



Cấu trúc 1 trang HTML

```
<!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
      <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
         initial-scale=1.0">
      <meta name="description" content="Trang web ve</pre>
         coffee và tea">
      ---<title>Document</title>
      </head>
      <body>
 10
      </body>
 11
      /html>
 12
```

Cấu trúc 1 trang HTML

- <!DOCTYPE html> :Khai báo tài liệu html và phiên bản HTML sử dụng
- <html></html> Định nghĩa phạm vi của trang HTML
- <head></head> Định nghĩa các mô tả về trang HTML. Những thông tin trong tag này không được hiển thị trên trình duyệt
- <title></title> Mô tả tiêu đề của trang Web
- <body></body> Xác định vùng thân của trang Web, chứa các nội
 dung hiển thị

Cài đặt extension cho VS code

- > Các extension hỗ trợ HTML:
 - Auto Rename Tag
 - Auto Close Tag
 - Open in Browser
 - Live Server

DÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

HTML Tags

> Cấu trúc thẻ (tag):

<tagname> content... </tagname>

- Các thẻ HTML thường đi theo 1 cặp cấu trúc như trên (ex:)
- Tên thẻ thường mang tính gợi nhớ và không phân biệt hoa thường. Ex: p ~ paragraph (đoạn), b ~ bold (in đậm), i ~ italic (in nghiêng).
- Một số thẻ đặc biệt là thẻ đơn, không có thẻ đóng

 hoặc
 <hr>> hoặc <hr/> (đoạn kẻ ngang)

HTML Tags

> The heading trong HTML

- Sử dụng các thẻ <h1>→<h6> để thị các tiêu đề trong trang web.
- Các thẻ heading khác nhau về kích thước của chữ.
- Kích thước của chữ sẽ giảm dần từ h1 tới thẻ h6

```
<body>
<body>
<br/>
<br/
```

CyberSoft

CyberSoft

CyberSoft

CyberSoft

CyberSoft

CyberSoft

Cách ghi chú thích bên trong HTML

- Để ghi chú thích trong file HTML, ta dùng cặp dấu <!-- ... -->
- Chú thích sẽ giúp cho người lập trình đọc code dễ dàng hơn, giúp cho việc chỉnh sửa code nhanh chóng hơn

```
<!-- Nội dung chú thích
-->
```

<!-- Đây là phần về coffee -->

