



Bootstrap

CYBERLEARN.VN

CYBERLEARN
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH



CYBERLEARN

Phân tích bố cục

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

Phân chia bố cục layout

```
<!-- HEADER -->
<header>...
</header>
<!-- CAROUSEL -->
<section class="cyberCarousel">...
</section>
<!-- WELCOME -->
<section class="welcome section">...
</section>
<!-- OUR STATS -->
<section class="ourStats section ">...
</section>
<!-- OFFER -->
<section class="offer section ">...
</section>
<!-- COMMENTS -->
<section class="feedback section">...
</section>
<!-- NEWS -->
<section class="news section">...
</section>
<!-- FOOTER -->
<section class="footer">...
</section>
```

Layout có 8 phần chính:

- 2 phần chính luôn xuất hiện ở các website là header và footer
- Các phần chính ở giữa chúng ta chia theo nội dung của từng phần. Các phần này tạo bằng thẻ section và đặt tên class theo nội dung của phần đó, để dễ quản lý và thêm CSS.



CYBERLEARN

Xử lý phần Header

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

Xử lý phần Header

- ❖ Bootstrap cung cấp các class **container** dùng để chứa các phần tử html.
- ❖ Có 2 class container để lựa chọn
 - .container : cung cấp 1 container có độ rộng xác định (max-width:1140px), giúp nội dung được căn ở giữa.
 - .container-fluid: cung cấp 1 container có độ rộng 100% màn hình

Xử lý phần Header

❖ COLOR CLASS

Bootstrap cung cấp các class màu cơ bản để chúng ta sử dụng

- Primary
- Secondary
- Success
- Danger
- Warning
- Info
- Light
- Dark
- White

Xử lý phần Header

❖ TEXT COLOR

```
<p class="text-primary">.text-primary</p>
<p class="text-secondary">.text-secondary</p>
<p class="text-success">.text-success</p>
<p class="text-danger">.text-danger</p>
<p class="text-warning">.text-warning</p>
<p class="text-info">.text-info</p>
<p class="text-light bg-dark">.text-light</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p class="text-body">.text-body</p>
<p class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-white bg-dark">.text-white</p>
<p class="text-black-50">.text-black-50</p>
<p class="text-white-50 bg-dark">.text-white-50</p>
```

.text-primary

.text-secondary

.text-success

.text-danger

.text-warning

.text-info

.text-light

.text-dark

.text-body

.text-muted

.text-white

.text-black-50

.text-white-50

Xử lý phần Header

❖ BACKGROUND COLOR

```
<div class="p-3 mb-2 bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-info text-white">.bg-info</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-dark text-white">.bg-dark</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-white text-dark">.bg-white</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-transparent text-dark">.bg-transparent</div>
```

.bg-primary

.bg-secondary

.bg-success

.bg-danger

.bg-warning

.bg-info

.bg-light

.bg-dark

.bg-white

.bg-transparent

Xử lý phần Header

❖ MARGIN CLASS

✓ Cú pháp class : **.m[margin side]-[level];**

- m – Viết tắt của margin;
- Level: 0-5;
- Margin side gồm các giá trị :
 - t : top
 - b : bottom
 - l : left
 - r : right
 - x : cả left và right
 - y: cả top và bottom
 - rỗng: cả 4 phía

Xử lý phần Header

❖ PADDING CLASS

✓ Cú pháp class : **.p[padding side]-[level];**

- p – Viết tắt của padding;
- Level: 0-5;
- Padding side gồm các giá trị :
 - t : top
 - b : bottom
 - l : left
 - r : right
 - x : cả left và right
 - y: cả top và bottom
 - rỗng: cả 4 phía

Xử lý phần Header

❖ DISPLAY CLASS

✓ Cú pháp class : **.d-[value];**

✓ d: Viết tắt của display

✓ Value gồm các giá trị :

- none
- inline
- inline-block
- block
- table
- table-cell
- table-row
- flex
- inline-flex



CYBERLEARN
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

Thank You