



# Bootstrap

CYBERLEARN.VN



CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

## Xử lý phần News

# Xử lý phần News

- Áp dụng kiến thức CSS:
  - Grid system và modal của Bootstrap

container

row



col-5

## SIT AMET JUSTO VITAE

3/01/2018

Proin euismod vehicula vestibulum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum.

col-7

row

## FUSCE SCCELERISQUE

5/01/2018

Proin euismod vehicula vestibulum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum. Fusce ullamcorper aliquet dolor id egestas. Nulla leo purus, facilisis non cursus ut, egestas sed ipsum.


col-7



col-5

# Modal

- Bootstrap cung cấp sẵn component Modal giúp xây dựng popup.
- Modal cho phép thêm nhiều nội dung như hình, text, video, forms



# Modal

- Nút button để mở modal cần thêm 2 thuộc tính: **data-toggle** và **data-target** (chứa id của modal)
- **modal**: class định nghĩa component modal
- **modal-header**: chứa title của modal và nút close
- **modal-body**: chứa nội dung cần hiện lên modal như hình, text, form, video...
- **modal-footer**: chứa các button như close, save, submit (button của form)

```
<!-- Button khi click sẽ mở modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#exampleModal">
  Click để mở modal
</button>

<!-- Phần nội dung cho Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal
title</h5>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save
changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```



CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

## Xử lý phần Footer

# Xử lý phần Footer

- Áp dụng kiến thức CSS:
  - Grid system của Bootstrap

container

row

## About Us

Nam libero tempore cum vulputate id est id, pretium semper enim. Morbi viverra congue nisi vel pulvinar posuere sapien eros.

col-4

## Latest News

- Lorem ipsum neque vulputate
- Dolor amet sed quam vitae
- Lorem ipsum neque vulputate
- Dolor amet sed quam vitae
- Lorem ipsum neque vulputate

col-4

## Contact Info



112 Cao Thắng, Quận 3 – HCM



info@cybersoft.edu.vn



0961.05.10.14

col-4

row

col-4

**Sign up for our Newsletter**

col-6

Enter Email Address...

col-2

SUBMIT



CYBERLEARN  
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP

Thank You