



HTML

CYBERLEARN.VN

CYBERLEARN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH



03

Thực hành HTML qua dự án Web Coffee

CYBERLEARN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH

HTML Tags

➤ Tag hình ảnh : không có thẻ đóng

- Thuộc tính:

- src : đường dẫn đến file ảnh, sử dụng đường dẫn tương đối.
- alt : chú thích ảnh
- border : độ dày viền
- width/height : thiết lập chiều rộng/dài cho ảnh

```

```

- Đặt ảnh nền cho trang web:

```
<body background="url"> </body>
```

HTML Tags


- Trong trang index.html, thêm vào các hình sau:

```
<hr noshade size="5px">
<h2>Coffee List</h2>
<a href="/coffee/coffee.html" target="_blank">Xem Coffee menu</a>

<hr noshade size="5px">
```


```
<hr noshade size="5px">
<a href="/tea/tea.html" target="_blank">Xem Tea menu</a>

```



HTML Tags

- Trong trang coffee.html, thêm vào các hình như sau,width mỗi hình là 40%



HTML Tags

- Trong trang tea.html, thêm vào các hình như sau, có width là 40% và border là 10

THE TEA MENU

[Click để trở về trang chủ](#)
[Click để đi tới trang Coffee menu](#)



Coffee List

- Traditional Coffee
- Black coffee
- Milk coffee

[Xem Coffee menu](#)



❖ Thêm danh sách cho Web Coffee

- Tag danh sách
- Thêm danh sách có thứ tự và không có thứ tự cho Web Coffee

HTML Tags

➤ Tag danh sách:

Kiểu danh sách	Thẻ danh sách	Thẻ phần tử
Danh sách có thứ tự	<code></code>	<code></code>
Danh sách không có thứ tự	<code></code>	<code></code>
Danh sách mô tả	<code><dl></dl></code>	<code><dt></dt>, <dd></dd></code>

HTML Tags

➤ Danh sách không có thứ tự:

```
<h5>Disc bullets list (default)</h5>
<ul>
  ...<li>Coffee</li>
  ...<li>tea</li>
  ...<li>milk</li>
</ul>

<h5>Circle bullets list</h5>
<ul type="circle">
  ...<li>Coffee</li>
  ...<li>tea</li>
  ...<li>milk</li>
</ul>

<h5>Square bullets list</h5>
<ul type="square">
  ...<li>Coffee</li>
  ...<li>tea</li>
  ...<li>milk</li>
</ul>
```

Disc bullets list (defaults)

- Coffee
- tea
- milk

Circle bullets list (defaults)

- Coffee
- tea
- milk

Square bullets list (defaults)

- Coffee
- tea
- milk

HTML Tags

➤ Danh sách có thứ tự:

```
<h5>Numbers list (default)</h5>
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>tea</li>
  <li>milk</li>
</ol>

<h5>Letters bullets list</h5>
<ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>tea</li>
  <li>milk</li>
</ol>

<h5>Roman Numbers list</h5>
<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>tea</li>
  <li>milk</li>
</ol>
```

Numbers list (default)

1. Coffee
2. tea
3. milk

Letters bullets list

- a. Coffee
- b. tea
- c. milk

Roman Numbers list

- i. Coffee
- ii. tea
- iii. milk

HTML Tags

➤ Danh sách mô tả:

```
<h5>These three elements are used to create a description list:</h5>
<dl>
  ...<dt>Coffee</dt>
  ...<dd>Black hot drink</dd>
  ...<dt>Milk</dt>
  ...<dd>White cold drink</dd>
</dl>
```

These three elements are used to create a description list:

Coffee

Black hot drink

Milk

White cold drink

HTML Tags

➤ Danh sách mô tả:

```
<h5>These three elements are used to create a description list:</h5>
<dl>
  ...<dt>Coffee</dt>
  ...<dd>Black hot drink</dd>
  ...<dt>Milk</dt>
  ...<dd>White cold drink</dd>
</dl>
```

These three elements are used to create a description list:

Coffee

Black hot drink

Milk


White cold drink

HTML Tags

- Trong trang index.html, thêm vào các danh sách sau:

```
<h2>Coffee List</h2>
<ul>
  <li>Traditional Coffee</li>
  <li>Black coffee</li>
  <li>Milk coffee</li>
</ul>
```

```
<hr noshade size="5px">
<ol type="I">
  <li>Green Tea</li>
  <li>Black Tea</li>
  <li>Milk Tea</li>
</ol>
<a href="./tea/tea.html" target="_blank">Xem Tea menu</a>
```





Thank You

CYBERLEARN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH