



- > Thuộc tính của thẻ HTML
 - Mỗi phần tử HTML đều có các thuộc tính đi kèm để thiết lập thêm thông số cho các phần tử HTML.
 - Các thuộc tính được đặt trong thẻ mở dưới dạng sau:

<tagname attribute1="value" attribute2="value"> content... </tagname>

Với attribute là tên thuộc tính, value là giá trị thuộc tính

- Thuộc tính Style
 - Là một thuộc tính đặc biệt, giá trị của nó gồm một hoặc nhiều
 cặp property: value
 - Với property là tên thuộc tính, value là giá trị thuộc tính

<tagname style="property:value; property:value;"> content... </tagname>

- Một số thuộc tính style quan trọng:
 - Color: Xét màu cho đoạn văn bản
 - Background-color: Xét màu nền cho đoạn văn bản
 - Font-size : Xét kích thước cho chữ
 - Text-align: Căn lề cho đoạn văn bản.

Color:

- Xét màu cho đoạn văn bản.
- Có các loại giá trị: Tên màu, mã màu...

Nền màu trắng, chữ trắng luôn lấy gì mà thấy

Nền màu trắng, chữ đỏ may ra thì thấy

Nền màu trắng, chữ đỏ may ra thì thấy

Background-color:

- Xét màu nền cho đoạn văn bản.
- Có các loại giá trị: Tên màu, mã màu...

Nền đỏ chữ đen bao khó nhìn.

Nền đỏ chữ đen bao khó nhìn.

Cho thêm chữ màu trắng cho đỡ đau mắt

Cho thêm chữ màu trắng cho đỡ đau mắt

Font-size:

- Xét kích thước cho text.
- Có các loại đơn vị: px, rem, em.

Đây là chữ có kích thước là 30px

Đây là chữ có kích thước là 30px

Text-align:

- Căn lề cho đoạn văn bản.
- Có các giá trị: left, right, center, justify.

```
 Chữ này nằm bên trái nhé
```

Chữ này nằm bên phải nhé

Chữ này nằm giữa nhé

Chữ này được đều 2 bên lề nè nhé

Chữ này nằm bên trái nhé

Chữ này nằm bên phải nhé

Chữ này nằm giữa nhé

Chữ này được đều 2 bên lề nè nhé

Thể hr

> Horizontal rules: <hr>>

Thuộc tính:
 align: canh lề đường kẻ ngang so
 với trang web

width: chiều đường kẻ ngang

size: độ rộng đường kẻ

noshade: không đổ bóng NH

Ví dụ:

<hr noshade size="5px" align="center" width="40%">
<hr size="15px" align="right" width="80%">

- > The , <i>,,<sub>,<sub> trong HTML
 - Thẻ hiển thị text gần giống thẻ p
 - Thẻ <i> tạo chữ nghiêng.
 - Thẻ tạo chữ in đậm.
 - Thẻ <sub> để đẩy chữ xuống dưới so với đoạn văn bản
 - Thẻ <sup> để đẩy chữ lên trên so với đoạn văn bản

```
<span>CyberSoft</span>
<i>CyberSoft</i>
<b>CyberSoft</b>
<sub>CyberSoft</sub>
<sup>CyberSoft</sup>
```

CyberSoft CyberSoft CyberSoft CyberSoft

Thêm các thẻ <i>,,<sup>,<sub> vào web coffee để tạo các kiểu chữ nghiêng và đậm

```
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Distinctio dolorum
iusto accusamus dolorem aut quasi incidunt et quo, repellat facilis
praesentium nisi quod reiciendis cumque non rem officia omnis animi, nesciunt
hic laboriosam? <br>
<i>Eveniet iusto dignissimos dicta repellendus nulla? Maiores provident
assumenda porro quas! </i>
<br>
<b>Aliquid ad quae, ipsa necessitatibus nostrum ea laborum veniam expedita
maxime beatae, sed eos, earum error. Laboriosam, corrupti assumenda. </b>
<br>
Adipisci vitae soluta doloribus laboriosam numquam exercitationem vero
architecto quae velit eos, saepe provident ut facere voluptates maxime magni
voluptatum fugiat repellat assumenda? Aut ut minima consequuntur sequi modi
ex, doloremque accusamus velit beatae eveniet suscipit neque!
```

