



TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dựng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dựng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dựng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dựng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dựng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dừng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$




TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$



TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$



TN10 · Sóng sin dạng dần thành sốc tại $x = 0$

PINN sau huấn luyện (hạt giống trung vị $s = 1$) so với nghiệm tham chiếu sai phân hữu hạn $N_x = 2\,047$

