CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THANH CHƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/CBNLNA/TC	-----o0o-----
"V/v: Công bố năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng"	*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN
ĐẾN Số 22187
Ngày 24/6/2026
Chuyển.....

Kính gửi: - Sở xây dựng Nghệ An

- Chủ đầu tư; Ban quản lý dự án; Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát; Nhà thầu thi công; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Căn cứ nghị định số 62/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ nghị định số 35/2023/ND-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ nghị định số 14/2026/ND-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ công văn số 1882/SXD-KHCN&VLXD ngày 18/03/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc triển khai thực hiện quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Công ty cổ phần xây dựng Thanh Chương công bố công khai thông tin về năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

1. Thông tin về tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

1.1 Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THANH CHƯƠNG**

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106763717, cấp ngày 29/1/2015; Đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 25/4/2025; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Địa chỉ: Xóm Lai, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện: Ông **Nguyễn Quang Thế** Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0939688669 Email: *thanhchuong.sjc@gmail.com*

Mã số thuế: 0106763717 Website: *https://kdxdthanhchuong.asia*

1.2 Thông tin phòng thí nghiệm: **Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng công trình**

Địa chỉ: Xóm Lai, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TP thí nghiệm: Ông **Trần Công Tú** Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm

Trạm thí nghiệm hiện trường:

Địa chỉ: Khối tân An, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Phụ trách chung: Ông **Nguyễn Quang Tuấn** Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0901935936 Email: Tuanbup79@gmail.com

Phó phòng thí nghiệm: Ông **Nguyễn Văn Thúc** Chức vụ: Phụ trách phòng hiện trường

1.3 Thông tin các trạm thí nghiệm hiện trường

STT	Dự án	Vị trí đặt trạm
1	Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An)	Khối tân An, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
2	Đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ Km427+035 thuộc dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông	Khối tân An, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

2.1 Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm; Tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
I	**XI MĂNG**			
1.	Xác định độ mịn, khối lượng riêng của xi măng	TCVN 13605:2023	- Sàng (kích thước mắt 0,09mm), - Cân kỹ thuật (0,01g), - Tủ sấy, - Bình khối lượng riêng, - Chậu nước, - Dầu hoả	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
2.	Xác định giới hạn bền uốn và nén	TCVN 6016: 2011; TCVN 3736:1982	- Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), - Bàn dằn tạo mẫu, - Máy thử độ bền uốn/ nén - Gá thử uốn, nén.	
3.	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích	TCVN 6017:2015	- Dụng cụ Vica, - Vành khâu, - Chảo trộn, bay trộn hồ, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Ống đong, - Dao thép, tấm kim loại, - Đồng hồ bấm giây - Thùng luộc mẫu, - Khuôn Lơ Satơlie	
II	**BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG**			
4.	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022	- Côn thử độ sụt, - Que chọc, - Phễu đổ hỗn hợp, - Thước lá kim loại	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
5.	Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông	TCVN 3108:2022	- Cân kỹ thuật (0,1g), - Thước lá kim loại, - Cân thuỷ tĩnh - Bếp điện - Thùng nấu paraphin, - Tủ sấy.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
6.	Xác định giới hạn bền khi nén	TCVN 3118:2022 AASHTO T22-10 ASTM C39	- Máy nén 200 tấn - Thước lá kim loại - Đệm truyền tải	
7.	Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông	TCVN 9340:2012	- Nhiệt kế	
8.	Xác định độ chống thấm nước bê tông	TCVN 3116:2022 ASTM C403	- Máy đo độ thấm, sơn, tấm cáo su, tủ sấy ..	
9.	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 3115:2022	- Bình hút ẩm; - Cân kỹ thuật (0,01g); - Thước lá kim loại; - Tủ sấy; - Túi bóng kính	
III	**CỐT LIỆU DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA**			
10.	Xác định thành phần hạt	TCVN 7572-2:2006;	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy.	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
11.	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:2006	- Cân kỹ thuật(0,01g), - Tủ sấy; - Bình dung tích bằng thuỷ tinh có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh, đảm bảo kín khí;	
12.	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:2006;	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Thùng ngâm mẫu, bằng gỗ hay bằng vật liệu không gỉ; - Khăn thấm nước mềm và khô; - Thước kẹp; - Bàn chải sắt; - Tủ sấy	
13.	Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:2006	- Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l và 20 l, - Cân kỹ thuật (0,01g) - Phễu chứa vật liệu ; - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có - Thước lá kim loại;	
14.	Xác định độ ẩm	TCVN 7572-7:2006 ASTM C566:04 AASHTO T255:04	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy - Dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao).	
15.	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm	TCVN 7572-8:2006	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy - Thùng rửa cốt liệu ;	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
	lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ		- Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; - Que hoặc kim sắt nhỏ.	
16.	Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:2006	- Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, dung tích 250 ml và 100 ml; - Cân kỹ thuật (0,01g) - Bếp cách thủy; - Sàng có kích thước lỗ 20 mm;	
17.	Xác định cường độ (kháng nén) và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:2006	- Máy nén thủy lực; - Máy khoan và máy cắt; - Thước kẹp; - Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu.	
18.	Xác định độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:2006	- Máy nén thủy lực; - Xi lanh bằng thép, có đáy rời - Cân kỹ thuật (0,01g) - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy	
19.	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	TCVN 7572-12:2006	- Máy Los Angeles, - Bi thép, khối lượng từ mỗi viên từ 390g đến 445g; - Cân kỹ thuật (0,01g) - Sàng 1,7 mm; - Tủ sấy	
20.	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:2006	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Thước kẹp cải tiến; - Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2: 2006; - Tủ sấy	
21.	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572-17:2006	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy - Bộ sàng tiêu chuẩn - Kim sắt, kim nhôm - Búa con	
22.	Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-20:2006	- Cân kỹ thuật (0,001g) - Tủ sấy - Bộ sàng tiêu chuẩn - Giấy nhám khổ 330mmx210mm - Đũa thủy tinh	
23.	Xác định hệ số (ES)	AASHTO T176:02	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy - Bộ sàng tiêu chuẩn: 5 - Bộ thiết bị thí nghiệm phù hợp	
24.	Hàm lượng hạt lọt qua sàng có	TCVN 9205:2012	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
	kích thước lỗ sàng 75µm		- Sàng 75µm	
25.	Thiết kế thành phần cấp phối BTXM; Vữa xi măng	TCVN 9382:2012	- Cân kỹ thuật (0,01g) - Tủ sấy - Bộ sàng tiêu chuẩn - Máy trộn - Khuôn đúc mẫu	
IV	**ĐẤT, ĐÁ DĂM, CÁT ĐẮP**			
26.	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012	- Dầu hoả, - Bơm chân không (có cả bình hút chân không), - Cân kỹ thuật (0,01g), -Bình tỷ trọng (100cm3), - Cối chày sứ (đồng), - Sàng 2mm, - Bếp cát, - Tủ sấy - Tỷ trọng kế, - Thiết bị ổn nhiệt, - Hộp nhôm có nắp	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
27.	Xác định độ ẩm và độ hút ẩm	TCVN 4196:2012	- Tủ sấy - Cân kỹ thuật (0,01g), - Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), - Sàng (1mm), - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Khay phơi đất - Bình hút ẩm	
28.	Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy	TCVN 4197:2012 AASHTO T89,90-10	- Các tấm kính nhám, - Sàng (1mm), - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Hộp nhôm có nắp - Tủ sấy - Dao để trộn - Dụng dụ Casagrande	
29.	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2012 AASHTO T88-10,T90	- Cân kỹ thuật (0,01g), - Bộ sàng tiêu chuẩn - Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, - Tủ sấy - Bình hút ẩm - Dao con, - Nhiệt kế (0,5^{0}C), - Que khuấy, - Đồng hồ bấm giây,	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
30.	Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)	TCVN 4202:2012 TCVN 10322:14	- Dao vòng bằng kim loại - Thước cặp, - Dao cắt có lưỡi thẳng, - Cân kỹ thuật (0,01g), - Các tấm kính, - Dụng cụ xác định độ ẩm, - Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, - Tủ sấy - Bình hút ẩm	
31.	Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm	TCVN 12790:2020 TCVN 8721:2012 TCVN 4201:2012 22TCN 333:2006; AASHTO T99,180	- Bộ cối chày đầm - Cân - Chậu, bay trộn, tủ sấy, khay ẩm	
V	**THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG**			
32.	Xác định dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai	TCVN 12791:2020 TCVN 8829:2012 22 TCN 02: 71	- Dao đai tròn bằng thép hay đồng (dung tích 100 - 200cm^3), - Cân kỹ thuật (0,01g) - Dao gạt đất lưỡi phẳng, - Hộp nhôm, - Chảo sấy hoặc cồn đốt 90° trở lên, - Búa đóng loại 0,5kg, gỗ đệm	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
33.	Xác định độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát	22TCN 346:2006 TCVN 8730:2012 TCVN 8829:2012	- Phễu rót cát: (bình chứa cát, phễu, đế định vị). - Cát chuẩn - Cân kỹ thuật (0,01g) - Cồn/ bếp ga - Các dụng cụ khác (dao, đục, thìa, xô có nắp, hộp đựng mẫu, chổi lông	
34.	Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m	TCVN 8864:2011	- Thước dài 3m (nhẹ, đủ cứng, độ võng <0,5mm, bằng hợp kim nhôm hay gỗ tốt), nêm bằng kim loại có khắc vạch mm	
35.	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011	- Cát chuẩn - Ống đong cát - Bàn xoa cát hình tròn - Bàn chải sắt và bản chải lông mềm - Thước dài khắc vạch 500mm - Cân có độ nhậy 0,1g - Tấm chắn gió	
36.	Đo điện trở đất	TCXD 46:07	Máy đo điện trở đất.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
		TCVN 9385:2012		
37.	Xác định cường độ kéo nhổ giữa cốt thép, bulong và bê tông	TCVN 9490:2012; TCVN 11741-2017	- Kích thuỷ lực thông tâm + bơm thuỷ lực bằng tay - Bộ ngàm kẹp	
38.	Xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy lõi	TCVN 12252:2020 ASTM C42-1990	- Máy khoan rút lõi bê tông - Máy nén	
39.	Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy	TCVN 9334:2012	- Súng bật nẩy	
VI	**KIM LOẠI, LIÊN KẾT HÀN**			
40.	Thử kéo	TCVN 197-1:2014 JIS Z2241:2022	- Máy kéo, nén vạn năng, dụng cụ khắc vạch mẫu; - Thước kẹp (1%mm); - Cân kỹ thuật; - Thước lá kim loại.	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
41.	Thử uốn	TCVN 198:2008 JIS Z2248:2022	- Máy kéo, nén vạn năng và phụ kiện (Kính lúp, đồ gá, Gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..)	
42.	Kiểm tra các đặc trưng hình học của gân thép, xác định dung sai trọng lượng thép	TCVN 7937-1:2013; ISO 15630-1:2010; TCVN 1651-2; TCVN 6283-4; TCVN 7571-15	- Cân kỹ thuật (0,1g) - Thước kẹp - Thước lá...	
43.	Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn	TCVN 5401:2010	Máy kéo, nén vạn năng, máy kéo uốn đầu búa uốn các cỡ,...	
44.	Thử kéo mối hàn kim loại	TCVN 5403:2010	- Máy kéo, nén vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu; - Thước kẹp (1%mm); - Thước lá kim loại.	
45.	Thép cốt bê tông - mối nối bằng ống ren xác định cường độ kéo ren cupner	TCVN 13711-1:2023	- Máy kéo, nén vạn năng; - Thước kẹp (1%mm); - Cân kỹ thuật (0,1g); - Thước lá kim loại. - Kích thuỷ lực thông tâm + bơm thuỷ lực bằng tay - Bộ ngàm kẹp	
46.	Thử nén bẹp ống	TCVN 1830:2008	- Máy kéo, nén vạn năng; - Thước kẹp (1%mm); - Cân kỹ thuật (0,1g); - Thước lá kim loại. - Máy cắt	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
47.	Thử kéo Bulong	TCVN 1916-1995 TCVN 10865-1:2015	- Máy kéo, nén vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu; - Bộ ngàm kẹp	
VII	**BENTONITE**			- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
48.	Cơ lý Bentonite (Xác định Tỷ trọng, độ nhớt , hàm lượng cát, độ pH, lượng mất nước & độ dày áo sét)	TCVN 11893:2017	Bộ thí nghiệm Bentonite: cân tỷ trọng, phễu đo độ nhớt, giấy quỳ tím…	
VIII	**VỮA XÂY DỰNG**			
49.	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-8:2003	- Môi, thìa xúc bằng thép; - Thùng chứa, bay, dao nề; - Cân kỹ thuật chính xác đến 1 gam;	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
50.	Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn	TCVN3121-10:2003	- Cân kỹ thuật (0,1g/0,5g) - Tủ sấy - Thước kẹp - Cân thuỷ tĩnh.	
51.	Xác định cường độ uốn và nén của vữa	TCVN3121-11:2003	- Khuôn bằng kim loại, Gá uốn nén vữa. - Thùng bảo dưỡng mẫu - Tấm kính, có diện tích đủ lớn để đậy kín khuôn; - Máy thử nén/uốn	
52.	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	TCVN3121-18:2003	- Cân kỹ thuật (0,1g); - Thùng ngâm mẫu; - Tủ sấy - Khăn lau mẫu.	
IX	**GẠCH XÂY**			
53.	Xác định kích thước và khuyết tật	TCVN 6355-1:2009	- Thước kỹ thuật phù hợp.	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
54.	Xác định cường độ nén	TCVN 6355-2:2009	- Máy cưa cắt mẫu, dụng cụ làm phẳng mẫu, máy nén thủy lực, thước kỹ thuật.	
55.	Xác định cường độ uốn	TCVN 6355-3:2009	- Máy cưa cắt mẫu, dụng cụ làm phẳng, gối uốn mẫu, máy nén thủy lực, thước kỹ thuật.	
56.	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:2009	- Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
57.	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355-5:2009	- Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, thước đo, cân kỹ thuật.	
58.	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-6:2009	- Cân kỹ thuật có thể cân thủy tĩnh, thùng chứa mẫu khi cân.	
59.	Xác định vết tróc do vôi	TCVN 6355-7:2009	- Cân kỹ thuật có thể cân thủy tĩnh, thùng chứa mẫu cách ẩm...	
X	**GẠCH BÊ TÔNG**			
60.	Kiểm tra kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan	TCVN 6477:2016	- Thước kỹ thuật phù hợp.	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
61.	Xác định cường độ nén	TCVN 6477:2016	- Dụng cụ làm phẳng mẫu, máy nén thủy lực, thước kỹ thuật.	
62.	Xác định độ hút nước; Độ thấm nước	TCVN 6477:2016	- Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật. Thiết bị thử độ thấm, Ống đong	
63.	Xác định độ rỗng	TCVN 6477:2016	- Thước đo, cân kỹ thuật chính xác 0,5g, cát khô.	
XI	**GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN**			
64.	Kích thước và khuyết tật ngoại quan; độ bền nén; xác đinh độ hút nước	TCVN 6476:1999	- Thước cặp; Máy nén; Bộ gá nén	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
XII	**GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN**			
65.	Kích thước, khuyết tật ngoại quan; Tải trọng uốn gãy toàn viên	TCVN 6065:1995	- Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật Thước cặp; Máy cắt; Cân kỹ thuật	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thúc - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
66.	Độ hút nước	TCVN 248:1986	-Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật	
XIII	**ĐÁ TỰ NHIÊN**			
67.	Kích thước, khuyết tật ngoại quan	TCVN 4732:2016	Tủ sấy; Thước cặp; Máy cắt; Cân kỹ thuật; máy khoan, máy nén thuỷ lực	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thức - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
68.	Khối lượng riêng; Khối lượng thể tích; Cường độ nén	TCVN 6415:2016 TCVN 7572:2006		
XIV	**GẠCH ỐP LÁT**			
69.	Xác định kích thước, độ hút	TCVN 6415:2016	Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thức

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị	Thí nghiệm viên
	nước, độ bền uốn		Thước cặp; Máy cắt; Cân kỹ thuật	- Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
70.	Gạch granito: Xác định kích thước ngoại quan	TCVN 6074:1995	Thước cặp; Máy cắt; Cân kỹ thuật	
71.	Gạch bê tông nhẹ: Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan, Xác định cường độ nén, Xác định độ hút nước	TCVN 9030:2017	Tủ sấy, thùng ngâm mẫu, cân kỹ thuật Thước cặp; Máy cắt; Cân kỹ thuật, máy nén thuỷ lực	
XV	**GẠCH TEZARO**			
72.	Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, độ bền uốn, độ hút nước	TCVN 7744:2013	- Dụng cụ làm phẳng mẫu - Máy nén thủy lực, - Thước kỹ thuật - Tủ sấy, - Thùng ngâm mẫu - Cân kỹ thuật (0,01g).	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thức - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh
XVI	**CẤP PHỐI GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH**			
73.	Xác định KLTT khô lớn nhất và Độ ẩm lớn nhất; Độ bền khi nén	TCVN 8858:2023	- Bộ sàng; - Cân kỹ thuật (0.01g); - Chậu rửa, bay trộn; - Tủ sấy; - Bộ cối chày đầm - Máy nén thuỷ lực;	- Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Văn Thức - Trần Thành - Trần Doãn Tĩnh

***Ghi chú**: Các chỉ tiêu còn lại không triển khai được tại phòng hiện trường hoặc đặc thù nếu có yêu cầu sẽ được thí nghiệm tại phòng thí nghiệm trung tâm Công ty trong phạm vi năng lực cho phép của phòng đã được công bố trên Website công ty.*

2.2 Danh mục máy móc, thiết bị

STT	Tên thiết bị	Model	Đặc trưng kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Cân điện tử	GS-ALC-15	Mức cân lớn nhất: 15kg Giá trị độ chia: 0,1g	01	
2	Cân điện tử	HAW-30A	Mức cân lớn nhất: 30 kg Giá trị độ chia: 1,0g	01	
3	Cân điện tử	VB300	Mức cân lớn nhất: 6kg Giá trị độ chia: 0,01g	01	
4	Máy thử độ bền kéo nén	WE-1000B	Phạm vi đo: (0 ÷ 200) kN; Giá trị vạch chia 0,5 kN Phạm vi đo: (0 ÷ 500) kN; Giá trị vạch chia 1 kN Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) kN; Giá trị vạch chia 2 kN	01	

STT	Tên thiết bị	Model	Đặc trưng kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
5	Máy thử độ bền nén	TYE-2000	Phạm vi đo: (0 ÷ 800) kN; Giá trị vạch chia: 2,5 kN Phạm vi đo: (0 ÷2000) kN; Giá trị vạch chia: 5 kN	01	
6	Máy thử mài mòn Los Angeles		TCVN 7572:2006	01	
7	Thiết bị vicat	Cơ khí	TCVN 6017:2015; EN 169-3, ASTM C191	01	
8	Tủ sấy	101-2	Phạm vi đo: (10 ÷ 300) ^{0}C; Độ phân giải 1^{0}C	01	
9	Nhiệt kế điện tử	Điện tử	Phạm vi đo: (300) ^{0}C; Độ phân giải: 0,1^{0}C	01	
10	Máy trộn vữa xi măng	JJ-5	TCVN 6016:2011, TCVN3121:2003	01	
11	Thùng hấp mẫu xi măng	Cơ khí		01	
12	Thiết bị đo điện trở	4102A	Giải đo: Điện trở: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω	01	
13	Bơm hút chân không	Cơ khí		01	
14	Tỷ trọng kế	Thuỷ tinh		01	
15	Đồng hồ so	Cơ	Phạm vi đo : (0÷50) mm, d=0,01 mm	01	
16	Đồng hồ so	Cơ	Phạm vi đo : (0÷50) mm, d=0,01 mm	01	
17	Đồng hồ so	Cơ	Phạm vi đo : (0÷10) mm, d=0,01 mm	01	
18	Bàn dằn đúc mẫu xi măng, vữa			01	
19	Máy khoan lõi bê tông			01	
20	Bộ cối chày Procto Tiêu chuẩn và cải tiến			02	
21	Bộ thiết bị thử đương lượng cát - ES			01	
22	Bộ xác định độ chảy, dẻo của đất			01	
23	Bộ tấm ép xác định cường độ nén, uốn gạch			02	
24	Bộ tấm ép xác định cường độ nén, uốn vữa xi măng			02	
26	Côn thử độ sụt bê tông			03	
26	Bộ nén dập cốt liệu D75 và D150mm			02	
27	Bộ do K dao vòng			03	
28	Bộ đo K rót cát			03	
29	Bộ kim thử độ phong hoá đất, đá			01	
30	Hộc đong các loại: l lit; 05 lít; 10 lít; 02 lít; 20 lít			05	

STT	Tên thiết bị	Model	Đặc trưng kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
31	Bộ sàng tiêu chuẩn cát			1	
32	Bộ sàng tiêu chuẩn đá			1	
33	Bộ sàng tiêu chuẩn cấp phối đá dăm			1	
34	Sàng 0.09 mm thí nghiệm độ mịn xi măng, sàng 0.045 mm			2	
35	Bộ Càng khuôn trương nở xi măng			3	
36	Thùng rửa bụi bùn, bụi sét cát, đá			1	
37	Cát tiêu chuẩn đo độ chặt (K) hiện trường			02	
38	Cát tiêu chuẩn đúc mẫu vữa xi măng			20	
39	Bình khối lượng riêng xi măng			1	
40	Khuôn 4x4x16 (khuôn sắt)			8	
41	Khuôn đúc bê tông hình trụ			6	
42	Khuôn đúc bê tông hình vuông 15x15x15 cm			18	
43	Máy thử độ thấm bê tông			3	
44	Bộ thử độ thấm nước của gạch cốt liệu			1	
45	Phễu xác định khối lượng thể tích xốp của đá, cát			2	
46	Máy cắt thép + cắt gạch + lưỡi cắt thép, cắt gạch			2	
47	Bàn dằn vữa xi măng			1	
48	Bình tam giác, bình tỷ trọng, ống đong 250ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml, nhiệt kế thuỷ tinh, pipet..			11	
49	Khay đựng mẫu 80x80; 50x30; 50x30, 35x20, 35x20 cm, hộp ẩm			7	
50	Chảo, bay trộn mẫu xi măng, Thước đo dài dẹt, thước kẹp			1	

STT	Tên thiết bị	Model	Đặc trưng kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
51	Bộ gá uốn, kéo thép + kéo bu long			3	

Ghi chú:

- *Danh mục trên chưa bao gồm hệ thống thước, ...và hệ thống máy móc, trang thiết bị phụ trợ khác*
- *Các thiết bị còn thiếu sẽ được bổ sung theo tiến độ thi công từng hạng mục công trình để phục vụ công tác thí nghiệm kịp thời, Các thiết bị đặc thù của các thí nghiệm khác được đặt tại phòng thí nghiệm trung tâm công ty đã được công bố nơi địa phương đặt trụ sở chính*
- *Các loại máy móc, thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định/ hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.*

2.3 Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên

STT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ/ chứng nhận nghiệp vụ	Công việc được giao	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Tuấn	Kỹ sư	- Bằng kỹ sư Đại học mỏ địa chất - Bằng nghề Thí nghiệm VL chuyên ngành giao thông vận tải - CN thí nghiệm vật liệu điện	Phó giám đốc phụ trách chung	
2	Trần Công Tú	Kỹ sư xây dựng công trình giao thông	- Bằng kỹ sư xd cầu đường - CC Quản lý PTN - CN kiểm định chất lượng công trình giao thông - CC Thí nghiệm Xây dựng công trình giao thông CN thí nghiệm kiểm tra độ toàn vẹn sức chịu tải của cọc	Trưởng phòng thí nghiệm Phụ trách chung phòng thí nghiệm	
3	Nguyễn Văn Thúc	Kỹ sư xây dựng	- Bằng kỹ sư xd dân dụng và công nghiệp - CC QLCL phòng TN theo Iso/IEC 17025 - CC QL phòng TN - Bằng nghề TN viên - Cc kiểm tra độ toàn vẹn của cọc khoan nhồi	Phụ trách phòng hiện trường	
4	Trần Thành	Bằng trung cấp nghề thí nghiệm	- Thí nghiệm viên chuyên nghành vật liệu đường bộ	Thí nghiệm viên	

5	Trần Doãn Tĩnh	Bằng nghề thí nghiệm viên	- Thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng vật liệu đường bộ	Thí nghiệm viên	

Công ty cổ phần xây dựng Thanh Chương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin tự công bố; tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ kèm theo;

Cam kết hành nghề hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo đúng nội dung đã công bố và tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THANH CHƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuấn