ΚΈΝΤΡΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΉΣ ΜΑΣΤΟΥ BREAST IMAGING CENTER

Εξεταζόμενος:		
MRN:		
Ημ. Γέννησης:		
Φύλο:	** NO.	
Accession No:		

ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Κλινική ένδειξη: Προληπτικός έλεγχος - Ελεύθερο ιστορικό.

Τομοσύνθεση και Συνθετική Μαστογραφία: Συμμετρική κατανομή του ινοαδενικού στοιχείου στους μαστούς άμφω (κατηγορίας d κατά ACR) χωρίς εικόνα ογκόμορφης βλάβης,διαταραχής της αρχιτεκτονικής ή μικροαποτιτανώσεων ενδεικτικών κακοήθειας. Διαφόρου μεγέθους οζώδεις σκιάσεις με ομαλά όρια και καλοήθεις ακτινομορφολογικούς χαρακτήρες παρατηρούνται διάσπαρτα στους μαστούς. Καλοήθεις αποτιτανώσεις μαστών. Φυσιολογικά ευρήματα από το δέρμα και την θηλή.

Σύγκριση: Συγκριτικά με τη προηγούμενη μαστογραφία της 14/06/2018 παρατηρείται διαφοροποίηση του μεγέθους και του αριθμού των οζώδων σκιάσεων στους μαστούς άμφω.

Υπερηχογράφημα Αριστερού μαστού: Επανελέγχεται η υποηχοϊκής βλάβης ομαλών ορίων στη 3η ώρα, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή του μεγέθους του, διαστάσεων 7x6,4 mm(έναντι 7.4x6.1mm), χωρίς ανάδειξη αγγείωσης κατά τον doppler έλεγχο. Επανελέγχεται η επιπλεγμένη κύστη, επίσης στην 3η ώρα,χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή του μεγέθους της διαστάσεων 8,3x6 mm (έναντι 9x7.3 mm).Επανελέγχεται η περιοχή μικροεκτατικών πόρων στη 10η ώρα, διαστάσεων 10,4x4 mm (έναντι 6.6x3.3mm). Παρουσία ενδομαστικού λεμφαδένα στη 2η ώρα περιφερικά, διαστάσεων 6,6x5,3mm. Παρουσία απλών κύστεων διάσπαρτα στον μαστό, η μεγαλύτερη στη 1η ώρα, διαμέτρου 24,4mm. Απουσία παθολογικά διογκωμένων μασχαλιαίων λεμφαδένων.

Υπερηχογράφημα Δεξιού μαστού: Επανελέγχονται τα ινοαδενώματα στην 5η-6η και 11η ώρα, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή του μεγέθους τους, διαστάσεων 5,2x2,9mm (έναντι 6.6x3.2 mm) και 11,6x7,3 mm (έναντι 12.3x8.2 mm) αντίστοιχα. Επανελέγχονται οι επιπλεγμένες κύστεις στη 10η και 11η ώρα, διαστάσεων 8,8x7,5 mm και 11,1x7,7mm. Παρουσία απλών κύστεων διάσπαρτα στο μαστό, η μεγαλύτερη στη 10η ώρα, διαμέτρου 28,4 mm. Απουσία παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων.

EKTIMHΣH:

Καλοήθη μαστογραφικά ευρήματα. Ινοαδενώματα μαστών, χωρίς αξιοσημειωτη μεταβολή. Περιοχή μικροεκτατικών πόρων, πιθανώς στα πλαίσια ινοκυστικών αλοιώσεων αριστερού μαστού. Ενδομαστικός λεμφαδένας αριστερού μαστού. Επιπλεγμένες κύστεις δεξιού με ΜΑΣΤΟΥ μαστού. Απλές κύστεις μαστών. ΒΙRADS 2. Επανέλεγχος σε 1 χρόνο ΤΡΟ ΑΠΕΙΚΩΙΝΉ ΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΦΙΛΙΟΥ ZANNETOY 10, ΛΕΜΕΣΟΣ 3021 - ΚΥΠΡΟΣ • 10, FILIOU ZANNETOU STANGOZI LEMESOS - CYPRUS TEL.: 25 373 736 • E-mail: info@breastimaging.com.cy • www. breastimaging.com.cy