

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΞΑ

Λέλας Καραγιάννη 3, Λεμεσός τκ.3020, Τηλ.25717900

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία: 20/7/2021

Αρ. ΓΕΣΥ:

Ημ. Γέννησης:

Αρ.Ταυτοτ:

Αρ. παραπεμπτικού:

18053844

Ημερομηνία εξέτασης: 19/07/2021

<u>ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ</u> <u>Ε.Ε.Σ. 70486, CY043</u>

Μάζα πυκνότητος μαλακών μορίων στο (ΔΕ) ιγμόρειο προκαλεί οστεόλυση του οπισθιου – κάτω τοιχώματος του ιγμορείου.

Επεκτείνεται στον πτερυγοειδή βόθρο και προκαλεί διάβρωση του έξω πετάλου πτερυγοειδούς απόφυσης και πιθανώς διηθεί τον σύστοιχο έξω πτερυγοειδή μύ.

Οστεόλυση και οπισθιου τμήματος άνω γνάθου.

Οστεόλυση έξω τοιχώματος χωρίς ένδειξη διήθησης οπισθογναθιου "Fat – pad" (buccal space)

Δεν παρατηρείται διάβρωση εδάφους σύστοιχου οφθαλμικού κόγχου (αν και η μάζα εκτείνεται εως το έδαφος του κόγχου).

Δεν επηρεάζεται το έσω τοίχωμα του ιγμορείου.

Επισυνάπτονται εικόνες MPR.

ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ