

## ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ - ΚΟΙΛΙΑΣ - ΠΥΕΛΟΥ

PATIENT NAME			
HIS ID		GESY REGISTRY NO	301421
EXAMINATION DATE	14-02-2022(14:12)	GESY REFERRAL NO: 36393484 EXAM CODE: CY130 EXAM DESCRIPTION: Computed tomography chest/abdomen/pelvis without contrast	
DATE OF BIRTH			
POLICE ID			

Η εξέταση διενεργήθηκε χωρίς λήψη ενδοφλέβιου σκιαγραφικού λόγω υψηλής τιμής κρεατινίνης ορού.

Κλινική ένδειξη: Ca νεφρού με ηπατικές και πνευμονικές μεταστάσεις υπό θεραπεία.

Επανελέγχος.

Σύγκριση με την τελευταία αξονική τομογραφία θώρακα 18/10/2021 καθώς και με προηγούμενη αξονική τομογραφία κοιλίας - πυέλου 27/07/2021.

### ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Συγκριτικά με την τελευταία αξονική τομογραφία θώρακα 10/2021, παρατηρείται σημαντικού βαθμού μείωση του μεγέθους των πολυάριθμων μεταστατικών εντοπίσεων σε αμφότερα τα πνευμονικά πεδία. Χωρίς ανάδειξη νέων εστιακών αλλοιώσεων στο πνευμονικό παρέγχυμα. Απουσία πλευριτικής - περικαρδιακής συλλογής υγρού. Απουσία παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων σε μεσοθωράκιο, πνευμονικές πύλες και μασχαλιαίες χώρες.

Ενδοκοιλιακά, παρατηρείται σημαντικού βαθμού μείωση του μεγέθους της πρωτοπαθούς μάζας εκφυόμενης από τον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού, συγκριτικά με τις προηγούμενες εξετάσεις.

Παρατηρείται επίσης σημαντικού βαθμού μείωση της μεταστατικής διόγκωσης του δεξιού επινεφριδίου.

Ήπια μείωση του μεγέθους των παραορτικών λεμφαδένων δεξιά.

Απουσία ασκτικής συλλογής υγρού.

Δυσχέρεια της εκτίμησης του ηπατικού παρεγχύματος εν τη απουσία ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Χωρίς ωστόσο εικόνα μεγάλων μεταστατικών εστιών στο ήπαρ ή στα λοιπά παρεγχυματικά όργανα της άνω κοιλίας.

Χωρίς παθολογική διάταση του στομάχου, του λεπτού ή του παχέος εντέρου.

Απουσία παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων στην πύελο και βουβωνικές χώρες.

Διόγκωση προστάτη αδένος.

Χωρίς ανάδειξη εμφανών τοιχωματικών αλλοιώσεων στην ουροδόχο κύστη.

Χωρίς ανάδειξη εστιών ύποπτων για μεταστατικές εντοπίσεις στις απεικονιζόμενες οστικές δομές.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Μείωση του μεγέθους της πρωτοπαθούς εξεργασίας του δεξιού νεφρού, της μεταστατικής διόγκωσης στο δεξιό επινεφρίδιο καθώς και των περιοχικών λεμφαδένων στην άνω κοιλία.
2. Μείωση του μεγέθους των πολλαπλών πνευμονικών μεταστάσεων αμφοτερόπλευρα ως ανταπόκριση στη θεραπεία.
3. Δυσχέρεια στην εκτίμηση του ηπατικού παρεγχύματος εν τη απουσία ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Επί ενδείξεων συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία ήπατος.

*Dr. Praxitelis Dimitriou*

*Diagnostic\_Radiology\_Consultant*

*(The report has been electronically signed), 18-02-2022 13:36*