

Overview

Dalam keseharian, kita sering mencatat daftar belanjaan. Tuple sangat cocok digunakan untuk menyimpan data barang (Nama, Jumlah, Harga) karena data satu barang tersebut tidak seharusnya berubah-ubah secara tidak sengaja. Tantangannya adalah bagaimana mengolah "catatan" yang berulang menjadi satu total ringkasan.

Task

Kamu memiliki daftar belanjaan dalam bentuk List of Tuples. Setiap tuple berisi (nama_barang, jumlah, harga_satuan). Karena mencatatnya sambil jalan, ada barang yang tercatat dua kali atau lebih. Buatlah fungsi `hitung_total_belanja(daftar)` untuk:

- Penggabungan: Jika ada barang dengan nama yang sama, gabungkan jumlahnya.
- Perhitungan: Hitung total harga untuk masing-masing barang

(Jumlah × Harga Satuan).

- Final Result: Kembalikan sebuah Tuple besar yang berisi Tuple-Tuple baru dengan format (nama_barang, total_harga).
- Urutan: Urutkan berdasarkan total harga dari yang termahal ke termurah.

Sampel Input & Output

Input	Output
[("Apel", 2, 5000), ("Gula", 1, 15000), ("Apel", 3, 5000), ("Roti", 2, 12000)]	Hasil Prof : (("Apel", 25000), ("Roti", 24000), ("Gula", 15000))
[]	Hasil Prof : Gak Niat Belanja Ta?
[("Telur", 10, 2000), ("Kopi", 1, 15000), ("Susu", 2, 20000), ("Telur", 5, 2000), ("Kopi", 2, 15000)]	Hasil Prof : (("Kopi", 45000), ("Susu", 40000), ("Telur", 30000))

]	
---	--

Noted

- Tetap Semangat & Hidup akan lebih menantang jika banyak cobaan. 😊
- Gunakan `eval(input())` supaya tidak error ketika input langsung banyak. 👍