Thứ ngày tháng năm

B1

Ly Tú Anh
CNTT5
B15DCCC025

```
Vd  Tính Dientich HH
class Hinh hoc {
    public void tinhDienTich () {
        System.out.printf ("Tinh DT hinh hoc");
    }
}
public class Hinhtron extends Hinhhoc {
    private double bankinh;
    public Hinhtron ( double bankinh ){
        this.bankinh = bankinh ;
    }
    @ Override
        public void tinhDienTich () {
double Dientich = Math. PI * bankinh * bankinh;
        System. out. printf ("DT hinhtron " + dienTich);
    }
}
public class HinhChuNhat extends Hinhhoc {
    private double chieudai;
    private double chieurong;
    public HinhChuNhat ( double chieudai
double chieurong )
        this. chieudai = chieudai;
        this. chieurong = chieurong;
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
@ Override
    public void tinhDienTich () {
        double dientich = chuvidai *
chuvi sig ;
        System.out.printf (" Dientich HCN:"
+ dientich );
    }
}

public class Main {
    public static void main ( String [] args) {
        HinhHoc h1 = new HinhTron (5)
        HinhHoc h2 = new HinhChuNhat (4,6);
    h1.tinhDienTich ();
    h2.tinhDienTich ();
    }
}
```

Vd Lớp Animal

```
class Animal {
    public void makeSound () {
        System.out.
```

```
        a2
        a3 . makeSound();
        a4 . makeSound();
    }
}
```

52

```
class XeDap {
    public void run() {
        System.out.println("Bằng sức người");
    }
}

class XeDapMen extends XeDap {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("bằng điện");
    }
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
public class Main {
  public static void main (String [] args){
    XeDap x1 = new Xe Dap ();
    Xe Dap x2 = new XeDapDun ();
    x1. run ();
    x2 . run ();
  }
}
```

BT3

```
class Person {
  protected String name;
  protected date birthday;
  public void setName ( String Name){
    this.name = name ;
  }

  public void set Birthday ( Date Birthday){
    this. birthday = birthday ;
  }

  public String get Details () {
    return " Name : "+name + ",
birthday : " + birthday ;
  }
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
class Employee extends Person {
    protected double salary ;
    public void setSalary (double
salary ) {
        this.salary = salary ;
    }
    @ Override
    public string getDetails () {
        return super.getDetails () + " .
Salary : " + salary }
    }
}

class Manager extends ~~Person~~ Employee {
    private employee assistant ;
    public void setAssistant ( Employee
Assistant ) {
        this.assistant = assistant ;
}
@ Override
    public String getDetails () {
        ~~String assistantInfo~~
```

Thứ ngày tháng năm

```
        return super.getDetails () + " ,
assistant : " + assistant.name ;
    }
}
    public class Main {
        public static void main ( String [] args) {
        Employee e = new Employee () ;
e.setName ( " Anh " );
e.setBirthday ( new Date ());
e.setSalary ( 10000000 );
        Manager m = new Manager ();
m.setName ( " Hoa " );
        m.setBirthday ( new Date ());
        m.setSalary ( 30 000000 ),
        m.setAssistant (e) ;
        System.out.println ( e.getDetails());
        System.out.println (m.getDetails ());
    }
}
```

Thứ ngày tháng năm

Bài 4




```
class Bank {
    public int getRate () {
        return 0;
    }
}

public class SBI extends Bank {
    @ Override
    public int getRate () {
        return 8;
    }
}

public class ICICI extends Bank {
    @ Override
    public int getRate () {
        return 7;
    }
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
public class AXIS extends Bank {
    @ Override
    public int getRate () {
        return 9;
    }
}

public class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Bank b1 = new SBI ();
        Bank b2 = new ICICI ();
        Bank b3 = new AXIS ();
        System.out.println ("SBI Rate : "
+ b1.getRate () + " % " );
        System.out.println (" ICICI Rate : "
+ b2.getRate () + " % ");
        System.out.println (" Axis Rate : "
+ b3.getRate () + " % ");
```

Thứ ngày tháng năm

Bt5

```
class Car {
    public void move () {
        System.out.println ("Xe đang chạy");
    }
}

public class LandRover extends Car {
    @Override
    public void move () {
        System.out.println ("LandRover đang chạy");
    }
}

public class Ford extends Car {
    @Override
    public void move () {
        System.out.println ("Ford đang chạy");
    }
}

public class Honda extends Car {
    @Override
    public void move ("Honda đang chạy");
    }
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
public class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Car c1 = new Ford ();
        Car c2 = new LandRover ();
        Car c3 = new Honda ();
        c1.move ();
        c2.move ();
        c3.move ();
    }
}
```