phần khai báo, ở đó phần cần đặt
lớp con kế thừa lớp cha để thời cần đặt
cho phù thực TT đó.

BT1:

Ly Thị Anh
13-DH_CNTT5
135008000 5

```
~~public class Xe~~
abstract class XeNay {
    abstract void brake ();
}

class XeNayTheThao extends XeNay {
    @Override
    public void brake (){
    System.out.println (" XeNayTheThao brake");
}

class XeNayLeoNui extends XeNay {
    @Override
    public void brake ();
    System.out.println ("XeNayLeoNui brake ");
}
}

public class Main {
public static void ~~String~~ main (String[]args)
    XeNay xe1 = new XeNayTheThao ();
    XeNay xe2 = new XeNayLeoNui ();
```

<tên lớp> {

Thứ ngày tháng năm

```
        xe1.brake();
        xe2.brake();
    }
}
```

Vd

```
abstract class Shape {
    abstract void draw();
    private String color = "red";
    public String getColor() {
        return this.color;
    }
}

class Rectangle extends Shape {
    @Override
    public void draw();
    System.out.println("Ve hinh chunhat");
}

class Circle extends Shape {
    @Override
    public void draw();
    System.out.println("Ve hinh tron");
}

public class ShapeApp {
```

BT2:

Thứ ngày tháng năm

```
public static void main (String [] args) {
    Shape s1 = new Rectangle ();
    Shape s2 = new Circle ();
    s1.draw ();
    s2.draw ();
}
}
```

Bi 3:

```
abstract class HinhHoc {
abstract double tinhChuVi();
abstract double tinhDienTich();
abstract void nhap();
}

class HinhTron extends HinhHoc {
private double bankinh;
@Override
void nhap(){
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Nhap R:");
this.bankinh = sc.nextDouble();
}
@Override
```

Thứ ngày tháng năm

```
double tinhChuVi (){
    return 2 * Math.PI * bankinh;
}
@Override
double tinhDientich () {
    return Math.PI * bankinh * bankinh;
}

class HinhChuNhat extends HinhHoc {
protected double dai;
protected double rong;
@Override
void nhap () {
Scanner sc = new Scanner (System.in);
System.out.printen ("Nhap CD:");
this.dai = sc.nextDouble ();
System.out.print ("Nhap CR:");
this.rong = sc.nextDouble ();
}

@Override
double tinhChuVi () {
return 2*(rong + dai);
}
```

```
@Override
    double tinhDienTich () {
        return dai * rong ;
    }
}

class HinhTru extends HinhTron {
    private double Cao ;
@Override
    void nhap () {
        super. nhap ();
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("Nhap CC : ");
        this. Cao = sc. nextDouble ();
    }

    double tinhTheTich () {
        return super. tinhDienTich * Cao ;
    }
}

class HinhVuong extends HinhChuNhat {
@Override
    void nhap () {
        Scanner sc = new Scanner ( System.in);
        double canh = sc. nextDouble
        this.dai = this. rong = canh;
    }
}
```

Hàp thu

```
public class Main () {
  public static void main (String [] args) {
   HinhTron ht = new HinhTron ();
    ht. nhap ();
   System. out. println ("Chu vi : " + ht. tinh
Chu vi ());
   System.out. println ("Dientich : " + ht. tinhDientich
());
    HinhTru htru = new HinhTru ();
     htru . nhap ();
   System. out. println ("Chu vi : " + htru. tinh Chu vi());
   System. out. println ("Dien tich : " + htru. tinh Dientich());
   System. out. println ("The tich : " + htru. tinh The tich());
```

VIBOOK
INTERNATIONAL

Thứ ngày tháng năm

```
Hình Chu Nhat
Sx ~~Hình Chu Nhap~~ hcn = new Hinh chuNhat ();
   hcn nhap ();
   System.out.println ("Chu vi: " + hcn.tinh ChuVi ());
   System.out.println ("Dientich: " + hcn.tinh Dientich ());
   HinhVuong hv = new HinhVuong ();
   hv.nhap ();
   System.out.println ("Chu vi: " + hv.tinh ChuVi ());
   System.out.println ("Dientich: " + hv.tinh Dientich ());
}
}

BT 11:  abstract class Person {
          private String name;
          private String address;
        public Person (String name, String address){
          this.name = name;
          this.address = address;
        }

        public String getName () {
          return name;
        }

        public String getAddress () {
          return address;
        }
```

Thứ ngày tháng năm

```
public void setName ( String name ) {
this . name = name ;
}
public void setAddress ( String address ){
this . address = address ;
}
public void display ()
System. out. println (" Name : " + name);
System. out. println ("Address: " + address);
}
}

class Employee extends Person {
  private int salary ;
public Employee ( String name String address, int salary){
  super (name , address );
  this . salary = salary ;
}

@ Override
  public void display () {
  super. display ();
System. out. println ("salary " + salary );
}
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
class Customer extends Person {
    private int balance;
    public Customer (String name, String address, int balance) {
        super (name, address);
        this.balance = balance;
    }

    @Override
    public void display () {
        super.display ();
        System.out.println ("Balance:" + balance);
    }
}

public class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Employee emp = new Employee ("Ng Van A", "25B Nguyen Van Cu", 15 000 000);
        emp.display ();
        Customer csm = new Customer ("Ly Can B", "63 Le Loi", 5 000 000);
        csm.display ();
    }
}
```