
BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG – ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG ĐỈNH (BPD)

Chuẩn: Shinozuka (Tokyo 1994)

Họ tên: ..... **PARA:** ..... **Kinh chót:** ..... **Tuổi thai định theo:** .....



Ghi kết quả siêu âm

Ngày SA	Tuổi thai	BPD	BPV

Chú thích đường bách phân vị (BPV)

- BPV 97
- BPV 90
- BPV 50
- BPV 10
- BPV 3


BPV 3, 50, 97: số hóa từ biểu đồ Shinozuka trong Chương 3.
BPV 10, 90: nội suy theo phân phối chuẩn (z = 1,28) – gần đúng.

Nguồn: Shinozuka N, Nakamura T, Hirayama M. Acta Neonatologica Japonica 1994;30(3):433-441 (hình 1–2, Chương 3 – Lượng giá sức khoẻ thai).

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG – CHU VI VÒNG BỤNG (AC)

Chuẩn: Shinozuka (Tokyo 1994)

Họ tên: ..... **PARA:** ..... **Kinh chót:** ..... **Tuổi thai định theo:** .....



Ghi kết quả siêu âm

Ngày SA	Tuổi thai	AC	BPV

Chú thích đường bách phân vị (BPV)

- BPV 97
- BPV 90
- BPV 50
- BPV 10
- BPV 3


BPV 3, 50, 97: số hóa từ biểu đồ Shinozuka trong Chương 3.
BPV 10, 90: nội suy theo phân phối chuẩn (z = 1,28) – gần đúng.

Nguồn: Shinozuka N, Nakamura T, Hirayama M. Acta Neonatologica Japonica 1994;30(3):433-441 (hình 1–2, Chương 3 – Lượng giá sức khoẻ thai).

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG – CHIỀU DÀI XƯƠNG ĐÙI (FL)

Chuẩn: Shinozuka (Tokyo 1994)

Họ tên: ..... **PARA:** ..... **Kinh chót:** ..... **Tuổi thai định theo:** .....



Ghi kết quả siêu âm

Ngày SA	Tuổi thai	FL	BPV

Chú thích đường bách phân vị (BPV)

- BPV 97
- BPV 90
- BPV 50
- BPV 10
- BPV 3


BPV 3, 50, 97: số hóa từ biểu đồ Shinozuka trong Chương 3.
BPV 10, 90: nội suy theo phân phối chuẩn (z = 1,28) – gần đúng.

Nguồn: Shinozuka N, Nakamura T, Hirayama M. Acta Neonatologica Japonica 1994;30(3):433-441 (hình 1–2, Chương 3 – Lượng giá sức khoẻ thai).

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG – CÂN NẶNG THAI ƯỚC TÍNH (EFW)

Chuẩn: Shinozuka (Tokyo 1994)

Họ tên: ..... **PARA:** ..... **Kinh chót:** ..... **Tuổi thai định theo:** .....



Ghi kết quả siêu âm

Ngày SA	Tuổi thai	EFW	BPV

Chú thích đường bách phân vị (BPV)

- BPV 97
- BPV 90
- BPV 50
- BPV 10
- BPV 3


BPV 3, 50, 97: số hóa từ biểu đồ Shinozuka trong Chương 3.
BPV 10, 90: nội suy theo phân phối chuẩn (z = 1,28) – gần đúng.
Chỉ điền EFW tính bằng công thức Shinozuka (không dùng EFW máy).

Nguồn: Shinozuka N, Nakamura T, Hirayama M. Acta Neonatologica Japonica 1994;30(3):433-441 (hình 1–2, Chương 3 – Lượng giá sức khoẻ thai).

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG – CÂN NẶNG THAI ƯỚC TÍNH (EFW)

Chuẩn: Hadlock 1991

Họ tên: ..... **PARA:** ..... **Kinh chót:** ..... **Tuổi thai định theo:** .....



Ghi kết quả siêu âm

Ngày SA	Tuổi thai	EFW	BPV

Chú thích đường bách phân vị (BPV)

- BPV 97
- BPV 90
- BPV 50
- BPV 10
- BPV 3

ln(EFW) = 0,578 + 0,332·TT − 0,00354·TT²
BPV 10/90 = ±17 %; BPV 3/97 ≈ ±25 %.
Chỉ điền EFW máy tính theo Hadlock.
Chuẩn Hadlock lớn hơn thai Việt Nam
→ dễ chẩn đoán quá tay FGR (Ch.3).

Nguồn: Hadlock FP, Harrist RB, Martinez-Poyer J. In utero analysis of fetal growth: a sonographic weight standard. Radiology 1991;181:129-133.