

APOSTILA AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER (CLF-C02)

Caderno de exercícios

Questões por domínio e gabarito comentado

Edição impressa gerada em 07/10/2026 a partir do commit bc733193f533 do repositório github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner.

O material não é oficial da AWS. Os exemplos, os casos e as questões são autorais e não reproduzem questões da prova.

Legenda dos marcadores: ✓ no escopo da prova · ✗ fora do escopo · ○ não aparece na lista oficial · ● parte no escopo, parte fora.

Sumário

Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24%)	4
Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30%)	9
Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34%)	16
Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12%)	27
Gabarito comentado	33

Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24%)

16 questões no formato da prova, em ordem de tópico. Responda antes de consultar o gabarito.

Questão 1

Domínio 1 · tópico 1.1

Uma empresa precisa manter dados de clientes em seu datacenter por exigência regulatória, mas quer usar a AWS para o restante das aplicações, com as duas partes conectadas. Qual modelo de implantação atende a esse cenário?

- A) Software como serviço (SaaS)
- B) Nuvem pública (all-in)
- C) On-premises (nuvem privada)
- D) Híbrido

Resposta no gabarito, página 33.

Questão 2

Domínio 1 · tópico 1.1

Um desenvolvedor quer apenas enviar o código da sua aplicação web Java e deixar a AWS cuidar de provisionamento, balanceamento de carga e escalonamento. Qual modelo de serviço e qual serviço AWS atendem a esse cenário?

- A) PaaS, com o AWS Elastic Beanstalk
- B) IaaS, com o Amazon VPC
- C) IaaS, com o Amazon EC2
- D) SaaS, com o Amazon WorkSpaces

Resposta no gabarito, página 33.

Questão 3

Domínio 1 · tópico 1.2

Uma varejista comprava servidores extras todo ano para aguentar a Black Friday, e eles ficavam ociosos no resto do tempo. Ao migrar para a AWS, a empresa passou a provisionar capacidade conforme a demanda real. Qual vantagem da computação em nuvem descreve esse ganho?

- A) Beneficiar-se de economias de escala massivas
- B) Parar de adivinhar a capacidade
- C) Tornar-se global em minutos
- D) Trocar despesa variável por despesa de capital

Resposta no gabarito, página 33.

Questão 4

Domínio 1 · tópico 1.2 · **múltipla resposta**

Quais DUAS opções são vantagens da computação em nuvem segundo a AWS? (Escolha DUAS.)

- A) Trocar despesa de capital por despesa variável
- B) Ter acesso físico aos servidores do datacenter da AWS
- C) Pagar antecipadamente pelas licenças de todos os serviços
- D) Beneficiar-se de economias de escala massivas
- E) Eliminar toda a responsabilidade do cliente pela segurança

Resposta no gabarito, página 33.

Questão 5

Domínio 1 · tópico 1.3

Uma aplicação adiciona instâncias automaticamente quando o tráfego aumenta à noite e as remove de madrugada, quando o tráfego cai. Qual conceito isso demonstra?

- A) Escalabilidade vertical
- B) Elasticidade
- C) Alta disponibilidade
- D) Tolerância a falhas

Resposta no gabarito, página 33.

Questão 6

Domínio 1 · tópico 1.3

Uma empresa aceita perder no máximo 15 minutos de dados em caso de desastre. Esse requisito define qual métrica?

- A) Recovery Point Objective (RPO)
- B) Recovery Time Objective (RTO)
- C) Acordo de nível de serviço (SLA)
- D) Tempo médio entre falhas (MTBF)

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 7

Domínio 1 · tópico 1.3

Qual estratégia de recuperação de desastres tem o MENOR custo, aceitando o maior tempo de recuperação?

- A) Multi-site active/active
- B) Warm Standby
- C) Pilot Light
- D) Backup and Restore

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 8

Domínio 1 · tópico 1.3

Um time quer que a falha no serviço de processamento de pedidos não derrube o site da loja, e que picos de pedidos sejam absorvidos sem perda. Qual abordagem de arquitetura atende melhor a esse objetivo?

- A)** Colocar o site e o processamento na mesma instância EC2
- B)** Usar um único banco de dados para guardar sessões e pedidos
- C)** Aumentar o tamanho da instância do site (escala vertical)
- D)** Desacoplar os componentes com uma fila do Amazon SQS

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 9

Domínio 1 · tópico 1.4

Uma empresa implanta sua aplicação em várias zonas de disponibilidade e configura recuperação automática de falhas. Qual pilar do AWS Well-Architected Framework ela está aplicando?

- A)** Excelência operacional
- B)** Otimização de custos
- C)** Eficiência de performance
- D)** Confiabilidade

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 10

Domínio 1 · tópico 1.4

Uma empresa passou a usar instâncias com processadores AWS Graviton e a desligar recursos ociosos com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das suas cargas. Qual pilar do Well-Architected Framework orienta essas práticas?

- A)** Sustentabilidade
- B)** Excelência operacional
- C)** Confiabilidade
- D)** Segurança

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 11

Domínio 1 · tópico 1.4

Um arquiteto quer revisar uma carga de trabalho existente contra as boas práticas dos pilares da AWS e gerar um plano de melhorias, sem custo. Qual serviço ele deve usar?

- A)** AWS Trusted Advisor
- B)** AWS Config
- C)** AWS Well-Architected Tool
- D)** AWS Security Hub

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 12

Domínio 1 · tópico 1.5

Na adoção de nuvem de uma empresa, um grupo cuida de treinar os funcionários, gerenciar a mudança cultural e redesenhar a estrutura organizacional. Qual perspectiva do AWS Cloud Adoption Framework (CAF) cobre essas atividades?

- A)** Governance
- B)** People
- C)** Business
- D)** Operations

*Resposta no gabarito, página 34.***Questão 13**

Domínio 1 · tópico 1.5

Qual é a ordem correta das fases da jornada de transformação na nuvem descritas no AWS CAF?

- A)** Plan, Build, Run, Optimize
- B)** Assess, Mobilize, Migrate, Modernize
- C)** Envision, Align, Launch, Scale
- D)** Align, Envision, Scale, Launch

*Resposta no gabarito, página 34.***Questão 14**

Domínio 1 · tópico 1.6

Uma empresa quer migrar seu banco de dados MySQL de um servidor próprio para o Amazon RDS, reduzindo a administração, sem alterar o código da aplicação. Qual estratégia de migração é essa?

- A)** Replatform
- B)** Repurchase
- C)** Rehost
- D)** Refactor

*Resposta no gabarito, página 34.***Questão 15**

Domínio 1 · tópico 1.6

Uma empresa precisa sair do datacenter em 3 meses e quer mover centenas de VMs para o Amazon EC2 sem nenhuma alteração. Qual estratégia de migração é a mais adequada?

- A)** Rehost
- B)** Refactor
- C)** Retain
- D)** Replatform

Resposta no gabarito, página 34.

Questão 16

Domínio 1 · tópico 1.7

A diretoria de uma empresa pede uma estimativa do custo total de propriedade (TCO) de mover todo o ambiente on-premises para a AWS, para montar o caso de negócio da migração. Qual serviço ajuda nisso?

- A)** AWS Cost Explorer
- B)** Migration Evaluator
- C)** AWS Migration Hub
- D)** AWS Budgets

Resposta no gabarito, página 35.

Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30%)

23 questões no formato da prova, em ordem de tópico. Responda antes de consultar o gabarito.

Questão 1

Domínio 2 · tópico 2.1

Segundo o modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável por aplicar patches no sistema operacional convidado de uma instância Amazon EC2?

- A)** O cliente
- B)** A AWS e o cliente, em partes iguais
- C)** A AWS
- D)** O fornecedor do sistema operacional

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 2

Domínio 2 · tópico 2.1

Uma empresa usa o Amazon RDS for MySQL. Quem é responsável por aplicar os patches do mecanismo de banco de dados?

- A)** A AWS
- B)** Um parceiro da AWS Partner Network
- C)** O cliente
- D)** O administrador de banco de dados do cliente, manualmente

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 3

Domínio 2 · tópico 2.1 · **múltipla resposta**

Quais DUAS tarefas são de responsabilidade do CLIENTE segundo o modelo de responsabilidade compartilhada? (Escolha DUAS.)

- A)** Manter o hipervisor das instâncias EC2
- B)** Destruir os discos físicos ao fim da vida útil
- C)** Garantir a segurança física dos datacenters
- D)** Configurar os security groups das instâncias
- E)** Ativar a criptografia dos dados armazenados no Amazon S3

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 4

Domínio 2 · tópico 2.2

Qual destas tarefas só pode ser realizada pelo usuário root da conta AWS?

- A)** Visualizar a fatura mensal

- B)** Fechar uma conta AWS independente (standalone)
- C)** Criar um usuário IAM com permissões de administrador
- D)** Alterar o nome da conta

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 5

Domínio 2 · tópico 2.3

Uma aplicação executada em instâncias EC2 precisa ler objetos de um bucket S3. Qual é a forma MAIS segura de conceder esse acesso?

- A)** Anexar uma IAM role com as permissões necessárias às instâncias
- B)** Guardar access keys de um usuário IAM no código da aplicação
- C)** Usar as credenciais do usuário root na aplicação
- D)** Tornar o bucket público

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 6

Domínio 2 · tópico 2.3

Um usuário IAM recebe uma política que permite (Allow) apagar objetos de um bucket S3 e, por meio de um grupo, outra política que nega explicitamente (Deny) a mesma ação. O que acontece quando ele tenta apagar um objeto?

- A)** O IAM retorna erro de política conflitante e bloqueia o usuário
- B)** A ação é permitida, porque políticas de usuário prevalecem sobre as de grupo
- C)** A ação é negada, porque um Deny explícito sempre prevalece
- D)** A ação é permitida, porque a política mais recente prevalece

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 7

Domínio 2 · tópico 2.3

Uma empresa com 30 contas AWS quer que os funcionários façam login uma única vez, usando o diretório corporativo, e acessem as contas permitidas para cada um. Qual serviço atende a essa necessidade?

- A)** AWS Secrets Manager
- B)** Amazon Cognito
- C)** AWS IAM Identity Center
- D)** Usuários IAM criados em cada conta

Resposta no gabarito, página 35.

Questão 8

Domínio 2 · tópico 2.3

Um aplicativo móvel precisa permitir que clientes se cadastrem e façam login com suas contas do Google ou do Facebook. Qual serviço AWS deve ser usado?

- A) AWS IAM
- B) AWS IAM Identity Center
- C) Amazon Cognito
- D) AWS Directory Service

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 9

Domínio 2 · tópico 2.3

Uma empresa precisa armazenar a senha do banco de dados Amazon RDS de forma criptografada e trocá-la automaticamente a cada 30 dias, sem alterar o código a cada troca. Qual serviço atende MELHOR a esse requisito?

- A) AWS Systems Manager Parameter Store
- B) AWS Secrets Manager
- C) Amazon S3 com criptografia SSE-KMS
- D) AWS Key Management Service (AWS KMS)

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 10

Domínio 2 · tópico 2.4

Uma empresa usa o AWS Organizations e quer impedir que qualquer conta da OU de desenvolvimento use a região sa-east-1, inclusive administradores dessas contas. O que deve ser usado?

- A) Uma bucket policy do S3
- B) Uma regra do AWS Config em cada conta
- C) Uma Service Control Policy (SCP) aplicada à OU
- D) Uma política IAM anexada a cada usuário administrador

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 11

Domínio 2 · tópico 2.5

Uma instituição financeira precisa, por regulação, de módulos de segurança de hardware (HSM) dedicados exclusivamente a ela, validados FIPS 140 nível 3, com controle exclusivo das chaves. Qual serviço atende a esse requisito?

- A) AWS CloudHSM
- B) AWS Secrets Manager
- C) AWS Key Management Service (AWS KMS) com chaves gerenciadas pela AWS
- D) AWS Certificate Manager (ACM)

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 12

Domínio 2 · tópico 2.6

O auditor de uma empresa pediu o relatório SOC 2 da AWS para avaliar os controles do provedor. Onde a empresa obtém esse documento?

- A) AWS Config
- B) AWS Artifact
- C) AWS Trusted Advisor
- D) AWS Audit Manager

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 13

Domínio 2 · tópico 2.7

Uma instância EC2 de produção foi encerrada e o time precisa descobrir qual usuário fez isso, quando e de qual endereço IP. Qual serviço fornece essa informação?

- A) Amazon CloudWatch
- B) AWS Config
- C) VPC Flow Logs
- D) AWS CloudTrail

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 14

Domínio 2 · tópico 2.7

O time de segurança precisa saber como estavam configuradas as regras de um security group na semana passada e ser alertado sempre que algum security group permitir SSH a partir de qualquer IP. Qual serviço atende a esses requisitos?

- A) Amazon Macie
- B) AWS CloudTrail
- C) AWS Config
- D) Amazon Inspector

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 15

Domínio 2 · tópico 2.8 · **múltipla resposta**

Quais DUAS afirmações sobre security groups e network ACLs estão corretas? (Escolha DUAS.)

- A) Security groups são aplicados a subnets inteiras
- B) Security groups aceitam regras de negação para bloquear um IP específico
- C) Security groups são stateful: o tráfego de retorno é liberado automaticamente
- D) Network ACLs são stateful e atuam no nível da instância
- E) Network ACLs atuam no nível da subnet e aceitam regras de permissão e de negação

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 16

Domínio 2 · tópico 2.8

Uma loja virtual atrás de um Application Load Balancer está sofrendo tentativas de SQL injection e cross-site scripting (XSS). Qual serviço deve ser usado para bloquear essas requisições?

- A)** AWS WAF
- B)** Amazon GuardDuty
- C)** Security groups
- D)** AWS Shield Standard

Resposta no gabarito, página 36.

Questão 17

Domínio 2 · tópico 2.8

Uma empresa de jogos quer proteção ampliada contra DDoS, acesso 24/7 a uma equipe especializada durante ataques e créditos pelos custos de escalonamento causados por ataques. Qual serviço atende a esses requisitos?

- A)** AWS WAF
- B)** AWS Shield Advanced
- C)** AWS Firewall Manager
- D)** AWS Shield Standard

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 18

Domínio 2 · tópico 2.9

Uma empresa quer detectar automaticamente atividades maliciosas, como uma instância EC2 minerando criptomoedas ou se comunicando com IPs conhecidos de ataque, analisando CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de DNS. Qual serviço atende a esse requisito?

- A)** Amazon Macie
- B)** AWS Artifact
- C)** Amazon Inspector
- D)** Amazon GuardDuty

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 19

Domínio 2 · tópico 2.9

O time de segurança precisa descobrir quais buckets S3 contêm dados pessoais, como números de cartão de crédito e documentos de identidade. Qual serviço deve ser usado?

- A)** AWS Shield
- B)** Amazon Macie

- C) Amazon Inspector
- D) Amazon Detective

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 20

Domínio 2 · tópico 2.9

Uma empresa quer varrer continuamente suas instâncias EC2 e as imagens de contêiner no Amazon ECR em busca de vulnerabilidades de software conhecidas (CVEs). Qual serviço deve ser usado?

- A) Amazon GuardDuty
- B) AWS Trusted Advisor
- C) AWS Config
- D) Amazon Inspector

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 21

Domínio 2 · tópico 2.10

Uma empresa contratou uma consultoria para fazer um teste de intrusão na sua aplicação web, que roda em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. O que ela precisa saber sobre a política da AWS para esse teste?

- A) O teste pode incluir os servidores físicos da AWS que hospedam as instâncias
- B) Pode ser feito sem aprovação prévia, respeitando as atividades proibidas
- C) Uma simulação de DDoS pode entrar no teste, porque os serviços estão na lista permitida
- D) É preciso pedir autorização ao AWS Support antes de qualquer teste

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 22

Domínio 2 · tópico 2.10

O servidor de e-mail de uma escola registrou uma campanha de phishing enviada de um endereço IP que pertence à AWS. Qual é o caminho correto para denunciar esse abuso?

- A) Abrir um caso técnico no AWS Support
- B) Enviar uma denúncia pelo formulário de abuso da AWS, para a equipe AWS Trust & Safety
- C) Solicitar um relatório de conformidade no AWS Artifact
- D) Registrar o incidente no AWS Health Dashboard

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 23

Domínio 2 · tópico 2.10

A equipe de segurança quer usar na AWS o firewall de um fabricante que ela já conhece, comprado e cobrado na própria fatura da AWS. Onde ela encontra esse produto?

- A)** AWS Trusted Advisor
- B)** AWS Marketplace
- C)** AWS Security Hub
- D)** AWS Artifact

Resposta no gabarito, página 37.

Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34%)

40 questões no formato da prova, em ordem de tópico. Responda antes de consultar o gabarito.

Questão 1

Domínio 3 · tópico 3.1

O sistema de matrícula de uma escola, escrito em Python, precisa gravar automaticamente o comprovante de cada aluno num bucket do Amazon S3, sem ninguém clicar em nada. Qual forma de acesso à AWS deve ser usada?

- A) O AWS Management Console
- B) Um AWS SDK, chamado de dentro do código da aplicação
- C) A AWS CLI, executada manualmente pela equipe
- D) Um modelo do AWS CloudFormation

Resposta no gabarito, página 37.

Questão 2

Domínio 3 · tópico 3.1

Todo semestre, uma equipe monta à mão o mesmo ambiente de testes (servidores, balanceador e banco de dados), e às vezes esquece uma configuração. Ela quer criar o ambiente sempre igual e, no futuro, repeti-lo em outra Região. Qual abordagem atende a esse objetivo?

- A) Usar o AWS SDK dentro da aplicação de matrícula
- B) Consultar as recomendações do AWS Trusted Advisor
- C) Seguir um roteiro escrito no AWS Management Console
- D) Descrever o ambiente num modelo do AWS CloudFormation (infraestrutura como código)

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 3

Domínio 3 · tópico 3.2 · **múltipla resposta**

Quais DOIS fatores uma empresa deve considerar ao escolher a região AWS para uma nova aplicação? (Escolha DUAS.)

- A) A data de criação da conta AWS
- B) Proximidade dos clientes para reduzir a latência
- C) A quantidade de usuários IAM da conta
- D) O número de buckets S3 já existentes
- E) Requisitos de conformidade e residência de dados

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 4

Domínio 3 · tópico 3.2

Um hospital precisa processar dados localmente, no próprio datacenter, por exigência de residência de dados, mas quer usar as mesmas APIs, ferramentas e serviços da AWS. Qual solução atende a esse requisito?

- A)** AWS Local Zones
- B)** AWS Outposts
- C)** AWS Wavelength
- D)** Amazon CloudFront

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 5

Domínio 3 · tópico 3.3

Uma empresa vai executar um banco de dados em memória de alto desempenho no Amazon EC2. Qual família de instâncias é a mais indicada?

- A)** Uso geral com desempenho expansível (por exemplo, T)
- B)** Computação acelerada (por exemplo, P ou G)
- C)** Otimizada para memória (por exemplo, R ou X)
- D)** Otimizada para computação (por exemplo, C)

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 6

Domínio 3 · tópico 3.3

Uma aplicação grava arquivos temporários de cache no instance store de uma instância EC2. O que acontece com esses dados quando a instância é PARADA (stop)?

- A)** Os dados são preservados e ficam disponíveis quando a instância voltar
- B)** Os dados são copiados automaticamente para um snapshot do EBS
- C)** Os dados são movidos automaticamente para o Amazon S3
- D)** Os dados são perdidos

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 7

Domínio 3 · tópico 3.4

Uma aplicação de microsserviços precisa enviar requisições com caminho /api para um grupo de contêineres e /imagens para outro, usando o mesmo endereço. Qual load balancer deve ser usado?

- A)** Gateway Load Balancer
- B)** Classic Load Balancer
- C)** Network Load Balancer
- D)** Application Load Balancer

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 8

Domínio 3 · tópico 3.5

Um processamento de vídeo leva cerca de 2 horas por arquivo. A empresa quer executá-lo em contêineres, sem provisionar nem gerenciar servidores. Qual opção é a mais adequada?

- A)** Amazon ECS com AWS Fargate
- B)** Amazon Lightsail
- C)** Amazon EC2 com Auto Scaling
- D)** AWS Lambda

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 9

Domínio 3 · tópico 3.5

Uma empresa já usa Kubernetes on-premises e quer migrar seus manifestos e ferramentas para um serviço gerenciado na AWS, com o plano de controle operado pela AWS. Qual serviço atende melhor?

- A)** Amazon ECS
- B)** Amazon EKS
- C)** AWS Batch
- D)** AWS Elastic Beanstalk

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 10

Domínio 3 · tópico 3.6

A dona de uma pequena escola de idiomas, com pouca experiência em nuvem, quer publicar um blog em WordPress e saber de antemão quanto vai pagar por mês. Qual serviço atende melhor?

- A)** AWS Batch
- B)** Amazon EC2 com Auto Scaling e Elastic Load Balancing
- C)** AWS Elastic Beanstalk
- D)** Amazon Lightsail

Resposta no gabarito, página 38.

Questão 11

Domínio 3 · tópico 3.6

Uma equipe de desenvolvimento quer enviar o código da sua aplicação web e deixar a AWS provisionar servidores, balanceamento de carga e escalabilidade, pagando apenas pelos recursos usados. Qual serviço atende a esse requisito?

- A)** AWS Elastic Beanstalk
- B)** AWS Outposts

- C) Amazon Lightsail
- D) AWS Batch

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 12

Domínio 3 · tópico 3.6

Um hospital precisa processar dados localmente, com baixa latência, no seu próprio data-center, mas quer usar os mesmos serviços, APIs e ferramentas que usa nas Regiões da AWS. Qual serviço atende a essa necessidade?

- A) AWS Elastic Beanstalk
- B) Amazon Lightsail
- C) AWS Batch
- D) AWS Outposts

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 13

Domínio 3 · tópico 3.7

Um jogo online precisa armazenar o perfil e o progresso de milhões de jogadores com latência de milissegundos de um dígito, em qualquer escala, sem gerenciar servidores. Qual banco de dados atende melhor?

- A) Amazon Neptune
- B) Amazon Redshift
- C) Amazon DynamoDB
- D) Amazon RDS for PostgreSQL

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 14

Domínio 3 · tópico 3.7

Uma empresa quer que seu banco Amazon RDS continue disponível mesmo se uma zona de disponibilidade inteira falhar, com failover automático. Qual recurso deve ser habilitado?

- A) RDS Multi-AZ
- B) Snapshots manuais diários
- C) Amazon ElastiCache na frente do banco
- D) Read replicas na mesma região

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 15

Domínio 3 · tópico 3.7

O time de BI precisa executar consultas SQL analíticas complexas sobre petabytes de dados históricos de vendas, alimentando dashboards. Qual serviço é o mais indicado?

- A) Amazon Redshift

- B)** Amazon RDS for MySQL
- C)** Amazon ElastiCache
- D)** Amazon DynamoDB

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 16

Domínio 3 · tópico 3.8

Uma empresa armazena milhões de objetos no Amazon S3 com padrão de acesso imprevisível: alguns são lidos com frequência e outros ficam meses sem acesso. Qual classe de armazenamento otimiza o custo automaticamente sem afetar o desempenho?

- A)** S3 Standard
- B)** S3 One Zone-IA
- C)** S3 Intelligent-Tiering
- D)** S3 Glacier Deep Archive

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 17

Domínio 3 · tópico 3.8

Por exigência regulatória, uma empresa precisa guardar registros por 7 anos. Eles quase nunca são lidos e uma recuperação de até 48 horas é aceitável. Qual é a opção de MENOR custo?

- A)** S3 Standard-IA
- B)** S3 Glacier Instant Retrieval
- C)** S3 Intelligent-Tiering
- D)** S3 Glacier Deep Archive

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 18

Domínio 3 · tópico 3.9

Dezenas de instâncias Linux distribuídas em várias zonas de disponibilidade precisam ler e gravar os mesmos arquivos ao mesmo tempo. Qual serviço de armazenamento atende a esse requisito?

- A)** Amazon FSx for Windows File Server
- B)** Amazon EBS
- C)** Instance store
- D)** Amazon EFS

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 19

Domínio 3 · tópico 3.9

Uma empresa quer acabar com o backup em fitas físicas, mas sem trocar o software de backup que já usa. Qual solução atende a esse requisito?

- A) Amazon EFS
- B) AWS Snowball Edge
- C) AWS DataSync
- D) AWS Storage Gateway com Tape Gateway

Resposta no gabarito, página 39.

Questão 20

Domínio 3 · tópico 3.10

Instâncias EC2 em uma subnet privada precisam baixar atualizações de segurança da internet, mas não podem receber conexões iniciadas de fora. O que deve ser configurado?

- A) Um VPC peering com a VPC padrão
- B) Um gateway VPC endpoint para o Amazon S3
- C) Um Internet Gateway com rota direta a partir da subnet privada
- D) Um NAT Gateway em uma subnet pública, com rota a partir da subnet privada

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 21

Domínio 3 · tópico 3.10

Uma empresa transfere grandes volumes de dados todos os dias entre o datacenter e a AWS e precisa de uma conexão privada, dedicada, que não passe pela internet e tenha desempenho consistente. Qual serviço atende a esse requisito?

- A) AWS Client VPN
- B) AWS Direct Connect
- C) Amazon CloudFront
- D) AWS Site-to-Site VPN

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 22

Domínio 3 · tópico 3.10

Uma empresa de mídia quer reduzir a latência na entrega de vídeos e imagens para usuários no mundo todo, fazendo cache do conteúdo perto deles. Qual serviço deve ser usado?

- A) AWS Global Accelerator
- B) AWS Direct Connect
- C) Amazon CloudFront
- D) Amazon Route 53

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 23

Domínio 3 · tópico 3.11

Um analista quer consultar com SQL padrão os logs armazenados em um bucket S3, sem provisionar servidores e pagando apenas pelos dados lidos em cada consulta. Qual serviço atende a esse requisito?

- A) Amazon RDS
- B) Amazon Redshift
- C) Amazon Athena
- D) Amazon EMR

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 24

Domínio 3 · tópico 3.12

Uma seguradora recebe milhares de formulários escaneados e quer extrair automaticamente o texto, os campos (chave-valor) e as tabelas. Qual serviço deve ser usado?

- A) Amazon Comprehend
- B) Amazon Transcribe
- C) Amazon Rekognition
- D) Amazon Textract

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 25

Domínio 3 · tópico 3.13

Quando um pedido é criado, a mesma mensagem precisa ser entregue a três sistemas diferentes e também enviada por e-mail ao time financeiro. Qual serviço deve receber a publicação do evento?

- A) AWS Step Functions
- B) Amazon SQS
- C) Amazon Kinesis Data Streams
- D) Amazon SNS

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 26

Domínio 3 · tópico 3.14

Uma rede de escolas quer montar uma central de atendimento na nuvem para receber ligações e mensagens dos pais, com filas e relatórios para os supervisores, sem comprar equipamento de telefonia. Qual serviço atende a essa necessidade?

- A) Amazon Simple Notification Service (SNS)
- B) Amazon Connect
- C) Amazon WorkSpaces
- D) Amazon Simple Email Service (SES)

Resposta no gabarito, página 40.

Questão 27

Domínio 3 · tópico 3.14

Professores precisam abrir, de casa e pelo navegador, um programa de notas que só roda em desktop, sem receber um computador virtual inteiro. A equipe da secretaria, por outro lado, precisa de um desktop Windows completo na nuvem. Quais serviços atendem, respectivamente, a cada grupo?

- A)** Amazon Connect para os professores e Amazon EC2 para a secretaria
- B)** AWS Amplify para os professores e Amazon Lightsail para a secretaria
- C)** Amazon AppStream 2.0 (hoje WorkSpaces Applications) para os professores e Amazon WorkSpaces para a secretaria
- D)** Amazon WorkSpaces para os professores e Amazon AppStream 2.0 para a secretaria

*Resposta no gabarito, página 40.***Questão 28**

Domínio 3 · tópico 3.14

O sistema de matrícula precisa enviar e-mails de confirmação para cada família e, uma vez por mês, um boletim informativo por e-mail. Qual serviço é feito para esse envio?

- A)** Amazon Simple Email Service (SES)
- B)** Amazon Simple Queue Service (SQS)
- C)** Amazon Connect
- D)** Amazon Simple Notification Service (SNS)

*Resposta no gabarito, página 40.***Questão 29**

Domínio 3 · tópico 3.14

Uma escola instalou sensores de temperatura nas salas e quer conectá-los com segurança à AWS, recebendo as leituras pelo protocolo MQTT. Qual serviço atende a essa necessidade?

- A)** AWS IoT Core
- B)** AWS Amplify
- C)** Amazon Connect
- D)** Amazon SES

*Resposta no gabarito, página 41.***Questão 30**

Domínio 3 · tópico 3.15

Uma equipe quer que, a cada mudança no código, um serviço gerenciado compile a aplicação, rode os testes unitários e produza o pacote pronto para implantar, sem manter servidores de build. Qual serviço faz esse trabalho?

- A)** AWS X-Ray
- B)** AWS CodePipeline
- C)** AWS CodeBuild

D) AWS CloudFormation

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 31

Domínio 3 · tópico 3.15

Uma empresa quer automatizar todas as etapas de liberação do seu software (buscar o código, compilar, testar e implantar) a cada mudança, numa esteira de entrega contínua (CI/CD). Qual serviço modela e automatiza essa esteira?

- A) AWS X-Ray**
- B) AWS CodePipeline**
- C) AWS CodeBuild**
- D) Amazon CloudWatch**

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 32

Domínio 3 · tópico 3.15

Uma aplicação formada por vários microsserviços ficou lenta, e a equipe quer seguir o caminho de cada requisição entre os serviços para descobrir em qual deles está o gargalo. Qual serviço deve ser usado?

- A) AWS CodePipeline**
- B) Amazon CloudWatch**
- C) AWS CloudTrail**
- D) AWS X-Ray**

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 33

Domínio 3 · tópico 3.16

A equipe de segurança quer que os administradores acessem as instâncias EC2 por um shell no navegador ou pela CLI, com registro das sessões, sem abrir portas de entrada, sem bastion host e sem gerenciar chaves SSH. Qual opção atende a esse requisito?

- A) AWS Config**
- B) Um bastion host numa sub-rede pública**
- C) AWS Direct Connect**
- D) AWS Systems Manager Session Manager**

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 34

Domínio 3 · tópico 3.16

Uma empresa quer saber com antecedência quando a AWS fará uma manutenção agendada que afeta as suas instâncias EC2, e acompanhar eventos da AWS que impactam os seus recursos. Onde ela encontra essas informações?

- A)** AWS CloudTrail
- B)** AWS Service Quotas
- C)** AWS Health Dashboard
- D)** AWS Compute Optimizer

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 35

Domínio 3 · tópico 3.16

Um time precisa conferir quantas vCPUs de instâncias EC2 a conta pode usar numa Região e pedir um aumento desse limite antes de um grande evento. Qual serviço deve ser usado?

- A)** AWS Service Quotas
- B)** AWS License Manager
- C)** AWS Budgets
- D)** AWS Compute Optimizer

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 36

Domínio 3 · tópico 3.16

Uma empresa desconfia que várias instâncias EC2 estão superdimensionadas e quer recomendações de tamanho baseadas nas métricas de utilização, para reduzir o custo sem perder desempenho. Qual serviço fornece essas recomendações?

- A)** AWS CloudTrail
- B)** AWS Service Quotas
- C)** AWS License Manager
- D)** AWS Compute Optimizer

Resposta no gabarito, página 41.

Questão 37

Domínio 3 · tópico 3.17

Uma empresa quer migrar um banco Oracle on-premises para o Amazon Aurora PostgreSQL, mantendo o banco de origem em operação durante a migração. Quais serviços devem ser usados?

- A)** AWS Schema Conversion Tool (SCT) e AWS Database Migration Service (DMS)
- B)** Somente o AWS Application Migration Service
- C)** AWS DataSync e AWS Transfer Family
- D)** AWS Snowball Edge e Amazon S3

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 38

Domínio 3 · tópico 3.18

Uma aplicação precisa de credenciais da AWS que valham por pouco tempo e expirem sozinhas, em vez de chaves de acesso permanentes. Qual serviço gera essas credenciais temporárias?

- A)** AWS Key Management Service (AWS KMS)
- B)** AWS Security Token Service (AWS STS)
- C)** AWS Certificate Manager (ACM)
- D)** AWS Secrets Manager

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 39

Domínio 3 · tópico 3.18

Uma equipe quer provocar falhas de propósito, de forma controlada, para observar como a aplicação reage e melhorar a sua resiliência (engenharia do caos). Qual serviço da AWS foi feito para esses experimentos?

- A)** AWS Fault Injection Service (AWS FIS)
- B)** AWS Config
- C)** Amazon Inspector
- D)** AWS Trusted Advisor

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 40

Domínio 3 · tópico 3.18

A diretoria quer acompanhar as emissões de carbono geradas pelo uso da AWS, separadas por Região e por serviço, como parte das metas do pilar Sustentabilidade. Qual recurso fornece esses dados?

- A)** AWS Sustainability (Customer Carbon Footprint Tool)
- B)** AWS Budgets
- C)** AWS Cost Explorer
- D)** AWS Compute Optimizer

Resposta no gabarito, página 42.

Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12%)

15 questões no formato da prova, em ordem de tópico. Responda antes de consultar o gabarito.

Questão 1

Domínio 4 · tópico 4.1

Uma escola parou uma instância Amazon EC2 que só usa no período de matrículas e a deixou parada durante o mês inteiro, com um volume Amazon EBS anexado. O que continua sendo cobrado nesse mês?

- A) As horas de uso da instância, com desconto
- B) O armazenamento do volume EBS
- C) Nada, porque a instância está parada
- D) A transferência de dados de entrada da instância

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 2

Domínio 4 · tópico 4.1

Uma empresa notou que, no Amazon S3, o preço por GB armazenado fica menor à medida que o volume total cresce. Qual princípio de preço da AWS esse comportamento ilustra?

- A) Economizar ao se comprometer
- B) Preço fixo
- C) Pagar menos usando mais (desconto por volume)
- D) Pagar pelo uso (pay-as-you-go)

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 3

Domínio 4 · tópico 4.1

Uma startup ainda não sabe quanto o seu novo produto vai crescer e quer começar sem contrato de longo prazo, pagando só pelo que usar e podendo parar a qualquer momento sem multa. Qual modelo de preço da AWS atende a essa necessidade?

- A) Pagar menos usando mais (desconto por volume)
- B) Pagar pelo uso (pay-as-you-go)
- C) Instâncias reservadas com pagamento antecipado total
- D) Savings Plans com compromisso de 3 anos

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 4

Domínio 4 · tópico 4.2

Uma empresa executa renderizações de vídeo em lote que podem ser interrompidas e retomadas depois, sem prazo rígido. Qual opção de compra do EC2 oferece o MENOR custo?

- A) Spot Instances**
- B) On-Demand Instances**
- C) Dedicated Hosts**
- D) Reserved Instances Standard de 3 anos**

Resposta no gabarito, página 42.

Questão 5

Domínio 4 · tópico 4.2

Uma empresa usa Amazon EC2 em várias regiões, AWS Fargate e AWS Lambda, e quer um desconto com compromisso de 1 ano que se aplique automaticamente a todos esses serviços, mesmo se mudar a família de instâncias. Qual opção atende a esse requisito?

- A) Reserved Instances Standard**
- B) Spot Instances**
- C) Compute Savings Plans**
- D) EC2 Instance Savings Plans**

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 6

Domínio 4 · tópico 4.3 · **múltipla resposta**

Quais DOIS tipos de transferência de dados são GRATUITOS na AWS? (Escolha DUAS.)

- A) Transferência entre zonas de disponibilidade da mesma região**
- B) Transferência entre regiões AWS**
- C) Transferência de uma origem na AWS (como o S3) para o Amazon CloudFront**
- D) Entrada de dados da internet para a AWS**
- E) Saída de dados da AWS para a internet**

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 7

Domínio 4 · tópico 4.4

Antes de migrar, uma empresa quer estimar o custo mensal de uma nova arquitetura com EC2, RDS e S3, e compartilhar a estimativa com a diretoria. Qual ferramenta deve ser usada?

- A) AWS Cost Explorer**
- B) AWS Cost and Usage Report**
- C) AWS Budgets**
- D) AWS Pricing Calculator**

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 8

Domínio 4 · tópico 4.4

O gerente financeiro quer ser notificado por e-mail quando o gasto PREVISTO do mês ultrapassar US\$ 5.000. Qual serviço deve ser configurado?

- A) AWS Budgets
- B) AWS Pricing Calculator
- C) AWS Trusted Advisor
- D) AWS Cost Explorer

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 9

Domínio 4 · tópico 4.4

Uma empresa com uma única conta AWS precisa saber quanto cada departamento gasta para fazer o rateio interno dos custos. Qual é a forma recomendada?

- A) Abrir um caso no AWS Support pedindo o relatório
- B) Criar um usuário IAM para cada departamento
- C) Usar o AWS Pricing Calculator mensalmente
- D) Aplicar cost allocation tags aos recursos e ativá-las no console de Billing

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 10

Domínio 4 · tópico 4.5

Uma startup quer o plano de AWS Support pago de MENOR custo, que começa em US\$ 29 por mês por conta e oferece resposta em até 30 minutos para casos críticos. Qual plano atende a esse requisito?

- A) AWS Enterprise Support
- B) AWS Unified Operations
- C) Basic
- D) AWS Business Support+

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 11

Domínio 4 · tópico 4.5

Uma grande empresa precisa de um Technical Account Manager (TAM) designado e de resposta em até 15 minutos quando um sistema crítico estiver fora do ar, pelo MENOR custo. Qual plano de suporte atende a esses requisitos?

- A) AWS Unified Operations
- B) AWS Business Support+
- C) Basic
- D) AWS Enterprise Support

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 12

Domínio 4 · tópico 4.6

Uma empresa quer contratar especialistas da própria AWS para ajudar a planejar e executar a migração de suas cargas de trabalho para a nuvem. Qual opção atende a esse pedido?

- A)** AWS Trust & Safety
- B)** AWS Support Basic
- C)** AWS Professional Services
- D)** AWS Marketplace

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 13

Domínio 4 · tópico 4.6

Uma rede de escolas quer contratar uma empresa de consultoria parceira da AWS, com profissionais certificados, para implementar seu novo portal na nuvem. Onde ela encontra esse tipo de empresa?

- A)** No AWS Trust & Safety
- B)** No AWS Health Dashboard
- C)** Na AWS Partner Network (APN)
- D)** No AWS Artifact

Resposta no gabarito, página 43.

Questão 14

Domínio 4 · tópico 4.6

O setor de compras de uma empresa quer que os funcionários só consigam comprar, no AWS Marketplace, produtos de uma lista previamente aprovada. Qual recurso atende a esse controle?

- A)** AWS Trusted Advisor
- B)** AWS Artifact
- C)** Private Marketplace
- D)** AWS Budgets

Resposta no gabarito, página 44.

Questão 15

Domínio 4 · tópico 4.6

Uma equipe busca guias e padrões (*patterns*) de especialistas da AWS para acelerar a adoção da nuvem e a modernização das suas aplicações. Qual recurso da AWS reúne esse material?

- A)** AWS Health Dashboard
- B)** AWS Prescriptive Guidance

C) AWS Trusted Advisor

D) AWS Artifact

Resposta no gabarito, página 44.

Gabarito comentado

A explicação de cada questão diz por que a alternativa certa atende ao requisito e por que as outras não servem.

Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24%)

Questão 1

Resposta: D

Parte on-premises e parte na nuvem, conectadas (VPN, Direct Connect, Outposts), é o modelo **híbrido**. SaaS é um modelo de *serviço*, não de implantação.

Questão 2

Resposta: A

No **PaaS** o cliente entrega o código e a plataforma gerencia o resto; o **Elastic Beanstalk** é o exemplo clássico. EC2 e VPC são IaaS (o cliente gerencia o SO e a rede); WorkSpaces é um desktop virtual pronto.

Questão 3

Resposta: B

Dimensionar pela demanda real, sem comprar para o pico, é **parar de adivinhar a capacidade**. Economias de escala tratam de preços menores pelo volume da AWS; ficar global trata de várias regiões; e a troca correta é de despesa de **capital** por despesa **variável** (a alternativa inverte a ordem).

Questão 4

Resposta: A, D

As duas fazem parte das 6 vantagens oficiais. Clientes **não** têm acesso físico aos datacenters; a segurança é **compartilhada** (o cliente continua responsável pela segurança *na* nuvem); e o modelo é pagar conforme o uso, não antecipadamente.

Questão 5

Resposta: B

Elasticidade é crescer e **encolher** automaticamente conforme a carga. Escalabilidade vertical é aumentar o tamanho de uma instância; tolerância a falhas e alta disponibilidade tratam de continuar funcionando quando algo falha, não de acompanhar a demanda.

Questão 6

Resposta: A

O **RPO** mede a perda máxima aceitável de dados, expressa em tempo. O **RTO** é o tempo máximo para restaurar o serviço; **SLA** é o compromisso de disponibilidade do provedor; **MTBF** mede a confiabilidade de um componente.

Questão 7

Resposta: D

Do mais barato e lento ao mais caro e rápido: **Backup and Restore** → Pilot Light → Warm Standby → Multi-site active/active.

Questão 8

Resposta: D

Acoplamento fraco com uma fila (SQS) faz o site apenas enfileirar pedidos; se o processamento falhar ou ficar lento, as mensagens esperam na fila. As demais opções aumentam o acoplamento ou não resolvem a falha de um componente.

Questão 9

Resposta: D

Recuperar-se automaticamente de falhas e usar várias AZs são princípios do pilar **Confiabilidade**. Excelência operacional trata de operar e melhorar processos; eficiência de performance, de usar os recursos certos; otimização de custos, de evitar gastos desnecessários.

Questão 10

Resposta: A

Reduzir impacto ambiental (maximizar utilização, hardware mais eficiente como Graviton) é o pilar **Sustentabilidade**, o sexto e mais recente pilar. O objetivo declarado na questão é ambiental, não de segurança, resiliência ou operação.

Questão 11

Resposta: C

A **Well-Architected Tool** revisa uma carga de trabalho contra os 6 pilares e gera um plano de melhorias. O Trusted Advisor faz verificações automáticas da conta; o Config avalia a configuração de recursos contra regras; o Security Hub centraliza achados de segurança.

Questão 12

Resposta: B

People trata de cultura, treinamento, gestão da mudança e desenho organizacional. **Business** cuida do valor de negócio; **Governance**, de risco, orçamento e gestão do programa; **Operations**, de monitoramento e gestão de incidentes.

Questão 13

Resposta: C

As quatro fases do CAF são **Envision** (enxergar oportunidades), **Align** (alinhar stakeholders e lacunas), **Launch** (pilotos em produção) e **Scale** (expandir). *Assess*, *Mobilize*, *Migrate* são fases de um programa de migração, não do CAF.

Questão 14

Resposta: A

Replatform (lift-tinker-and-shift) faz pequenas otimizações, como trocar o banco autogerenciado por um serviço gerenciado, sem reescrever a aplicação. **Rehost** move sem mudanças; **Refactor** reescreve para cloud-native; **Repurchase** troca por outro produto (geralmente SaaS).

Questão 15

Resposta: A

Rehost (lift-and-shift) é a estratégia mais rápida e move as VMs sem mudanças, normalmente com o AWS Application Migration Service. Retain manteria as aplicações on-premises; Replatform e Refactor exigem alterações.

Questão 16

Resposta: B

O **Migration Evaluator** analisa o ambiente atual e monta o caso de negócio (TCO) da migração. Cost Explorer e Budgets trabalham com gastos de recursos que já estão na AWS; o Migration Hub acompanha o progresso das migrações.

Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30%)

Questão 1

Resposta: A

No EC2 (IaaS), o **cliente** gerencia o SO convidado, os patches, as aplicações e os security groups. A AWS cuida do hardware, da rede física e do hipervisor.

Questão 2

Resposta: A

Em serviços gerenciados como o RDS, a **AWS** aplica os patches do SO e do mecanismo do banco (na janela de manutenção definida pelo cliente). O cliente cuida de usuários do banco, acesso de rede, criptografia e dados.

Questão 3

Resposta: D, E

Security groups e criptografia dos dados são segurança **na** nuvem (cliente). Segurança física, hipervisor e descarte de discos são segurança **da** nuvem (AWS).

Questão 4

Resposta: B

Fechar uma conta standalone está na lista oficial de tarefas exclusivas do root, junto com alterar o e-mail ou a senha do root, restaurar permissões de um administrador IAM e configurar MFA Delete. ⚠️ Pegadinha: segundo a documentação atual do IAM, **o nome da conta, contatos e regiões não exigem root**, e mudar o plano de suporte também saiu da lista. Criar usuários IAM e ver faturas (com permissão) podem ser feitos por identidades IAM.

Questão 5

Resposta: A

Uma **IAM role** (via instance profile) entrega credenciais **temporárias** e rotacionadas automaticamente. Access keys no código podem vazar; bucket público expõe os dados a todos; o root nunca deve ser usado em aplicações.

Questão 6

Resposta: C

Na avaliação de políticas do IAM, tudo começa negado, um Allow libera e um **Deny explícito sempre vence**, independentemente de onde a política esteja anexada ou de quando foi criada.

Questão 7

Resposta: C

O **IAM Identity Center** oferece login único (SSO) para várias contas do Organizations e aplicações, integrado a diretórios externos. Cognito é para usuários finais de aplicações; criar usuários em cada conta não escala; Secrets Manager guarda segredos.

Questão 8

Resposta: C

O **Cognito** (user pools) oferece cadastro, login e login social para **usuários finais** de aplicações web e mobile. Identity Center e Directory Service são para funcionários; usuários IAM não são para clientes de uma aplicação.

Questão 9

Resposta: B

O **Secrets Manager** tem **rotação automática nativa** de credenciais do RDS. O Parameter Store guarda parâmetros e segredos, mas sem rotação nativa; o KMS gerencia chaves de criptografia, não segredos; o S3 não é um cofre de segredos.

Questão 10

Resposta: C

A **SCP** define o limite máximo de permissões de todas as contas de uma OU e vale até para administradores. Políticas IAM podem ser alteradas pelos próprios administradores; o Config detecta, mas não impede; bucket policy só controla um bucket.

Questão 11

Resposta: A

O **CloudHSM** oferece HSM **single-tenant**, com chaves sob controle exclusivo do cliente. O KMS usa HSMs compartilhados gerenciados pela AWS; o ACM gerencia certificados TLS; o Secrets Manager guarda segredos.

Questão 12

Resposta: B

O **AWS Artifact** é o portal de autoatendimento para baixar relatórios de conformidade **da AWS** (SOC, PCI, ISO) e aceitar acordos como o BAA. O Audit Manager coleta evidências **da conta do cliente** para a auditoria dele.

Questão 13

Resposta: D

O **CloudTrail** registra as chamadas de API (quem, o quê, quando, de onde). O CloudWatch monitora métricas e logs de desempenho; o Config registra o estado da configuração; os Flow Logs registram tráfego de rede, não ações de API.

Questão 14

Resposta: C

O **AWS Config** guarda o histórico de configuração dos recursos e avalia continuamente a conformidade com regras (ex.: restricted-ssh). O CloudTrail mostra quem fez a mudança, mas não avalia regras; Inspector busca vulnerabilidades; Macie busca dados sensíveis no S3.

Questão 15

Resposta: C, E

Security groups atuam na instância/ENI, são **stateful** e só têm regras de permissão. Network ACLs atuam na **subnet**, são **stateless** e aceitam **permitir e negar** — por isso são usadas para bloquear um IP específico.

Questão 16

Resposta: A

O **WAF** é um firewall de camada 7 que filtra requisições web (SQL injection, XSS, rate limiting) e se associa ao ALB. O Shield protege contra DDoS; security groups filtram por IP/porta; o GuardDuty detecta ameaças, mas não bloqueia requisições.

Questão 17

Resposta: B

O **Shield Advanced** inclui o Shield Response Team (SRT) 24/7 e **proteção de custo**. O Shield Standard é gratuito e automático, mas não tem esses extras; o WAF filtra requisições web; o Firewall Manager gerencia regras centralmente.

Questão 18

Resposta: D

O **GuardDuty** detecta ameaças ativas com ML e inteligência de ameaças a partir desses logs, sem agentes. O Inspector busca vulnerabilidades de software; o Macie, dados sensíveis no S3; o Artifact fornece relatórios de conformidade.

Questão 19

Resposta: B

O **Macie** usa ML e padrões para descobrir dados sensíveis (PII) no **S3**. O Inspector busca CVEs em EC2, ECR e Lambda; o Detective investiga a causa raiz de achados; o Shield protege contra DDoS.

Questão 20

Resposta: D

O **Inspector** avalia vulnerabilidades de software e exposição de rede em EC2, ECR e Lambda. O GuardDuty detecta ameaças em andamento; o Trusted Advisor dá recomendações de boas práticas; o Config avalia configurações, não CVEs.

Questão 21

Resposta: B

EC2 e Elastic Load Balancing estão na lista de serviços que o cliente pode testar **sem aprovação prévia**. Pedir autorização não é necessário (só testes com comando e controle, C2, exigem aprovação). DoS e DDoS, reais ou **simulados**, são atividades **proibidas** pela política de pentest e seguem uma política própria de simulação de DDoS. E o cliente testa só os próprios recursos, nunca a infraestrutura da AWS.

Questão 22

Resposta: B

Abuso vindo de recursos da AWS (spam, phishing, varreduras, DDoS, conteúdo impróprio) é tratado pela equipe **AWS Trust & Safety**, que recebe denúncias pelo formulário de abuso. O AWS Support **não** atende denúncias de abuso; o Health Dashboard informa eventos que afetam os serviços e a conta; o Artifact entrega relatórios de conformidade.

Questão 23

Resposta: B

O **AWS Marketplace** é o catálogo curado de software, dados e serviços de terceiros, com categoria de segurança e cobrança na fatura da AWS. O Artifact entrega relatórios de conformidade; o Trusted Advisor recomenda boas práticas para a conta; o Security Hub reúne achados de segurança. O produto comprado roda na conta do cliente, que continua responsável por configurá-lo.

Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34%)

Questão 1

Resposta: B

Os **AWS SDKs** são bibliotecas para chamar as APIs da AWS de dentro de um programa, em linguagens como Python e Java. O console serve para tarefas pontuais; a CLI serve para comandos e scripts no terminal; o CloudFormation cria e atualiza a infraestrutura, não grava os dados que a aplicação produz. Todas as formas usam as mesmas APIs e as mesmas permissões do IAM.

Questão 2

Resposta: D

Com **infraestrutura como código**, o modelo do **CloudFormation** descreve o ambiente, e cada pilha criada a partir dele sai igual, em qualquer Região; apagar a pilha remove os recursos. Um roteiro no console continua dependendo de alguém seguir cada passo; o SDK serve para a aplicação usar a AWS; o Trusted Advisor dá recomendações, não cria ambientes.

Questão 3

Resposta: B, E

Os quatro fatores clássicos são **conformidade/residência de dados, latência para os clientes, serviços disponíveis na região e preço**. Usuários IAM, idade da conta e buckets existentes não influenciam a escolha.

Questão 4

Resposta: B

O **Outposts** instala racks ou servidores da AWS **no datacenter do cliente**. Local Zones ficam em cidades e são operadas pela AWS; Wavelength fica dentro de redes 5G de operadoras; CloudFront é uma CDN.

Questão 5

Resposta: C

Bancos em memória e análises em tempo real usam instâncias **otimizadas para memória** (R, X). C é para uso intenso de CPU; T é para cargas leves com picos; P e G são para GPU/ML.

Questão 6

Resposta: D

O **instance store** é armazenamento local **efêmero**: os dados se perdem ao parar, hibernar ou encerrar a instância (sobrevivem só ao reboot). Para persistência, use EBS.

Questão 7

Resposta: D

O **ALB** opera na camada 7 e roteia por caminho, host e cabeçalho. O **NLB** opera na camada 4 (TCP/UDP); o **GWLB** encaminha tráfego para appliances de segurança; o **Classic** é legado e não recomendado.

Questão 8

Resposta: A

O **Fargate** executa contêineres sem servidores e sem limite de duração. O **Lambda** tem limite de **15 minutos** por execução; **EC2** e **Lightsail** exigem gerenciar servidores.

Questão 9

Resposta: B

O **EKS** é Kubernetes gerenciado e preserva manifestos e ferramentas do ecossistema. O **ECS** é o orquestrador próprio da AWS (não Kubernetes); **Beanstalk** é PaaS para aplicações; **Batch** é para jobs em lote.

Questão 10

Resposta: D

O **Lightsail** é o jeito mais simples de começar na AWS: oferece imagens prontas, como WordPress, e planos com preço mensal baixo e previsível que reúnem processador, memória, armazenamento e transferência. **EC2** com Auto Scaling e balanceador exige montar várias peças cobradas por uso; o **Elastic Beanstalk** implanta código próprio e cobra os recursos que cria; o **Batch** roda processamento em lote.

Questão 11

Resposta: A

O **Elastic Beanstalk** recebe o código e provisiona o ambiente (instâncias, balanceador, Auto Scaling), e **não tem cobrança adicional**: paga-se só pelos recursos criados. O Lightsail oferece planos simples de preço fixo, sem partir do código da equipe; o Outposts leva a infraestrutura da AWS ao datacenter do cliente; o Batch roda trabalhos em lote.

Questão 12

Resposta: D

O **Outposts** é um serviço totalmente gerenciado que leva a infraestrutura, os serviços, as APIs e as ferramentas da AWS ao local do cliente, para baixa latência e processamento local. Elastic Beanstalk, Lightsail e Batch rodam nas Regiões da AWS, não no datacenter do cliente.

Questão 13

Resposta: C

O **DynamoDB** é NoSQL chave-valor serverless, com latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala. RDS é relacional e exige dimensionar instâncias; Redshift é data warehouse (OLAP); Neptune é banco de grafos.

Questão 14

Resposta: A

O **Multi-AZ** mantém um standby síncrono em outra AZ com **failover automático** — o objetivo é disponibilidade. Read replicas escalam leitura; snapshots exigem restauração manual; ElastiCache é cache, não alta disponibilidade do banco.

Questão 15

Resposta: A

O **Redshift** é o data warehouse colunar para análises (OLAP) em grande escala. RDS é otimizado para transações (OLTP); DynamoDB é NoSQL chave-valor; ElastiCache é cache em memória.

Questão 16

Resposta: C

O **Intelligent-Tiering** move os objetos entre camadas automaticamente conforme o acesso, sem taxa de recuperação nas camadas automáticas (cobra só uma pequena taxa de monitoramento por objeto). Standard não otimiza custo; One Zone-IA cobra recuperação e guarda em uma AZ; Deep Archive tem recuperação de horas.

Questão 17

Resposta: D

O **Glacier Deep Archive** é a classe mais barata, para retenção de longo prazo, com recuperação em até 12 h (padrão) ou 48 h (bulk). Instant Retrieval e Standard-IA custam mais por oferecerem acesso em milissegundos.

Questão 18

Resposta: D

O **EFS** é um sistema de arquivos NFS compartilhado entre muitas instâncias Linux em várias AZs. O EBS fica preso a uma AZ (Multi-Attach só io1/io2, mesma AZ); instance store é local e efêmero; FSx for Windows é SMB para Windows.

Questão 19

Resposta: D

O **Tape Gateway** apresenta fitas virtuais (VTL) ao software de backup e arquiva os dados no S3 Glacier. DataSync transfere arquivos; EFS é sistema de arquivos; Snowball Edge é transferência física pontual.

Questão 20

Resposta: D

O **NAT Gateway** permite apenas a **saída** para a internet a partir de subnets privadas. Uma rota direta para o Internet Gateway tornaria a subnet pública; o gateway endpoint só acessa S3/DynamoDB; peering liga VPCs, não dá acesso à internet.

Questão 21

Resposta: B

O **Direct Connect** é um link físico dedicado e privado, com banda estável. A Site-to-Site VPN passa pela internet (criptografada); a Client VPN é para usuários remotos; CloudFront é CDN.

Questão 22

Resposta: C

O **CloudFront** é a CDN da AWS e faz **cache** nas edge locations. O Global Accelerator otimiza o caminho de rede TCP/UDP, mas **não faz cache**; o Route 53 é DNS; o Direct Connect liga datacenters à AWS.

Questão 23

Resposta: C

O **Athena** executa SQL serverless direto no S3 e cobra por dados escaneados. Redshift exige carregar dados num data warehouse; EMR exige clusters de big data; RDS é banco transacional.

Questão 24

Resposta: D

O **Textract** extrai texto, formulários e tabelas de documentos digitalizados. O Rekognition analisa imagens e vídeos (rostos, objetos); o Comprehend analisa texto já extraído (sentimento, entidades); o Transcribe converte fala em texto.

Questão 25

Resposta: D

O **SNS** é pub/sub: publica num tópico e empurra a mensagem para vários assinantes (filas SQS, Lambda, HTTP, e-mail). Uma fila SQS é consumida por um processador; Step Functions orquestra etapas; Kinesis é para streaming em tempo real.

Questão 26

Resposta: B

O **Amazon Connect** (hoje chamado Amazon Connect Customer) é a central de atendimento na nuvem, cobrada pelo uso. O SES envia e recebe e-mails; o SNS envia notificações a assinantes; o WorkSpaces entrega desktops virtuais.

Questão 27

Resposta: C

O **AppStream 2.0**, hoje **WorkSpaces Applications**, faz *streaming* de aplicações: o usuário abre um programa pelo navegador, sem um desktop inteiro. O **WorkSpaces** entrega desktops virtuais completos, com Windows ou Linux. A alternativa invertida troca os papéis; Amplify cria aplicações web e mobile; Lightsail e EC2 são servidores, não desktops gerenciados; Connect é central de atendimento.

Questão 28

Resposta: A

O **SES** é o serviço de envio e recebimento de e-mails, usado para mensagens transacionais e de marketing. O **SNS** publica notificações simples a assinantes de um tópico; o **SQS** é uma fila entre componentes; o **Connect** é central de atendimento.

Questão 29

Resposta: A

O **AWS IoT Core** conecta e gerencia dispositivos IoT com comunicação segura, aceitando protocolos como **MQTT** e **HTTPS**. O **Amplify** cria aplicações web e mobile; o **SES** envia e-mails; o **Connect** é central de atendimento.

Questão 30

Resposta: C

O **CodeBuild** é o serviço de build gerenciado: compila o código, roda testes e produz os artefatos, escalando sozinho. O **CodePipeline** orquestra as etapas da entrega (e pode chamar o **CodeBuild** numa delas); o **X-Ray** rastreia requisições; o **CloudFormation** cria infraestrutura a partir de modelos.

Questão 31

Resposta: B

O **CodePipeline** é o serviço de entrega contínua que modela, visualiza e automatiza as etapas da liberação do software. O **CodeBuild** cuida de uma etapa (compilar e testar), não da esteira inteira; o **X-Ray** rastreia requisições; o **CloudWatch** coleta métricas e logs.

Questão 32

Resposta: D

O **X-Ray** faz **rastreamento distribuído**: mostra cada requisição e as chamadas que ela faz a outros serviços, bancos e APIs. O **CloudWatch** mostra métricas e logs de cada recurso, não o caminho de uma requisição; o **CloudTrail** registra chamadas às APIs da AWS para auditoria; o **CodePipeline** automatiza a entrega do software.

Questão 33

Resposta: D

O **Session Manager**, ferramenta do **Systems Manager**, dá acesso às instâncias sem portas de entrada abertas, sem bastion host e sem chaves SSH, com registro do acesso. O bastion host é justamente o que se quer evitar; o **Direct Connect** é uma conexão dedicada com a AWS; o **Config** registra e avalia configurações.

Questão 34

Resposta: C

O **AWS Health Dashboard** mostra eventos da AWS que afetam os serviços e os recursos da conta, inclusive atividades planejadas como manutenções. O **CloudTrail** registra as chamadas de API feitas na conta; o **Service Quotas** mostra os limites da conta; o **Compute Optimizer** recomenda tamanhos de recursos.

Questão 35

Resposta: A

O **Service Quotas** mostra, num só lugar, as cotas (limites) dos serviços da AWS na conta e permite pedir aumentos. O **Compute Optimizer** recomenda o tamanho certo dos recursos; o **License Manager** controla o uso de licenças de software; o **Budgets** alerta sobre gastos.

Questão 36

Resposta: D

O **Compute Optimizer** analisa a configuração e as métricas de utilização dos recursos e gera recomendações de tamanho (*rightsizing*), além de apontar recursos ociosos. O **Service Quotas** trata de limites da conta; o **License Manager**, de licenças; o **CloudTrail** registra chamadas de API.

Questão 37

Resposta: A

Migração **heterogênea**: o **SCT** converte o schema e o código do Oracle para PostgreSQL, e o **DMS** move os dados com replicação contínua (CDC). O Application Migration Service migra servidores inteiros; DataSync, Transfer Family e Snowball transferem arquivos.

Questão 38

Resposta: B

O **AWS STS** cria credenciais de segurança **temporárias**, que duram de minutos a horas e deixam de valer quando expiram; ele é a base das funções do IAM e da federação. O Secrets Manager guarda e alterna segredos; o KMS gerencia chaves de criptografia; o ACM emite certificados TLS.

Questão 39

Resposta: A

O **AWS FIS** executa experimentos de **injeção de falhas**, baseados nos princípios da engenharia do caos, ligados ao pilar Confiabilidade. O Trusted Advisor recomenda boas práticas; o Inspector procura vulnerabilidades de software; o Config registra e avalia configurações.

Questão 40

Resposta: A

O **AWS Sustainability**, ligado à **Customer Carbon Footprint Tool**, mostra as emissões de carbono do uso da AWS ao longo do tempo, por Região e por serviço, com os dados publicados no mês seguinte ao uso. O Cost Explorer analisa gastos; o Compute Optimizer recomenda tamanhos; o Budgets alerta sobre custos.

Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12%)

Questão 1

Resposta: B

Instância **parada** não cobra uso do EC2 nem transferência de dados, mas os **volumes EBS** continuam cobrados pelo armazenamento, em qualquer estado da instância (assim como endereços Elastic IP). Por isso "nada" está errado, a instância parada não gera horas de uso, e a entrada de dados na AWS já é gratuita.

Questão 2

Resposta: C

Pagar menos usando mais é o desconto por volume: em serviços como o S3 e a transferência de saída, o preço por unidade cai em faixas conforme o uso cresce. Pagar pelo uso é cobrar só o que se consome, sem contrato; economizar ao se comprometer exige compromisso de 1 ou 3 anos (Savings Plans, instâncias reservadas); preço fixo é um valor definido por um pacote.

Questão 3

Resposta: B

Pagar pelo uso cobra só o que se consome, sem contrato, sem compromisso e sem multa ao parar, o que combina com uma demanda ainda desconhecida. Savings Plans e instâncias reservadas trocam desconto por compromisso de 1 ou 3 anos; o desconto por volume depende de um uso grande que a startup ainda não tem.

Questão 4

Resposta: A

As **Spot Instances** oferecem até 90% de desconto para cargas tolerantes a interrupção (aviso de 2 minutos). On-Demand é mais caro; Dedicated Hosts são os mais caros; RIs exigem compromisso de 1 ou 3 anos e fazem sentido para cargas estáveis.

Questão 5

Resposta: C

O **Compute Savings Plans** vale para EC2 de qualquer família e região, Fargate e Lambda. O EC2 Instance Savings Plans fica preso a uma família numa região; RIs Standard ficam presas a um tipo de instância; Spot não tem compromisso nem sobre Lambda.

Questão 6

Resposta: C, D

A **entrada** de dados da internet e a transferência de **origens AWS para o CloudFront** são gratuitas. A saída para a internet, a transferência entre regiões e a transferência entre AZs são cobradas.

Questão 7

Resposta: D

A **Pricing Calculator** estima custos **antes** de criar recursos e gera estimativas compartilháveis. Cost Explorer, Budgets e CUR trabalham com gastos **reais** de recursos já em uso.

Questão 8

Resposta: A

O **Budgets** dispara alertas quando o gasto real **ou previsto** passa de um limite (e pode até executar ações). O Cost Explorer analisa e prevê, mas não alerta por limite; a Pricing Calculator estima antes de usar; o Trusted Advisor dá recomendações.

Questão 9

Resposta: D

As **cost allocation tags** (ex.: departamento=marketing), depois de **ativadas** no Billing, separam os custos no Cost Explorer e no CUR. Usuários IAM não separam custos de recursos; a calculadora estima custos futuros; o suporte não faz rateio.

Questão 10

Resposta: D

O **Business Support+** é o plano pago de entrada entre os planos atuais, os mesmos que a task 4.3 do guia do exame cita: a partir de US\$ 29/mês por conta, com resposta de 30 minutos para casos críticos. O Basic é gratuito e não tem suporte técnico; o Enterprise começa em US\$ 5.000/mês (15 min); o Unified Operations, em US\$ 50.000/mês (5 min).

Questão 11

Resposta: D

O **Enterprise Support** inclui TAM **designado** e resposta em 15 minutos para casos críticos, a partir de US\$ 5.000/mês — atende ao requisito com o menor custo. O Business Support+ responde em 30 minutos e não tem TAM designado; o Basic não tem suporte técnico; o Unified Operations (5 min) também atenderia, mas custa a partir de US\$ 50.000/mês.

Questão 12

Resposta: C

O **AWS Professional Services** é a equipe de consultoria da própria AWS, que ajuda a projetar, construir, migrar e gerenciar cargas. A Trust & Safety recebe denúncias de abuso; o Marketplace vende software e serviços de terceiros; o plano Basic não inclui suporte técnico. Se o pedido fosse uma empresa parceira, a resposta seria um parceiro da APN.

Questão 13

Resposta: C

A **AWS Partner Network** é a comunidade global de parceiros: consultorias e integradores de sistemas, que implementam projetos, e ISVs, que criam software. A Trust & Safety recebe denúncias de

abuso; o Artifact entrega relatórios de conformidade; o Health Dashboard mostra eventos que afetam os serviços.

Questão 14

Resposta: C

O **Private Marketplace** cria um catálogo personalizado de produtos pré-aprovados que os usuários da organização podem comprar, mantendo o controle das compras. O Artifact entrega relatórios de conformidade; o Budgets alerta sobre gastos, mas não restringe produtos; o Trusted Advisor dá recomendações.

Questão 15

Resposta: B

O **AWS Prescriptive Guidance** reúne recursos de especialistas da AWS para acelerar a adoção da nuvem e a modernização: guias de planejamento e implementação e padrões com passos, arquiteturas e código para cenários de migração e modernização. O Artifact entrega relatórios de conformidade; o Health Dashboard mostra eventos dos serviços; o Trusted Advisor verifica a conta e recomenda boas práticas.