

将棋部サイト UIリニューアル 詳細設計書

作成日: 2026-07-26 ベース: shogi-club-ui-renewal-requirements.md v1.0 対象サイト: 東京農工大学将棋部 公式サイト (tuatshogi.github.io)

目次

- 1. [アーキテクチャ設計](#)
- 2. [コンポーネント設計](#)
- 3. [ページ設計](#)
- 4. [デザインシステム](#)
- 5. [CSS設計](#)
- 6. [データ設計](#)
- 7. [レスポンス設計](#)
- 8. [新規JSインタラクション設計](#)
- 9. [アクセシビリティ](#)
- 10. [実装手順](#)

1. アーキテクチャ設計

1.1 ファイル構成

index.html	# エントリーポイント (変更なし)
act.css	# 全スタイル (既存に追記)
act.js	# アプリケーションシェル (変更なし)
top.js	# トップページ (改修)
entry.js	# 入部案内ページ (現状維持)
introduce.js	# 活動紹介ページ (改修)
record.js	# 大会実績ページ (改修)
contact.js	# お問い合わせページ (新規)

1.2 ページ読み込みフロー (変更なし)

act.js	loadPage(htmlPath)
	└> htmlPath → .js に置換して fetch
	└> 成功: script タグとして DOM 追加 → 各ページJSが #content を操作
	└> 失敗: fetch(htmlPath) にフォールバック → innerHTML 代入
	└> グローバル loadPage として稼働

1.3 ページ一覧と対応

ページ	ファイル	区分	ヘッダーナビ対応	トップ	top.js	改修	あり	入部案内	entry.js	現状維持	あり	活動紹介	introduce.js	改修 (大幅変更)	あり	大会実績	record.js	改修	あ
-----	------	----	----------	-----	--------	----	----	------	----------	------	----	------	--------------	-----------	----	------	-----------	----	---

り || お問い合わせ | contact.js | 新規 | なし（トップカードからのみ） |

1.4 ナビゲーション導線図

ヘッダーナビ（固定）

└ トップ → top.js

└ 入部案内 → entry.js

└ 大会実績 → record.js

└ 活動紹介 → introduce.js

└ X(Twitter) → 外部リンク

トップページのIconNavCard（2枚）

└ 活動紹介 → introduce.js

└ 大会実績 → record.js

2. コンポーネント設計

2.1 Hero（トップページ冒頭）

項目	仕様
目的	サイト訪問者の第一印象を決定づける
構成	背景領域 + 見出しコピー + サブコピー + CTAボタン
背景	<code>.bg-grid</code> （将棋盤格子パターン）を敷き、将来的に背景画像を差し込める構造にしておく。 初期実装は <code>.bg-grid</code> 単体
見出し	<code><h1></code> or <code><h2></code> 、 <code>--font-heading</code> 、2.5rem〜3rem
CTAボタン	ラベル「新入部員募集中!」、リンク先 <code>entry.html</code> 、 <code>--accent-green</code> 背景 + 白文字
実装	<code>top.js</code> 内でDOM構築

構造（仮）：

```
<div class="hero">
  <div class="hero-content">
    <h1 class="hero-title">東京農工大学将棋部</h1>
    <p class="hero-subtitle">初心者から有段者まで、将棋を愛する仲間が集う場所</p>
    <a class="hero-cta" href="entry.html">新入部員募集中!</a>
  </div>
</div>
```

CTAボタンクリック時: `loadPage('entry.html')` を呼びSPA遷移させる。通常のaタグではページリロードが発生するため、`preventDefault` + `loadPage` のハンドラを必ず付与する。

2.2 NewsItem（トップページNews一覧）

項目	仕様
データ構造	{ date, tag, title, href } の配列
表示件数	直近3件
レイアウト	1列のリスト。各行が日付・タグバッジ・タイトルの横並び。モバイルでは flex-wrap で折り返し許容
タグバッジ	小さいラベル（例: 青系 --accent 背景+白文字）
日付	--font-mono または --font-body で固定幅

データ例:

```
const NEWS = [  
  { date: '2026.05.24', tag: 'お知らせ', title: '春季団体戦C級2組で準優勝しました',  
    href: 'record.html' },  
  // ...  
];
```

2.3 IconNavCard（トップページ2枚カード）

項目	仕様
既存	.body-nav-card（clip-pathで駒型）
方針	角丸カードに作り替え。ただし駒モチーフはアイコン等で残す
新レイアウト	丸みを帯びたカード（border-radius: 12px〜16px）
背景	--bg-dark（現行維持）または --accent-green を検討
アイコン	将棋駒シルエットを簡易SVG内包（変更可能性あり: 後日Blender/Illustrator製アセットに差し替え）
ラベル	活動紹介 / 大会実績

構造（仮）:

```
<div class="icon-nav-card">  
  <div class="icon-nav-card-icon">  
    <svg viewBox="0 0 40 40" width="40" height="40" fill="currentColor" aria-hidden="true">  
      <path d="M20 4 L28 14 L24 28 L16 28 L12 14 Z"/>  
    </svg>  
  </div>  
</div>
```

```
</div>
<span class="icon-nav-card-label">活動紹介</span>
</div>
```

アイコンSVGは汎用的な駒シルエット（五角形近似）を共通で使い、カードラベルで意味を伝える。制作中の本格駒アセットが完成次第、`<svg>` のパスデータを差し替える想定。

2.4 InfoRow（活動紹介ページ）

項目	仕様
用途	活動日・場所・内容・雰囲気アイコン+テキストで一覧表示
構造	アイコン（絵文字） + ラベル + 値
レイアウト	フレックス横並び。モバイルで縦積み

構造（仮）：

```
<div class="info-row">
  <span class="info-row-icon" aria-hidden="true">📅</span>
  <span class="info-row-label">活動日</span>
  <span class="info-row-value">毎週 月・水・金 17:00～20:00</span>
</div>
```

2.5 HighlightStatCard（大会実績ページ上部）

項目	仕様
表示件数	最大3枚（直近の特筆すべき成績）
抽出口ジック	<code>records</code> 配列から <code>highlight === 'gold'</code> のエントリを優先。なければ直近の結果
構造	大会名 / 結果ラベル（gold色） / 日付・詳細
レイアウト	デスクトップで3枚横並び、モバイルで縦積み

構造（仮）：

```
<div class="highlight-stat-card">
  <div class="highlight-stat-card-label highlight-stat-card-label--gold">準優勝</div>
  <div class="highlight-stat-card-event">春季団体戦C級2組</div>
  <div class="highlight-stat-card-detail">2026.05.24 / 6勝1敗でC1級へ昇級</div>
</div>
```

2.6 ResultsTable（大会実績ページ下部）

項目	仕様
現状	<code><p></code> 羅列の段落形式
変更後	年度ごとにh3見出し + <code><table></code> 。既存のデータ構造（year単位のグループ）を反映
見出し	h3に年度ラベル（「2026年度」）
レスポンス	モバイルでは各行をカード型に変換して視認性を確保（または <code>overflow-x: auto</code> ）

構造（仮）：

```
<section class="results-year">
  <h3>2026年度</h3>
  <table class="results-table">
    <thead>
      <tr><th>大会名</th><th>結果</th><th>詳細</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td data-label="大会名">春季団体戦C級2組</td>
        <td data-label="結果"><span class="record-label--gold">準優勝</span></td>
        <td data-label="詳細">6勝1敗でC1級へ昇級</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

年度カラムはh3に分離することで、テーブルが年度ごとに分割され視認性が向上する。

2.7 （削除: 部員紹介ページは対象外）

2.8 （削除: ギャラリーページは対象外）

2.9 （削除: ギャラリーページは対象外）

2.10 ContactForm（お問い合わせページ）

項目	仕様
フィールド	氏名（テキスト） / メールアドレス（email） / 学部（学内向け任意） / 学科（学内向け任意） / 学年（学内向け任意） / 件名（テキスト） / メッセージ（textarea） / 送信ボタン
実装方式	<code>mailto:</code> 方式（JSで本文構築、暫定）。状況に応じてFormspree等の外部サービスへの移行を検討
学内向け追加項目	学部・学科・学年の3項目を任意フィールドとして <code>fieldset</code> でグループ化
ラベル	全フィールドに <code><label></code> 対応付け、必須項目に * 表示

構造（仮 / `mailto`方式、JSで本文構築）：

```

<form class="contact-form" id="contact-form">
  <div class="contact-form-field">
    <label for="contact-name">氏名 <span aria-label="必須">*</span></label>
    <input type="text" id="contact-name" name="name" required>
  </div>
  <div class="contact-form-field">
    <label for="contact-email">メールアドレス <span aria-label="必須">*</span></label>
  </div>
  <input type="email" id="contact-email" name="email" required>
</div>
<fieldset class="contact-form-field">
  <legend>学内の方のみ（任意）</legend>
  <div class="contact-form-inline">
    <div>
      <label for="contact-dept">学部</label>
      <input type="text" id="contact-dept" name="department">
    </div>
    <div>
      <label for="contact-major">学科</label>
      <input type="text" id="contact-major" name="major">
    </div>
    <div>
      <label for="contact-grade">学年</label>
      <input type="text" id="contact-grade" name="grade">
    </div>
  </div>
</fieldset>
<div class="contact-form-field">
  <label for="contact-subject">件名 <span aria-label="必須">*</span></label>
  <input type="text" id="contact-subject" name="subject" required>
</div>
<div class="contact-form-field">
  <label for="contact-message">メッセージ <span aria-label="必須">*</span></label>
  <textarea id="contact-message" name="message" required></textarea>
</div>
<button type="submit">送信（メールクライアント起動）</button>
</form>

```

送信処理（JS）：

```

document.getElementById('contact-form').addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault();
  const f = this.elements;
  let body = `氏名: ${f.name.value}\nメール: ${f.email.value}`;
  if (f.department.value || f.major.value || f.grade.value) {
    body += `\n学部: ${f.department.value}\n学科: ${f.major.value}\n学年: ${f.grade.value}`;
  }
  body += `\n\n${f.message.value}`;
});

```

```
const mailto = `mailto:tuatshogi@gmail.com?
subject=${encodeURIComponent(f.subject.value)}&body=${encodeURIComponent(body)}`;
window.location.href = mailto;
});
```

3. ページ設計

3.1 トップページ (top.js) — 改修

セクション構成:

順	セクション	使用コンポーネント	備考
1	Hero	Hero	見出しコピー + サブコピー + CTA「新入部員募集中!」
2	News	NewsItem × 3	NEWS 配列から直近3件表示。データ配列化
3	アイコンナビ	IconNavCard × 2	活動紹介/大会実績
4	部室マップ	既存セクション維持	現行の内容をそのまま下部に維持

既存との差分:

- Hero追加（見出しh1はサイト名「東京農工大学将棋部」。既存「お知らせ」はNewsセクションのh2見出しとして残す）
- Newsをデータ配列化（1件固定から3件表示へ）
- ナビカードを駒型→角丸+駒アイコンに変更（入部案内・部員紹介・ギャラリーカードを除外し、活動紹介・大会実績の2枚に）
- 「一覧へ」リンクは今回スコープ外（アーカイブページ未設計のため省略）

NEWS データ構造:

```
const NEWS = [
  { date: '2026.05.24', tag: 'お知らせ', title: '春季団体戦C級2組で準優勝しました',
    href: 'record.html' },
  // 将来的に追加...
];
```

3.2 活動紹介ページ (introduce.js) — 改修（構成大幅変更）

セクション構成:

順	セクション	使用コンポーネント	内容
1	見出し	h1	「活動紹介」
2	リード文	p	簡潔な概要文（部の雰囲気・初心者歓迎のトーン）
3	基本情報	InfoRow × 4	活動日 / 活動場所 / 活動内容 / 雰囲気

順	セクション	使用コンポーネント	内容
4	フォトギャラリー	<code>.photo-card</code> × 2～	既存2枚の写真を色紙風に表示。3枚以上は別途準備

InfoRow データ:

```
const INFO = [
  { icon: '📅', label: '活動日', value: '毎週 月・水・金 17:00～20:00（要確認）' },
  { icon: '📍', label: '活動場所', value: '小金井キャンパス サークル棟B棟' },
  { icon: '📄', label: '活動内容', value: '自由対局・感想戦・詰将棋研究・他大学との交流戦 等' },
  { icon: '👥', label: '雰囲気', value: '初心者から有段者まで大歓迎。兼部自由。' },
];
```

注意点:

- 活動日は現行「毎週金曜日」とモックアップ「月・水・金」で異なるため、部内確認後に決定（未決定事項6）
- 大会・部内戦の内容はInfoRowの活動内容に簡潔に統合し、大会実績ページとの重複を避ける

3.3 大会実績ページ（record.js） — 改修

セクション構成:

順	セクション	使用コンポーネント	内容
1	見出し	<code>h1</code>	「大会実績」（決定済み）
2	ハイライト	<code>HighlightStatCard</code> × 最大3	直近の特筆すべき成績
3	全記録	<code>ResultsTable</code>	年度別の全記録をテーブル形式に

ハイライト抽出ロジック（仮）:

```
function getHighlights(records, count = 3) {
  const all = records.flatMap(r => r.entries.map(e => ({ year: r.year, ...e })));
  const gold = all.filter(e => e.highlight === 'gold').slice(0, count);
  return gold.length ? gold : all.slice(0, count);
}
```

既存との差分:

- 段落形式（`<p>` 羅列）から `<table>` に変更
- 上部にハイライトカードを追加
- データ構造（`records` 配列）はそのまま活用。表示方法のみ変更

3.4 お問い合わせページ（contact.js） — 新規

セクション構成:

順	セクション	使用コンポーネント	内容
1	見出し	h1	「お問い合わせ」
2	リード文	p	連絡先の案内文（XのDM誘導など）
3	フォーム	ContactForm	氏名 / メール / 学部（任意） / 学科（任意） / 学年（任意） / 件名 / メッセージ / 送信ボタン

実装方式の検討（未決定事項3）：

方式	メリット	デメリット
mailto:	サーバー不要、即実装可能	ユーザーのメールクライアント依存、スパム対策なし
Formspree 等	スパム対策あり、フォーム完結	外部サービス依存、無料枠の制限
GitHub Issues API	内部管理と連携	トークン露出リスク、公開フォームには不向き

推奨: `mailto:` 方式（JSで本文構築）で暫定実装。学内向けに学部・学科・学年の任意フィールドを追加。運用を見ながら外部サービスの導入を検討。

4. デザインシステム

4.1 カラーパレット（既存CSS変数を流用、新色追加なし）

トークン	CSS変数	値	用途
背景（生成り）	<code>--bg</code>	<code>#F8F4E8</code>	ページ背景
パネル背景	<code>--bg-panel</code>	<code>#EDE8D8</code>	カード・セクション背景
ヘッダー/フッター背景	<code>--bg-dark</code>	<code>rgba(15, 51, 80, 0.85)</code>	藍色（変更なし）
本文（墨色）	<code>--text</code>	<code>#2C2C2B</code>	本文
明色テキスト	<code>--text-light</code>	<code>#F0F0F0</code>	濃色背景上
アクセント（藍色）	<code>--accent</code>	<code>#1A3C5E</code>	リンク、見出し下線
緑アクセント	<code>--accent-green</code>	<code>#2D5A27</code>	CTAボタン、タブアクティブ
金/山吹	<code>--gold</code>	<code>#C8A84E</code>	ハイライトラベル、トロフィー
罫線	<code>--line</code>	<code>#D4CFC0</code>	区切り線、枠線

インタラクション色の割り当て:

- CTAボタン背景 → `--accent-green` (#2D5A27)
- CTAボタンホバー → `opacity: 0.85` (既存のopacity方式に統一)
- タブアクティブ → `--accent-green` 背景 + 白文字
- リンクホバー → `opacity: 0.7` (既存のopacity方式を維持、色変更はしない)
- 実績ハイライト → `--gold` (既存 `.record-label--gold` 流用)

4.2 タイポグラフィ (変更なし)

要素	font-family	ウェイト
見出し	<code>--font-heading</code> (Shippori Mincho / Noto Serif JP)	600~700
本文	<code>--font-body</code> (Noto Sans JP / Segoe UI)	400
ナビリンク	<code>--font-body</code>	500
等幅	<code>--font-mono</code> (JetBrains Mono / Courier New)	—

4.3 スペーシング (既存トークン流用)

トークン	値	用途例
<code>--space-xs</code>	4px	微調整
<code>--space-sm</code>	8px	アイコン間、バッジ内余白
<code>--space-md</code>	16px	テキスト要素間
<code>--space-lg</code>	24px	セクション内区切り
<code>--space-xl</code>	48px	セクション間
<code>--space-2xl</code>	80px	大セクション間

5. CSS設計

5.1 新規コンポーネント用CSS (`act.css` に追記)

全て既存 `act.css` に追記する前提。量が増えた場合はコンポーネント単位でファイル分割を検討。

Hero

```
.hero {
  text-align: center;
  padding: var(--space-2xl) var(--space-md);
  margin-bottom: var(--space-xl);
  background: var(--bg-panel);
  border-radius: 12px;
  position: relative;
```

```
}  
.hero.bg-grid {  
  background-image:  
    repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 20px, rgba(26, 60,  
94, 0.03) 20px, rgba(26, 60, 94, 0.03) 21px),  
    repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 20px, rgba(26, 60,  
94, 0.03) 20px, rgba(26, 60, 94, 0.03) 21px);  
  background-color: var(--bg-panel);  
}  
.hero-title {  
  font-family: var(--font-heading);  
  font-size: 2.5rem;  
  margin-bottom: var(--space-md);  
}  
.hero-subtitle {  
  font-size: 1.1rem;  
  margin-bottom: var(--space-lg);  
  color: var(--text);  
}  
.hero-cta {  
  display: inline-block;  
  padding: 12px 32px;  
  background: var(--accent-green);  
  color: #fff;  
  border-radius: 8px;  
  font-weight: 700;  
  text-decoration: none;  
  transition: opacity 0.2s;  
}  
.hero-cta:hover {  
  opacity: 0.85;  
}
```

NewsItem

```
.news-list {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: var(--space-md);  
  margin-bottom: var(--space-xl);  
}  
.news-item {  
  display: flex;  
  align-items: baseline;  
  gap: var(--space-md);  
  padding: var(--space-sm) 0;  
  border-bottom: 1px solid var(--line);  
}  
.news-item-date {  
  font-family: var(--font-mono);  
  font-size: 0.85rem;
```

```
    white-space: nowrap;
    color: var(--accent);
    min-width: 6em;
  }
  .news-item-tag {
    display: inline-block;
    font-size: 0.7rem;
    padding: 1px 8px;
    border-radius: 3px;
    background: var(--accent);
    color: #fff;
    white-space: nowrap;
  }
  .news-item-title {
    flex: 1;
  }
}
@media (max-width: 767px) {
  .news-item {
    flex-wrap: wrap;
    gap: var(--space-xs);
  }
  .news-item-date {
    min-width: unset;
    font-size: 0.8rem;
  }
}
```

IconNavCard

```
.icon-nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-lg);
  justify-content: center;
  margin-bottom: var(--space-2xl);
}
.icon-nav-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-md);
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  max-width: 260px;
  padding: var(--space-xl) var(--space-md);
  background: var(--bg-dark);
  color: #fff;
  border-radius: 16px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 700;
}
```

```
font-size: 1.2rem;
transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
cursor: pointer;
}
.icon-nav-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}
.icon-nav-card-icon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  color: var(--gold);
}
@media (max-width: 767px) {
  .icon-nav {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: var(--space-md);
  }
  .icon-nav-card {
    min-width: unset;
    max-width: unset;
    padding: var(--space-lg) var(--space-md);
    font-size: 1rem;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .icon-nav {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

InfoRow

```
.info-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-lg);
  margin-bottom: var(--space-xl);
}
.info-row {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: var(--space-md);
  padding: var(--space-md);
  background: var(--bg-panel);
  border-radius: 8px;
}
.info-row-icon {
  font-size: 1.5rem;
```

```
    line-height: 1;
    min-width: 2em;
  }
  .info-row-label {
    font-weight: 700;
    min-width: 6em;
    color: var(--accent);
  }
  .info-row-value {
    flex: 1;
  }
  @media (max-width: 767px) {
    .info-row {
      flex-direction: column;
      gap: var(--space-xs);
    }
    .info-row-icon {
      font-size: 1.3rem;
    }
    .info-row-label {
      min-width: unset;
    }
  }
}
```

HighlightStatCard

```
.highlight-stats {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-lg);
  margin-bottom: var(--space-xl);
}
.highlight-stat-card {
  flex: 1;
  min-width: 200px;
  padding: var(--space-lg);
  background: var(--bg-panel);
  border-radius: 12px;
  text-align: center;
}
.highlight-stat-card-label {
  display: inline-block;
  font-size: 0.85rem;
  padding: 4px 14px;
  border-radius: 4px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: var(--space-sm);
}
.highlight-stat-card-label--gold {
  background: var(--gold);
  color: #fff;
}
```

```
}  
.highlight-stat-card-event {  
  font-weight: 700;  
  font-size: 1.05rem;  
  margin-bottom: var(--space-xs);  
}  
.highlight-stat-card-detail {  
  font-size: 0.9rem;  
  color: var(--text);  
  opacity: 0.8;  
}  
@media (max-width: 767px) {  
  .highlight-stats {  
    flex-direction: column;  
  }  
  .highlight-stat-card {  
    min-width: unset;  
  }  
}
```

ResultsTable

```
.results-table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  margin-bottom: var(--space-xl);  
}  
.results-table th,  
.results-table td {  
  padding: var(--space-sm) var(--space-md);  
  text-align: left;  
  border-bottom: 1px solid var(--line);  
}  
.results-table th {  
  font-family: var(--font-heading);  
  font-size: 0.9rem;  
  color: var(--accent);  
  border-bottom-width: 2px;  
}  
.results-table tr:hover td {  
  background: var(--bg-panel);  
}  
.results-year {  
  margin-bottom: var(--space-lg);  
}  
.results-year h3 {  
  font-family: var(--font-heading);  
  font-size: 1.2rem;  
  color: var(--accent);  
  margin-bottom: var(--space-sm);  
}
```

```
@media (max-width: 767px) {  
  .results-table {  
    font-size: 0.85rem;  
  }  
  .results-table th,  
  .results-table td {  
    padding: var(--space-xs) var(--space-sm);  
  }  
  .results-table thead {  
    display: none;  
  }  
  .results-table tr {  
    display: block;  
    padding: var(--space-sm);  
    margin-bottom: var(--space-sm);  
    background: var(--bg-panel);  
    border-radius: 8px;  
  }  
  .results-table td {  
    display: block;  
    border: none;  
    padding: 2px 0;  
  }  
  .results-table td::before {  
    content: attr(data-label);  
    font-weight: 700;  
    display: inline-block;  
    min-width: 4em;  
    color: var(--accent);  
  }  
}
```

ContactForm

```
.contact-form {  
  max-width: 560px;  
  margin: 0 auto;  
}  
.contact-form-field {  
  margin-bottom: var(--space-lg);  
  border: none;  
  padding: 0;  
}  
.contact-form-field legend {  
  font-weight: 700;  
  color: var(--accent);  
  margin-bottom: var(--space-sm);  
}  
.contact-form-inline {  
  display: flex;  
  gap: var(--space-md);
```



```
}  
.contact-form-inline > div {  
  flex: 1;  
}  
@media (max-width: 767px) {  
  .contact-form-inline {  
    flex-direction: column;  
    gap: var(--space-md);  
  }  
}  
.contact-form label {  
  display: block;  
  margin-bottom: var(--space-xs);  
  font-weight: 700;  
  color: var(--accent);  
}  
.contact-form input,  
.contact-form textarea {  
  width: 100%;  
  padding: var(--space-sm) var(--space-md);  
  border: 1px solid var(--line);  
  border-radius: 6px;  
  font-family: var(--font-body);  
  font-size: 1rem;  
  background: #fff;  
}  
.contact-form input:focus,  
.contact-form textarea:focus {  
  outline: none;  
  border-color: var(--accent-green);  
}  
.contact-form textarea {  
  min-height: 150px;  
  resize: vertical;  
}  
.contact-form button {  
  display: inline-block;  
  padding: 12px 32px;  
  background: var(--accent-green);  
  color: #fff;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  font-family: var(--font-body);  
  font-size: 1rem;  
  font-weight: 700;  
  cursor: pointer;  
  transition: opacity 0.2s;  
}  
.contact-form button:hover {  
  opacity: 0.85;  
}
```

6. データ設計

6.1 各ページデータ構造

NEWS (top.js)

```
const NEWS = [  
  { date: '2026.05.24', tag: 'お知らせ', title: '春季団体戦C級2組で準優勝しました',  
    href: 'record.html' },  
];
```

INFO (introduce.js)

```
const INFO = [  
  { icon: '📅', label: '活動日', value: '毎週 月・水・金 17:00～20:00' },  
  { icon: '📍', label: '活動場所', value: '小金井キャンパス サークル棟B棟' },  
  { icon: '📋', label: '活動内容', value: '自由対局・感想戦・詰将棋研究・他大学との交流戦 等' },  
  { icon: '👥', label: '雰囲気', value: '初心者から有段者まで大歓迎。兼部自由。' },  
];
```

RECORDS (record.js) — 既存構造維持

```
const RECORDS = [  
  {  
    year: 2026,  
    label: '2026年度',  
    entries: [  
      { date: '2026.05.24', event: '春季団体戦C級2組', result: '準優勝', detail: '6勝1敗でC1級へ昇級', highlight: 'gold' }  
    ]  
  },  
  // ...  
];
```

6.2 拡張性への配慮

Newsは今後増える性質のコンテンツ。将来的なGitHub Contents APIによるMarkdown駆動への移行を見据え、データ構造のフィールド設計はそれを意識する:

- 日付: `YYYY.MM.DD` 形式で統一 (ソート可能な文字列形式)
- カテゴリ/タグ: 文字列で保持。将来的にタグ複数対応も視野
- href/src: 相対パスで保持。外部リンクはスキーム付き

7. レスポンシブ設計

7.1 ブレークポイント（既存踏襲）

名称	幅	対象
モバイル	～ 767px	スマートフォン
デスクトップ	768px ～	PC / タブレット

7.2 コンポーネント別レスポンシブ

コンポーネント	モバイル（～767px）	デスクトップ（768px～）
Hero	<code>padding</code> 縮小、フォントサイズ調整	最大サイズ
Newsリスト	<code>flex-wrap</code> で折り返し、日付縮小	横並び
IconNavCard	2列グリッド（480px以下で1列）	横並び（ <code>flex-wrap</code> 、4枚）
InfoRow	縦積み（アイコン＋ラベル＋値を縦に）	横並び
HighlightStatCard	縦積み	横並び3枚
ResultsTable	年度ごとに区切り、各行カード風 or <code>overflow-x: auto</code>	h3＋通常テーブル
MemberCardGrid	（部員紹介ページは対象外）	（部員紹介ページは対象外）
FilterTabs	（ギャラリーページは対象外）	（ギャラリーページは対象外）
PhotoGrid	（ギャラリーページは対象外）	（ギャラリーページは対象外）
ContactForm	全幅 <code>max-width: 100%</code>	<code>max-width: 560px</code> 中央寄せ

8. 新規JSインタラクション設計

8.1 ページ共通JSパターン（全ページ）

各ページJSは即時関数内で動作。冒頭で `document.title` と `meta description` を設定する慣習を新規ページでも踏襲:

```
(function() {  
  const c = document.getElementById('content');  
  if (!c) return;  
  document.title = 'ページタイトル | 東京農工大学将棋部';  
  const meta = document.querySelector('meta[name="description"]');  
  if (meta) meta.content = 'ページの説明文';  
})
```

```
// 以下DOM構築...
})();
```

9. アクセシビリティ

9.1 alt属性

画像	alt（変更後）
部室写真（20260709_180604.jpg）	「部室での活動風景 — 盤駒を囲む部員たち」
大会写真（20260524_191148.jpg）	「大会参加時の集合写真」
キャンパスマップ（cumpasmap.jpg）	「小金井キャンパスマップ — サークル棟B棟の位置」

9.2 フォームアクセシビリティ

- 全入力フィールドに `<label>` 対応付け
- 必須フィールドに `required` 属性
- エラーメッセージ表示対応（mailto方式の場合は省略可）

9.3 セマンティック構造

- 見出しは `h1` → `h2` → `h3` の正しい階層で配置
- ナビゲーションは `<nav>` 要素を使用
- 画像には `alt` 属性を必ず設定

10. 実装手順

Phase 1: データ準備・CSS追加

1. `act.css` に新規コンポーネントのCSSを追記（5章参照）
2. `top.js` の `NEWS` データ配列化（モックから開始）
3. `record.js` の `RECORDS` 確認・整形
4. `introduce.js` の `INFO` データ設計（活動日は確認後に確定）

Phase 2: 既存ページ改修

1. `top.js` — Heroセクション追加、Newsデータ配列化、IconNavCard4枚に変更
2. `introduce.js` — InfoRow形式に再構成、既存写真は色紙風で維持
3. `record.js` — HighlightStatCard追加、ResultsTableに変更

Phase 3: 新規ページ作成

1. `contact.js` — `mailto:` 方式のフォーム（JSで本文構築）。氏名・メール・件名・メッセージに加え、学内向け任意フィールド（学部・学科・学年）を `fieldset` でグループ化

Phase 4: 調整・確認

- 1. 全ページの `document.title / meta description` 設定確認
- 2. レスポンシブ動作確認（モバイル/デスクトップ）
- 3. 既存 `entry.js`（入部案内）が影響を受けていないか確認

付録: 未決定事項ステータス（要件 7章より）

#	項目	本設計書での仮定	確認先
1	大会実績 h1 名称	「大会実績」に変更済み（決定済み）	—
2	News「一覧へ」リンク	今回スコープ外（省略）	—
3	お問い合わせ実装方式	<code>mailto:</code> 方式（JSで本文構築）で暫定実装。学内向け任意フィールド（学部・学科・学年）を追加（決定済み）	—
4	活動日の正確な情報	「要確認」で実装、後日修正	部内確認
5	入部案内の改修	現状維持（今回スコープ外）	—