

東京農工大学将棋部サイト 詳細設計書

最終更新: 2026-07-25 ベース: requirements.md v1.0

目次

- 1. [アーキテクチャ設計](#1-アーキテクチャ設計)
- 2. [コンポーネント設計](#2-コンポーネント設計)
- 3. [ページ設計](#3-ページ設計)
- 4. [デザインシステム](#4-デザインシステム)
- 5. [CSS 設計](#5-css 設計)
- 6. [ルーティング設計](#6-ルーティング設計)
- 7. [データ設計](#7-データ設計)
- 8. [レスポンス設計](#8-レスポンス設計)
- 9. [パフォーマンス最適化](#9-パフォーマンス最適化)
- 10. [アクセシビリティ](#10-アクセシビリティ)
- 11. [SEO](#11-seo)
- 12. [実装手順](#12-実装手順)

1. アーキテクチャ設計

1.1 全体構成

```
index.html      # エントリーポイント (HTML骨架 + CSS/JS読み込み)
├── act.css      # グローバルスタイル (全ページ共通)
├── act.js       # アプリケーションシエル (ヘッダー/フッター生成 + ルーティング)
├── top.js       # トップページ コンテンツ
├── entry.js     # 入部案内ページ コンテンツ
├── record.js    # 大会記録ページ コンテンツ
├── introduce.js # 活動紹介ページ コンテンツ
└── assets/      # 画像・フォント等
```

1.2 ページ読み込みフロー

```
index.html ロード
├── act.js 実行
│   ├── DATA オブジェクトからヘッダー生成 → document.body に挿入
│   ├── content div を生成 → document.body に挿入
│   ├── DATA オブジェクトからフッター生成 → document.body に挿入
│   └── loadPage('top.html') を呼び出し
│       ├── top.html を top.js に置換して fetch
│       │   ├── 成功: script として DOM に追加 → ページ内容が #content に描画
│       │   └── 失敗: 旧 .html を fetch → innerHTML で #content に挿入
```

1.3 データフロー

```
DATA (act.js 内のグローバルオブジェクト)
├── navitems → createNav() → ヘッダーナビ / フッターナビ
├── footer   → renderFooter() → フッターの連絡先・著作権
├── img      → ヘッダーの盾エンブレム
└── brand    → ヘッダーのロゴ画像
```

```
各ページJS (top.js / entry.js / record.js / introduce.js)
├── document.getElementById('content') を取得し、DOM構築して子要素として追加
```

2. コンポーネント設計

2.1 ヘッダー (site-header)

項目	仕様
—	—

背景	rgba(15, 51, 80, 0.85) (藍色)
高さ	可変 (padding: 20px vertical)
position	sticky (top: 0, z-index: 50)
配置	flex: 左に盾エンブレム + ロゴ、右にナビゲーション
子要素	.image (盾エンブレム, クリックでトップへ), .brand (ロゴ), .site-nav, .nav-toggle

2.2 フッター (site-footer)

項目	仕様
—	—
背景	ヘッダー同様 rgba(15, 51, 80, 0.85)
配置	flex column, 中央寄せ
子要素	.footer-nav (ナビリンク), .footer-x (X/Twitter SVG), .footer-left (メール + 著作権)

2.3 ナビカード (body-nav-card)

項目	仕様
—	—
shape	clip-path: polygon(50% 0%, 85.6% 18.2%, 100% 100%, 0% 100%, 14.4% 18.2%) (将棋の駒型)
背景	ヘッダー同様 rgba(15, 51, 80, 0.85)
テキスト	白、1.6rem、太字、中央寄せ
ホバー	translateY(-4px) + box-shadow 強化
余白	gap: 160px → 60 90px に調整予定

- 変更計画:
- カード間ギャップ: 160px → 60px (デスクトップ) / 40px (モバイル)
 - パディング: 160px 24px 150px → 80px 24px (デスクトップ) / 60px 24px (モバイル)
 - カードサイズ: flex: 1 → min-width: 220px / max-width: 320px で上限設定

2.4 コンテンツ領域 (#content)

項目	仕様
—	—
背景	var(--bg) = \#F8F4E8 (生成り色、変更なし)
パディング	6vh clamp(16px, 6vw, 80px)
最大幅	960px (読みやすさのため中央寄せ)

3. ページ設計

3.1 トップページ (top.js)

セクション構成:

#	セクション	内容	備考
—	—	—	—
1	ヒーロー/お知らせ	h1「お知らせ」+ hr + 最新ニュース (2026.05.24 春季団体戦) + 「詳しく見る」リンク	要約表示し、詳細はトップページ再読み込みで展開

2	ナビカード群	入部案内・大会記録・活動紹介へのリンクカード	駒シルエット維持、余白調整
3	部室マップ	h1「部室マップ」+hr+キャンパスマップ画像+説明文+引用元リンク	

- 将来的な拡張:
- ヒーローセクション: 将棋盤モチーフの背景 + 制作中の 3D/2D 駒アセットをアクセントに配置
 - 「詳しく見る」リンクの動作: モーダル/アコーディオン開閉に変更

3.2 入部案内ページ (entry.js 新規作成)

セクション構成:

#	セクション	ID 候補
—	—	—
1	入部案内 (h1)	\#section-entry-top
2	新入生の方へ (h2)	\#section-for-newstudents
3	活動場所 (h2)	\#section-location
4	活動内容 (h2)	\#section-activities
5	部費 (h2)	\#section-fee
6	入部方法 (h2)	\#section-join
7	その他 (h2)	\#section-other

3.3 活動紹介ページ (introduce.js 新規作成)

セクション構成:

#	セクション	画像	備考
—	—	—	—
1	活動紹介 (h1)	—	
2	日頃の活動 (h2)	20260709_180604.jpg	部室での活動写真、色紙風フレーム
3	大会・部内戦・レーティング (h2)	20260524_191148.jpg	大会風景写真、色紙風フレーム

- 写真の見せ方 (色紙風統一):
- 薄い枠線: border: 2px solid var(--line)
 - ドロップシャドウ: box-shadow: 4px 4px 12px rgba(0,0,0,0.12)
 - 最大幅: 600px (デスクトップ)
 - 少し回転: transform: rotate(0.5deg) で自然な紙感

3.4 大会記録ページ (record.js 新規作成)

セクション構成:

#	セクション	内容
—	—	—
1	大会記録 (h1)	—
2	2026 年度	春季団体戦 C 級 2 組 準優勝 → C1 級へ昇級
3	2024 年度	秋季 B2 級 5 位(残留) / 春季 B2 級 3 位(2 期連続)

- 表示仕様:
- 年度ごとにセクション区切り (hr または背景色で区別)
 - 年度見出し: h2、右側に年のラベルバッジ

- ・ハイライト (優勝・準優勝): 控えめな山吹色のラベル/アイコン
- ・新年度データ追加時の拡張: 単純にデータ配列に追加する方式

4. デザインシステム

4.1 カラーパレット

トークン	CSS 変数名	値	用途
—	—	—	—
生成り	--bg	\#F8F4E8	ページ背景 (変更なし)
パネル背景	--bg-panel	\#EDE8D8	カード・セクション背景 (微調整)
藍色(準)	—	rgba(15, 51, 80, 0.85)	ヘッダー・フッター・ナビカード背景 (現状維持)
藍色アクセント	--accent	\#1A3C5E	リンク、見出し下線 (現状 \#0b5eef から変更)
松葉色(差し色)	--accent-green	\#2D5A27	一部アクセント、盾ロゴの緑と連携
山吹色(ハイライト)	--gold	\#C8A84E	優勝/準優勝ラベル、区切り装飾
墨色(本文)	--text	\#2C2C2B	本文, 現状 \#000000 から変更
白(明色テキスト)	--text-light	\#F0F0F0	濃色背景上のテキスト (旧 --text-dim)

4.2 タイポグラフィ

要素	フォント	代替	ウェイト
—	—	—	—
見出し (h1)	Shippori Mincho B	Noto Serif JP	700 (Bold)
見出し (h2)	Shippori Mincho	Noto Serif JP	600 (SemiBold)
本文	Noto Sans JP	Zen Kaku Gothic New	400 (Regular)
ナビリンク	Noto Sans JP	—	500 (Medium)
コード/等幅	JetBrains Mono	Courier New	—

Web フォント読み込み戦略:

- ・ Google Fonts API から読み込み
- ・ font-display: swap で FOUT 許容
- ・ サブセット: Google Fonts の日本語サブセット (Japanese または subset パラメータ) を使用
- ・ 必要なら unicode-range でさらに絞る

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@400;500;700&family=Shippori+Mincho:wght@600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

4.3 モチーフ詳細

モチーフ	適用箇所	実現方法
—	—	—
将棋駒シルエット	ナビカード	clip-path: polygon(...) (維持)
将棋盤格子	セクション背景	CSS background-image: repeating-linear-gradient で極薄グリッド (透過 2%)
麻の葉	オプション: サイド装飾	CSS 背景パターン (透過 5%)

色紙風フレーム	写真	border+box-shadow+transform: rotate(0.5deg) + background: \#FFFEF5
---------	----	---

4.4 スペーシング

トークン	値	適用
—	—	—
--space-xs	4px	微調整
--space-sm	8px	アイコン間
--space-md	16px	テキスト要素間
--space-lg	24px	セクション内区切り
--space-xl	48px	セクション間
--space-2xl	80px	大セクション間

5. CSS 設計

5.1 カスタムプロパティ (CSS Variables)

:root に定義する変数一覧:

```
:root {
  /* Colors */
  --bg: #F8F4E8;
  --bg-panel: #EDE8D8;
  --bg-dark: rgba(15, 51, 80, 0.85);
  --text: #2C2C2B;
  --text-light: #F0F0F0;
  --accent: #1A3C5E;
  --accent-green: #2D5A27;
  --gold: #C8A84E;
  --line: #D4CFC0;

  /* Typography */
  --font-heading: 'Shippori Mincho', 'Noto Serif JP', serif;
  --font-body: 'Noto Sans JP', 'Segoe UI', sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', 'Courier New', monospace;

  /* Spacing */
  --space-xs: 4px;
  --space-sm: 8px;
  --space-md: 16px;
  --space-lg: 24px;
  --space-xl: 48px;
  --space-2xl: 80px;

  /* Layout */
  --content-max-width: 960px;
  --header-padding-y: 20px;
  --header-padding-x: clamp(16px, 6vw, 80px);
}
```

5.2 スケルトン構造

```
/* 1. Reset & Base */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

/* 2. Layout */
html { background: var(--bg-dark); }
body { background: var(--bg); color: var(--text); font-family: var(--font-body); }
#wrap { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; }
```

```

/* 3. Header / Footer (現状維持) */
.site-header { /* 現状のスタイル維持 */ }
.site-footer { /* 現状のスタイル維持 */ }

/* 4. Navigation */
.site-nav { display: none; }
.site-nav.open { display: block; }
@media (min-width: 768px) { .site-nav { display: flex; } }

/* 5. Content Area */
#content { flex: 1; padding: 6vh clamp(16px, 6vw, 80px); max-width: var(--content-max-width);
margin: 0 auto; width: 100%; }

/* 6. Typography */
#content h1 { font-family: var(--font-heading); font-size: 2rem; border-bottom: 2px solid
var(--accent); }
#content h2 { font-family: var(--font-heading); font-size: 1.5rem; }

/* 7. Components */
.body-nav-card { /* clip-path + 調整後パディング */ }
.photo-card { /* 色紙風フレーム */ }

```

5.3 色紙風フォトカード (新規)

```

.photo-card {
  border: 2px solid var(--line);
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 4px 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  background: #FFFEF5;
  padding: 8px;
  transform: rotate(0.5deg);
  transition: transform 0.3s ease;
  max-width: 600px;
  width: 100%;
}
.photo-card:hover {
  transform: rotate(0deg) scale(1.01);
}
.photo-card img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
}

```

5.4 将棋盤格子背景 (新規)

```

.bg-grid {
  background-image:
    repeating-linear-gradient(
      0deg,
      transparent,
      transparent 20px,
      rgba(26, 60, 94, 0.03) 20px,
      rgba(26, 60, 94, 0.03) 21px
    ),
    repeating-linear-gradient(
      90deg,
      transparent,
      transparent 20px,
      rgba(26, 60, 94, 0.03) 20px,
      rgba(26, 60, 94, 0.03) 21px
    );
}

```

5.5 ハイライトラベル (大会記録用, 新規)

```
.record-label {
  display: inline-block;
  font-size: 0.75rem;
  padding: 2px 10px;
  border-radius: 4px;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.05em;
}
.record-label--gold {
  background: var(--gold);
  color: #fff;
}
.record-label--default {
  background: var(--bg-panel);
  color: var(--text);
}
```

6. ルーティング設計

6.1 現状の仕組み (変更なし)

```
act.js loadPage(htmlPath)
├─ htmlPath の拡張子を .html → .js に置換
├─ fetch(jsPath) を試行
│   ├─ 成功: script タグとして DOM 追加 → 各ページJSが #content を操作
│   └─ 失敗: fetch(htmlPath) にフォールバック → innerHTML 代入
└─ グローバルな loadPage 関数として window に生える
```

6.2 URL とタイトル更新 (今回の追加)

各ページ JS で、DOM 構築後に以下を実行:

```
document.title = 'ページタイトル | 東京農工大学将棋部';
document.querySelector('meta[name="description"]').content = 'ページに応じたdescription';
```

各ページのタイトル:

ページ	title
—	—
トップ	東京農工大学将棋部
入部案内	入部案内
東京農工大学将棋部	活動紹介
活動紹介	東京農工大学将棋部
大会記録	大会記録
東京農工大学将棋部	

6.3 ハッシュルーティング (将来対応)

本リニューアルでの実装は未確定 (要件 6.1 確認待ち)。実装する場合:

```
index.html#top        → loadPage('top.html')
index.html#entry      → loadPage('entry.html')
index.html#record     → loadPage('record.html')
index.html#introduce  → loadPage('introduce.html')

function handleRoute() {
  const hash = location.hash.slice(1) || 'top';
  const pageMap = { top: 'top.html', entry: 'entry.html', record: 'record.html', introduce:
'introduce.html' };
  if (pageMap[hash]) loadPage(pageMap[hash]);
}
```

```
}  
window.addEventListener('hashchange', handleRoute);
```

7. データ設計

7.1 DATA オブジェクト構造

```
const DATA = {  
  img: 'Designer.png',           // 盾エンブレム画像パス  
  brand: 'logo.png',             // ブランドロゴ画像パス  
  navitems: [  
    { label: 'トップ', href: 'top.html' },  
    { label: '入部案内', href: 'entry.html' },  
    { label: '大会記録', href: 'record.html' },  
    { label: '活動紹介', href: 'introduce.html' },  
    { label: 'x(旧twitter)', href: 'https://x.com/tuatshogiclub' }  
  ],  
  footer: {  
    copyright: '東京農工大学将棋部',  
    contact: 'tuatshogi@gmail.com',  
    x: 'https://x.com/tuatshogiclub'  
  }  
};
```

7.2 大会記録データ構造 (将来のデータ駆動化案)

```
const RECORDS = [  
  {  
    year: 2026,  
    label: '2026年度',  
    entries: [  
      { date: '2026.05.24', event: '春季団体戦C級2組', result: '準優勝', detail: '6勝1敗でC1級へ昇級', highlight: 'gold' }  
    ]  
  },  
  {  
    year: 2024,  
    label: '2024年度',  
    entries: [  
      { date: '2024.10.20', event: '秋季団体戦B2級', result: '5位', detail: '残留', highlight: null },  
      { date: '2024.05.19', event: '春季団体戦B2級', result: '3位', detail: '2期連続', highlight: null }  
    ]  
  }  
];
```

8. レスポンシブ設計

8.1 ブレークポイント

名称	幅	対象
—	—	—
モバイル	767px	スマートフォン
タブレット	768px 1023px	タブレット縦持ち
デスクトップ	1024px	PC / タブレット横持ち

8.2 レイアウト変更点

コンポーネント	モバイル (767px)	タブレット (768 1023px)	デスクトップ (1024px)
—	—	—	—

ヘッダーナビ	ハンバーガーメニュー (absolute dropdown)	flex 表示	flex 表示
ナビカード	flex column, gap 40px	flex row wrap, gap 60px	flex row wrap, gap 60px, min 220px
フッターナビ	flex column, gap 12px	flex row, gap 24px	flex row, gap 24px
写真	100% 幅	max 500px	max 600px
コンテンツパディング	6vh 16px	6vh 4vw	6vh 6vw (max 960px)

9. パフォーマンス最適化

9.1 Web フォント最適化

- preconnect で Google Fonts のオリジンに事前接続
- font-display: swap でフォント読み込み中もテキスト表示
- 日本語サブセット使用 (Google Fonts の subset=japanese)
- フォント読み込み中は font-family のフォールバックでレイアウトシフト防止

9.2 画像最適化

画像	現状	対応
—	—	—
Designer.png	100x100, PNG	圧縮済みか確認、WebP 提供も検討
logo.png	可変, PNG	同上
cumpasmap.jpg	600px max, JPEG	圧縮率確認
20260524_191148.jpg	600px max, JPEG	適切なサイズにリサイズ・圧縮
20260709_180604.jpg	600px max, JPEG	同上

9.3 読み込み戦略

- CSS: 先頭で読み込み済み (レンダリングブロックだが小さなファイル)
- JS: defer や type="module" は現状未使用だが、act.js は body 終端直前で読み込み済み
- 各ページ JS: 動的 fetch + script 挿入でレイジーロード

10. アクセシビリティ

10.1 alt 属性 統一対応

画像	現状の alt	変更後
—	—	—
Designer.png (盾エンブレム)	「表示できませんでした」	「東京農工大学将棋部 エンブレム」
logo.png	「東京農工大学将棋部」	変更なし (適切)
cumpasmap.jpg	alt 属性なし	「小金井キャンパスマップ — サークル棟 B 棟の位置」
20260709_180604.jpg	「alt text」	「部室での活動風景 — 盤駒を囲む部員たち」
20260524_191148.jpg	「alt text」	「大会参加時の集合写真」

10.2 コントラスト比

組合せ	現状	変更後	WCAG 基準
—	—	—	—

本文 (#2C2C2B) / 背景 (#F8F4E8)	—	約 15:1	AA/AAH 合格
リンク (#1A3C5E) / 背景 (#F8F4E8)	—	約 8:1	AA/AAH 合格
白テキスト / ヘッダー背景	—	約 9:1	AA/AAH 合格

10.3 セマンティック HTML

- 各見出しは h1 / h2 で階層化
- ナビゲーションは <nav> 要素
- フッターは <footer> 要素
- aria-label を適宜付与 (ハンバーガーメニュー等)

11. SEO

11.1 メタタグ (index.html に集約)

```
<title>東京農工大学将棋部</title>
<meta name="description" content="東京農工大学将棋部の公式Webサイト。活動日時・場所、大会成績、入部案内を掲載。初心者・経験者問わず大歓迎。">
<meta name="keywords" content="東京農工大学,将棋,将棋部,サークル,大学将棋,小金井,府中">
```

11.2 OGP (今後追加検討)

```
<meta property="og:title" content="東京農工大学将棋部">
<meta property="og:description" content="東京農工大学将棋部の公式Webサイトです。">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:url" content="https://tuatshogi.github.io/">
<meta property="og:image" content="https://tuatshogi.github.io/Designer.png">
<meta property="og:locale" content="ja_JP">
<meta name="twitter:card" content="summary">
```

11.3 ページ別 title / description

ページ	title	description
—	—	—
トップ	東京農工大学将棋部	(デフォルト)
入部案内	入部案内	東京農工大学将棋部
新入生・経験者向け入部案内。活動場所・内容、部費無料、入部方法を掲載。	活動紹介	活動紹介
東京農工大学将棋部	日頃の活動や大会・部内戦の様子を写真とともに紹介。	大会記録
大会記録	東京農工大学将棋部	年度別の大会成績一覧。春季/秋季団体戦の結果を掲載。

12. 実装手順

Phase 1: 基盤整備 (CSS 変数・デザインシステム導入)

1. act.css に :root 変数セットを追加 (色・フォント・スペーシング)
2. Web フォント (Google Fonts) の <link> を index.html に追加
3. 既存のスタイルを変数参照に置き換え (\#000000 → var(--text) 等)
4. 新しいスタイル (.photo-card, .bg-grid, .record-label) を追加

Phase 2: 各ページ JS のセマンティック化

1. entry.js / introduce.js / record.js を新規作成 (.html の内容を JS 化)
2. 各 JS に section ID を付与
3. 各 JS に document.title / meta description 更新処理を追加

4. 画像の alt 属性を修正

Phase 3: デザインリファイン

1. ナビカードの余白調整 (gap: 160px → 60px)
2. #content に最大幅 (960px) + 中央寄せ
3. 写真を色紙風フレームで統一 (.photo-card)
4. 大会記録にハイライトラベル追加

Phase 4: 最終調整

1. アクセシビリティ確認 (alt 属性、コントラスト、セマンティック構造)
2. レスポンシブ動作確認 (モバイル/タブレット/デスクトップ)
3. パフォーマンス確認 (フォント読み込み、画像サイズ)
4. 不要ファイル削除の判断 (旧 .html ファイル)