Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_7^1} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(0, 1, \infty, 2, 4, 5, 3) \sqcup (12, 15)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4, 1) \sqcup (10, 11)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9, 10) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6, 5) \sqcup (16, 15)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 16, 7) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^3} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 8, 1) \sqcup (12, 15)$ $(4, 6, \infty, 5, 2, 0, 18) \sqcup (10, 11)$ $(10, 9, 6, 3, \infty, 0, 7) \sqcup (12, 14)$ $(5, 6, 8, 10, 7, 4, 9) \sqcup (0, 1)$ $(16, 8, 15, 9, 4, 0, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^2} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(3, 5, 4, 2, \infty, 1, 6) \sqcup (9, 10)$ $(0, 2, 5, \infty, 6, 4, 1) \sqcup (10, 11)$ $(5, 7, \infty, 3, 6, 9, 8) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 6, 1) \sqcup (12, 15)$ $(7, 16, 8, 15, 9, 4, 12) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^4} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(1, 2, 4, 5, 8, 0, \infty) \sqcup (11, 13)$ $(4, \infty, 5, 2, 3, 8, 6) \sqcup (16, 13)$ $(6, 7, \infty, 10, 13, 8, 5) \sqcup (19, 20)$ $(11, 10, 7, 4, 1, 8, 12) \sqcup (13, 15)$ $(7, 15, 9, 4, 0, 8, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^5} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(5, 4, 2, 3, 6, 0, 1) \sqcup (9, \infty)$ $(2, 5, \infty, 6, 4, 8, 11) \sqcup (16, 13)$ $(10, \infty, 7, 8, 11, 5, 6) \sqcup (12, 13)$ $(4, 7, 10, 8, 5, 11, 12) \sqcup (13, 15)$ $(4, 9, 15, 8, 12, 6, 7) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^8} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(8, 5, 4, 2, 0, 6, \infty) \sqcup (11, 13)$ $(3, 2, 5, \infty, 8, 1, 6) \sqcup (16, 13)$ $(5, 7, \infty, 3, 4, 8, 6) \sqcup (13, 14)$ $(\infty, 4, 7, 10, 8, 1, 12) \sqcup (13, 15)$ $(0, 4, 9, 15, 8, 12, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^9} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(1, 2, 4, 5, 7, 0, 3) \sqcup (8, 11)$ $(11, \infty, 6, 4, 5, 8, 12) \sqcup (10, 13)$ $(6, 7, \infty, 10, 2, 8, 5) \sqcup (9, 12)$ $(11, 10, 8, 5, 6, 12, 7) \sqcup (16, 13)$ $(7, 15, 9, 4, 13, 8, 6) \sqcup (1, 11)$
$\mathbf{T_7^{10}} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(1, 2, 4, 6, 0, 3, 5) \sqcup (8, 11)$ $(11, \infty, 6, 5, 8, 2, 12) \sqcup (13, 15)$ $(6, 7, \infty, 10, 8, 4, 5) \sqcup (11, 12)$ $(11, 10, 8, 5, 12, 13, 7) \sqcup (9, 6)$ $(6, 15, 9, 4, 8, 11, 7) \sqcup (2, 12)$

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_7^6} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(5,4,2,0,1,3,6) \sqcup (9,\infty)$ $(4,6,\infty,1,2,12,13) \sqcup (8,11)$ $(10,\infty,7,5,3,6,9) \sqcup (13,15)$ $(5,8,10,11,\infty,7,4) \sqcup (9,12)$ $(4,9,15,8,12,7,16) \sqcup (1,11)$
$\mathbf{T_7^7} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(5,4,2,3,6,\infty,0) \sqcup (8,7)$ $(13,12,\infty,6,4,10,1) \sqcup (8,11)$ $(10,\infty,7,6,9,2,5) \sqcup (13,15)$ $(5,8,10,7,4,9,11) \sqcup (16,19)$ $(4,9,15,8,12,18,7) \sqcup (1,11)$
$\mathbf{T_6^1} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(3,5,4,2,\infty,1) \sqcup (13,12,15)$ $(0,2,5,\infty,6,4) \sqcup (8,11,10)$ $(5,7,\infty,3,6,9) \sqcup (13,14,15)$ $(\infty,4,7,10,8,6) \sqcup (17,16,15)$ $(0,4,9,15,8,16) \sqcup (1,11,2)$
$\mathbf{T_6^2} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(\infty,2,4,5,8,0) \sqcup (11,13,12)$ $(6,\infty,5,2,3,8) \sqcup (13,16,15)$ $(6,3,\infty,7,5,4) \sqcup (13,14,15)$ $(8,10,7,4,\infty,12) \sqcup (18,15,13)$ $(0,4,9,15,8,12) \sqcup (1,11,2)$
$\mathbf{T_6^3} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(5,4,2,3,6,0) \sqcup (9,\infty,11)$ $(4,6,\infty,12,13,1) \sqcup (11,8,7)$ $(10,\infty,7,6,9,5) \sqcup (16,15,13)$ $(5,8,10,7,4,11) \sqcup (16,19,17)$ $(7,0,4,9,15,12) \sqcup (1,11,2)$
$\mathbf{T_6^4} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(5,4,7,2,1,3) \sqcup (8,11,\infty)$ $(12,\infty,8,6,4,5) \sqcup (13,10,7)$ $(10,\infty,2,7,8,5) \sqcup (19,16,14)$ $(11,10,12,8,5,6) \sqcup (16,13,14)$ $(7,0,6,4,9,12) \sqcup (1,11,2)$
$\mathbf{T_6^5} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(1,2,4,5,0,3) \sqcup (8,11,14)$ $(11,\infty,6,4,8,5) \sqcup (10,13,12)$ $(6,7,\infty,3,8,5) \sqcup (9,12,15)$ $(11,10,8,6,12,7) \sqcup (13,16,\infty)$ $(8,0,4,9,6,7) \sqcup (1,11,2)$
$\mathbf{T_6^6} \sqcup \mathbf{T_3^1}$	$(1,2,0,3,4,5) \sqcup (11,8,\infty)$ $(2,\infty,3,4,5,6) \sqcup (12,13,15)$ $(6,7,8,4,5,\infty) \sqcup (11,12,15)$ $(11,10,8,12,13,7) \sqcup (9,6,4)$ $(4,0,8,5,6,7) \sqcup (1,11,2)$

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_5^1} \sqcup \mathbf{T_4^1}$	$(5,4,2,\infty,1) \sqcup (11,13,12,15)$ $(0,2,5,\infty,6) \sqcup (8,11,10,12)$ $(5,7,\infty,3,6) \sqcup (16,13,14,15)$ $(\infty,4,7,10,8) \sqcup (17,16,15,13)$ $(4,9,15,8,16) \sqcup (2,11,1,5)$
$\mathbf{T_5^2} \sqcup \mathbf{T_4^1}$	$(\infty,2,4,5,0) \sqcup (11,13,12,15)$ $(6,\infty,5,2,1) \sqcup (8,11,10,12)$ $(6,3,\infty,7,1) \sqcup (16,13,14,15)$ $(10,7,4,\infty,5) \sqcup (17,16,15,13)$ $(16,8,15,9,12) \sqcup (2,11,1,6)$
$\mathbf{T_5^2} \sqcup \mathbf{T_4^2}$	$(\infty,2,4,3,0) \sqcup (11,13,12,15)$ $(6,\infty,5,2,1) \sqcup (10,12,11,15)$ $(6,3,\infty,7,1) \sqcup (12,14,13,15)$ $(\infty,4,7,10,1) \sqcup (17,16,13,15)$ $(16,8,15,9,12) \sqcup (10,1,11,6)$
$\mathbf{T_5^3} \sqcup \mathbf{T_4^1}$	$(0,2,1,3,4) \sqcup (11,8,\infty,6)$ $(2,\infty,3,4,5) \sqcup (9,12,13,15)$ $(4,7,5,6,\infty) \sqcup (11,12,15,14)$ $(0,3,1,5,6) \sqcup (16,13,11,10)$ $(5,1,10,11,6) \sqcup (16,8,15,9)$
$\mathbf{T_5^1} \sqcup \mathbf{T_4^2}$	$(10,13,\infty,8,11) \sqcup (1,2,3,4)$ $(15,13,12,9,7) \sqcup (3,\infty,4,5)$ $(11,12,15,14,13) \sqcup (4,7,5,\infty)$ $(3,4,6,9,\infty) \sqcup (8,10,12,7)$ $(16,8,15,9,5) \sqcup (10,1,11,6)$
$\mathbf{T_5^3} \sqcup \mathbf{T_4^2}$	$(0,2,3,4,5) \sqcup (9,8,11,\infty)$ $(2,\infty,3,4,5) \sqcup (12,13,14,15)$ $(4,7,8,5,\infty) \sqcup (10,12,11,15)$ $(0,3,1,4,6) \sqcup (16,13,11,\infty)$ $(5,1,10,11,6) \sqcup (16,8,14,15)$
$\mathbf{T_6^1} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(3,5,4,2,\infty,1) \sqcup (19,20) \sqcup (12,15)$ $(0,2,5,\infty,6,4) \sqcup (17,18) \sqcup (8,11)$ $(5,7,\infty,3,6,9) \sqcup (13,14) \sqcup (0,1)$ $(\infty,4,7,10,8,6) \sqcup (16,15) \sqcup (2,3)$ $(0,4,9,15,8,16) \sqcup (1,11) \sqcup (3,12)$
$\mathbf{T_6^2} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(\infty,2,4,5,8,0) \sqcup (18,20) \sqcup (12,13)$ $(13,\infty,5,2,3,8) \sqcup (9,6) \sqcup (16,15)$ $(6,3,\infty,7,5,4) \sqcup (13,14) \sqcup (0,1)$ $(15,17,14,11,\infty,19) \sqcup (8,6) \sqcup (1,4)$ $(0,4,9,15,8,12) \sqcup (1,11) \sqcup (5,14)$

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_6^5} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(3,2,4,5,0,1) \sqcup (18,15) \sqcup (11,14)$ $(5,\infty,6,4,8,11) \sqcup (10,13) \sqcup (19,20)$ $(8,7,\infty,3,5,6) \sqcup (16,19) \sqcup (12,15)$ $(7,10,8,6,11,12) \sqcup (16,13) \sqcup (9,\infty)$ $(6,0,8,4,5,7) \sqcup (1,11) \sqcup (3,12)$
$\mathbf{T_6^4} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(5,4,7,2,1,3) \sqcup (8,11) \sqcup (18,\infty)$ $(12,\infty,8,6,4,5) \sqcup (0,3) \sqcup (10,13)$ $(10,\infty,2,7,8,5) \sqcup (9,6) \sqcup (16,19)$ $(11,10,12,8,5,6) \sqcup (13,14) \sqcup (0,2)$ $(7,0,6,4,9,12) \sqcup (1,11) \sqcup (5,14)$
$\mathbf{T_6^3} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(5,4,2,3,6,0) \sqcup (9,12) \sqcup (11,\infty)$ $(4,6,\infty,12,13,15) \sqcup (0,1) \sqcup (8,11)$ $(10,\infty,7,6,9,5) \sqcup (13,15) \sqcup (1,2)$ $(5,8,10,7,4,11) \sqcup (17,19) \sqcup (9,\infty)$ $(7,0,4,9,15,12) \sqcup (1,11) \sqcup (5,14)$
$\mathbf{T_6^6} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(1,2,0,3,4,5) \sqcup (\infty,15) \sqcup (8,11)$ $(11,\infty,2,3,5,6) \sqcup (13,15) \sqcup (19,20)$ $(6,7,8,4,5,\infty) \sqcup (18,19) \sqcup (12,15)$ $(11,10,8,12,13,7) \sqcup (18,20) \sqcup (9,6)$ $(11,1,8,9,10,7) \sqcup (0,5) \sqcup (2,6)$
$\mathbf{T_5^1} \sqcup \mathbf{T_3^1} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(10,13,\infty,8,11) \sqcup (3,2,4) \sqcup (16,15)$ $(15,13,12,9,7) \sqcup (10,\infty,5) \sqcup (11,14)$ $(11,12,15,14,13) \sqcup (4,\infty,7) \sqcup (0,3)$ $(3,4,6,9,\infty) \sqcup (8,10,12) \sqcup (5,7)$ $(0,9,1,8,2) \sqcup (5,10,6) \sqcup (3,13)$
$\mathbf{T_5^2} \sqcup \mathbf{T_3^1} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(8,\infty,13,10,9) \sqcup (3,2,4) \sqcup (14,15)$ $(7,9,12,13,8) \sqcup (10,\infty,5) \sqcup (11,14)$ $(11,12,15,18,14) \sqcup (4,\infty,7) \sqcup (0,3)$ $(9,6,4,3,8) \sqcup (19,17,15) \sqcup (13,14)$ $(1,8,0,9,2) \sqcup (5,10,6) \sqcup (3,13)$
$\mathbf{T_5^3} \sqcup \mathbf{T_3^1} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(2,\infty,3,4,5) \sqcup (12,13,15) \sqcup (16,19)$ $(0,2,1,3,4) \sqcup (8,\infty,6) \sqcup (18,15)$ $(4,7,5,6,\infty) \sqcup (11,12,15) \sqcup (0,1)$ $(8,10,12,13,7) \sqcup (9,6,4) \sqcup (17,18)$ $(9,0,8,6,7) \sqcup (11,1,5) \sqcup (10,15)$
$2\mathbf{T_4^1} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(1,\infty,16,18) \sqcup (11,13,12,15) \sqcup (4,5)$ $(2,5,\infty,6) \sqcup (8,11,10,12) \sqcup (9,7)$ $(0,\infty,3,6) \sqcup (16,13,14,15) \sqcup (5,7)$ $(10,7,4,\infty) \sqcup (17,16,15,13) \sqcup (1,3)$ $(9,15,8,16) \sqcup (2,11,1,5) \sqcup (12,7)$

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_4^1} \sqcup \mathbf{T_4^2} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(11, 9, \infty, 1) \sqcup (10, 12, 13, 15) \sqcup (4, 5)$ $(2, 5, \infty, 6) \sqcup (8, 11, 10, 13) \sqcup (9, 7)$ $(0, \infty, 17, 20) \sqcup (12, 14, 13, 15) \sqcup (8, 6)$ $(10, 7, 4, \infty) \sqcup (17, 16, 13, 15) \sqcup (1, 3)$ $(2, 12, 6, 15) \sqcup (8, 0, 5, 7) \sqcup (9, 13)$
$2\mathbf{T_4^2} \sqcup \mathbf{T_2^1}$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (10, 12, 13, 15) \sqcup (3, 6)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 10, 13) \sqcup (4, 5)$ $(0, \infty, 3, 4) \sqcup (12, 14, 13, 15) \sqcup (8, 6)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13, 15) \sqcup (1, 3)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (11, 1, 5, 6) \sqcup (10, 4)$
$\mathbf{T_4^1} \sqcup 2\mathbf{T_3^1}$	$(11, 13, 12, 15) \sqcup (9, \infty, 1) \sqcup (2, 4, 5)$ $(8, 11, 10, 12) \sqcup (19, \infty, 6) \sqcup (0, 2, 5)$ $(0, \infty, 3, 6) \sqcup (16, 13, 14) \sqcup (8, 7, 5)$ $(17, 16, 15, 13) \sqcup (\infty, 4, 7) \sqcup (0, 3, 1)$ $(9, 15, 8, 16) \sqcup (11, 1, 5) \sqcup (3, 12, 7)$
$\mathbf{T_4^2} \sqcup 2\mathbf{T_3^1}$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (13, 12, 15) \sqcup (5, 3, 6)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 13) \sqcup (3, 4, 5)$ $(0, \infty, 3, 4) \sqcup (12, 14, 13) \sqcup (6, 8, 7)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13) \sqcup (2, 1, 3)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (5, 1, 6) \sqcup (10, 4, 14)$
$\mathbf{T_4^1} \sqcup \mathbf{T_3^1} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(11, 13, 12, 15) \sqcup (9, \infty, 1) \sqcup (4, 5) \sqcup (16, 18)$ $(8, 11, 10, 12) \sqcup (19, \infty, 6) \sqcup (2, 5) \sqcup (16, 14)$ $(8, 10, 7, 4) \sqcup (0, \infty, 11) \sqcup (16, 17) \sqcup (9, 6)$ $(5, 7, 8, 6) \sqcup (20, 17, \infty) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 2)$ $(3, 10, 5, 11) \sqcup (0, 9, 1) \sqcup (2, 12) \sqcup (17, 13)$
$\mathbf{T_4^2} \sqcup \mathbf{T_3^1} \sqcup 2\mathbf{T_2^1}$	$(18, 16, 19, \infty) \sqcup (13, 12, 15) \sqcup (3, 5) \sqcup (17, 20)$ $(1, \infty, 12, 6) \sqcup (8, 11, 13) \sqcup (4, 5) \sqcup (17, 18)$ $(3, \infty, 4, 7) \sqcup (12, 14, 13) \sqcup (8, 6) \sqcup (1, 2)$ $(9, 7, 10, 4) \sqcup (17, 16, 13) \sqcup (1, 3) \sqcup (14, 15)$ $(9, 0, 8, 7) \sqcup (11, 1, 6) \sqcup (18, 12) \sqcup (10, 14)$
$\mathbf{T_5^1} \sqcup 3\mathbf{T_2^1}$	$(4, 1, \infty, 13, 10) \sqcup (2, 3) \sqcup (16, 15) \sqcup (9, 11)$ $(5, \infty, 10, 11, 13) \sqcup (4, 7) \sqcup (0, 2) \sqcup (9, 12)$ $(7, \infty, 4, 5, 8) \sqcup (17, 19) \sqcup (0, 3) \sqcup (12, 14)$ $(7, 8, 6, 9, \infty) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 3) \sqcup (19, 20)$ $(1, 11, 2, 10, 3) \sqcup (0, 6) \sqcup (9, 4) \sqcup (8, 12)$
$\mathbf{T_5^2} \sqcup 3\mathbf{T_2^1}$	$(1, \infty, 13, 10, 7) \sqcup (2, 3) \sqcup (16, 15) \sqcup (9, 11)$ $(5, \infty, 10, 11, 16) \sqcup (4, 7) \sqcup (0, 2) \sqcup (9, 12)$ $(6, 4, 5, 8, \infty) \sqcup (17, 19) \sqcup (0, 3) \sqcup (12, 14)$ $(7, 8, 6, 9, 11) \sqcup (13, 14) \sqcup (1, 3) \sqcup (19, 20)$ $(3, 10, 2, 11, 5) \sqcup (0, 6) \sqcup (9, 4) \sqcup (17, 7)$

Design Name	Graph Decomposition [8 (mod 14)]
$\mathbf{T_5^3} \sqcup 3\mathbf{T_2^1}$	$(1,\infty,13,5,7) \sqcup (2,3) \sqcup (16,15) \sqcup (9,11)$ $(0,3,1,4,\infty) \sqcup (2,5) \sqcup (9,7) \sqcup (10,13)$ $(12,11,13,14,\infty) \sqcup (17,19) \sqcup (5,7) \sqcup (9,6)$ $(5,8,11,6,7) \sqcup (13,14) \sqcup (2,\infty) \sqcup (19,20)$ $(6,0,8,9,7) \sqcup (1,11) \sqcup (10,5) \sqcup (16,12)$
$\mathbf{T_4^1} \sqcup 2\mathbf{T_3^1}$	$(11,13,12,15) \sqcup (9,\infty,1) \sqcup (2,4,5)$ $(8,11,10,12) \sqcup (19,\infty,6) \sqcup (0,2,5)$ $(0,\infty,3,6) \sqcup (16,13,14) \sqcup (8,7,5)$ $(17,16,15,13) \sqcup (\infty,4,7) \sqcup (0,3,1)$ $(9,15,8,16) \sqcup (11,1,5) \sqcup (3,12,7)$
$\mathbf{T_4^1} \sqcup 4\mathbf{T_2^1}$	$(9,\infty,8,6) \sqcup (12,15) \sqcup (16,17) \sqcup (1,2) \sqcup (19,20)$ $(5,\infty,13,14) \sqcup (9,6) \sqcup (0,2) \sqcup (1,4) \sqcup (17,19)$ $(0,\infty,4,3) \sqcup (10,7) \sqcup (16,18) \sqcup (2,5) \sqcup (11,14)$ $(18,20,17,\infty) \sqcup (4,5) \sqcup (12,14) \sqcup (8,10) \sqcup (0,1)$ $(0,9,1,11) \sqcup (10,3) \sqcup (12,6) \sqcup (19,14) \sqcup (17,13)$
$\mathbf{T_4^2} \sqcup 4\mathbf{T_2^1}$	$(8,\infty,9,5) \sqcup (12,15) \sqcup (16,17) \sqcup (1,2) \sqcup (3,4)$ $(15,13,14,\infty) \sqcup (9,6) \sqcup (0,2) \sqcup (1,4) \sqcup (17,19)$ $(0,\infty,3,4) \sqcup (10,7) \sqcup (16,18) \sqcup (2,5) \sqcup (11,14)$ $(17,20,18,19) \sqcup (4,5) \sqcup (12,14) \sqcup (8,10) \sqcup (0,1)$ $(9,0,8,7) \sqcup (1,11) \sqcup (12,6) \sqcup (10,5) \sqcup (16,20)$
$2\mathbf{T_3^1} \sqcup 3\mathbf{T_2^1}$	$(8,\infty,9) \sqcup (13,12,15) \sqcup (4,5) \sqcup (16,18) \sqcup (1,2)$ $(19,\infty,6) \sqcup (11,10,12) \sqcup (2,5) \sqcup (18,20) \sqcup (1,4)$ $(11,\infty,14) \sqcup (10,7,4) \sqcup (16,17) \sqcup (0,2) \sqcup (1,3)$ $(20,17,\infty) \sqcup (14,13,15) \sqcup (5,7) \sqcup (9,6) \sqcup (0,1)$ $(0,9,4) \sqcup (2,10,3) \sqcup (12,6) \sqcup (17,7) \sqcup (1,5)$
$\mathbf{T_3^1} \sqcup 5\mathbf{T_2^1}$	$(8,\infty,9) \sqcup (12,15) \sqcup (4,5) \sqcup (16,18) \sqcup (1,2) \sqcup (19,20)$ $(5,\infty,13) \sqcup (9,6) \sqcup (0,2) \sqcup (18,20) \sqcup (1,4) \sqcup (17,19)$ $(11,\infty,14) \sqcup (4,7) \sqcup (16,17) \sqcup (2,5) \sqcup (8,10) \sqcup (0,3)$ $(20,17,\infty) \sqcup (13,14) \sqcup (5,7) \sqcup (10,11) \sqcup (0,1) \sqcup (8,6)$ $(0,9,4) \sqcup (2,10,3) \sqcup (12,6) \sqcup (17,7) \sqcup (1,5)$

Figure 1: 1-rotational (1-2-3)-labelings