



RAPORT WINDOWS SERVEUR

EXAMEN S2



SAHRAOUI TUDERT

ASRI

15-06-2025

Exposé sur la Configuration RAID dans un Environnement Windows Server

1. Introduction

Dans toute infrastructure informatique professionnelle, la **sécurité, la performance et la tolérance aux pannes** sont des priorités absolues. Pour répondre à ces exigences, la technologie **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) est essentielle. Elle permet d'organiser plusieurs disques durs en une seule unité logique afin d'optimiser les performances et d'assurer la redondance des données.

2. Qu'est-ce que le RAID ?

Le **RAID** est une technologie de stockage qui combine plusieurs disques durs en une seule unité logique. Selon la configuration choisie, le RAID peut :

- **Améliorer les performances** (accès plus rapide aux données)
- **Sécuriser les données** (tolérance aux pannes)
- **Offrir plus de capacité utile** (selon la méthode)

Il existe deux types principaux de RAID :

- **RAID logiciel**, géré par le système d'exploitation
 - **RAID matériel**, géré par un contrôleur dédié (souvent configuré via le BIOS ou une carte RAID)
-

3. Les principaux niveaux RAID

Niveau	Description	Avantages	Inconvénients
RAID 0	Répartition des données sans redondance	Performances élevées, toute la capacité est utilisable	Aucune tolérance aux pannes
RAID 1	Miroir des données (duplication)	Haute sécurité des données	Capacité divisée par deux
RAID 5	Répartition + parité (minimum 3 disques)	Bon équilibre entre performance et redondance	Débit en écriture un peu réduit
RAID 10	Combinaison de RAID 1 et 0 (minimum 4 disques)	Performances + haute tolérance aux pannes	Coût élevé, moitié de la capacité utilisable

4. Choix et justification

Dans le contexte de l'entreprise **Nova-pharm** avec un serveur **HP ProLiant G10** et **5 disques SAS de 500 Go**, le **RAID 5** est un choix logique :

- Il offre une **tolérance aux pannes** : un disque peut tomber en panne sans perte de données.
 - Il **optimise la capacité de stockage** : environ 2 To utilisables sur 2,5 To physiques.
 - Il garantit des **performances acceptables** en lecture pour un usage bureautique, d'annuaire Active Directory, et de partage de fichiers.
-


5.1 Configuration du RAID BIOS

Étapes générales :


1. Entrer dans le BIOS ou le contrôleur RAID au démarrage du serveur.
2. Créer un volume RAID 5 avec les 5 disques durs SAS de 500 Go.
3. Valider la configuration et initialiser le volume.
4. Lancer l'installation de Windows Server et vérifier que le volume RAID est bien détecté comme un seul disque logique.

Activer l'option de démarrage UEFI :


1. Go to the Advanced menu and select Mass Storage Controller Configuration:




2. Select [SATA](#) Port Configuration:




3. Modifie l'option **Contrôleur SATA compatible AHCI** de **AHCI** (par défaut) à **Mode RAID**..



4. Dans les options **RAID compatibles AHCI**, assure-toi que *INTEL® ESRT2 (LSI)** est sélectionné (ESRT2 signifie **Technologie RAID serveur embarquée Intel® 2**):



5. Appuie sur la touche **Échap** jusqu'à revenir au **Menu principal**, puis sélectionne **Gestionnaire de maintenance de démarrage**.



6. Go to the Advanced Boot Options:




7. Dans le menu **Mode de démarrage**, sélectionne l'option **Legacy** et appuie sur **Entrée** pour la changer en **UEFI**.




8. Appuie sur **F10** et sauvegarde les modifications. Le système redémarre alors.
9. Retourne dans le **BIOS** en appuyant sur **F2**.
10. Select the Advance menu, and then select [PCI](#) Configuration.

11. Dans le sous-menu suivant, sélectionne **Contrôle de ROM d'option UEFI**.



12. Sur l'écran suivant, sélectionne **Intel Embedded Server RAID Technology 2** dans la section **Contrôleur de stockage**.




13. Select Virtual Drive Management:



14. Select the Create Configuration option:



15. Mets en surbrillance l'option **Choisir le niveau RAID** et sélectionne **RAID 5**:



16. Configure ton volume RAID en conséquence, en sélectionnant les disques disponibles dans ta configuration.:

Virtual Drive Management > Create Configuration		
▶ Save Configuration		
Select RAID Level	<RAID5>	
Select Drives From	<Unconfigured Capacity>	
▶ Select Drives		Active when creating a virtual drive using unconfigured capacity; selects drives for the virtual drive.
Configure Virtual Drive Parameters:		
Virtual Drive Name	-	
Virtual Drive Size	[0]	
Virtual Drive Size Unit	<GB>	
Stripe Size	<64 KB>	
Disk WC	<Enable>	
Read Ahead	<Enable>	
Disable Background Initialization	<No>	
▶ Save Configuration		
↑↓=Move Highlight	F10=Save Changes and Exit <Enter>=Select Entry	F9=Reset to Defaults Esc=Exit
Configuration changed		

17. Sélectionne les disques à utiliser dans l'ensemble RAID en appuyant sur la **barre d'espace**. Choisis ensuite **Appliquer les modifications**, puis à l'écran suivant sélectionne **OK**..

Virtual Drive Management > Create Configuration > Select Drives

▶ Apply Changes

Select Media Type <HDD>

Select Interface Type <SATA>

Logical Sector Size <512B>

Choose Unconfigured Drives:

Drive Target ID: 0: SATA, 232.83GB, Unconfigured Good, 512B [X]

Drive Target ID: 1: SATA, 231.89GB, Unconfigured Good, 512B [X]

Drive Target ID: 2: SATA, 231.89GB, Unconfigured Good, 512B [X]

Check All

Uncheck All

▶ **Apply Changes**

Submits the changes made to the entire form.

↑↓=Move Highlight

F10=Save Changes and Exit
<Enter>=Select Entry

F9=Reset to Defaults
Esc=Exit

Configuration changed

Note Si tes disques sont des **SSD** (disques à état solide) au lieu de **HDD** (disques durs), assure-toi de sélectionner **SSD**, afin que les disques soient visibles et sélectionnables

18. Select Save Configuration:

Virtual Drive Management > Create Configuration		
▶ Save Configuration		Submits the changes made to the entire form and creates a virtual drive with the specified parameters.
Select RAID Level	<RAID5>	
Select Drives From	<Unconfigured Capacity>	
▶ Select Drives		
Configure Virtual Drive Parameters:		
Virtual Drive Name	-	
Virtual Drive Size	[463]	
Virtual Drive Size Unit	<GB>	
Stripe Size	<64 KB>	
Disk WC	<Enable>	
Read Ahead	<Enable>	
Disable Background Initialization	<No>	
▶ Save Configuration		
↑↓=Move Highlight	F10=Save Changes and Exit <Enter>=Select Entry	F9=Reset to Defaults Esc=Exit
Configuration changed		

19. Select Yes:

Virtual Drive Management > Create Configuration > Warning

Creating Virtual Drives will cause the data on the associated Drives to be permanently deleted.

Are you sure you want to continue with this operation?

► No
Yes


↑↓=Move Highlight F10=Save Changes and Exit F9=Reset to Defaults
 <Enter>=Select Entry Esc=Exit

Configuration changed


Retourne au **menu principal** en appuyant sur **Échap**, puis appuie sur **F10** pour **sauvegarder et quitter**

5.2 Configurer le RAID 5 logiciel dans Windows Server:


1. Faites un clic droit sur l'espace non alloué et choisissez **Nouveau volume RAID-5**.




2. Cliquez ensuite sur **Suivant** dans la fenêtre contextuelle **Assistant Nouveau volume RAID-5**.




3. Sélectionnez ensuite les disques que vous souhaitez utiliser pour créer des volumes RAID-5, puis cliquez sur **Suivant** . Au moins 3 disques seront nécessaires.




4. Maintenant, vous pouvez attribuer une lettre de lecteur au volume RAID 5 et formater le volume et cliquer sur **Suivant**.





5. Enfin, cliquez sur **Terminer**.



6. Avantages et inconvénients du RAID 5

Avantages :

- Tolérance à une panne de disque.
- Bonne capacité de stockage utilisable.
- Parfait pour les serveurs de fichiers, AD, DNS, DHCP.

Inconvénients :

- Débit d'écriture plus lent à cause du calcul de parité.
 - Reconstruction lente en cas de panne (lorsqu'un disque est remplacé).
 - Nécessite au moins 3 disques.
-

7. Vérification de la prise en charge du RAID sous Windows

MÉTHODE 01 : Une fois l'installation de Windows Server lancée :

- Si le **volume RAID est détecté comme un seul disque logique**, cela signifie que le RAID est bien pris en compte.
- Pour aller plus loin, on peut utiliser l'outil **Gestion des disques** (`diskmgmt.msc`) pour observer le volume RAID.
- Des logiciels fournis par les fabricants (ex. : HP Array Configuration Utility) permettent aussi de surveiller l'état du RAID en temps réel.

MÉTHODES 02:

1. Ouvre le **Panneau de configuration**.> **Système et sécurité** > **Espaces de stockage**
2. Clique sur **Créer un nouveau pool et un espace de stockage**.
3. S'il te propose de créer un pool avec plusieurs disques, **RAID logiciel est pris en charge**.

MÉTHODE 03 : Vérification avec l'outil Intel RST

Volume	Disposition	Type	Système de fichiers	Statut
(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidage)
(Disque 0 partition 3)	Simple	De base		Sain (Partition de récupération)
Réservé au système	Simple	De base	NTFS	Sain (Système, Actif, Partition principale)
Volume RAID5 (E:)	RAID-5	Dynamique	NTFS	Sain

Disque 1 Dynamique 99,98 Go En ligne	Volume RAID5 (E:) 9,77 Go NTFS Sain	90,22 Go Non alloué
* Disque 2 Dynamique 99,98 Go Hors conn... i	Volume RAID5 (E:) 9,77 Go NTFS Sain	90,22 Go Non alloué
Disque 3 Dynamique 99,98 Go En ligne	Volume RAID5 (E:) 9,77 Go NTFS Sain	90,22 Go Non alloué
Disque 4 Dynamique 40,00 Go En ligne	Volume RAID5 (E:) 9,77 Go NTFS Sain	30,23 Go Non alloué
* Manquant Dynamique Manquant		

Non alloué
 Partition principale
 Volume RAID-5

8. Conclusion

La configuration RAID est une étape critique dans la mise en place d'un serveur professionnel. Le choix du **RAID 5** dans le cadre du projet Windows Server pour Nova-pharm garantit un bon compromis entre **performance, sécurité des données, et capacité**. Une bonne maîtrise du RAID est essentielle pour tout administrateur système soucieux de la continuité de service.

Windows Server – Travail demandé sur la machine virtuelle :


WINDOWS SERVEUR 2019


Mise en situation – Entreprise Nova-Pharm


L'entreprise **Nova-Pharm**, composée de 50 employés, souhaite mettre en place une infrastructure informatique fiable et centralisée. En tant qu'administrateur système et réseau, j'ai été chargé de configurer un serveur complet depuis l'installation jusqu'à la mise en place des services essentiels : **Active Directory, DNS, DHCP, GPO, partage de fichiers et sécurité**.

Partie 1 – Installation et configuration de base

- Installation du système **Windows Server 2019** sur une machine virtuelle.
- Configuration d'une **adresse IP statique** :
 - IP : 192.168.1.10
 - Masque : 255.255.255.0
 - DNS préféré : 192.168.1.10
- Renommage du serveur : SRV-NOVA







Partie 2 – Active Directory & DNS

◆ Installation des rôles

- Outils utilisés : Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles
- Rôles installés :
 - ✓ Active Directory Domain Services
 - ✓ DNS Server






Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-NOVA

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- ☐ Clustering de basculement
- ☐ Collection des événements de configuration et de
- ☐ Compression différentielle à distance
- ☐ Containers
- ☐ Data Center Bridging
- ☐ Déverrouillage réseau BitLocker
- ☐ Direct Play
- ☐ Équilibrage de la charge réseau
- ☐ Équilibreur de charge logiciel
- ☐ Expérience audio-vidéo haute qualité Windows
- ☐ Extension ISS Management OData
- ☐ Extension WinRM IIS
- ☒ Fonctionnalités de .NET Framework 3.5
- ☒ Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 (2 sur 7 ins
- ☒ Gestion de stratégie de groupe
- ☐ Gestion du stockage Windows basé sur des norme
- ☐ IIS Hostable Web Core
- ☐ Limite de bande passante SMB
- ☐ Media Foundation

Description

.NET Framework 3.5 associe la puissance des API .NET Framework 2.0 aux nouvelles technologies pour créer des applications dotées d'interfaces attrayantes, protéger les informations personnelles de vos clients, communiquer simplement en toute sécurité et permettre de créer des modèles de différents processus métiers.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler





Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-NOVA

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Afficher la progression de l'installation

Démarrage de l'installation



Fonctionnalités de .NET Framework 3.5

.NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0)

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent

Suivant >


Installer

Annuler



◆ Promotion du serveur en contrôleur de domaine

- Domaine créé : nova.local
- Type : nouvelle forêt



Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SÉVEUR CIBLE
SRV-NOVA

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

SRV-NOVA	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	22/05/2025 20:55:28
SRV-NOVA	10010	Erreur	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2025 20:20:14
SRV-NOVA	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/05/2025 20:18:10

Windows Taskbar: 21:02 22/05/2025 FRA DE

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Gérer Outils Afficher Aide

Tableau de bord

Serveur

Tous les serveurs

AD DS

Services

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
SRV-NOVA

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de domaine

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration

Installation

Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

En savoir plus sur d'autres options

< Précédent Suivant > Installer Annuler

TÂCHES

pour installées

de mises à jour :

Defender

diagnostics

écurité renforcée d'Intern

duct ID)

(RAM)

TÂCHES

SRV-NOVA	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	22/05/2025 20:55:28
SRV-NOVA	10010	Erreur	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2025 20:20:14
SRV-NOVA	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/05/2025 20:18:10

Windows Search Taskbar Icons

FRA 21:02
DE 22/05/2025

3



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
SRV-NOVA

Installation

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

État d'avancement

Démarrage en cours...

Afficher les résultats détaillés de l'opération

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « nova.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

[En savoir plus sur les options d'installation](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

SRV-NOVA	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	22/05/2025 20:55:28
SRV-NOVA	10010	Erreur	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	22/05/2025 20:20:14
SRV-NOVA	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	22/05/2025 20:18:10

TÂCHES ▾

pour installées

de mises à jour :

Defender

Diagnostics

Sécurité renforcée d'Intern

duct ID)

(RAM)

TÂCHES ▾



FRA

21:03

DE


22/05/2025



3

◆ Configuration DNS

- Zone de recherche directe : nova.local
- Test de résolution avec nslookup



←

Gestionnaire DNS

— □ ×

Fichier Action Affichage ?

← → ↶ ↷ ↺ ↻

?

📄 📁 📂

DNS

▼ SRV-NOVA

▼ Zones de recherche direc

> _msdcs.nova.local

> nova.local

▼ Zones de recherche inver

> 1.168.192.in-addr.arp

> Points d'approbation

> Redirecteurs conditionne

Nom	Type	Données	Horodate
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[24], srv-nova.nova.local, ...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-nova.nova.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.1.10	22/05/202
(identique au dossier parent)	Hôte IPv6 (AAAA)	fd17:625c:f037:0002:a258:9...	22/05/202
srv-nova	Hôte (A)	192.168.1.10	statique
srv-nova	Hôte IPv6 (AAAA)	fd17:625c:f037:0002:a258:9...	statique

Masquer

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Windows Search Taskbar Icons

FRA 21:47
DE 22/05/2025

3

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- SRV-NOVA
 - Zones de recherche directe
 - Zones de recherche inverses
 - Points d'app
 - Redirecteurs

Ajouter une nouvelle zone

(Domain Name System) permet la division d'un espace de noms DNS en zones. Une zone stocke des informations relatives à un ou plusieurs domaines DNS.

Pour créer une nouvelle zone, ouvrez le menu Action et cliquez sur Nouvelle zone.

Nouvelle zone...

Affichage

Actualiser


Aide

Crée une nouvelle zone.

Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

Masquer

FRA 21:46
DE 22/05/2025



Gestionnaire de serveur

←

Gestionnaire DNS

×

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192.168.1

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

1.168.192.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

on d'un espace de noms DNS en
un ou plusieurs domaines DNS

et cliquez sur Nouvelle zone.

Masquer

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Windows Taskbar

FRA 21:46

DE 22/05/2025

3

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- SRV-NOVA
 - Zones de recherche direct
 - _msdcs.nova.local
 - nova.local
 - Zones de recherche inverse
 - 1.168.192.in-addr.arpa
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], srv-nova.nova.local, h...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-nova.nova.local.	statique

Masquer

Événements
Services
Performances
Résultats BPA

Événements
Services
Performances
Résultats BPA

FRA 21:48
DE 22/05/2025

◆ Création des Unités Organisationnelles (OU)

- Direction
- Informatique
- Comptabilité
- Production

◆ Création des comptes utilisateurs et groupes (exemples)

- **Direction** : 3 utilisateurs + 2 groupes : RH_Admins, Direc_Users
 - Direc ali
 - Direc samy
 - Direc sara
- **Comptabilité** : 3 utilisateurs + 2 groupes : Comp_Admins, Comp_Users
 - **Comp amine**
 - **Comp amir**
 - **Comp ania**
- **Informatique** : 3 utilisateurs + 2 groupes : info_Admins, info_Users
 - Info maria
 - Info alicé
 - Info salim
- **Production** : 3 utilisateurs + 2 groupes : Prod_Admins, Prod_Users
 - Prod imad
 - Prod assia
 - Prod lina



Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d... ▸

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE
RAPIDE

1 Configurer ce se

2 Ajouter des rôles

3 Ajouter d'autres s

4 Créer un groupe

5 Connecter ce ser

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs

■ AD DS

1

- ↑ Facilité de gestion
- Événements
- Services
- Performances
- Résultats BPA

■ DHCP

- ↑ Facilité de gestion
- Événements
- Services
- Performances
- Résultats BPA

- DNS
- Domaines et approbations Active Directory
- Éditeur du Registre
- Gestion de l'impression
- Gestion de l'ordinateur
- Gestion des stratégies de groupe
- Informations système
- Initiateur iSCSI
- Lecteur de récupération
- Modification ADSI
- Module Active Directory pour Windows PowerShell
- Moniteur de ressources
- Nettoyage de disque
- Observateur d'événements
- ODBC Data Sources (32-bit)
- Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
- Planificateur de tâches
- Sauvegarde Windows Server
- Services
- Services de composants
- Services Microsoft Azure
- Sites et services Active Directory
- Sources de données ODBC (64 bits)
- Stratégie de sécurité locale
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Windows PowerShell
- Windows PowerShell (x86)
- Windows PowerShell ISE
- Windows PowerShell ISE (x86)





Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- nova.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptabilité
 - Direction
 - Informatique
 - Production
 - ForeignSecurityPrincipal
 - Managed Service Accounts
 - Users

Nom	Type	Description
comp amine	Utilisateur	
comp amir	Utilisateur	
comp ania	Utilisateur	
Comp_admin...	Groupe de séc...	
Comp_users	Groupe de séc...	

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : nova.local/entreprise NOVA-PHARM/Comptabilité

Prénom : comp Initiales :

Nom : anis

Nom complet : comp anis

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
comp.anis @nova.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
NOVA\ comp.anis

< Précédent Suivant > Annuler

Masquer





Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- nova.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptabilité
 - Direction
 - Informatique
 - Production
 - ForeignSecurityPrincipal
 - Managed Service Accounts
 - Users

Nom	Type	Description
comp amine	Utilisateur	
comp amir	Utilisateur	
comp ania	Utilisateur	
Comp_admin...	Groupe de séc...	
Comp_users	Groupe de séc...	

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : nova.local/entreprise NOVA-PHARM/Comptabilité

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Masquer





Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?



Nom	Type	Description
-----	------	-------------

- Requêtes enregistrées
- nova.local
 - Built-in
 - Computers
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptes d'utilisateurs
 - Direction
 - Informations
 - Produits
 - ForeignSecurity
 - Managed Services
 - Users

Nouvel objet - Groupe



Créer dans : nova.local/entreprise NOVA-PHARM/Comptabilité

Nom du groupe :

Comp_admins

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :


Comp_admins

Étendue du groupe

- ☐ Domaine local
- ☒ Globale
- ☐ Universelle

Type de groupe

- ☒ Sécurité
- ☐ Distribution



Annuler

Masquer

Services

Performances

Résultats BPA

Services

Performances

Résultats BPA

FRA
DE22:28
22/05/2025



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- nova.local
 - Built-in
 - Computers
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptabilité
 - Direction
 - Informatique
 - Production
 - ForeignSecurity
 - Managed Services
 - Users

Services

Performances

Résultats BPA

Propriétés de : Comp_users

Général Membres Membre de Géré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
comp amir	nova.local/entreprise NOVA-PHARM/Comptabilité
comp ania	nova.local/entreprise NOVA-PHARM/Comptabilité

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ...

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, contacts, ordinateurs, comptes de service ou des ...

À partir de cet emplacement :

nova.local

Entrez les noms des objets :

comp.

Avancé...

Ajouter...

Noms multiples trouvés

Plusieurs objets correspondent au nom comp.. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :

Nom	Nom d'ouverture ...	Adresse de mess...	Description	Dossier
comp amine	comp.amine			nova.local/entre...
comp amir	comp.amir			nova.local/entre...
comp ania	comp.ania			nova.local/entre...

OK Annuler

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

← → ▾

Gérer Outils Afficher Aide

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d... ▸

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

2 Ajouter des rôles

3 Ajouter d'autres s

4 Créer un groupe

5 Connecter ce ser

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs

AD DS 1	DHCP
Facilité de gestion	Facilité de gestion
Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

DNS 1	Service de stockage
Facilité de gestion	Facilité de gestion

Analyseur de performances

Centre d'administration Active Directory

Configuration du système

Défragmenter et optimiser les lecteurs

DHCP

Diagnostic de mémoire Windows

DNS

Domaines et approbations Active Directory

Éditeur du Registre

Gestion de l'impression

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Informations système

Initiateur iSCSI

Lecteur de récupération

Modification ADSI

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Moniteur de ressources

Nettoyage de disque

Observateur d'événements

ODBC Data Sources (32-bit)

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité

Planificateur de tâches

Sauvegarde Windows Server

Services

Services de composants

Services Microsoft Azure

Sites et services Active Directory

Sources de données ODBC (64 bits)

Windows Search

Windows Defender

Windows Firewall

Windows Update

Windows Defender

Windows Firewall

Windows Update

FRA 14:55

DE 02/06/2025



Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d... ▸

DÉMARRAGE
RAPIDE

NOUVEAUTÉS

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

Masquer



Active Directory
ADMINISTRATIVE CENTER

© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.



Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA



Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA



FRA
DE

14:56
02/06/2025





Centre d'adminis... <



Vue d'ensemble

nova (local) ▸

...\\Informatique

entreprise NOVA-PHARM

Program Data

Contrôle d'accès dynamique ▸

Central Access Policies

Authentification ▸

Recherche globale

CONTENU ▾

BIENVENUE DANS LE CENTRE D'ADMINISTRATION ACTIVE DIRECTORY



EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le Centre d'administration Active Directory

Utiliser le Centre d'administration Active Directory pour gérer des tâches informati

Utiliser le module Active Directory pour Windows PowerShell

Trouver des réponses sur le forum Active Directory

Déployer le contrôle d'accès dynamique

Obtenir Microsoft Solution Accelerator afin de vous aider à configurer le contrôle d

Déployer les silos et les stratégies d'authentification

RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE

Nom d'utilisateur : Mot de passe : Confirmation : ☒ Changer le mot de passe à la prochaine session☐ Déverrouiller le compte

Appliquer

Effacer

RECHERCHE GLOBALE

Étendue :

HISTORIQUE DE WINDOWS POWERSHELL



FRA

DE

14:56

02/06/2025



← → « nova (local) » entreprise NOVA-PHARM » Informatique

↻ | Gérer Aide

Centre d'adminis... <

Informatique (5)

Tâches



Vue d'ensemble

nova (local)

...\Informatique

entreprise NOVA-PHARM

Program Data

Contrôle d'accès dynamique >

Central Access Policies

Authentification >

Recherche globale

Filtrer



Nom	Type	Description
-----	------	-------------

info alice	Utilisateur	
info maria	Utilisateur	
info salim	Utilisateur	
Info_admins	Groupe	

Info_users	Groupe	
------------	--------	--

Nouveau	Unité d'organisation
Supprimer	InetOrgPerson
Déplacer...	Groupe
Rechercher sous ce nœud	Utilisateur
Propriétés	Ordinateur

Info_users

Ajouter à un autre groupe...

Supprimer

Déplacer...

Propriétés

Informatique

Nouveau

Supprimer

Déplacer...

Rechercher sous ce nœud

Propriétés

Info_users

Adresse de messagerie :

Type : Sécurité

Géré par :

Étendue : Global

Modifié le : 22/05/2025 22:25

Description :

Résumé

HISTORIQUE DE WINDOWS POWERSHELL

FRA
DE14:56
02/06/2025




« nova (local) » entreprise NOVA-PHARM » Informatique



Gérer

Aide



Créer Utilisateur :

TÂCHES ▼

SECTIONS ▼

* Compte

Organisation

Membre de

Paramètres de mot de passe

Profil

Stratégie

Silo

Compte



Prénom :

Initiales des autres prén...

Nom :

Nom complet : *

Ouverture de session U... @

Ouverture de session Sa... nova *

Mot de passe :

Confirmation :

Créer dans : OU=Informatique,OU=entreprise NOVA-PHARM,DC=nova,DC=local [Modifier...](#)☐ Protéger contre la suppression accidentelle[Heures d'ouverture de session...](#)[Se connecter à...](#)Date d'expiration du con ☒ Jamais☐ Fin

Options de mot de passe :

☒ Changer le mot de passe à la prochaine session☐ Autres options de mot de passe☐ Une carte à puce ou Microsoft Passport est requis pour ouvri...☐ Le mot de passe n'expire jamais.☐ L'utilisateur peut changer de mot de passe.

Options de chiffrement :

Autres options :

Organisation



Nom complet :

Bureau :

Adresse de messagerie :

Page Web :

Fonction :

Service :

Société :

Responsable :

[Modifier...](#)[Effacer](#)

↑ Informations supplémenta...

OK

Annuler

Résumé

HISTORIQUE DE WINDOWS POWERSHELL

FRA
DE14:57
02/06/2025

◀ ▶ ◀◀ ▶▶ nova (local) ▶ entreprise NOVA-PHARM ▶ Informatique

↻ | Gérer Aide

Centre d'adminis... <

Informatique (5)

Tâches



Vue d'ensemble

nova (local) ▶

entreprise NOVA-PHARM

...\\Informatique

Program Data

Contrôle d'accès dynamique ▶

Authentification ▶

Recherche globale

Filtrer



Nom	Type	Description
info alice	Utilisateur	
info maria	Utilisateur	
info salim	Utilisateur	
Info_admins	Groupe	
Info_users	Groupe	

info alice ^

Réinitialiser le mot de passe...

Afficher les paramètres de mot...

Ajouter au groupe...

Désactiver

Supprimer

Déplacer...

Propriétés

Informatique ^

Nouveau ▶

Supprimer

Déplacer...

Rechercher sous ce nœud

Propriétés

info alice v

Ouverture de session de l' info.alice Expiration : <Jamais>

Adresse de messagerie : Dernière ouverture de sess <Non défini>

Modifié le : 22/05/2025 22:16

Description :

Résumé

HISTORIQUE DE WINDOWS POWERSHELL



Partie 3 – Stratégies de groupe (GPO)

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d... ▶

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur

2 Ajouter des rôles

3 Ajouter d'autres serveurs

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur à un domaine

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 5

Rôle	Nombre
AD DS	1
DHCP	1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Configuration du système

Défragmenter et optimiser les lecteurs

DHCP

Diagnostic de mémoire Windows

DNS

Domaines et approbations Active Directory

Éditeur du Registre

Gestion de l'impression

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Informations système

Initiateur iSCSI

Lecteur de récupération

Modification ADSI

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Moniteur de ressources

Nettoyage de disque

Observateur d'événements

ODBC Data Sources (32-bit)

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité

Planificateur de tâches

Sauvegarde Windows Server

Services

Services de composants

Services Microsoft Azure

Sites et services Active Directory

Sources de données ODBC (64 bits)

Stratégie de sécurité locale

22:29 22/05/2025



Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?



Gestion de stratégie de groupe

Forêt : nova.local

Domaines

nova.local

Default Domain Policy

Domain Control

entreprise NOV

Comptabilité

Direction

Informatique

GPO info

Production

Objets de stratégie

Filtres WMI

Objets GPO Sta

Sites

Modélisation de stratégie de groupe

Résultats de stratégie de groupe

Comptabilité

Objets de stratégie de groupe liés

Héritage de stratégie de groupe

Délégation

Ordre des liens

Objet de stratégie de groupe

Appliqué

Nouvel objet GPO

Nom :

GPO comp

Objet Starter GPO source :

(aucun)

OK

Annuler

Masquer

Résultats BPA

Résultats BPA



Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : nova.local

Domaines

nova.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

entreprise NOVA-PHARM

Comptabilité

GPO comp

Direction

GPO RH

Informatique

GPO info

Production

Objets de stratégie de groupe

Filtres WMI

Objets GPO Starter

Sites

Modélisation de stratégie de groupe

Résultats de stratégie de groupe

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

GPO comp

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : nova.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Cl
Comptabilité	Non	Oui	no

Filtrage de sécurité

Noms multiples trouvés

Plusieurs objets correspondent au nom d'objet suivant : "comp". Sélectionnez un nom dans la liste ou cliquez sur Annuler pour entrer un nouveau nom.

Noms correspondants :

Nom	Nom d'ouverture ...	Adresse de mess...	Description	Dossier
comp amine	comp.amine			nova.local/entre...
comp amir	comp.amir			nova.local/entre...
comp ania	comp.ania			nova.local/entre...
Comp_admins	Comp_admins			nova.local/entre...
Comp_users	Comp_users			nova.local/entre...

OK Annuler

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de

Gestion de stratégie de groupe

- Forêt : nova.local
 - Domains
 - nova.local
 - Default Domain Policy
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptabilité
 - GPO comp**
 - Direction
 - GPO RH
 - Informatique
 - GPO info
 - Production
 - Objets de stratégie de groupe
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
 - Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Résultats BPA

GPO comp

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : nova.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Cl
Comptabilité	Non	Oui	no

Filtrage

Sélectionnez un utilisateur, un ordinateur ou un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

nova.local

Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

Comp_admins; Comp_users

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler



← → ▾ Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord ↻ | 🚩 Gérer Outils Afficher Aide

Gestion de stratégie de groupe — □ ×

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de

Gestion de stratégie de groupe

- Forêt : nova.local
 - Domaines
 - nova.local
 - Default Domain Policy
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Comptabilité
 - GPO comp**
 - Direction
 - GPO RH
 - Informatique
 - GPO info
 - Production
 - Objets de stratégie de groupe
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
 - Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

GPO comp

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : nova.local ▾

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Cl
Comptabilité	Non	Oui	no

< >

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs

Nom

- Comp_users (NOVA\Comp_users)
- Comp_admins (NOVA\Comp_admins)

< >

Ajouter... Supprimer Propriétés

Filtrage WMI

Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

Evenements

Services

Performances

Résultats BPA

Evenements

Services

Performances

Résultats BPA

Masquer

Windows taskbar: Windows logo, Search, Task View, Edge, File Explorer, RemoteApp and Desktop Connections, Task Manager, System tray: Network, Volume, Power, Language (FRA, DE), Date/Time (22:45, 22/05/2025), Notification area (3 icons).

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : nova.local

Domaines

nova.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

entreprise NOVA-PHARM

Sécurité et Audit

Comptabilité

GPO comp

Direction

GPO RH

Informatique

GPO info

Produits

Objets de stratégie

Filtres WMI

Objets GPO

Sites

Modélisation de stratégie

Résultats de stratégie

GPO info

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : nova.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
Informatique	Oui	Oui	nova.local/entrepri

Filtres de sécurité

Ce GPO s'applique uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

(NOVA\Info_admins)

(NOVA\Info_users)

Supprimer Propriétés

Stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

Ouvrir

Basculer l'attribut Enforced pour ce lien

Modifier...

✓ Appliqué

✓ Lien activé

Enregistrer le rapport...

Affichage

Nouvelle fenêtre à partir d'ici

Supprimer

Renommer

Actualiser

Aide



Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de

Gestion de stratégie de groupe

- Forêt : nova.local
 - Domaines
 - nova.local
 - Default Domain Policy
 - Domain Controllers
 - entreprise NOVA-PHARM
 - Objets de stratégie de groupe
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
 - Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

Objets de stratégie de groupe dans nova.local

Contenu Délégation

Nom	État GPO	Filtre WMI	Modifié le	Propriété
Default Domain Control...	Activé	Aucun(e)	22/05/2025 21:0...	Admins
Default Domain Policy	Activé	Aucun(e)	22/05/2025 21:2...	Admins
GPO comp	Activé	Aucun(e)	28/05/2025 20:1...	Admins
GPO info	Activé	Aucun(e)	22/05/2025 23:2...	Admins
GPO RH	Activé	Aucun(e)	28/05/2025 19:3...	Admins
Sécurité et Audit	Activé	Aucun(e)	28/05/2025 20:4...	Admins

Windows taskbar: 15:53 02/06/2025 FRA DE

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : nova.local

Domaines

nova.local

Default Domain Policy

Domain Controllers

entreprise NOVA-PHARM

Comptabilité

GPO comp

Direction

GPO RH

Informatique

GPO info

Productions

Objets de stratégie

Filtres WMI

Objets GPO

Sites

Modélisation de stratégie

Résultats de stratégie

Ouvrir l'Éditeur d'objets de stratégie

GPO info

Étendue Détails Paramètres Délégation

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : nova.local

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Cl
Informatique	Non	Oui	no

Filtrage de sécurité

ans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinat

(NOVA\Info_admins)

Supprimer Propriétés

égie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

Evénements

Services

Performances

Résultats BPA

Masquer

Modifier...

Appliqué

☒ Lien activé

Enregistrer le rapport...

Affichage

Nouvelle fenêtre à partir d'ici

Supprimer

Renommer

Actualiser

Aide

Services


Performances

Résultats BPA

Windows Taskbar: 22:47 22/05/2025 FRA DE

◆ Pour l'OU Informatique 1. Interdire l'accès au Panneau de configuration.

Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres PC



Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Stratégie GPO info [SRV-NOVA.I

Configuration ordinateur

Stratégies

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du logici

Paramètres Windows

Modèles d'administr

Bureau

Composants Win

Dossiers partagés

Menu Démarrer e

Panneau de conf

Affichage

Ajouter ou su

Imprimantes

Options régio

Personnalisat

Programmes

Réseau

Système

Tous les paramè

Préférences

Panneau de configuration

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :
Au minimum Windows 2000

Description :
Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

Ce paramètre permet de

Étendu / Standard

Paramètre	État
Affichage	
Ajouter ou supprimer des programmes	
Imprimantes	
Options régionales et linguistiques	
Personnalisation	
Programmes	
Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés	Non configuré
Toujours afficher tous les éléments du Panneau de configur...	Non configuré
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'applicati...	Non configuré
N'afficher que les éléments du Panneau de configuration sp...	Non configuré
Visibilité de la page des paramètres	Non configuré

5 paramètre(s)

Performances

Résultats BPA

Performances

Résultats BPA


Windows taskbar


FRA 22:48


DE 22/05/2025


2.Rediriger le dossier Documents vers un dossier partagé du serveur.


Configuration utilisateur → Paramètres Windows → Redirection de dossiers → Documents → Propriétés → De base - Rediriger vers le même emplacement → \\informatique\DOC












Corbeille



Dossier Partagé



4 élément(s) 1 élément sélectionné

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:17
DE 22/05/2025



Corbeille



Dossier_Partagé

Propriétés de : Documents

Cible Paramètres



Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier Documents.

Paramètre : De base - Rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement

Ce dossier va être redirigé vers l'emplacement spécifié.

Emplacement du dossier cible

Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine

Chemin d'accès de la racine :

\\SRV-NOVA\informatique_DOC

Parcourir...

Pour l'utilisateur Claire, ce dossier sera redirigé vers :


\\SRV-NOVA\informatique_DOC\Claire\Documents

OK

Annuler


Appliquer


Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434




◆ Pour l'OU RH 1. Forcer l'utilisation d'un mot de passe complexe renouvelé tous les 30 jours.

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe → Exigences de complexité : activé + Durée de vie max : 30 jours







Corbeille



Dossier Partagé

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Configuration ordinateur

- Stratégies
 - Paramètres du local
 - Paramètres Windows
 - Stratégie de réinitialisation du mot de passe
 - Scripts (démarrage)
 - Imprimantes connectées
 - Paramètres de stratégie
 - Stratégies
 - Stratégie de réinitialisation du mot de passe
 - Stratégie de conservation de l'historique des mots de passe
 - Stratégie de durée de vie maximale du mot de passe
 - Stratégie de durée de vie minimale du mot de passe
 - Stratégie d'enregistrement des mots de passe en utilisant un chiffrement
 - Stratégie de validation des mots de passe
 - Stratégie de longueur minimale du mot de passe

Stratégie	Paramètres de stratégie
Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
Conservation de l'historique des mots de passe	Non défini
Durée de vie maximale du mot de passe	30 jours
Durée de vie minimale du mot de passe	29 jours
Enregistrement des mots de passe en utilisant un chiffrement	Non défini
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	8 caractères(s)

ins du domaine

22:42:18

22:45:54

YSVOL)

YSVOL)

5139-4D2E-

F71A6E5A)

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434




FRA 23:28
DE 22/05/2025

2

2. Masquer l'icône du réseau sur le bureau.

Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Masquer l'icône "Emplacement Réseau" sur le bureau





Corbeille

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?



Stratégie GPO RH [SRV-NOVA.N

Configuration ordinateur

Stratégies

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du logici

Paramètres Windows

Modèles d'administr

Bureau

Composants Win

Dossiers partagés

Menu Démarrer e

Panneau de conf

Réseau

Système

Tous les paramèt

Préférences

Bureau

Cacher l'icône Emplacements réseau sur le Bureau

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :
Au minimum Windows 2000

Description :

Supprime l'icône Emplacements réseau du Bureau.

Ce paramètre n'affecte que l'icône du Bureau. Il n'empêche pas les utilisateurs de se connecter au réseau ou de naviguer pour rechercher des ordinateurs partagés sur le réseau.

Remarque : dans les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows Vista, cette stratégie s'applique à l'icône Favoris réseau.

Paramètre

Active Directory

Bureau

Empêcher l'utilisateur de rediriger manuellement des dossie... Non configuré

Masquer et désactiver tous les éléments du Bureau Non configuré

Supprimer l'Assistant Nettoyage du Bureau Non configuré

Cacher l'icône Internet Explorer sur le Bureau Non configuré

Supprimer Poste de travail du Bureau Non configuré

Supprimer l'icône Mes documents du Bureau Non configuré

Cacher l'icône Emplacements réseau sur le Bureau **Activé**

Supprimer Propriétés du menu contextuel de l'icône Poste d... Non configuré

Supprimer Propriétés du menu contextuel de l'icône Mes do... Non configuré

Ne pas ajouter de partages des documents récemment ouve... Non configuré

Supprimer l'icône de la Corbeille du Bureau Non configuré

Supprimer les propriétés du menu contextuel de la Corbeille Non configuré

Ne pas enregistrer les paramètres en quittant Non configuré

Désactiver les mouvements de souris réduisant la fenêtre Ae... Non configuré

Empêcher l'ajout, le glisser-déplacer et la fermeture des barr... Non configuré

Empêcher le redimensionnement des barres d'outils du Bure... Non configuré

Étendu Standard

16 paramètre(s)

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation

Licence Windows valide pour 180 jours

Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA

23:48


DE


22/05/2025



◆ Pour l'OU Comptabilité 1. Interdire l'installation de logiciels.

Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants Windows → Windows Installer → Désactiver Windows Installer





Corbeille

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Désactiver Windows Installer

Désactiver Windows Installer

Paramètre précédent

Paramètre suivant

- ☐ Non configuré
☒ Activé
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur :

Au minimum Windows 2000

Options :

Désactiver Windows Installer

Uniquement pour les applications non gérées

Aide :

Ce paramètre de stratégie restreint l'utilisation de Windows Installer.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'installer des logiciels sur leur système ou les autoriser à installer uniquement les programmes publiés par un administrateur. Vous pouvez utiliser les options de la boîte de dialogue Désactiver Windows Installer pour établir un paramètre d'installation.

-- L'option « Jamais » indique que Windows Installer est complètement activé. Les utilisateurs peuvent installer et mettre à niveau les logiciels. Ceci est le comportement par défaut de Windows Installer pour Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel et Windows Vista lorsque la stratégie n'est pas configurée.

-- L'option « Uniquement pour les applications non gérées » permet aux utilisateurs d'installer uniquement les programmes assignés (disponibles sur le Bureau) ou publiés (ajoutés à l'application Ajout/Suppression de programmes) par un

OK

Annuler

Appliquer


	État
Source malgré des p...	Non configuré
Source de média malg...	Non configuré
es correctifs sur des in...	Non configuré
s	Non configuré
e redémarrage	Non configuré
rir pour une nouvelle ...	Non configuré
nisée	Non configuré
s paramètres de packa...	Non configuré
Windows Installer pour in...	Non configuré
	Non configuré
par l'utilisateur	Non configuré
Windows Installer enreg...	Non configuré
appliquer des mises à j...	Non configuré
our	Non configuré
ification pour la Resta...	Non configuré
teurs	Non configuré
omposants	Non configuré

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:51
DE 22/05/2025





Corbeille



Dossier_Partagé

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?



- Planificateur
- Planificateur
- Plateforme
- Processus
- Programme
- Rapport d'
- Recherche
- Saisie de t
- Sécurité W
- Service d'i
- Service Dig
- Service Jou
- Services B
- Stratégies
- Synchroni
- Système d
- Système d
- Tablet PC
- Transfert c
- Voix
- Windows I
- Windows I
- Windows I
- Windows I

Windows Installer

Désactiver Windows Installer

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :
Au minimum Windows 2000

Description :
Ce paramètre de stratégie restreint l'utilisation de Windows Installer.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'installer des logiciels sur leur système ou les autoriser à installer uniquement les programmes publiés par un administrateur. Vous pouvez utiliser les options de la boîte de dialogue Désactiver Windows Installer pour établir un paramètre d'installation.

-- L'option « Jamais » indique que Windows Installer est complètement activé. Les utilisateurs peuvent installer et

Étendu Standard

Paramètre

Paramètre	État
Autoriser les utilisateurs à parcourir une source malgré des p...	Non configuré
Autoriser les utilisateurs à utiliser une source de média malg...	Non configuré
Autoriser les utilisateurs à appliquer des correctifs sur des in...	Non configuré
Toujours installer avec des droits élevés	Non configuré
Interdire l'utilisation du Gestionnaire de redémarrage	Non configuré
Supprimer la boîte de dialogue Parcourir pour une nouvelle ...	Non configuré
Interdire la mise à jour corrective optimisée	Non configuré
Désactiver l'enregistrement à l'aide des paramètres de packa...	Non configuré
Désactiver Windows Installer	Activé
Empêcher les utilisateurs d'utiliser Windows Installer pour in...	Non configuré
Empêcher l'annulation	Non configuré
Désactiver les composants partagés	Non configuré
Autoriser le contrôle des installations par l'utilisateur	Non configuré
Spécifier les types d'événement que Windows Installer enreg...	Non configuré
Empêcher les non-administrateurs d'appliquer des mises à j...	Non configuré
Empêcher la suppression des mises à jour	Non configuré
Désactiver la création de points de vérification pour la Resta...	Non configuré
Interdire les installations par les utilisateurs	Non configuré
Forcer les règles de mise à niveau de composants	Non configuré

23 paramètre(s)


Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:52
DE 22/05/2025

2. Configurer une page d'accueil spécifique sur Internet Explorer ou Edge

Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Internet Explorer → Désactiver la modification de la page d'accueil → <http://intranet.nova.local>



Configuration utilisateur

- Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Modèles d'administration : défini
 - Bureau
 - Composants Windows
 - Calendrier Windows
 - Centre de mobilité Windo
 - Collecte des données et v
 - Compatibilité des applica
 - Console de gestion Micro
 - Contenu cloud
 - Dossiers de travail
 - Emplacement et capteurs
 - Exécution de l'application
 - Explorateur de fichiers
 - Flux RSS
 - Gadgets du Bureau
 - Gestionnaire de fenêtres c
 - Gestionnaire de pièces joi
 - IME
 - Interface utilisateur d'info
 - Interface utilisateur latéra
 - Internet Explorer**
 - Accélérateurs
 - Affichage de compati
 - Barres d'outils
 - Compatibilité des app
 - Confidentialité
 - Contrôles approuvés
 - Fonctionnalités de séc
 - Menus du navigateur
 - Pages hors connexion

Internet Explorer

Désactiver la modification de la page d'accueil

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :
Au moins Internet Explorer 5.0

Description :
La page d'accueil spécifiée sous l'onglet Général de la boîte de dialogue Options Internet est la page Web par défaut chargée par Internet Explorer à chaque exécution.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, l'utilisateur ne peut pas définir de page d'accueil personnalisée par défaut. Vous devez spécifier la page d'accueil par défaut qui doit être chargée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les ordinateurs exécutant Internet Explorer 7 ou version ultérieure, la page d'accueil peut être définie avec ce paramètre de stratégie pour remplacer les autres paramètres de stratégie de page d'accueil.

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, la zone de texte Page d'accueil est accessible et les utilisateurs peuvent choisir leur propre page d'accueil.

Paramètre	État	Comme
Désactiver les suggestions de tous les moteurs de re...	Non configuré	Nor
Désactiver les notifications de performances des mo...	Non configuré	Nor
Désactiver le Volet des Favoris	Non configuré	Nor
Désactiver le regroupement des onglets	Non configuré	Nor
Désactiver le menu de recherche rapide	Non configuré	Nor
Désactiver la saisie semi-automatique dans les form...	Non configuré	Nor
Désactiver la récupération automatique après blocage	Non configuré	Nor
Désactiver la personnalisation d'Internet Explorer pa...	Non configuré	Nor
Désactiver la navigation par onglets	Non configuré	Nor
Désactiver la modification du navigateur par défaut	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres du contr...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres du Calen...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des polices	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des page...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des fichie...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des certifi...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de langue	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de la mes...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de la con...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de l'ongl...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de l'Assis...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de coule...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de coule...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de conne...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres d'accessi...	Non configuré	Nor
Désactiver la modification de la page d'accueil	Non configuré	Nor
Désactiver la mise en cache des scripts de proxy aut...	Non configuré	Nor
Désactiver la gestion du filtre SmartScreen pour Inte...	Non configuré	Nor
Désactiver la gestion des fenêtres publicitaires	Non configuré	Nor

Étendu Standard

98 paramètre(s)

FRA 20:08

61% disponibles (branché, en charge)

Internet Explorer

Désactiver la modification de la page d'accueil

Paramètre

État

Comme

Désactiver la modification de la page d'accueil

Paramètre précédent Paramètre suivant

Non configuré

Commentaire :

Activé

Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Internet Explorer 5.0

Options :

Page d'accueil

<http://intranet.nova.local>

Aide :

La page d'accueil spécifiée sous l'onglet Général de la boîte de dialogue Options Internet est la page Web par défaut chargée par Internet Explorer à chaque exécution.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, l'utilisateur ne peut pas définir de page d'accueil personnalisée par défaut. Vous devez spécifier la page d'accueil par défaut qui doit être chargée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les ordinateurs exécutant Internet Explorer 7 ou version ultérieure, la page d'accueil peut être définie avec ce paramètre de stratégie pour remplacer les autres paramètres de stratégie de page d'accueil.

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, la zone de texte Page d'accueil est accessible et les utilisateurs peuvent choisir leur propre page d'accueil.

98 paramètre(s)

OK Annuler Appliquer

FRA 20:14
DE 28/05/2025

Configuration utilisateur

- Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Modèles d'administration : définis
 - Bureau
 - Composants Windows
 - Calendrier Windows
 - Centre de mobilité Windows
 - Collecte des données et visualisation
 - Compatibilité des applications
 - Console de gestion Microsoft
 - Contenu cloud
 - Dossiers de travail
 - Emplacement et capteurs
 - Exécution de l'application
 - Explorateur de fichiers
 - Flux RSS
 - Gadgets du Bureau
 - Gestionnaire de fenêtres et de tâches
 - Gestionnaire de pièces jointes
 - IME
 - Interface utilisateur d'information
 - Interface utilisateur latérale
 - Internet Explorer**
 - Accélérateurs
 - Affichage de compatibilité
 - Barres d'outils
 - Compatibilité des applications
 - Confidentialité
 - Contrôles approuvés
 - Fonctionnalités de sécurité
 - Menus du navigateur
 - Pages hors connexion

Internet Explorer

Désactiver la modification de la page d'accueil

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :
Au moins Internet Explorer 5.0

Description :
La page d'accueil spécifiée sous l'onglet Général de la boîte de dialogue Options Internet est la page Web par défaut chargée par Internet Explorer à chaque exécution.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, l'utilisateur ne peut pas définir de page d'accueil personnalisée par défaut. Vous devez spécifier la page d'accueil par défaut qui doit être chargée sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les ordinateurs exécutant Internet Explorer 7 ou version ultérieure, la page d'accueil peut être définie avec ce paramètre de stratégie pour remplacer les autres paramètres de stratégie de page d'accueil.

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, la zone de texte Page d'accueil est accessible et les utilisateurs peuvent choisir leur propre page d'accueil.

Paramètre	État	Comme
Désactiver les suggestions de tous les moteurs de recherche	Non configuré	Nor
Désactiver les notifications de performances des moteurs de recherche	Non configuré	Nor
Désactiver le Volet des Favoris	Non configuré	Nor
Désactiver le regroupement des onglets	Non configuré	Nor
Désactiver le menu de recherche rapide	Non configuré	Nor
Désactiver la saisie semi-automatique dans les formulaires	Non configuré	Nor
Désactiver la récupération automatique après blocage	Non configuré	Nor
Désactiver la personnalisation d'Internet Explorer par défaut	Non configuré	Nor
Désactiver la navigation par onglets	Non configuré	Nor
Désactiver la modification du navigateur par défaut	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres du contrôleur de contenu	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres du Calendrier	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des polices	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des pages	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des fichiers	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres des certificats	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de langue	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de la messagerie	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de la connexion	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de l'onglet	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de l'Assistance	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de couleur	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de couleur	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres de connexion	Non configuré	Nor
Désactiver la modification des paramètres d'accès	Non configuré	Nor
Désactiver la modification de la page d'accueil	Activé	Nor
Désactiver la mise en cache des scripts de proxy automatique	Non configuré	Nor
Désactiver la gestion du filtre SmartScreen pour Internet Explorer	Non configuré	Nor
Désactiver la gestion des fenêtres publicitaires	Non configuré	Nor

Étendu Standard

98 paramètre(s)

Windows 10 taskbar with icons for Start, Search, Task View, Edge, File Explorer, and other background applications. System tray shows date/time (28/05/2025 20:15) and language (FRA/DE).

Partie 4 – DHCP

- Rôle installé : DHCP Server
- Étendu : Nova-pharm
- Plage d'adresses : 192.168.1.100 à 192.168.1.200
- Exclusion : 192.168.1.150
- Réservation :
 - Client PC-1
 - Adresse IP : 192.168.1.130
 - Adresse MAC)







Tableau de

Assistant Configuration post-installation DHCP



Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de

Autorisation

Description

Autorisation

Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur : NOVA\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur : Spécifier...

☐ Ignorer l'autorisation AD

Masquer

< Précédent

Suivant >

Valider

Annuler

Résultats BPA

Résultats BPA



Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

2 | Gérer Outils Afficher Aide

DHCP

Fichier Action Affichage ?

← → ↻ 📄 🔄 ? 🖨️ 📱

Server DHCP

srv-nova.nova

IPv4

Ajouter une étendue

- Afficher les statistiques...
- Nouvelle étendue...**
- Nouvelle étendue de multidiffusion...
- Configurer un basculement...
- Répliquer les étendues de basculement...
- Définir les classes des utilisateurs...
- Définir les classes des fournisseurs...
- Réconcilier toutes les étendues...
- Définir les options prédéfinies...

Affichage >

Actualiser

Propriétés

Aide

Créer une ét

Actions

IPv4

Autres actions ▶

local

fonctionnalités

à gérer

urs

services cloud

Masquer

Nombre total de serveurs : 1

1	DHCP 1
Facilité de gestion	Facilité de gestion
Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

Windows taskbar: Windows logo, Search, Task View, Edge, File Explorer, Settings, Task Manager, System tray (Network, Volume, Power, Date/Time: FRA DE 21:49 22/05/2025, Notifications: 3)

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

local
fonctionnalités
à gérer
eurs
services cloud
Masquer

AD DS 1	DHCP 1
Facilité de gestion	Facilité de gestion
Événements	Événements
Services	Services
Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA

Windows taskbar: 21:50, 22/05/2025, FRA DE

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 1 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 1 . 200

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

local

fonctionnalités

à gérer

urs

services cloud

Masquer

AD DS	1
Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

DHCP	1
Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

Windows Taskbar: 21:51 22/05/2025

← →

2

Gérer Outils Afficher Aide

Tableau de bord

Services

Tous les services

AD DS

DHCP

DNS

Services

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :
192 . 168 . 1 . 150 Ajouter

Plage d'adresses exclue :
Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes :
0

< Précédent Suivant > Annuler

local

fonctionnalités

à gérer

eurs

services cloud

Masquer

AD DS 1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

DHCP 1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Windows

Recherche

Tableau de bord

Internet Explorer

Explorateur de fichiers

Services

Horloge

Batterie

Réseau

Audio

FRA DE

21:52

22/05/2025

3

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192 . 168 . 1 . 1

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

local

fonctionnalités

à gérer

urs

services cloud

Masquer

AD DS 1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

DHCP 1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Windows Taskbar: 21:52 22/05/2025 FRA DE

Assistent Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.1.10	Ajouter
		Supprimer
		Monter
		Descendre

Résoudre

< Précédent Suivant > Annuler

AD DS 1

Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA

DHCP 1

Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA

local

fonctionnalités

à gérer

urs

services cloud

Masquer

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

2

DHCP

Fichier Action Affichage ?

Tableau de bord

Server

Tous les rôles

AD DS

DHCP

DNS

Services

DHCP

srv-nova.nova.local

IPv4

Étendue [192.168.1.0/24]

Pool d'adresse

Baux d'adresse

Réervations

Options

Stratégies

Options de stratégie

Filtres

IPv6

Réervations

Une réservation assure qu'un client DHCP se voit toujours assigner la même adresse IP.

Nouvelle réservation...

Affichage

Actualiser

Aide

Actions

Réervations

Autres actions

local

fonctionnalités

à gérer

services cloud

Masquer

Créer une réservation

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

AD DS	1
Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

DHCP	1
Facilité de gestion	
Événements	
Services	
Performances	
Résultats BPA	

Windows Taskbar: 21:54 22/05/2025 FRA DE 3

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services

Nouvelle réservation

Fournissez les informations pour un client réservé.

Nom de réservation : PC-01

Adresse IP : 192.168.1.130

Adresse MAC : 08-00-27-82-D6-7D

Description :

Types pris en charge

☐ Les deux

☒ DHCP

☐ BOOTP

Ajouter Fermer

Actions

Réservations

Autres actions

SRV-NOVA Service de stratégie de diagnostic DPS

BEST PRACTICE ANALYZER

Avertissements ou erreurs 10 sur 0 au total

TÂCHES

Service Stat

AutoProxySvc En c

En c

hHost En c

Arrê


En c

En c

FRA 01:40

DE 23/05/2025

Partie 5 – Partage de fichiers & sécurité



← → ▾

Gestion

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d...

Paramètres de partage avancés

← → ▾ ↑ << Centre Réseau et partage > Paramètres de partage avancés ▾ ↻ Rechercher 🔍

Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Privé ▾ ⬆

Recherche du réseau ▾

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

☒ Activer la découverte de réseau

☒ Activez la configuration automatique des périphériques connectés au réseau.

☐ Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes ▾

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

☒ Activer le partage de fichiers et d'imprimantes

☐ Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Invité ou public (profil actuel) ▾

Domaine ▾

Tous les réseaux ▾

Enregistrer les modifications

Annuler

FRA
DE21:55
13/06/2025

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d...

Paramètres de partage avancés

<< Centre Réseau et partage > Paramètres de partage avancés

Rechercher

Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Privé

Invité ou public (profil actuel)

Domaine

Recherche du réseau

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

- ☒ Activer la découverte de réseau
☐ Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

- ☒ Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
☐ Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Tous les réseaux

Enregistrer les modifications

Annuler

FRA
DE21:55
13/06/2025



Corbeille



Dossier_Partagé

File Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing a list of files and folders. The "Partage" (Sharing) tab is active. A "Partage avancé" (Advanced Sharing) dialog box is open, showing the "Partager ce dossier" (Share this folder) checkbox checked. The "Paramètres" (Settings) section shows the "Nom du partage" (Share name) set to "Ressources_RH". The "Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à" (Limit the number of simultaneous users to) is set to 16777. The "Commentaires" (Comments) field is empty. The "Autorisations" (Permissions) and "Mise en cache" (Caching) buttons are visible. The "OK", "Annuler" (Cancel), and "Appliquer" (Apply) buttons are at the bottom.

3 élément(s) | 1 élément sélectionné




FRA 22:56
DE 22/05/2025



Inter Evaluation
de pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434

◆ Dossier : DocumentsEntreprise (D:)

- Direction → Lecture/écriture
- Comptabilité → Lecture seule
- Production → Aucun accès



Document_Enterprise

Général

Autorisat

Paramètr

Paramètres de sécurité avancés pour Document_Enterprise

Nom : C:\Users\Administrateur\Desktop\Dossier_Partagé\Document_Enterprise

Propriétaire : Administrateurs (NOVA\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations Partage Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Refus...	Prod_users (NOVA\Prod_users)	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Direc_users (NOVA\Direc_users)	Spéciale	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Comp_users (NOVA\Comp_u...	Lecture	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	C:\Users\Administrat...	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (NOVA\Admi...	Contrôle total	C:\Users\Administrat...	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateur (NOVA\Admi...	Contrôle total	C:\Users\Administrat...	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Ajouter

Supprimer

Modifier

Désactiver l'héritage


☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK

Annuler

Appliquer

FRA
DE14:28
02/06/2025



Autorisations pour Document_Entreprise

Principal : **Comp_users (NOVA\Comp_users)** Sélectionnez un principal

Type : Autoriser ▼

S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers ▼

Autorisations de base :

[Afficher les autorisations avancées](#)

- ☐ Contrôle total
- ☐ Modification
- ☐ Lecture et exécution
- ☐ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☐ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

Effacer tout

Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

[Ajouter une condition](#)

OK

Annuler

FRA
DE14:30
02/06/2025

Autorisations pour Document_Entreprise

Principal : **Prod_users (NOVA\Prod_users)** Sélectionnez un principalType : **Refuser**S'applique à : **Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers**

Autorisations de base :

[Afficher les autorisations avancées](#)

- ☒ Contrôle total
- ☒ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☒ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

Effacer tout

Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

i Les expressions conditionnelles ne peuvent pas être utilisées pour refuser l'accès.

[Ajouter une condition](#)


OK

Annuler



◆ Dossier : Ressources_RH

- Accès réservé au groupe RH_Admins



←

→

↺

↻

🚩

🔍

📁

🔧

👤

📊

📌

▶

Propriétés de Ressources_RH

— □ ×

Ressources_RH

Afficher tout

Général +

Autorisations —

Paramètres +

Autorisations

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Personnalisé

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	NOVA\Administrateur	Contrôle tot...	Ce dossier, les sous-c
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-c
Autoris...	AUTORITE NT\Système	Contrôle total	Ce dossier, les sous-c
Autoris...	NOVA\RH_admins	Contrôle total	Ce dossier, les sous-c

< >

Personnaliser les autorisations...

OK Annuler Appliquer

SRV-NOVA

TÂCHES ▼

19,5 Go

■ 12,9 Go Espace utilisé

□ 6,54 Go Espace disponible

ensemble des volumes >

SRV-NOVA


les quotas, le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers doit être installé.


le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers doit être installé.

démarrez l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

Windows Search Taskbar Icons


FRA 14:31
DE 02/06/2025







◆ Dossier : Public_Compta

- Lecture seule pour le groupe Compta_Users





2^{eme} méthode





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows File Explorer window titled "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, and Réseau. The main pane displays a list of folders: Document_Enterprise, public_Compta, and Ressources_RH. The "Ressources_RH" folder is selected, and its "Propriétés de : Ressources_RH" dialog box is open. The "Partage avancé" tab is active, showing "Partager ce dossier" checked and "Nom du partage" set to "Ressources_RH". The "Autorisations pour Ressources_RH" sub-dialog is also open, showing "Noms de groupes ou d'utilisateurs" with "RH_admins (NOVA\RH_admins)" selected. The "Autorisations pour RH_admins" table shows permissions for "Contrôle total", "Modifier", and "Lecture", all with "Autoriser" checked.

Noms de groupes ou d'utilisateurs :
RH_admins (NOVA\RH_admins)

Autorisations pour RH_admins	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

OK Annuler Appliquer

Server 2019 Datacenter Evaluation
ce Windows valide pour 180 jours
uild 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:00
DE 22/05/2025



Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing a list of files and folders. The "Fichier" tab is active. The left sidebar shows "Accès rapide" with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane displays a list of files:

Nom	Modifié le	Type	Taille
Document_Enterprise	22/05/2025 22:51	Dossier de fichiers	
public_Compta	22/05/2025 22:53	Dossier de fichiers	
Resso			

Below the list, a context menu is open for "Resso", showing "Propriétés de : Ressources_RH". The "Sécurité" tab is selected, displaying the "Autorisations pour Ressources_RH" dialog box.

The "Sécurité" tab shows the "Nom de l'objet" as "C:\Users\Administrateur\Desktop\Dossier_Partagé". The "Noms de groupes ou d'utilisateurs" list includes "Système", "RH_admins (NOVA\RH_admins)", "Administrateur", and "Administrateurs (NOVA\Administrateurs)". The "RH_admins (NOVA\RH_admins)" entry is selected.

The "Autorisations pour RH_admins" table shows the following permissions:


Autorisations pour RH_admins	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐


Buttons at the bottom of the dialog include "OK", "Annuler", and "Appliquer".

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



comptabilité





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows File Explorer window titled "Dossier_Partagé". The address bar shows the path "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" (Quick access) with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane displays a list of files and folders:

Nom	Modifié le	Type	Taille
Document_Enterprise	22/05/2025 22:51	Dossier de fichiers	
public_Compta	22/05/2025 22:53	Dossier de fichiers	
Ressources			

Below the list, a context menu is open for "public_Compta", showing "Propriétés de : public_Compta". The "Autorisations" tab is selected, showing the "Autorisations du partage" for "Comp_users (NOVA\Comp_users)". The permissions are:


Autorisations pour Comp_users	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☒	☐

Buttons at the bottom of the dialog: OK, Annuler, Appliquer. A link "Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations" is also present.


Windows 10 Pro
Build 17763.rs5_release.180914-1434




FRA 23:02
DE 22/05/2025



Doc entreprise





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing the "Fichier" tab. The address bar shows "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane shows a list of folders: Document_Entreprise, public_Compta, and Ressources_RH. A context menu is open over "Document_Entreprise", showing "Propriétés de : Document_Entreprise". The "Partage avancé" tab is selected, showing "Autorisations pour Document_Entreprise". The "Autorisations du partage" section lists "Comp_users (NOVA\Comp_users)", "Direc_users (NOVA\Direc_users)", and "Prod_users (NOVA\Prod_users)". The "Autorisations pour Prod_users" section shows a table of permissions:

Autorisations pour Prod_users	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☒
Modifier	☐	☒
Lecture	☐	☒

Buttons at the bottom: OK, Annuler, Appliquer. A watermark in the bottom right corner reads: "Windows Server 2019 Datacenter Evaluation Licence Windows valide pour 180 jours Build 17763.rs5_release.180914-1434".



Windows Server 2019 Datacenter Evaluation


Licence Windows valide pour 180 jours

Build 17763.rs5_release.180914-1434

FRA
DE

23:05
22/05/2025





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing the "Partage" (Sharing) tab. The address bar shows "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" (QuickTime) with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane shows a list of folders: Document_Entreprise, public_Compta, and Ressources_RH. A context menu is open over "Document_Entreprise", showing "Propriétés de : Document_Entreprise" and "Partage avancé". The "Partage avancé" dialog box is open, showing "Autorisations pour Document_Entreprise". The "Autorisations du partage" tab is active, displaying a list of users: Comp_users (NOVA\Comp_users), Direc_users (NOVA\Direc_users), and Prod_users (NOVA\Prod_users). The "Direc_users" user is selected. Below the list are "Ajouter..." and "Supprimer" buttons. The "Autorisations pour Direc_users" section shows a table of permissions:


Autorisations pour Direc_users	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

At the bottom of the dialog are "OK", "Annuler", and "Appliquer" buttons. A link "Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations" is also present.

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:05
DE 22/05/2025



Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing the "Fichier" (File) tab. The address bar shows the path "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" (Quick access) with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane shows a list of folders: Document_Entreprise, public_Compta, and Ressources_RH. A context menu is open over "Document_Entreprise", showing "Propriétés de : Document_Entreprise" and "Partage avancé". The "Partage avancé" dialog box is open, showing "Autorisations pour Document_Entreprise". The "Autorisations du partage" tab is active, displaying a list of users: "Comp_users (NOVA\Comp_users)", "Direc_users (NOVA\Direc_users)", and "Prod_users (NOVA\Prod_users)". The "Comp_users" user is selected. Below the list, there are buttons "Ajouter..." and "Supprimer". The "Autorisations pour Comp_users" section shows a table of permissions:


Autorisations pour Comp_users	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☒	☐

At the bottom of the dialog, there are buttons "OK", "Annuler", and "Appliquer". A link "Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations" is also present.

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA 23:05
DE 22/05/2025





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing the "Partage" tab. The address bar shows "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane shows a list of folders: Document_Entreprise, public_Compta, and Ressources_RH. A context menu is open over "Document_Entreprise", showing "Propriétés de : Document_Entreprise". The "Sécurité" tab is selected, showing "Autorisations pour Document_Entreprise". The "Sécurité" tab is active, displaying the object name "C:\Users\Administrateur\Desktop\Dossier_Partagé" and a list of users/groups. "Comp_users (NOVA\Comp_users)" is selected. Below, a table shows permissions for "Comp_users".

Autorisations pour Comp_users		
	Autoriser	Refuser
Lecture et exécution	☐	☐
Affichage du contenu du dossier	☐	☐
Lecture	☒	☐
Écriture	☒	☐
Autorisations spéciales	☐	☐

Buttons: OK, Annuler, Appliquer

Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434



FRA
DE

23:08
22/05/2025





Corbeille



Dossier_Partagé

Windows Explorer window titled "Dossier_Partagé" showing the "Partage" tab. The address bar shows "Dossier_Partagé". The left sidebar shows "Accès rapide" with links to Bureau, Téléchargement, Documents, Images, Ce PC, Lecteur de CD (D:) SS, and Réseau. The main pane shows a list of folders: Document_Entreprise, public_Compta, and Ressources_RH. A context menu is open over "Document_Entreprise", showing the "Sécurité" tab. The "Sécurité" tab displays the object name "C:\Users\Administrateur\Desktop\Dossier_Partagé" and a list of groups/users: Système, Administrateur, Administrateurs (NOVA\Administrateurs), Comp_users (NOVA\Comp_users), Direc_users (NOVA\Direc_users), and Prod_users (NOVA\Prod_users). The "Direc_users" group is selected. Below the list, there are "Ajouter..." and "Supprimer" buttons. A table shows permissions for "Direc_users":

Autorisations pour Direc_users	Autoriser	Refuser
Lecture et exécution	☐	☐
Affichage du contenu du dossier	☐	☐
Lecture	☒	☐
Écriture	☒	☐
Autorisations spéciales	☐	☐

Buttons at the bottom: OK, Annuler, Appliquer.




Windows Server 2019 Datacenter Evaluation
Licence Windows valide pour 180 jours
Build 17763.rs5_release.180914-1434


FRA
DE

23:08
22/05/2025


3



Partie 6 – Sécurité & audit



- Journalisation des connexions activée :
- Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Stratégie d'audit → Auditer les événements de connexion → Activer : Réussite + Échec



Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du log

Paramètres Windows

Stratégie de ré

Scripts (déma

Imprimantes c

Paramètres de

Stratégies

Stratégies

Stratégie

Attribu

Option

Journal de

Groupes re

Services sy

Registre

Système d

Stratégies

Pare-feu V

Stratégies

Stratégies

Stratégies

Stratégies

Stratégie	Paramètres de stratégie
Auditer l'accès au service d'annuaire	Non défini
Auditer l'accès aux objets	Non défini
Auditer l'utilisation des privilèges	Non défini
Auditer la gestion des comptes	Non défini
Auditer le suivi des processus	Non défini
Auditer les événements de connexion	Non défini
Auditer les événements de connexion aux comptes	Non défini
Auditer les événements système	Non défini
Auditer les modifications de stratégie	Non défini


d'accès

ocal/entrepri

suivants :

FRA 20:25

DE 28/05/2025



— □ ×

Fichier Action Affichage ?

Configuration ordinateur

- Stratégies

- Paramètres Windows

- Stratégie de ré

Scripts (dema
Imprimantes (

Paramètres de

Paramètres de stratégie

Non défini

Non défini

Non défini

Non défini

Non défini

Réussite, Échec

Non défini

Non défini

Non défini

[illegible][illegible]


	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Population	76.5	80.5	84.5	88.5	92.5	96.5	100.0	103.5	107.0
GDP	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Urban population	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0
Female population	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0
Female GDP	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5
Female urban population	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
Female female population	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
Female female GDP	1.0	1.6	2.0	2.6	3.0	3.6	4.0	4.6	5.0
Female female urban population	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

suivants :

- Verrouillage du compte après 3 échecs :

Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de verrouillage du compte → Seuil de verrouillage du compte : 3 tentatives → Durée de verrouillage : 10 minutes → Réinitialisation du compte : 10 minutes



Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

- Configuration ordinateur
 - Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Stratégie de résolution de
 - Scripts (démarrage/arrêt)
 - Imprimantes déployées
 - Paramètres de sécurité
 - Stratégies de comptes
 - Stratégie de mot de
 - Stratégie de verroui
 - Stratégie Kerberos
 - Stratégies locales
 - Stratégie d'audit
 - Attribution des dro
 - Options de sécurité
 - Journal des événement
 - Groupes restreints
 - Services système
 - Registre
 - Système de fichiers
 - Stratégies de réseau fil
 - Pare-feu Windows Defi
 - Stratégies du gestionnaire

Stratégie	Paramètres de stratégie
Autoriser le verrouillage du compte Administrateur	Non défini
Durée de verrouillage des comptes	Non défini
Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après	Non défini
Seuil de verrouillage du compte	Non défini

d'accès
ocal/entrepi

suivants :



FRA

DE

20:28

28/05/2025



Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Tableau Fichier Action Affichage ?

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du logi

Paramètres Window

Stratégie de rés

Scripts (démarr

Imprimantes dé

Paramètres de s

Stratégies de

Stratégie

Stratégie

Stratégie

Stratégies lo

Stratégie

Attributi

Options

Journal des

Groupes res

Services syst

Registre

Système de

Stratégies de

Pare-feu Wi

Stratégies de

Propriétés de : Seuil de verrouillage du compte

Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer

Seuil de verrouillage du compte

☒ Définir ce paramètre de stratégie

Le compte sera verrouillé après :

3 tentatives d'ouvertures de session non valides

OK Annuler Appliquer

Paramètres de stratégie

Activé

10 minutes

10 minutes

3 tentatives d'ouvertures de ses

d'accès

ocal/entrepri

suivants :

FRA 20:29

DE 28/05/2025

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Stratégie de résolution de

Scripts (démarrage/arrêt)

Imprimantes déployées

Paramètres de sécurité

Stratégies de comptes

Stratégie de mot de

Stratégie de verroui

Stratégie Kerberos

Stratégies locales

Stratégie d'audit

Attribution des dro

Options de sécurité

Journal des événement

Groupes restreints

Services système

Registre

Système de fichiers

Stratégies de réseau fil

Pare-feu Windows Defi

Stratégies du gestionnaire

Stratégie

Autoriser le verrouillage du compte Administrateur

Durée de verrouillage des comptes

Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après

Seuil de verrouillage du compte

Paramètres de stratégie

Activé

10 minutes

10 minutes

3 tentatives d'ouvertures de ses

d'accès

ocal/entrepri


suivants :

FRA 20:29

DE 28/05/2025

- Pare-feu Windows activé :

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Pare-feu Windows avec sécurité avancée → Propriétés du pare-feu → Activer les 3 profils (domaine, privé, public) → Connexions entrantes : bloquées → Connexions sortantes : autorisées → Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Type : Personnalisée → Protocole : ICMPv4 → Paramètres ICMP : Requête d'écho → Autoriser la connexion → Profils : Domaine, Privé, Public → Nom : Autoriser PING ICMPv4



Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Tableau Fichier Action Affichage ?

Serveur

- Tous les
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services

Paramètres Windows

- Stratégie de réseau
- Scripts (démarrage)
- Imprimantes de
- Paramètres de sécurité
- Stratégies de sécurité
- Stratégie de sécurité
- Stratégie de sécurité
- Stratégies locales
- Stratégie de sécurité
- Attribution
- Options
- Journal des événements
- Groupes de ressources
- Services système
- Registre
- Système de fichiers
- Stratégies de sécurité
- Pare-feu Windows Defender
- Règles de trafic
- Règles de sécurité

Propriétés de : Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées...

Profil de domaine Profil privé Profil public Paramètres IPsec

Spécifiez le comportement lorsqu'un ordinateur est connecté à un emplacement réseau privé.

État

État du pare-feu : **Activé (recommandé)**

Connexions entrantes : Bloquer (par défaut)

Connexions sortantes : Autoriser (par défaut)

Paramètres

Spécifiez les paramètres définissant le comportement du Pare-feu Windows Defender. Personnaliser...

Enregistrement

Spécifiez les paramètres de journalisation pour le dépannage. Personnaliser...

OK Annuler Appliquer

Afficher et créer des règles de pare-feu

Créer des règles de pare-feu pour autoriser ou bloquer les connexions vers des programmes ou ports.

ordinateurs

ment et quand les connexions entre le

Internet (IPsec).

suivants :

FRA 20:38
DE 28/05/2025

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Tableau Fichier Action Affichage ?

Serveur

- Tous les
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services

Paramètres Windows

- Stratégie de réseau
- Scripts (démarrage)
- Imprimantes de
- Paramètres de sécurité
- Stratégies de sécurité
- Stratégie de sécurité
- Stratégie de sécurité
- Stratégies locales
- Stratégie de sécurité
- Attribution
- Options
- Journal des événements
- Groupes de sécurité
- Services système
- Registre
- Système de fichiers
- Stratégies de sécurité
- Pare-feu Windows Defender
- Règles de trafic
- Règles de sécurité

Propriétés de : Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées...

Profil de domaine Profil privé Profil public Paramètres IPsec

Spécifiez le comportement lorsqu'un ordinateur est connecté à un emplacement réseau public.

État

État du pare-feu : **Activé (recommandé)**

Connexions entrantes : Bloquer (par défaut)

Connexions sortantes : Autoriser (par défaut)

Paramètres

Spécifiez les paramètres définissant le comportement du Pare-feu Windows Defender. Personnaliser...

Enregistrement

Spécifiez les paramètres de journalisation pour le dépannage. Personnaliser...

OK Annuler Appliquer

Afficher et créer des règles de pare-feu

Créer des règles de pare-feu pour autoriser ou bloquer les connexions vers des programmes ou ports...

FRA 20:38
DE 28/05/2025

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Paramètres Windows

Stratégie de résolution de

Scripts (démarrage/arrêt)

Imprimantes déployées

Paramètres de sécurité

Stratégies de comptes

Stratégie de mot de

Stratégie de verroui

Stratégie Kerberos

Stratégies locales

Stratégie d'aud

Attribution des

Options de séc

Journal des événem

Groupes restreints

Services système

Registre

Système de fichiers

Stratégies de résear

Pare-feu Windows

Pare-feu Windows Defender

Règles de trafic

Règles de trafic

Règles de sécur

Le Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité offre une sécurité réseau Windows.

Vue d'ensemble

Profil de domaine

Le Pare-feu Windows Defender est activé.

Les connexions entrantes qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées.

qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées.

ender est activé.

qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées.

qui ne correspondent pas à une règle sont autorisées.

Proprétés du Pare-feu Windows Defender

Démarrer

Ouvre la boîte de dialogue des propriétés pour la sélection en cours.

Importeur la stratégie...

Exporter la stratégie...

Supprimer la stratégie

Diagnostiquer / Réparer

Affichage

Actualiser

Propriétés

Aide

Windows 10 taskbar with icons for Start, Search, Task View, Edge, File Explorer, and other background applications. The system tray shows the language as FRA/DE, the time as 20:39, and the date as 28/05/2025.

Gestionnaire de serveur ▶ Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau

Serveur

Tous les

AD DS

DHCP

DNS

Services

Paramètres Windows

Stratégie de résolution de noms

Scripts (démarrage/arrêt)

Imprimantes déployées

Paramètres de sécurité

Stratégies de comptes

Stratégie de mot de passe

Stratégie de verrouillage du compte

Stratégie Kerberos

Stratégies locales

Stratégie d'audit

Attribution des droits ut

Options de sécurité

Journal des événements

Groupes restreints

Services système

Registre

Système de fichiers

Stratégies de réseau filaire (

Pare-feu Windows Defende

Pare-feu Windows Defe

Règles de trafic entrant

Règles de trafic sortant

Règles de sécurité de connexion

Nom

Groupe

Aucun élément à afficher dans cet aperçu.

Masquer

Nouvelle règle...

Filtrer par profil >

Filtrer par état >

Filtrer par groupe >

Affichage >

Actualiser

Exporter la liste...

Aide

Nouvelle règle...

Performances

Résultats BPA


Performances


Résultats BPA


Windows


FRA 20:40


DE 28/05/2025











Gestionnaire de serveur

Tableau de bord

Gérer Outils Afficher Aide

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports
- Étendue
- Action
- Profil
- Nom

Nom :

Autoriser PING ICMPv4

Description (facultatif) :

Masquer

< Précédent Terminer Annuler

Tableau de bord

Serveur local

Tous les services

AD DS

DHCP

DNS

Services de

Windows

Recherche

Taskbar

FRA DE

20:45

28/05/2025

Gestionnaire de serveur - Tableau de bord

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers

Paramètres Windows

- Stratégie de résolution de noms
- Scripts (démarrage/arrêt)
- Imprimantes déployées
- Paramètres de sécurité
 - Stratégies de comptes
 - Stratégie de mot de passe
 - Stratégie de verrouillage du compte
 - Stratégie Kerberos
 - Stratégies locales
 - Stratégie d'audit
 - Attribution des droits utilisateur
 - Options de sécurité
 - Journal des événements
 - Groupes restreints
 - Services système
 - Registre
 - Système de fichiers
 - Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
- Pare-feu Windows Defender avec fonctionnalités avancées
 - Règles de trafic entrant
 - Règles de trafic sortant
 - Règles de sécurité de connexion

Nom	Groupe
✓ Autoriser PING ICMPv4	

Masquer

Services

Performances

Résultats BPA

Services

Performances

Résultats BPA

Windows

20:45


28/05/2025

FRA

DE

Partie 7 – Ajout d'un client au domaine

- Machine cliente : Windows 10
- Adresse DNS configurée vers 192.168.1.10
- Domaine rejoint : nova.local
 - Clic droit "Ce PC" → Propriétés → Modifier → Domaine
- Redémarrage
- Connexion avec un compte domaine





Préparation



Corbeille



Microsoft Edge

Centre Réseau et partage

« Réseau et Internet » Centre Réseau et partage

Rechercher

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

Page d'accueil du panneau de configuration

Modifier les paramètres de la carte

Modifier les paramètres de partage avancés

Options de diffusion multimédia en continu

Voir aussi

Options Internet

Pare-feu Windows Defender

État de Ethernet

Propriétés de Ethernet

Gestion de réseau

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : . . .

Masque de sous-réseau : . . .

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 1 . 10

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler




Tapez ici pour effectuer une





FRA
DE

14:09
23/05/2025











Autre utilisateur

info.maria

•••••



Connectez-vous à NOVA

Comment me connecter à un autre
domaine ?



moi




Autre utilisateur




Partie 8 – Tests et vérifications

-  Connexion avec un compte utilisateur pour chaque UO
-  Vérification de l'adresse IP attribuée automatiquement (DHCP)
-  Accès correct aux dossiers partagés selon les autorisations
-  Application correcte des GPO par département





Corbeille



Tapez ici pour effectuer une recherche



FRA
DE 01:47
23/05/2025



Corbeille

cmd Sélection Invite de commandes

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte : PC-01
Suffixe DNS principal : nova.local
Type de noeud : Hybride
Routage IP activé : Non
Proxy WINS activé : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: nova.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : nova.local
Description. : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique : 08-00-27-82-D6-7D
DHCP activé. : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::82c8:a5ff:7e52:cf5b%6(préfééré)
Adresse IPv4. : 192.168.1.130(préfééré)
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Bail obtenu. : mardi 16 avril 1889 07:11:17
Bail expirant. : dimanche 22 juin 2025 01:45:28
Passerelle par défaut. :
Serveur DHCP : 192.168.1.10
IAID DHCPv6 : 101187623
DUID de client DHCPv6. : 00-01-00-01-2F-C1-FA-61-08-00-27-82-D6-7D
Serveurs DNS. : 192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. : Activé

C:\Users\info.maria>



Tapez ici pour effectuer une recherche




FRA
DE

01:48

23/05/2025



LES GPO : ne fonctionnent pas dans le client du a la virtualisation .
Alors que dans l'observateur d'événement tout est nickel et les gpo par défaut du compte administrateur serveur sont appliqués aussi.



Sélection Administrateur : Invite de commandes

Configuration du système d'exploitation : Contrôleur principal de domaine

Version du système d'exploitation..... : 10.0.17763

Nom du site..... : Default-First-Site-Name

Profil itinérant : N/A

Profil local..... : C:\Users\Administrateur

Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur

CN=SRV-NOVA,OU=Domain Controllers,DC=nova,DC=local

Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 13/06/2025 à 22:05:52

Stratégie de groupe appliquée depuis : SRV-NOVA.nova.local

Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps

Nom du domaine..... : NOVA

Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués

Default Domain Policy

Default Domain Controllers Policy

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés

Stratégie de groupe locale

Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants

Services

Performances

Résultats BPA

13/06/2025 22:03

Services

Performances

Résultats BPA

13/06/2025 22:03



FRA
DE

22:07
13/06/2025





DÉMARRAGE

Windows Server

A	Accessoires Windows	Gestionnaire de serveur	Windows PowerShell	Windows PowerShell ISE
G	Gestionnaire de serveur	Outils d'administrati...	Gestionnaire des tâches	Panneau de configuration
M	Microsoft Edge	Connexion Bureau à...	Observateur d'événements	Explorateur de fichiers
O	Options d'ergonomie Windows			
	Outils d'administration Windows			
P	Paramètres			
R	Recherche			
S	Sécurité Windows			
	Système Windows			
W				

fonctionnalités

s à gérer

eurs

x services cloud

Masquer

1

iers et

1

FRA
DE21:58
13/06/2025

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d...

DÉMARRAGE
RAPIDE

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

Observateur d'événements

Fichier Action Affichage ?



Journaux des applications

Directory Service

DNS Server

Internet Explorer

Microsoft

AppV

User Experience Vi

Windows

AAD

All-User-Instal

AllJoyn

AppHost

AppID

ApplicabilityEr

Application Se

Application-Ex

AppLocker

AppModel-Ru

AppReadiness

Apps

Apps-API

AppXDeploym

AppXDeploym

AppXDeploym

Windows

Nom

ESE

EventCollector

Eventlog-ForwardingPlugin

Fault-Tolerant-Heap

FeatureConfiguration

FederationServices-Deployment

FileServices-ServerManager-EventProvider

FileShareShadowCopyProvider

FMS

Folder Redirection

GenericRoaming

glcnd

GroupPolicy

HelloForBusiness

Help

HomeGroup Control Panel

HttpLog

HttpService

Hyper-V-Guest-Drivers

Hyper-V-Hypervisor

Actions

Windows

Ouvrir le journal enregi...

Créer une vue personnn...

Importer une vue pers...

Affichage

Actualiser

Aide

GroupPolicy

Ouvrir

Aide

FRA
DE22:03
13/06/2025

Observateur d'événements

Fichier Action Affichage ?



- > EapMethods-F
- > EapMethods-F
- > EapMethods-S
- > EapMethods-T
- > EDP-AppLearn
- > EDP-Audit-Reg
- > EDP-Audit-TCL
- > EnrollmentPol
- > EnrollmentWe
- > ESE
- > EventCollector
- > Eventlog-Forw
- > Fault-Tolerant
- > FeatureConfig
- > FederationServ
- > FileServices-Se
- > FileShareShad
- > FMS
- > Folder Redirec
- > GenericRoamin
- > glcnd
- ▼ GroupPolicy
 - Opérationnel
- > HelloForBusin
- > Help
- > HomeGroup C
- > HttpLog
- > HttpService
- > Hyper-V-Gues
- > Hyper-V-Hype
- > IdCtrls
- > International
- > International-F
- > lphlpsvc

Opérationnel Nombre d'événements : 7 595

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'...	Catégo...
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5315	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	8006	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5320	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5320	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5320	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5313	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5312	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5126	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5257	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5017	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	4017	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:55	Group...	5017	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:54	Group...	4017	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:54	Group...	5314	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:54	Group...	4257	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:54	Group...	4126	Aucun
Information	13/06/2025 21:59:54	Group...	5311	Aucun

Événement 5315, GroupPolicy (Microsoft-Windows-GroupPolicy)

Général Détails

Le prochain traitement de stratégie pour NOVA\SRV-NOVA\$ sera tenté dans 5 minutes.

Journal : Microsoft-Windows-GroupPolicy/Opérationnel

Source : GroupPolicy (Microsoft-Win Connecté : 13/06/2025 21:59:55


Événement : 5315 Catégorie : Aucun

Niveau : Information Mots-clés :

Utilisateur : Système Ordinateur : SRV-NOVA.nova.local

- Actions
- Opérationnel
- Ouvrir le journal enregi...
 - Créer une vue person...
 - Importer une vue pers...
 - Effacer le journal...
 - Filtrer le journal actuel...
 - Propriétés
 - Désactiver le journal
 - Rechercher...
 - Enregistrer tous les évé...
 - Joindre une tâche à ce ...
 - Affichage
 - Actualiser
 - Aide
 - Événement 5315, GroupPoli...
 - Propriétés de l'événem...
 - Joindre une tâche à cet...
 - Copier
 - Enregistrer les événem...
 - Actualiser
 - Aide

Un exemple du résultat :



```
Invite de commandes

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=ikram belhadjer,OU=Informatique,DC=nova,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 27/05/2025 à 20:28:41
Stratégie de groupe appliquée depuis : SRV-NOVA.nova.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : NOVA
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_Informatique
GPO_Redirection_Documents

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés
-----
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Utilisateurs du domaine
Tout le monde
Utilisateurs
INTERACTIF
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
LOCAL
```