```sql
CREATE TABLE `aeroport` (
  `id_aeroport` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_oras` int DEFAULT NULL,
  `nume_aeroport` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_aeroport`),
  UNIQUE KEY `id_aeroport_UNIQUE` (`id_aeroport`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=721 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci


CREATE TABLE `avioane` (
  `id_avion` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_companie` int DEFAULT NULL,
  `model` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `capacitate` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_avion`),
  UNIQUE KEY `id_avion_UNIQUE` (`id_avion`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=421 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci


CREATE TABLE `calatorie` (
  `id_calatorie` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_client` int DEFAULT NULL,
  `id_clasa` int DEFAULT NULL,
  `id_companie` int DEFAULT NULL,
  `id_avion` int DEFAULT NULL,
  `id_aeroport` int DEFAULT NULL,
  `data_plecare` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `ora_plecare` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```sql
  `durata_calatorie` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `intarziere` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `pret_bilet` varchar(45) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_calatorie`),

  UNIQUE KEY `id_calatorie_UNIQUE` (`id_calatorie`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=811 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci




CREATE TABLE `clasa` (

  `id_clasa` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `nume_clasa` varchar(45) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_clasa`),

  UNIQUE KEY `id_clasa_UNIQUE` (`id_clasa`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=321 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci




CREATE TABLE `clienti` (

  `id_client` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_tip_client` int DEFAULT NULL,

  `cnp` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```sql
  `nume` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `prenume` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `sex` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `email` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `telefon` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `tara` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `oras` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `adresa` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `cod_postal` varchar(45) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_client`),

  UNIQUE KEY `id_client_UNIQUE` (`id_client`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=121 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci


CREATE TABLE `companii` (

  `id_companie` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `nume_companie` varchar(45) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_companie`),

  UNIQUE KEY `id_companie_UNIQUE` (`id_companie`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=221 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci




CREATE TABLE `orase` (

  `id_oras` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `id_tara` int DEFAULT NULL,

  `nume_oras` varchar(45) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_oras`),

  UNIQUE KEY `id_oras_UNIQUE` (`id_oras`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=621 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

```sql
CREATE TABLE `tari` (

 `id_tara` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `nume_tara` varchar(45) DEFAULT NULL,

 PRIMARY KEY (`id_tara`),

 UNIQUE KEY `id_tara_UNIQUE` (`id_tara`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=521 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci


CREATE TABLE `tip_client` (

 `id_tip_client` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `tip_client` varchar(45) DEFAULT NULL,

 PRIMARY KEY (`id_tip_client`),

 UNIQUE KEY `id_tip_client_UNIQUE` (`id_tip_client`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=110 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci



insert into TIP_CLIENT values (101, 'PERSOANA FIZICA');

insert into TIP_CLIENT values (102, 'PERSOANA FIZICA');

insert into TIP_CLIENT values (103, 'PERSOANA JURIDICA');

insert into TIP_CLIENT values (104, 'PERSOANA FIZICA');

insert into TIP_CLIENT values (105, 'PERSOANA JURIDICA');

insert into TIP_CLIENT values (106, 'PERSOANA JURIDICA');

insert into TIP_CLIENT values (107, 'PERSOANA FIZICA');

insert into TIP_CLIENT values (108, 'PERSOANA FIZICA');

insert into TIP_CLIENT values (109, 'PERSOANA JURIDICA');
```

insert into CLIENTI values(111,101, 2900223338845, 'Anghel', 'Alexandra','FEMININ', 'anghel.alexandra23@gmail.com', '0721.234.545', 'Romania', 'Iasi', 'strada Traian, nr. 123', 634210);

insert into CLIENTI values(112,102, 1921203735981, 'Barbu', 'Marian', 'MASCULIN', 'barbu.marian3@yahoo.com', '0765.551.490', 'Romania', 'Timisoara', 'strada Aurora, nr.34', 459032);

insert into CLIENTI values(113,103, 2780630678239, 'Dragan', 'Silviu', 'MASCULIN', 'dragan.silviu78@hotmail.com', '0758.933.990', 'Romania', 'Brasov', 'strada Decebal, nr. 14', 736839);

insert into CLIENTI values(114,104, 2801020375912, 'Marinescu', 'Oana', 'FEMININ','marinescu.oana20@yahoo.com', '0767.873,890', 'Romania', 'Constanta', 'strada Herta, nr. 10', 627267);

insert into CLIENTI values(115,105, 1890225764329, 'Grigore', 'Florin', 'MASCULIN', 'grigore.florin98@yahoo.com', '0766.552.611', 'Romania', 'Urziceni', 'strada Teilor, nr. 7', 952300);

insert into CLIENTI values(116,106, 2690412754387, 'Neagu', 'Diana', 'FEMININ','neagu.diana44@hotmail.com', '0735.856.890', 'Romania', 'Bucuresti', 'strada C-tin Brancusi, nr. 24', 573907);

insert into CLIENTI values(117,107, 2920511657493, 'Nedelcu', 'Elena', 'FEMININ','elena.nedelcu11@yahoo.com', '0775.121.829', 'Romania', 'Bucuresti', 'strada Codlea, nr. 91',383647);

insert into CLIENTI values(118,108, 1901221876543, 'Stanciu', 'Vlad', 'MASCULIN', 'vlad.stanciu21@gmail.com', '0747.985.214', 'Romania', 'Craiova', 'strada Cobalcescu, nr. 23',847658);

insert into CLIENTI values(119,109, 2891101420061, 'Safta', 'Madalina', 'FEMININ','mada.safta@hotmail.com', '0775.697.039', 'Romania', 'Vaslui', 'strada Lalelelor, nr. 20',746589);

insert into CLIENTI values(120,110, 1600616758264, 'Radu', 'Sorin', 'MASCULIN', 'radu_sorin@gmail.ro', '0766.875.967', 'Romania', 'Slobozia', 'strada Socului, nr. 86',387568);

insert into COMPANII values(211, 'Blue Air');

insert into COMPANII values(212, 'TAROM');

insert into COMPANII values(213, 'Al Italia');

insert into COMPANII values(214, 'Air France');

```
insert into COMPANII values(215, 'Wizz Air');

insert into COMPANII values(216, 'Lufthansa');

insert into COMPANII values(217, 'TAROM');

insert into COMPANII values(218, 'KLM');

insert into COMPANII values(219, 'American Airlines');

insert into COMPANII values(220, 'Etihad Airways');




insert into CLASA values(311, 'BUSINESS');

insert into CLASA values(312, 'ECONOMIC');

insert into CLASA values(313, 'BUSINESS');

insert into CLASA values(314, 'ECONOMIC');

insert into CLASA values(315, 'ECONOMIC');

insert into CLASA values(316, 'BUSINESS');

insert into CLASA values(317, 'ECONOMIC');

insert into CLASA values(318, 'ECONOMIC');

insert into CLASA values(319, 'BUSINESS');

insert into CLASA values(320, 'ECONOMIC');




insert into AVIOANE values(411, 211, 'Boeing 737-300', 286);

insert into AVIOANE values(412, 212, 'Airbus 310-325', 195);

insert into AVIOANE values(413, 213,  'Boeing 737-800', 210);

insert into AVIOANE values(414, 214, 'Airbus A318100', 234);

insert into AVIOANE values(415, 215, 'ATR 42-500', 89);
```

```sql
insert into AVIOANE values(416, 216, 'Boeing 777-200', 305);

insert into AVIOANE values(417, 217, 'Airbus A380', 800);

insert into AVIOANE values(418, 218,  'Douglas DC-9', 90);

insert into AVIOANE values(419, 219, 'Boeing 707', 140);

insert into AVIOANE values(420, 220, 'Boeing 787', 300);




insert into TARI values(511, 'Spania');

insert into TARI values(512, 'Germania');

insert into TARI values(513, 'Italia');

insert into TARI values(514, 'Franta');

insert into TARI values(515, 'Canada');

insert into TARI values(516, 'Grecia');

insert into TARI values(517, 'Belgia');

insert into TARI values(518, 'Rusia');

insert into TARI values(519, 'Turcia');

insert into TARI values(520, 'SUA');




insert into ORASE values(611, 511, 'Madrid');

insert into ORASE values(612, 512, 'Berlin');

insert into ORASE values(613, 513, 'Roma');

insert into ORASE values(614, 514, 'Paris');

insert into ORASE values(615, 515, 'Montréal');
```

insert into ORASE values(616, 516, 'Atena');

insert into ORASE values(617, 517, 'Bruxelles');

insert into ORASE values(618, 518, 'Moscova');

insert into ORASE values(619, 519, 'Ankara');

insert into ORASE values(620, 520, 'Los Angeles');

insert into AEROPORT values(711, 611, 'Adolfo Suárez');

insert into AEROPORT values(712, 612, 'Berlin Tegel');

insert into AEROPORT values(713, 613, 'Leonardo da Vinci');

insert into AEROPORT values(714, 614, 'Charles de Gaulle');

insert into AEROPORT values(715, 615, 'Pierre Elliott Trudeau');

insert into AEROPORT values(716, 616, 'Athens International Airport');

insert into AEROPORT values(717, 617, 'Brussels Airport');

insert into AEROPORT values(718, 618, 'Sheremetyevo');

insert into AEROPORT values(719, 619, 'Esenbo?a');

insert into AEROPORT values(720, 620, 'LAX');

insert into CALATORIE values(801, 111, 311, 211, 411, 711, '02.02.2017', '17:50','3ore', '15 minute', 450);

insert into CALATORIE values(802, 112, 312, 212, 412, 712, '10.03.2017', '11:00', '2 ore', 'fara', 400);

insert into CALATORIE values(803, 113, 313, 213, 413, 713, '27.05.2017', '16:30', '2 ore','10 minute', 289);

insert into CALATORIE values(804, 114, 314, 214, 414, 714, '14.12.2017' ,'12:00', '3 ore', '20 minute', 349);

insert into CALATORIE values(805, 115, 315, 215, 415, 715, '15.08.2017', '06:00', '12 ore', 'fara', 129);

insert into CALATORIE values(806, 116, 316, 216, 416, 716, '23.02.2017', '08:00', '2 ore', '5 minute', 500);

insert into CALATORIE values(807, 117, 317, 217, 417, 717, '04.06.2017', '10:00', '1 ora', '10 minute', 220);

insert into CALATORIE values(808, 118, 318, 218, 418, 718, '15.09.2017', '20:00', '4 ore', 'fara', 500);

insert into CALATORIE values(809, 119, 319, 219, 419, 719, '24.10.2017', '13:20', '4 ore', '10 minute', 499);

insert into CALATORIE values(810, 120, 320, 220, 420, 720, '22.11.2017', '04;40', '16 ore', '5 minute', 370)