

Subiect Enachi

1. Expresia $(7 \mid 8 \&3)\%110b$ este egala cu :

- a) 0
- b) 1**
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

2. Descrieți în fix 3 reguli BNF formarea expresiei: Enachi Vasile - 1308B

$\langle \text{nume_prenume} \rangle ::= \text{"E"} \text{"n"} \text{"a"} \text{"c"} \text{"h"} \text{"i"} \text{" " "V"} \text{"a"} \text{"s"} \text{"i"} \text{"l"} \text{"e"}$

$\langle \text{grupa} \rangle ::= \text{"1"} \text{"3"} \text{"0"} \text{"8"} \text{"B"}$

$\langle \text{expresie} \rangle ::= \text{nume_prenume} \text{" " "-"} \text{" " grupa}$

3. Comentariile sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii**
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații**
- h) date**
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

Fie gramatica $G = \langle \{X, Y\}, \{x, z, y\}, \{yY \rightarrow yyz, zY \rightarrow Yz, X \rightarrow xyz \mid xXY\}, X \rangle$

4. Gramatica G este de tip:

- a) 0**
- b) 1
- c) 2
- d) 3

5. Limbajul generat de gramatica G este:


- a) $\{x^n y^n z^n \mid n \geq 0\}$
- b) $\{y^n x^n z^n \mid n \geq 0\}$
- c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$**

$$d) \{ y^n x^n z^n \mid n > 0 \}$$

Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=6$, $b=5$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 6 și 5 . Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor.

6. Descrieți analitic automatul din figura de mai jos


$$A = \langle \{A, B\}, \{6, 5\}, \{\delta(A, 6) = B, \delta(B, 5) = A\}, A, \{B\} \rangle$$



7. Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (Ex: $x^{(2 \cdot n + 1)}$)

$$6(56)^n \mid n \geq 0$$

8. Descrieți analitic mașina din figura de mai jos



$$M = \langle \{A, B\}, \{6, 5, x, y\}, 5, \{6, 5\}, \{(B, 6) = (B, x, R), (B, 5) = (A, y, N)\}, B, \{A\} \rangle$$

9. Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașina (Ex. $12 \Rightarrow pq, 112 \Rightarrow ppq, \dots$)

$$5 \Rightarrow y, 65 \Rightarrow xy, 665 \Rightarrow xxy, 6665 \Rightarrow xxxy, 66665 \Rightarrow xxxxy$$

Subiect Bohotineanu

1. Expresia C like $(3 \& 6+4 \mid 4^8) \% 1000b$ este egală cu:

a) 0

b) 1

c) 2

- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

2. Descrieți în fix 6 reguli ABNF formarea expresiei Bohotineanu Florin - 1406A

Cifra = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"

Litera = "B" / "o" / "h" / "t" / "i" / "n" / "e" / "a" / "u" / "F" / "l" / "r" / "A"

Cuvant = Litera / Litera.Cuvant

Spațiu = " " / " ".Spațiu

Simbol = "-"

Expresie =

Cuvant.Spațiu.Cuvant.Spațiu.Simbol.Spațiu.Cifra.Cifra.Cifra.Cifra.Litera

3. Gramaticile sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) regului
- j) procese
- k) sisteme


4. Translați octeții UTF-8 227 156 181 în reprezentarea Unicode standard

U + 3735

5. ca la enachi

Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile a=3, b=3. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 3 și 3. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor.

6. Descrieti analitic automatul din figura de mai jos




$A = \langle \{B, C\}, \{3, 3\}, \{\delta(B, 3) = C, \delta(C, 3) = B\}, B, \{C\} \rangle$

7. Descrieti formula generala a limbajului acceptat de automat (Ex:

$x^{(2 \cdot n + 1)}$..)

$3(33)^n \mid n \geq 0$

8. Descrieti analitic masina din figura de mai jos



$M = \langle \{B, C\}, \{3, 3, u, v\}, 3, \{3, 3\}, \{(C, 3) = (C, u, R), (C, 3) = (B, v, N), C, \{B\} \rangle$

9. Enumerati cele mai compacte 5 translari explicite valide efectuate de mașina (Ex: $12 \Rightarrow pq$, $112 \Rightarrow ppq$,...)

$3 \Rightarrow v$, $33 \Rightarrow uv$, $333 \Rightarrow uuv$, $3333 \Rightarrow uuuv$, $33333 \Rightarrow uuuuv$

Subiect Ciulei

1. Expresia $(7 \mid 4 \ \& \ 8) \% 110b$ este egala cu:

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) 5

g) 6

2. Descrieti in fix 6 reguli BNF formarea expresiei: Ciulei Virgil - 1309B

3. ca la Enachi

Fie gramatica $G = \langle \{Y, X\}, \{z, y, x\}, \{X \rightarrow xXY \mid xyz, yY \rightarrow yyz, zY \rightarrow Yz\}, X \rangle$

4. Gramatica G este de tip

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

5. Limbajul generat de gramatica G este

a) $\{x^n y^n z^n \mid n \geq 0\}$


b) $\{y^n x^n z^n \mid n > 0\}$

c) $\{x^n y^n z^n \mid n > 0\}$

d) $\{y^n x^n z^n \mid n > 0\}$

Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=7$, $b=6$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 7 și 6. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor.

6. Descrieți analitic automatul din figura de mai jos




$A = \langle \{A, B\}, \{7, 6\}, \{\delta(A, 7)=B, \delta(B, 6)=A, A, \{B\}\rangle$

7. Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat (Ex:

$x^{(2 \cdot n + 1)}$..)

$7(67)^n \mid n \geq 0$

8. Descrieți analitic mașina din figura de mai jos



$M = \langle \{A, B\}, \{7, 6, x, y\}, 6, \{7, 6\}, \{(B, 7)=(B, x, R), (B, 6)=(A, y, N)\}, B, \{A\}\rangle$

9. Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașina (Ex: $12 \Rightarrow pq$, $112 \Rightarrow ppq$,..)

$6 \Rightarrow y$, $76 \Rightarrow xy$, $776 \Rightarrow xxy$, $7776 \Rightarrow xxxy$, $77776 \Rightarrow xxxxy$

Subiect Condrea

1. Expresia $(9 \mid 9 \ \& \ 4) \% 110b$ este egala cu:
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4
 - f) 5
 - g) 6
2. Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei Condrea Andreea - 1305A
 - <Litera> ::= "a" | "d" | "e" | "n" | "o" | "r" | "A" | "C"
 - <Cifra> ::= "0" | "1" | "3" | "5"
 - <Nume> ::= <Litera> <Nume>
 - <Caracter> ::= "-"
 - <Grupa> ::= <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Litera>
 - <Expresie> ::= <Nume> <Nume> <Caracter> <Grupa>
3. ca la bohotineanu
4. ca la bohotineanu
5. 6, 7, 8, 9 ca la enachi

Subiect Maria

1. Expresia $(8 \mid 9 \ \& \ 6) \% 110b$ este egala cu:
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4
 - f) 5
 - g) 6
2. Descrieți în fix 4 reguli BNF formarea expresiei Boicu Maria-Alexandra - 1305B
3. ca la bohotineanu
4. 5 ca la enachi
- 6, 7, 8, 9 ca la enachi dar cu $a=3$ și $b=2$

Subiect Postolachi

1. Expresia $(2 \mid 8 \ \& \ 6) \% 110b$

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) 5

g) 6

2. Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei Postolachi Vasile - 1308A

```
<Cifra> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
<Litera> ::= "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" |
           "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" |
           "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" | "a" | "b" | "c" | "d" |
           "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" |
           "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" |
           "y" | "z"
<Cuvant> ::= <Litera> | <Litera> <Cuvant>
<Spatiu> ::= " " | " " { <Spatiu> }
<Simbol> ::= "-" | ">" | "<="
<Expresie> ::= <Cuvant> <Spatiu> <Cuvant> <Spatiu> <Simbol> <Spatiu> <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Litera>
```

3. Mașinile sunt

a) simboluri

b) literali

c) expresii

d) fraze

e) metode

f) structuri

g) informații

h) date

i) regului

j) procese

k) sisteme

4. ca la enachi

5. ca la enachi

6. ca la enachi cu $a=4$ $b=4$

7. ca la enachi

8. ca la enachi

9. ca la enachi

Subiect Romascu

1. Expresia $(9 \mid 6 \& 5) \% 110b$ este egala cu:
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
 - e) 4
 - f) 5
 - g) 6
2. Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei Romascu Marian-Vlad - 1308B
3. Grafurile sunt
 - a) simboluri
 - b) literali
 - c) expresii
 - d) fraze
 - e) metode
 - f) structuri
 - g) informații
 - h) date
 - i) regului
 - j) procese
 - k) sisteme
4. ca la ciulei
5. ca la ciulei
6. ca la ciulei cu $a=6$ $b=7$
7. ca la ciulei
8. ca la ciulei
9. ca la ciulei

Dino

1. Expresia $(3 \mid 2 \& 2) \% 110b$ este egala cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

2. Expresia $(8 | 9 \& 4) \% 110b$ este egala cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

3. Expresia $(4 | 6 \& 7) \% 110b$ este egala cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6

4. Expresia C like $(5 \& 4 + 4 | 7 \wedge 3) \% 1000b$ este egala cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4
- f) 5
- g) 6
- h) 7
- i) 8

5. Expresia C like $(5 \& 2 + 3 | 2 \wedge 8) \% 1000b$ este egala cu:

- a) 0
- b) 1
- c) 2

d) 3

e) 4

f) 5

g) 6

h) 7

i) 8

6. Expresia C like $(6 \& 4 + 6 | 3 ^5) \% 1000b$ este egala cu

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) 5

g) 6

h) 7

i) 8

7. Identificatorii sunt

a) **literali**

b) simboluri

c) expresii

d) fraze

e) metode

f) structuri

g) **informații**

h) **date**

i) reguli

j) procese

k) sisteme

8. Automatele sunt

a) simboluri

b) literali

c) expresii

d) fraze

e) metode

f) structuri

g) **informații**

h) **date**

- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

9. Procedurile sunt :

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

10. Operanzii sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

11. Operatorii sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli

- j) procese
- k) sisteme

12.Functiile sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

13.Numerele sunt:


- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese
- k) sisteme

14.Separatorii sunt:

- a) simboluri
- b) literali
- c) expresii
- d) fraze
- e) metode
- f) structuri
- g) informații
- h) date
- i) reguli
- j) procese

k) sisteme

15. Descrieți în fix 4 reguli BNF formarea expresiei
16. Descrieți în fix 3 reguli ABNF formarea expresiei
17. Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei Olteanu
Razvan-Andrei - 1309B
18. Descrieți în fix 3/6 reguli ABNF formarea expresiei Dascalu
Petrica-Constantin - 1410B
19. Translați octeții UTF-8 237 156 129 în reprezentarea Unicode standard
U+D701
20. Translați octeții UTF-8 237 159 170 în reprezentarea Unicode standard
U+D7EA
21. Translați octeții UTF-8 233 177 137 în reprezentarea Unicode standard
U+9C49
22. Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=1$, $b=0$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 1 și 0. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor. Descrieți analitic automatul din figura de mai jos




$A = \langle \{B, C\}, \{0, 1\}, \{\delta(B, 0) = C, \delta(C, 1) = B\}, B, \{C\} \rangle$

23. Descrieți formula generală a limbajului acceptat de automat

$0(10)^n \mid n \geq 0$

24. Descrieți analitic mașina din figura de mai jos





$M = \langle \{B, C\}, \{0, 1, u, v\}, 1, \{0, 1\}, \{(C, 0) = (C, u, R), (C, 1) = (B, v, N)\}, C, \{B\} \rangle$

25. Enumerați cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașina (Ex: $12 \Rightarrow pq$, $112 \Rightarrow ppq$,...)

$1 \Rightarrow v$, $01 \Rightarrow uv$, $001 \Rightarrow uuv$, $0001 \Rightarrow uuuv$, $00001 \Rightarrow uuuuv$

26. Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=2$, $b=1$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci

valorile 2 și 1. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor. Descrieti analitic automatul din figura de mai jos



$A = \langle \{A, B\}, \{2, 1\}, \{(A, 2)=B, (B, 1)=A\}, A, \{B\} \rangle$


$A = \langle \{B, C\}, \{1, 2\}, \{(B, 1)=C, (C, 2)=B\}, B, \{C\} \rangle$

27. Descrieti formula generala a limbajului acceptat de automat (Ex:

$x^{(2 \cdot n + 1)}$..)

$2(12)^n \mid n \geq 0$

28. Descrieti analitic masina din figura de mai jos




$M = \langle \{A, B\}, \{2, 1, x, y\}, 1, \{2, 1\}, \{(B, 2)=(B, x, R), (B, 1)=(A, y, N)\}, B, \{A\} \rangle$

29. Enumerati cele mai compacte 5 translari explicite valide efectuate de mașina (Ex: $12 \Rightarrow pq$, $112 \Rightarrow ppq$,...)

$1 \Rightarrow y$, $21 \Rightarrow xy$, $221 \Rightarrow xxy$, $2221 \Rightarrow xxxxy$, $22221 \Rightarrow xxxxy$

30. Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=6$, $b=6$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 6 și 6. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor. Descrieti analitic automatul din figura de mai jos



$A = \langle \{B, C\}, \{6, 6\}, \{(B, 6)=C, (C, 6)=B\}, B, \{C\} \rangle$

31. Descrieti formula generala a limbajului acceptat de automat


$$6(66)^n \mid n \geq 0$$

32. Descrieti formula generala a limbajului acceptat de automat

$$8(78)^n \mid n \geq 0$$

33. Pentru subiectele următoare se vor utiliza notațiile $a=7$, $b=6$. Răspunsurile valabile la subiectele următoare nu trebuie să conțină simbolurile a și b ci valorile 7 și 6. Se va avea în vedere exactitatea, rigoarea și parsabilitatea răspunsurilor.

Descrieti analitic automatul din figura de mai jos




$$A = \langle \{B, C\}, \{6, 7\}, \{(B, 6) = C, (C, 7) = B\}, B, \{C\} \rangle$$

34. Descrieti formula generala a limbajului acceptat de automat (Ex:

$$x^{(2 \cdot n + 1)} \dots)$$

$$6(76)^n \mid n \geq 0$$

35. Descrieti analitic mașina din figura de mai jos



$$M = \langle \{B, C\}, \{6, 7, u, v\}, 7, \{6, 7\}, \{(C, 6) = (C, u, R), (C, 7) = (B, v, N)\}, C, \{B\} \rangle$$

36. Enumerati cele mai compacte 5 translări explicite valide efectuate de mașina (Ex: $12 \Rightarrow pq$, $112 \Rightarrow ppq$,...)

$$7 \Rightarrow v, 67 \Rightarrow uv, 667 \Rightarrow uuv, 6667 \Rightarrow uuuv, 66667 \Rightarrow uuuuv$$

Descrieți în fix 3 reguli BNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
<nume_prenume> ::= "M" "o" "d" "i" "g" "a" " " "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a"
"-" "M" "a" "r" "i" "a"
<grupa> ::= "1" "3" "0" "6" "B"
<expresie> ::= nume_prenume " " "-" " " grupa
```

Descrieți în fix 4 reguli BNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
<nume> ::= "M" "o" "d" "i" "g" "a"
<prenume> ::= "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a"
<grupa> ::= "1" "3" "0" "6" "B"
<expresie> ::= nume " " prenume " " "-" " " grupa
```

Descrieți în fix 6 reguli BNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
<Litera> ::= "o" | "d" | "i" | "g" | "a" | "m" | "e" | "l" | "r" | "M" | "C" | "B"
<Cifra> ::= "0" | "1" | "3" | "6"
<Nume> ::= <Litera> <Nume>
<Caracter> ::= "-"
<Grupa> ::= <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Cifra> <Litera>
<Expresie> ::= <Nume> <Nume> <Caracter> <Nume> <Caracter> <Grupa>
```


Descrieți în fix 3 reguli ABNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
nume_prenume = "M" / "o" / "d" / "i" / "g" / "a" / " " / "C" / "a" / "m" / "e" /  
"l" / "i" / "a" / "-" / "M" / "a" / "r" / "i" / "a"  
grupa = "1" / "3" / "0" / "6" / "B"  
expresie = nume_prenume.WSP."-".WSP.grupa
```

Descrieți în fix 5 reguli ABNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
nume = "M" / "o" / "d" / "i" / "g" / "a"  
prenume = "C" / "a" / "m" / "e" / "l" / "i" / "a" / "-" / "M" / "a" / "r" / "i" / "a"  
grupa = "-" / " " / "1" / "3" / "0" / "6" / "B"  
spatiu = " "  
expresie = nume.spatiu.prenume.spatiu.grupa
```

Descrieți în fix 6 reguli ABNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
Cifra = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"  
Litera = "M" / "o" / "d" / "i" / "g" / "a" / "C" / "m" / "e" / "l" / "r" / "B"  
Simbol = "-"  
Cuvant = Litera / Litera.Cuvant  
Spatiu = " " / " ".Spatiu  
Expresie =  
Cuvant.Spatiu.Cuvant.Simbol.Cuvant.Spatiu.Simbol.Spatiu.Cifra.Cifra.Cifra.  
Cifra.Litera
```

Alexandra

```
Cifra = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9"  
Litera = "a" / "d" / "e" / "f" / "l" / "n" / "r" / "t" / "x" / "A" / "B" / "S"  
Cuvant = Litera / Litera.Cuvant  
Nume = Cuvant.WSP.Cuvant  
Grupa = Cifra.Cifra.Cifra.Cifra.Litera  
Expresie = Nume.WSP."-".WSP.Simbol.WSP.Grupa
```

Descrieți în fix 3 reguli EBNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
nume_prenume = "M" "o" "d" "i" "g" "a" " " "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-"  
"M" "a" "r" "i" "a" ;  
grupa = "1" "3" "0" "6" "B" ;  
expresie = nume_prenume, " ", "-", " ", grupa ;
```

Descrieți în fix 4 reguli EBNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
nume="M" "o" "d" "i" "g" "a";  
prenume= "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a" ;  
grupa="1" "3" "0" "6" "B" ;  
expresie = nume, " ", prenume, " ", "-", " ", grupa;
```

Descrieți în fix 5 reguli EBNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
nume="M" "o" "d" "i" "g" "a";  
prenume= "C" "a" "m" "e" "l" "i" "a" "-" "M" "a" "r" "i" "a" ;  
grupa="1" "3" "0" "6" "B" ;  
spatiu = " " ;  
expresie = nume, spatiu, prenume, spatiu, "-", spatiu, grupa;
```

Descrieți în fix 6 reguli EBNF formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

```
Litera = "o" | "d" | "i" | "g" | "a" | "m" | "e" | "l" | "r" | "M" | "C" | "B" ;  
Cifra = "0" | "1" | "3" | "6" ;  
Nume = Litera Nume ;???  
Caracter = "-" ;  
Grupa = Cifra, Cifra, Cifra, Cifra, Litera ;  
Expresie = Nume, Nume Caracter Nume Caracter Grupa ;
```

Alexandra

```
Cifra = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;  
Litera = "a" | "d" | "e" | "f" | "l" | "n" | "r" | "t" | "x" | "A" | "B" | "S" ;  
Cuvant = Litera | Litera , Cuvant ;  
Nume = Cuvant , " ", Cuvant ;  
Grupa = {Cifra} , Litera ;
```

Expresie = Nume , “ “ , “-” , “ “ , Grupa ;

Descrieți în fix 3 reguli WSN formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

nume_prenume = “M” “o” “d” “i” “g” “a” “ “ “C” “a” “m” “e” “l” “i” “a” “-” “M” “a” “r” “i” “a” .

grupa = ”1” “3” “0” “6” “B” .

expresie = nume_prenume “ “ “-” “ “ grupa .

Descrieți în fix 4 reguli WSN formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

nume= “M” “o” “d” “i” “g” “a” .

prenume= “C” “a” “m” “e” “l” “i” “a” “-” “M” “a” “r” “i” “a” .

grupa = ”1” “3” “0” “6” “B” .

expresie = nume “ “ prenume “ “ “-” “ “ grupa .

Descrieți în fix 5 reguli WSN formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

nume= “M” “o” “d” “i” “g” “a” .

prenume= “C” “a” “m” “e” “l” “i” “a” “-” “M” “a” “r” “i” “a” .

grupa = ”1” “3” “0” “6” “B” .

spatiu = “ ” .

expresie = nume spatiu prenume spatiu “-” spatiu grupa .

Descrieți în fix 6 reguli WSN formarea expresiei: Modiga Camelia-Maria - 1306B

Cifra = “0” | “1” | “3” | “6” .

Litera = ”o” | “d” | “i” | ”g” | “a” | “m” | “e” | “l” | ”r” | “M” | “C” | “B” .

Grupa = Cifra, Cifra, Cifra, Cifra, Litera .

Cuvant = Litera | Litera Cuvant .

Nume = Cuvant “ “ Cuvant “ -” Cuvant .

Expresie = Nume “ “ “ - “ “ “ Grupa .

Alexandra

Cifra = “0” | “1” | “2” | “3” | “4” | “5” | “6” | “7” | “8” | “9” .

Litera = “a” | “d” | “e” | “f” | “l” | “n” | “r” | “t” | “x” | “A” | “B” | “S” .

Cuvant = Litera | Litera Cuvant .

Nume = Cuvant “ “ Cuvant .

Grupa = {Cifra} Litera .

Expresie = Nume “ “ “-” “ “ Grupa .