


Ciptronic Validator — Diagramă de arhitectură

Aplicație web locală (single-user) pe straturi: web subțire (FastAPI + HTMX) peste logica de domeniu din `agents/` (Flux A) și `image_matcher/engine.py` (Flux B), cu persistență SQLite și apeluri la Claude Sonnet 4.6.

Diagramă Mermaid




Note de arhitectură

- **Strat web subțire:** `web/app.py` orchestrează, dar nu conține logică de domeniu — delegă la `agents/` (Flux A) și `image_matcher/engine.py` (Flux B).
- **Două căi LLM diferite:** Flux A trece prin `LLMClient` (wrapper subțire, prompturi în `prompts/*.md`); Flux B are propriul `call_llm` în engine (cu retry + prompturi inline). Ambele lovesc același model Sonnet 4.6.
- **Funcții pure vs. I/O:** atât `agents/` cât și `engine.py` separă parsarea/validarea (testabile unit) de apelurile API (verificate manual).
- **Extensibilitate fără cod:** un tip de produs nou = doar un `schemas/<nume>.json`; `loader.py` îl ridică automat în dropdown.
- **Streamlit-ul rămâne separat:** `image_matcher/app.py` e un dev tool standalone care refolosește același engine.py, fără să atingă FastAPI sau DB-ul.

Ciptronic Validator — Diagramă de flux

Aplicație web locală cu două fluxuri paralele, independente, ambele persistate în `ciptronic.db` și folosind Claude Sonnet 4.6 (text + vision).

Diagramă Mermaid



Pe scurt

- **Două fluxuri paralele** pornind din landing-ul /, complet independente, ambele persistate în `ciptronic.db`.
- **Flux A (text):** descriere vagă → întrebări iterative (max 5 runde, închidere forțată la a 5-a) → la done + schemă completă se trece la validarea cu 1–4 poze → raport pe trei zone (Conform / Neconform / Nevizibil).
- **Flux B (image):** mockup → `analyze_sim` extrage criteriile → poză reală → `compare_real` confruntă criteriu-cu-criteriu → tabel cu `match_type` și `confidence`.
- **Apeluri LLM:** runda de discovery și ambele apeluri vision (`inspector`, `analyze_sim` / `compare_real`) merg la Claude Sonnet 4.6; `compare_real` are un retry cu hint corectiv la eșec de parse.