POLİMORFİZM

Superclass/Baseclass→Ata Sınıf

Subclass/Derivedclass→ Yavru Sınıf

Miras oku

Mirasçı ➡ Miras alınan

```
Scanner input = new Scanner (System.in);
```

Declared type Actual type

```
Hayvan x = new Kedi(); //Polimorfizma
```

Kedi -> Konstrüktörü miras almaz, sadece çağırabilir.

- ➔ Javada bütün sınıfların atası object sınıfıdır.
- ➔ `hashcode()` -> Her nesnenin benzersiz bir kodu vardır `.hashcode()` yaparak bunu öğrenebiliriz.
- ➔ Constructor Chaining (Konstrüktör Zincirlemesi)
- ➔ Super sınıfın parametresiz konstrüktör olması zorunlu.
- ➔ `super(); ->` Benim bir üst sınıfımdaki parametresiz konstrüktörü çağır (İçine özellikler koymaya başladığımız zaman parametreli konstrüktör olur.)
- ➔ `this(); -> super();` ile benzer özelliklere sahip
- ➔ `private` değişkeni miras alınır ama kullanılamaz.
- ➔ Bir metodu eziceksek (overriding) metodun tipi (`public/private`) iki yerde aynı olmalı.




```
this.x = x;

this(5.3,"Merhaba");

----------------------

super(2.2,"Kahverengi");

super.metodAdi;
```

Bu sınıftaki metodu değil, ata sınıftaki metodu kullan anlamına gelir.

➔ instanceof (örnek)

true false

```
Kedi a = new Kedi();
Hayvan b = new Kedi();
```




```
X instanceof Top;
FutbolTopu ft = new FutbolTopu();
      Object x =
((Top)x).at();//type casting
Object o (Object) new Student();
Kedi instanceof Kedi;
```