SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

# ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

## (Yapı Denetim Kuruluşları)

## REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

**2009**

**HİZMETE ÖZEL**

# ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

**Fatih ACAR**
**Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.**

# SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi de amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetim sistemi kurma hedefine ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

**Mustafa APAYDIN**
**Rehberlik ve Teftiş Başkanı**

# İÇİNDEKİLER

İçindekiler..... i

**BÖLÜM 1**
**AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR**

**1. Amaç** ..... 1
**2. Kapsam**..... 1
**3. Dayanak**..... 1
**4. Tanımlar**..... 2
4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi..... 2
4.2. Denetçi Mimar ve Mühendis ..... 2
4.3. Denetçi Mimar Ve Mühendisleri Sicil Raporu..... 2
4.4. Hizmet Bedeli..... 2
4.5. İlgili İdare..... 2
4.6. İlgili Meslek Odaları..... 3
4.7. İşyeri Teslim Tutanağı..... 3
4.8. Kontrol Elemanı..... 3
4.9. Laboratuar..... 3
4.10. Proje Müellifi ..... 3
4.11. Şantiye Şefi ..... 4
4.12. Taşıyıcı Sistem ..... 4
4.13. Yapı ..... 4
4.14. Yapı Denetimi ..... 4
4.15. Yapı Denetim Kuruluşu ..... 4
4.16. Yapı Denetim Kuruluşu Sicil Raporu ..... 4
4.17. Yapı Denetim Komisyonu ..... 5
4.18. Yapı Denetleme Defteri..... 5
4.19. Yapı Denetim Sözleşmesi ..... 5
4.20. Yapı Hasarı ..... 5
4.21. Yapı İnşaat Alanı ..... 5
4.22. Yapı Müteahhidi ..... 5
4.23. Yapı Sahibi ..... 6
4.24. Yapı Sertifikası ..... 6
4.25. Yapım Süresi ..... 6
4.26. Yapı Yaklaşık Maliyeti ..... 6
4.27. Yardımcı Kontrol Elemanı..... 6

## II.BÖLÜM

## YAPI DENETİM KURULUŞLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

**1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri..... 7**
**2. Yapı Denetim Kuruluşları ile İlgili Mevzuat Hükümleri..... 13**
2.1. Kanunlar..... 13
2.2. Kanun Hükmünde Kararnameler..... 14
2.3. Yönetmelikler..... 14
2.4. Genelgeler..... 15
2.5. Yazışmalar..... 15
2.6. Komisyon Kararları..... 15

**3. Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar 16**
3.1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Kurulması, Açılması Ve Kapatılması..... 16
3.1.1. Merkez İşyerleri..... 18
3.1.2. Şube İşyerleri..... 20
3.2. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görev ve Sorumlulukları 25
3.2.1. Proje Denetimi Safhasında..... 25
3.2.2. Yapı Ruhsatı Alınması Safhasında..... 26
3.2.3. Yapım Safhasında..... 26
3.3. Yapı Denetim Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Esaslar 29
3.4. Yapı Denetim Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personel, Nitelikleri, Görevleri ve Yetki Sınırları..... 33
3.4.1. Denetçi Personel..... 34
3.4.2. Kontrol Elemanları ..... 35
3.4.3. Yardımcı Kontrol Elemanları ..... 35
3.4.4. Şube İşyerlerinde Çalışan Personel ..... 36
3.5. Yapı Denetim Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personelin Sorumlulukları..... 37
3.6. Personelin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları..... 39
3.7. Yapı Denetim Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Saatleri.. 39
3.8. Yapı Denetim Kuruluşunun Çalışma Usul ve Esasları..... 40

## III.BÖLÜM
## ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

**1. İnceleme Yönteminin Esası** ..... 44
**2. İncelemenin Aşamaları** ..... 44
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme ..... 45
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi ..... 46
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması ..... 47

## IV.BÖLÜM
## KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

**1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonuna Verilmesi Gereken Belgeler**..... 50
1.1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Açılması, Faaliyete Başlaması İle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler ..... 50
1.1.1. İzin Aşamasında ..... 50
1.1.2. Faaliyete Başlanması Aşamasında..... 51
1.2. İlgili İdareye (Belediye) Verilecek Belgeler..... 51
1.3. İlgili İdarece Yapı Denetim Komisyonuna Verilecek Belgeler..... 52
**2. Yapı Denetim Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler**..... 52
2.1. Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar..... 52
2.2. Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar..... 53
2.3. Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar..... 53
2.4. Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar..... 54
**3. Yapı Denetim Komisyonu/Birimlerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi** ..... 54
**4. İlgili İdareye Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi**..... 55

## V.BÖLÜM

## İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

**1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler..... 57**
1.1. Tutulması Zorunlu Defterler..... 57
1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler..... 57

**2. Yapı Denetim Kuruluşu İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi..... 58**
2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı..... 58
2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi..... 59
2.2.1 Defterlerin İncelenmesi ..... 59
2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi ..... 60

## VI.BÖLÜM

## ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

**1. Yapı Denetim Kuruluşu İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri ..... 63**
**2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri..... 64**
2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu..... 64
2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi..... 64
**3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti..... 65**
**4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler..... 66**
4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler..... 66
4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması..... 68
4.2.1. Yapı Denetim Kuruluşlarında Çalışması Gereken Asgarî Personel Sayısı İle İlgili Değerlendirme..... 69
4.2.2. İdari Personel İle İlgili Değerlendirme..... 69

## VII.BÖLÜM

## RAPOR DÜZENLENMESİ

**1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu** ..... 71
**2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar**..... 71

**EK´LER**..... 75

# I.BÖLÜM

# AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

## 1. Amaç

Bu rehberin amacı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşu işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

## 2. Kapsam

Bu rehber, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın çalışan yapı denetim kuruluşu işyerleri asgarî işçilik incelemelerini kapsar.

## 3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

## 4. Tanımlar

### 4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

### 4.2. Denetçi Mimar ve Mühendis

İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,

### 4.3. Denetçi Mimar ve Mühendisleri Sicil Raporu

Her yıl sonunda fiilen görevine başlamamış olan denetçi mimar ve mühendisler hakkında yapı ruhsatını veren ilgili idare tarafından düzenlenerek onaylanıp Yapı Denetim Komisyonuna gönderilen belgeyi,

### 4.4. Hizmet Bedeli

Yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranların çarpımı ile elde edilen bedeli,

### 4.5. İlgili İdare

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

**4.6. İlgili Meslek Odaları**

27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş olan mühendis veya mimar odalarını,

**4.7. İşyeri Teslim Tutanağı**

İnşaatın fiilen başladığını belgelemek üzere, yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından imza altına alınıp ilgili idareye sunulan tutanağı,

**4.8. Kontrol Elemanı**

Yapım işinin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yapıda ve şantiye sahasında, denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, gerektiğinde onlara danışarak yapmak ile görevli olan mimar ve mühendisleri,

**4.9. Laboratuar**

İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi,

**4.10. Proje Müellifi**

Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,

**4.11. Şantiye Şefi**

Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli,

**4.12. Taşıyıcı Sistem**

Yapıların temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,

**4.13. Yapı**

Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

**4.14. Yapı Denetimi**

3194 sayılı İmar Kanununun 26'ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27'nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini,

**4.15. Yapı Denetim Kuruluşu**

Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

**4.16. Yapı Denetim Kuruluşu Sicil Raporu**

Denetledikleri her yapı için yapı kullanma izninin alındığı veya yapı ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili idare tarafından onaylanarak Yapı Denetim Komisyonuna gönderilen belgeyi,

**4.17. Yapı Denetim Komisyonu**

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üyeden oluşan ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürüten komisyonu,

**4.18. Yapı Denetleme Defteri**

Yapı denetim kuruluşunca, şantiyede yapılan denetim sonuçları işlenen ve şantiye şefince şantiyede muhafaza edilen defteri,

**4.19. Yapı Denetim Sözleşmesi**

Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında düzenlenen sözleşmeyi,

**4.20. Yapı Hasarı**

Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı,

**4.21. Yapı İnşaat Alanı**

Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,

**4.22. Yapı Müteahhidi**

Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla veya kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,

**4.23. Yapı Sahibi**

Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

**4.24. Yapı Sertifikası**

İlgili idarelerce, yapı kullanma izninin verilmesini müteakip 15 gün içerisinde düzenlenerek yapının görünür bir yerine asılan belgeyi,

**4.25. Yapım Süresi**

Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi,

**4.26. Yapı Yaklaşık Maliyeti**

Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işleri ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini,

**4.27. Yardımcı Kontrol Elemanı**

Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,

İfade eder.

## II.BÖLÜM

## YAPI DENETİM KURULUŞLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

### 1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin ‘Müfettişlerin Görev, Yetki ve

Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler"

hükümleri ile düzenlenmiştir.

## 2.Yapı Denetim Kuruluşları ile İlgili Mevzuat Hükümleri

### 2.1. Kanunlar

**2.1.1.** 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

**2.1.2.** 3194 Sayılı İmar Kanunu

**2.1.3.** 1580 Sayılı Belediye Kanunu

**2.1.4.** 5272 Sayılı Belediye Kanunu

**2.1.5.** 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

**2.1.6.** 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

**2.1.7.** 3621 Sayılı Kıyı Kanunu

**2.1.8.** 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

**2.1.9.** 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

**2.1.10.** 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

**2.2. Kanun Hükmünde Kararnameler**

587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortası hakkında Kanun Hükmünde Kararname

**2.3. Yönetmelikler**

**2.3.1.** Yapı Denetim Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği

**2.3.2.** Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

**2.3.3.** Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

**2.3.4.** Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

**2.3.5.** Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik

**2.3.6.** Asansör Yönetmeliği

**2.3.7.** 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

**2.3.8.** 3193 Sayılı İmar Kanununun 38'inci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

**2.3.9.** Plansız Alanlar Yönetmeliği

**2.4. Genelgeler**

**2.4.1.** 09.10.2001 tarih ve 48 sayılı Genelge

**2.4.2.** 12.11.2001 tarih ve 555 sayılı Genelge

**2.4.3.** 11.02.2002 tarih ve 4-1135 sayılı Genelge

**2.4.4.** 20.05.2002 tarih ve 6-7234 sayılı Genelge

**2.4.5.** 09.07.2002 tarih ve 7-11575 sayılı Genelge

**2.4.6.** 29.07.2002 tarih ve 12925 sayılı Genelge

**2.4.7.** 25.07.2003 tarih ve 17664 sayılı Genelge

**2.4.8.** 21.11.2003 tarih ve 31016-11954 sayılı Genelge

**2.4.9.** 31.03.2004 tarih ve 585-3165 sayılı Genelge

**2.4.10.** 30.03.2005 tarih ve 725 sayılı Genelge

**2.4.11.** 13.04.2006 tarih ve 1493 sayılı Genelge

**2.4.12.** 27.12.2006 tarih ve 4161 sayılı Genelge

**2.4.13.** 24.01.2008 tarih ve 153 sayılı Genelge

**2.5. Yazışmalar**

**2.5.1.** 05.05.2008 tarih-1293 sayılı sicil durum belgesi hakkında yazışma

**2.6. Komisyon Kararları**

**2.6.1.** 25.11.2005 tarih 131-1 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.2.** 13.12.2005 tarih 132-1 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.3.** 22.06.2006 tarih 140-1 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.4.** 27.09.2006 tarih 151-1 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.5.** 13.02.2008 tarih 213 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.6.** 28.02.2008 tarih 215 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.7.** 26.05.2008 tarih 222 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**2.6.8.** 25.09.2008 tarih 236 sayılı Yapı Denetim Komisyonu Kararı

**3.Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar**

**3.1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Kurulması, Açılması ve Kapatılması**

Yapı Denetim Kuruluşu tüzel kişiliği;

Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek,

Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirmek,

Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek,

Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak,

Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek,

İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek,

Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek,

Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek,

Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak,

üzere mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden kurulur.

### 3.1.1. Merkez İşyerleri

Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçe ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

- ✓ Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar veya inşaat, makine ve elektrik mühendislerine ait ve sadece yapı denetiminin faaliyet konusu olarak seçilmiş olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi,

- ✓ Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

- ✓ Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya aslına uygun olarak noterlikçe tasdiklenmiş örnekleri, kuruluş ortağı mimar/mühendislere ait taahhütnameler (Ek:2), odaya kayıt belgeleri, adlî sicil belgeleri, noterlikçe tasdikli imza sirküleri, vukuatlı nüfus kaydı örneği ve ikametgâh ilmühaberleri,

- ✓ Kuruluşta asgarî istihdam edilmesi gereken;

  - Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

  - Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

  - Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

  - Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

  - Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin,

denetim sorumluluğu üstleneceğine dair (Ek:3) taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noterlikçe tasdikli imza beyanları, vukuatlı nüfus kaydı örnekleri ve ikametgâh ilmühaberleri.

Teslim edilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde, Yapı Denetim Komisyonunca (Ek:5) yapı denetim izin belgesi tanzim edilir. Verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez.

Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı, o ilde hesap tarihi itibariyle toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 m2'ye bölünmesi ve elde edilen sonucun % 10'u oranında artırılmasıyla bulunur. Küsuratlar, bir üst tam sayıya tamamlanır.

Bir il için hesap edilen yapı denetim kuruluşu sayısı o ilde faaliyet gösteren kuruluş sayısından fazla ise izin belgesi için yapılan başvurular, Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirmeye alınır. Aksi hâlde, başvurular her il için sıraya konulmak suretiyle, herhangi bir yapı denetim kuruluşunun izin belgesinin iptal edilmesi veya o ilde denetlenen inşaat alanının uygun olmasına kadar bekletilir. Belirtilen durumlar dışında, o il dâhilinde yeni yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmez.

Yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstereceği ilde en az 100 m2 alana sahip tam donanımlı bir ofisinin bulunması zorunludur. Merkez ofiste en az beş adet bilgisayar, iki adet yazıcı, bir adet fotokopi makinesi ve denetim hizmetinde kullanılmak üzere kuruluş adına üç adet otomobil bulundurmak şarttır. İl dışındaki şubelerde ise bu araç ve gereçlerden en az birer adedinin bulunması şartı aranır.

Yapı denetim kuruluşunca izin belgesi başvurusunda bulunulmasını müteakiben, Yapı Denetim Komisyonu veya Komisyonca görevlendirilecek bir heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin asgarî şartları haiz olup olmadığına ilişkin rapor tanzim edilir. Bu rapor, izin belgesi verilmesi safhasında dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir

başka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçiler için uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulur.

Kuruluşun durumu ile ilgili olarak yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi birinde değişiklik olması hâlinde, değişikliğe dair belgeler ile birlikte en geç on beş gün içinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirimde bulunulur.

### 3.1.2. Şube İşyerleri

Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhangi bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet gösterebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, ticari ve mali yönden gereken bütün işlemlerin tamamlanarak, şube açılacak olan ilde daimi olarak ikamet etmek kaydıyla asgarî;

- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
- ✓ Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi,

görevlendirilmesi şarttır.

Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için (Ek:3) taahhütname, denetçi belgesi, noterlikçe tasdikli imza beyanı, vukuatlı nüfus kaydı örneği, adlî sicil belgesi ve ikametgâh ilmühaberi; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, üstleneceği denetim hizmeti için (Ek:4) taahhütname, noterlikçe tasdikli diploma sureti, odaya

kayıt belgesi, ikametgâh ilmühaberi, vukuatlı nüfus kaydı örneği, adlî sicil belgesi ile birlikte, gereken ticari ve mali işlemlerin tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube açma talebini belirten bir dilekçe ekinde Yapı Denetim Komisyonuna sunulur.

Yapı denetim kuruluşunca şube izin belgesi müracaatı yapılmasını müteakiben, Yapı Denetim Komisyonu veya Komisyonca görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin, asgarî şartları haiz olup olmadığına ilişkin rapor tanzim edilir. Bu rapor, izin belgesi verilmesi sırasında dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı denetimi haricinde başkaca bir ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçiler için uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulur.

Komisyon tarafından kuruluşun talebi değerlendirilerek, kuruluşun müracaatta bulunduğu ilde faaliyet gösterebileceğini göstermek üzere (Ek:6) izin belgesi verilir. Yapı ruhsatı alma safhasında, şube olarak faaliyet gösterecek kuruluşların bu belgeye sahip olup olmadıkları ilgili idarece kontrol edilir. İzin belgesi olmaksızın şube hâlinde faaliyete izin verilmez.

Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.

Yapı denetim kuruluşu açmak isteyen kişilere, görev yapacağı ili belirten dilekçe ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 12'nci maddesinde belirtilen belgeleri ekleyerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonuna yapacakları müracaatı müteakip " **İzin Belgesi**" verilir.

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamına giren her türlü yapı (3194 sayılı İmar Kanununun 26'ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27'nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıları), Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim kuruluşları söz konusu denetimi yapmak üzere yapı sahipleri ile yapı denetim hizmet sözleşmesi akdetmek suretiyle faaliyete başlar ve faaliyetini sözleşmesi hükümlerine göre yürütür.

Faaliyete başlamış olan yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşları, yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye vermek zorundadır.

Henüz izin başvurusu sırasında dilekçe eki Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 12'nci maddesinde belirtilen belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve izin belgesi verilmişse iptal edilir. (4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu madde: 9)

Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı, o ilde hesap tarihi itibariyle toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 m2'ye bölünmesi ve elde

edilen sonucun % 10'u oranında artırılmasıyla bulunur. Küsuratlar, bir üst tam sayıya tamamlanır. Bu sayının üzerinde şube açılışına izin verilmez.

Yapı denetim kuruluşlarının şubeleri aracılığıyla faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan bir ilde, o ili merkez olarak seçmiş olan yeni bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi hâlinde, şubeler aracılığıyla faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan işlerin tamamlanmasını müteakiben, şubeler için düzenlenmiş olan izin belgeleri iptal edilir.

Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personeli (kuruluşta asgarî istihdam edilmesi gereken merkez ve şube işyerlerinde ayrı ayrı olmak üzere bir proje ve uygulama denetçisi mimarı, bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi, bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi) istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun denetim elemanları istihdam edilinceye kadar, kuruluşun faaliyetine izin verilmez. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.

Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen (Ek:15) seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel üç iş günü içinde geçici olarak görevlendirilir.

Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idareye gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni

görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir.

Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz iş günü içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için, yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren (Ek:15) seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. Personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz iş günü içinde yeni denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdirde, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek yapının devamına izin verilmez. Eksiklik giderilinceye kadar, bu durumdaki yapı denetim kuruluşunun, yeni iş almasına ve eleman eksiği olan işler işin hakediş yapmasına izin verilmez.

Denetim görevini yerine getirmedikleri anlaşılan yapı denetim kuruluşlarının faaliyeti yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça "1" yıla kadar durdurulur ve izin belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı Resmi Gazetede yayımlanarak sicillerine işlenir.

Son üç yıl içerisinde "3" defa olumsuz sicil alan yapı denetim kuruluşlarının faaliyeti Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça "1" yıla kadar durdurulur ve izin belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı Resmi Gazetede yayımlanarak sicillerine işlenir.

Yapı denetim kuruluşlarının faaliyeti dışında başkaca ticari faaliyette bulunamazlar. Yapı denetim kuruluşunun denetçi mimar ve mühendislerinin denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Aksi durumda yapı denetim kuruluşunun faaliyeti Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça "1" yıla kadar durdurulur

ve izin belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı Resmi Gazetede yayımlanarak sicillerine işlenir.

Denetim sorumluluğu altında toplam 360.000 m2'nin üzerinde denetim işi olan yapı denetim kuruluşlarının, sorumlulukları altında bulunan iş miktarı 360.000 m2'nin altına düşünceye kadar yeni iş almalarına izin verilmez.

### 3.2. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görev ve Sorumlulukları

Yapı denetim kuruluşu, 4708 sayılı Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.

#### 3.2.1. Proje Denetimi Safhasında

Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için,

bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

Proje kontrol formunu (Ek:10) esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

### 3.2.2. Yapı Ruhsatı Alınması Safhasında

Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri yapıya ilişkin bilgi formuna (Ek:11) uygun şekilde düzenleyip Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirir.

Yapı denetimi izin belgesinin noterlikçe tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda (EK-8) taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı (EK-9) sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir.

Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen, ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya mimar olan personeli tarafından imzalanmasını sağlar.

### 3.2.3. Yapım Safhasında

İşyeri teslim tutanağını (EK-12) yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.

Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.

Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol ederek (EK-14) tutanak tanzim edilmeden beton dökümüne izin vermez. Beton, uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim elemanlarının huzurunda, deneyi yapacak laboratuarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde şantiyede yapılacak deneylerin sonucunun olumlu olması hâlinde beton dökümüne izin verir. Alınan diğer numuneler deneyi yapacak laboratuara, bu laboratuarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. Beton dökümünü müteakiben (EK-13) tutanak tanzim edilir.

Muayene ve deney sonuçları, ilgili standartların ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir. Aksi hâlde, bu raporları laboratuarda düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar.

Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.

Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bulunur.

Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendislerine kontrol ettirir.

Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen (EK-21) yapı denetleme defterini takip eder.

Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez ve bu durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir.

İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. Yıl sonu seviye tespitinde ihtilaf olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin yapılmasını ister.

Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetler.

Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında ruhsata ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.

Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.

Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için ek tutanaklar tanzim ederek imalatın denetimini ve gözetimini sağlar.

Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzemede herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığı takdirde, hakediş ekinde ilgili idareye sunar. Aksi hâlde, maddenin (l) bendi hükümleri uygulanır.

Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten (EK-19) iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.

Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

### 3.3. Yapı Denetim Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Esaslar

Kanun kapsamına giren yapıların sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra bir yapı denetim kuruluşu ile bir hizmet

sözleşmesi (Ek:9) akdederek, bir suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere taahhütname (Ek:8) ekinde ilgili idareye sunar.

İlgili idareler, sözleşmelerde tarafların imzalarını aramak zorunda olup, imzaları tamam olmayan sözleşmelere göre ruhsat başvurusunda bulunulmasına müsaade etmez.

Yapı denetimi hizmetinin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten denetlenen yapı için yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım sözleşmesinin süresinden az olamaz.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumdaki işler için ilgili idare tarafından onaylanmış seviye tespiti Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. Söz konusu işin inşaat alanı, yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir. Yapı sahibi, önceki yapı denetim kuruluşu ile yeniden sözleşme akdederek işe devam edebileceği gibi, başka bir yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme akdedip işe devam edebilir.

Yapı denetim kuruluşunca, iş bitirme tutanağının ilgili idareye verilmesini müteakiben, ilgili idare tarafından yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol edilerek en geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağı onaylanır. Aksi takdirde, durum ilgili idarece gerekçeli ve yazılı olarak yapı denetim kuruluşuna bildirilir.

İş bitirme tutanağının tanzim edilmesi ve ilgili idarece bu tutanağın onaylanmasını müteakiben, söz konusu yapının inşaat alanı, yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve

mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir.

Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi safhasında, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullanma izni belgesini ayrıca imzalaması şartı aranmaz, ancak kuruluş, yapı kullanma izni belgesinden doğan her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Yapı kullanma izni belgesi tanzim edildiğinde ilgili idarece kuruluşa bilgi verilir.

Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı olarak feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla feshi durumunda, fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır.

Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından (EK-16) seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir.

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapıyla ilgili olarak İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır ve ilgili idareden alınan görüş ve belgeler ışığında, yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları ile yapının ruhsata ve eklerine uygunluğu açısından durumu değerlendiren bir rapor hazırlanarak, tarafların kusur ve sorumluluğu tespit edilen durumlarda bu rapor Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.

Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında olan yapım işleri tamamlanmış yapılar için ilgili idarelerce yapı tatil tutanağı tanzim edilmez. Yapılacak herhangi bir inşai faaliyeti kalmayan ve yapı kullanma izni belgesi için müracaatta bulunan yapı sahiplerinin yeni bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme akdetmesine gerek olmaksızın, bu durumdaki yapı denetim kuruluşunca, yapının ruhsata ve eki projesine uygun olarak tamamen bitirilmiş olduğuna dair rapor tanzim edilerek, ilgili idareye verilir. İş bitirme tutanağı veya yapı kullanma izni belgesi bu kuruluşça imzalanır.

Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında olup inşai faaliyeti devam eden veya yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesih edilen işler için yapı sahibi tarafından yeni bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme akdedilir. Yeni bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeksizin yapının devamına hiçbir surette izin verilmez. İlgili idarece, ilk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yeni bir yapı ruhsatı tanzim edilir. Bu ruhsatın ilgili bölümü yeni yapı denetim kuruluşunca imzalanır ve seviye tespit tutanağı (EK-16) tanzim edilerek yeni ruhsat ekine konulur.

Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına veya izin belgesinin iptaline sebep olan işler için, herhangi bir inşai faaliyeti kalmamış olsa dahi, geri kalan iş ve işlemler tamamlanmak üzere yapı sahibinin bir başka yapı denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi imzalaması şarttır.

Yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yeni yapı denetim kuruluşu, görevi üstlendiği tarihten önce yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminin Kanuna ve Yönetmeliğe uygun şekilde tamamlanmasından dolayı görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Yeni görevlendirilen yapı denetim kuruluşu, denetimi üstlenilen yapının imar planına, mevzuata, ruhsata ve eklerine, standartlara, teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin yapı güvenliği raporu tanzim eder. Bu rapor, ilgili idarece incelenerek onaylanır.

Yapının tamamlanmadan önce başkasına devri suretiyle yapı sahibinin değişmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca seviye tespit tutanağı (EK-15) tanzim edilerek, durum en geç üç iş günü içinde ilgili idareye ve ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne bildirilir ve ilgili idarece yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapım faaliyeti durdurulur. Yapının yeni sahibi tarafından Yönetmeliğe uygun olarak bir yapı denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi akdedilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

### 3.4. Yapı Denetim Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personel, Nitelikleri, Görevleri ve Yetki Sınırları

Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.

Yapı denetim kuruluşlarının ortakları mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşur.

Yapı denetim kuruluşlarının denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2'yi geçemez. Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz.

Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla, toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için aşılabilir. Denetim sorumluluğu altında toplam 360.000 m2'nin üzerinde denetim işi olan yapı denetim kuruluşlarının,

sorumlulukları altında bulunan iş miktarı 360.000 m2'nin altına düşünceye kadar yeni iş almalarına izin verilmez.

Denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları, sadece bir ilin sınırları içerisinde görev yapabilirler. Yapı denetim kuruluşu, denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşlarında yapı denetim hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

### 3.4.1. Denetçi Personel

Henüz kuruluş aşamasında asgarî ;

| Personelin Unvanı | Aranılan Nitelikler | Görevleri | Yetki sınırı |
|---|---|---|---|
| Bir Proje ve uygulama denetçisi | Mimar | Mimari projenin ilgili mevzuata uygunluğunun ve yapının her safhasında bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yapar. | 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Bir Proje ve uygulama denetçisi | İnşaat mühendisi | Zemin etüdü raporuyla birlikte yapı statiği, betonarme-çelik-ahşap-yığma yapı hesabı, projelerin ve yapının denetimi ile görevlidir. | 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Bir uygulama denetçisi | İnşaat mühendisi | Yapı denetimini yapar. | 120.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Bir proje ve uygulama denetçisi | Makine mühendisi | Proje ve yapı denetimini yapar. | 120.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Bir proje ve uygulama denetçisi | Elektrik mühendisi | Proje ve yapı denetimini yaparlar. | 120.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |

personeli denetçi olarak çalıştırmak zorundadır.

Söz konusu denetçi personel yapı denetim kuruluşunun ortağı olabileceği gibi çalışan sigortalısı olabilecektir. Yetki sınırlarını aşan inşaat yapıları için yapı denetim kuruluşu ayrıca denetçi eleman çalıştırmak ve belgelerini yapı denetim komisyonuna vermek zorundadır.

Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, söz konusu denetim yetkisini kullanırken, denetimi üstlenilen yapıda aynı zamanda uygulama denetçisi olarak görevlendirilebilir.

### 3.4.2. Kontrol Elemanları

Yapı denetim kuruluşunda görev alan kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildikleri yapılarda denetçi mimar ve mühendislerin vereceği görevi yerine getirir ve sorumluluğu altında bulunan işlerden dolayı denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte müteselsilen sorumludur.

| Personelin Unvanı | Aranılan Nitelikler | Görevleri | Yetki Sınırı |
|---|---|---|---|
| Kontrol elemanı | İnşaat mühendisi ve mimar | Yapı denetimi | 30.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Kontrol elemanı | Makine mühendisi | Yapı denetimi | 60.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Kontrol elemanı | Elektrik mühendisi | Yapı denetimi | 120.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |

Kontrol elemanları yapı denetim kuruluşunun çalışan sigortalısı olacaktır. Yetki sınırlarını aşan inşaat yapıları için yapı denetim kuruluşu ayrıca kontrol elemanları çalıştırmak ve belgelerini yapı denetim komisyonuna vermek zorundadır.

### 3.4.3. Yardımcı Kontrol Elemanları

Yardımcı kontrol elemanı, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin

Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3/B (hariç) grubuna kadar olan ve inşaat alanı 15.000 m2'yi geçmeyen bir yapının denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim kuruluşunda kontrol elemanı yerine görevlendirilir. Yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildiği yapılarda denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile birlikte müteselsilen sorumludur.

| Personelin Unvanı | Aranılan Nitelikler | Görevleri | Yetki Sınırı |
|---|---|---|---|
| Teknik Öğretmen | İnşaat, makine, elektrik | Yapı denetimi | 15.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Tekniker | İnşaat, makine, elektrik | Yapı denetimi | 10.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |
| Teknisyen | İnşaat, makine, elektrik | Yapı denetimi | 5.000 m2 toplam inşaat alanıdır. |

Yapı denetim kuruluşunda görev alan yardımcı kontrol elemanlarının tamamının mühendis olması zorunludur. Ayrıca, gerek duyulması halinde ilaveten diğer yardımcı kontrol elemanları da görevlendirilebilir.

Yardımcı kontrol elemanları yapı denetim kuruluşunun çalışan sigortalısı olacaktır. Yetki sınırlarını aşan inşaat yapıları için yapı denetim kuruluşu ayrıca yardımcı kontrol elemanları çalıştırmak ve belgelerini yapı denetim komisyonuna vermek zorundadır.

### 3.4.4. Şube İşyerlerinde Çalışan Personel

Yapı denetim kuruluşları, görev yapacağı il dışında, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulandığı illerde yapı inşaat alanına bağlı olarak (toplam 360.000 m2) şube açabilirler.

Şube açılacak olan ilde daimi olarak ikamet etmek kaydıyla asgarî;

- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
- ✓ Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi,
- ✓ Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi,

görevlendirilmesi şarttır.

Yapı denetim kuruluşunun kuruluş izninde faaliyet gösterdiği ilde çalıştıracağı yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanlarının istihdam usulleri şube işyerlerinde de geçerlidir.

Şube işyerlerinde çalışacak inşaat mühendisleri yapı denetim kuruluşunun ortağı olabileceği gibi şirketin çalışan sigortalısı da olabilir.

Şube işyerlerinde çalışan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları yapı denetim kuruluşunun çalışan sigortalısı olacaktır.

### 3.5. Yapı Denetim Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personelin Sorumlulukları

Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince hazırlanan projelerin ihtisas alanlarındaki mevzuata uygunluğu, detay ve hesapların doğruluğu (EK-10) ile belirlenmiş asgarî kriterlere uygunluğu ve proje müelliflerinin sicil durum belgelerinin varlığı denetlenir. Var ise, eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.

Yapı ruhsatının alınmasını müteakiben, yapı denetim kuruluşunun ilgili denetçileri, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından işyeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili idarenin onayına sunulur.

İşyeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili denetçiler, kontrol elemanları ve var ise yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır; temel kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır.

Yapının taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra tutanak (EK-14) tanzim edilir. Uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya var ise yardımcı kontrol elemanı gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Beton dökümünü müteakiben tutanak (EK-13) tanzim edilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır.

Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir.

Maddede sayılan işlemler, ihtisas konusuna göre ilgili denetçi, kontrol ve var ise yardımcı kontrol elemanlarının denetiminde sürdürülür.

Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak yada yaptırmak

ve incelenmek üzere sicil durum belgesi ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.

Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olması şarttır. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan sorumluluk, öncelikle proje müelliflerine ait olmak üzere, sırası ile yapı denetim kuruluşuna, proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendislere ve ilgili idareye aittir.

İlgili meslek odasına üye olmayan veya sicil durum belgesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmez, durum ilgili meslek odasına bildirilir.

### 3.6. Personelin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

Yapı denetim kuruluşları mevzuatında bu kuruluşlarda çalışacak personelle yapılacak sözleşmeler ve ödenecek ücretler ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede Yapı denetim kuruluşlarında görevlendirilecek personele ödenecek aylık ücret miktarı 4857 sayılı İş Kanununa göre her yıl "16" yaşından büyükler için belirlenen asgarî ücretin brüt tutarının altında olamaz.

### 3.7. Yapı Denetim Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Saatleri

Yapı denetim kuruluşları mevzuatında bu kuruluşlarda çalışacak personelin çalışma saatleri hakkında hüküm bulunmamaktadır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.

Yapı denetim kuruluşunun ortakları (5510 sayılı Kanunun (4/a) ve (4/b) maddesi kapsamında bulunan ortaklar) hariç diğer çalışan denetçiler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanları tam ve kısmi zamanlı olarak çalışabilir.

Kısmi zamanlı çalışmalarda kısmi zamanlı çalışan personel ile yapılan iş sözleşmelerindeki çalışma süreleri dikkate alınır.

### 3.8. Yapı Denetim Kuruluşunun Çalışma Usul ve Esasları

Yapı denetim kuruluşları, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen görevleri eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı denetim kuruluşları, yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye vermek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşları proje denetimi aşamasında;

- Bakanlıkça hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esaslarını, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu,
- Proje müelliflerince hazırlanan, uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunu,
- Bakanlıkça hazırlanarak 28/6/1993 tarihli ve 393 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulmuş olan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar'a uygun olarak bir jeoteknik raporun olup olmadığını ve temel sisteminin bu rapora uygunluğunu,
- Taşıyıcı sistemin öncelikle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirildiğini,
- 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygunluğunu,

kontrol eder.

Yapı denetim kuruluşu, varsa bu rapor ve projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

İncelenen projelerin uygun görülmesi halinde ilgili denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanır. Projelerin inceleme süresi yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir.

Yapım aşamasında;

- Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuarlarında muayene ve deneylerini yaptırarak raporlarını ilgili idareye verir.

- Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yardımcı kontrol elemanlarının nezaretinde deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarınca alınır, alınan numuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuar teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip tutanak düzenlenir. Bu tutanakları ve deney raporlarını, düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye verir.

- Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu ilgili idareye bildirir.

- Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan raporu ilgili idareye verir.

- Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, yapı denetim kuruluşu yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

## III.BÖLÜM

## ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler'dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, yapı denetim kuruluşu işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken

işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

**1. İnceleme Yönteminin Esası**

Yapı denetim kuruluşu işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; öncelikle yapı denetim komisyonu ve ilgili idareden (Belediye) temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip yapı denetim kuruluşu işyerinde yapı sahipleri ile yapılmış olan sözleşmeler, yapı m2'leri, şube işyerleri ve çalışanları, (yemekhane, çamaşırhane, güvenlik, temizlik, kantin vb.) dışarıda temin edilen hizmetler, (denetçi ve yardımcı kontrol elemanları, diğer çalışanlar v.b.) işyerinde çalıştırılan işçi sayısı, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

**2. İncelemenin Aşamaları**

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle yapı denetim kuruluşu işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için yapı denetim komisyonu ve ilgili idarede

bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare yapı denetim kuruluşu işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (denetçi, yardımcı kontrol elemanları, diğer personel vb.) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

### 2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Yapı denetim kuruluşu işyerleri asgarî işçilik incelemesinde yapı denetim komisyonu ve ilgili idareden istenecek yapı denetimine ilişkin tutanak, hak ediş ve listeler bulunmaktadır (EK-12/13/14/15/16/17 ve 18).

Yapı denetim kuruluşu işyeri tarafından düzenlenerek yapı denetim komisyonu/birimlerine ve ilgili idarelere verilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örnekleriyle (EK-27/28) istenilecektir.

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden(Yapı Denetim Birimleri) yazı ile istenilen belgelerden sonuç alınamadığı takdirde bahse konu belgeler ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonundan da istenebilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

### 2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Yapı denetim kuruluşu işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler (varsa yapı sahipleri ile düzenlenmiş sözleşmeler, sayısı, sözleşmelere ve inşaat yapı ruhsatlarına göre denetlenecek toplam inşaat yapı alanları, vb.),

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-24) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

### 2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

# IV.BÖLÜM

# KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Yapı denetim kuruluşu işyerinin açılması, durdurulması, kapanması, tüm faaliyetleri yukarıda belirtilen Kanun, yönetmelik ve genelgelere istinaden yürütülmektedir.

Yapı denetim kuruluşları belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili olarak gerekli belgeleri düzenleyerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı denetim komisyonlarına vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri kapsamında tabi oldukları mevzuat gereği düzenlemek ve Yapı denetim komisyonuna, ilgili idareye vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş yapı denetim kuruluşu tarafından yapı denetim komisyonu/birimlerine ve ilgili idarelere verilen ve yukarıda sayılan kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi, çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

## 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonuna Verilmesi Gereken Belgeler

### 1.1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Açılması, Faaliyete Başlaması İle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

Yapı denetim kuruluşları yapı denetim komisyonundan izin belgesi almak zorundadırlar.

#### 1.1.1. İzin Aşamasında

Görev yapacağı ili belirten dilekçe ile ekinde,

- ✓ Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar ve mühendislere ait olduğunu ve yalnızca yapı denetimini faaliyet konusu olarak seçtiğini gösteren ticaret sicil gazetesi,
- ✓ Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,
- ✓ Şirket ortaklarının noter tasdikli imza sirküleri,
- ✓ Şirket ortaklarının taahhütnameleri,
- ✓ Kuruluşta asgarî;
- Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,
- Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,
- Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,
- Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,
- Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin,

denetim sorumluluğu üstleneceğine dair taahhütnameleri,

- ✓ denetçi belgeleri,
- ✓ noter tasdikli imza beyanları,

- ✓ nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgah ilmühaberleri,

yapı denetim komisyonuna/yapı denetim birimlerine verilmek zorundadır.

Yapı denetim komisyonunca izin belgesinin verilmesini müteakip yapı denetim kuruluşları faaliyetine başlar.

**1.1.2. Faaliyete Başlanması Aşamasında**

Denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanının aşılması durumunda ilave görevlendireceği denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarına ait ilgili belgeler verilmek zorundadır.

**1.2. İlgili İdareye (Belediye) Verilecek Belgeler**

- ✓ Yapı ruhsatı alınırken, Yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslı,
- ✓ Yapının taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. malzeme ve imalatın, standart ve şartnamelere göre Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarının laboratuarlarında yaptıracakları muayene ve deney sonuçlarını gösterir rapor,
- ✓ Beton dökümüne ilişkin laboratuar deney raporu, kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı, beton kalıp tutanağı (düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde),
- ✓ Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu bildirir belge,

- ✓ Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanan rapor,

- ✓ Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, yapı denetim kuruluşu yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeler,

- ✓ Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi,

- ✓ Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında düzenlenen yapı denetim sözleşmesi,

- ✓ Hak ediş raporu ve eki personel bildirgesi.

**1.3. İlgili İdarece Yapı Denetim Komisyonuna Verilecek Belgeler**

- ✓ Yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar veya mühendislerinden birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde, yapının o andaki durumu belirlenerek, düzenlenen tespit tutanağının nüshası (üç iş günü içinde ),

- ✓ Yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporları,

- ✓ Yapı denetim kuruluşlarının sicil raporları (yapı denetim kuruluşlarının denetledikleri her yapı için yapı kullanma izninin alındığı veya yapı ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili idare tarafından düzenlenir).

**2. Yapı Denetim Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler**

**2.1. Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar**

- Denetçi Taahhütnamesi

- Denetçi Belgesi Fotokopisi
- İmza Beyanı
- Muhtardan Alınmış İkametgâh İlmühaberi
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
- Sözleşme (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeği 16/2 -Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

**2.2. Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar**

- YKE Taahhütnamesi
- İmza Beyanı
- Muhtardan Alınmış İkametgâh İlmühaberi
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi
- Adli Sicil Kaydı
- Noter veya Fakülte Sekreteri onaylı diploma fotokopisi
- Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

**2.3. Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar**

- Noterce düzenlenmiş istifaname

### 2.4. Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar

- Noterce düzenlenmiş istifaname

## 3. Yapı Denetim Komisyonu/Birimlerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt Ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerleri tarafından yapı denetim komisyonu/birimlerine verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-27). Yapı denetim komisyonu/ birimlerine verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-30) gösterilmektedir. Sözkonusu belgelerden;

- ✓ Özel yapı denetim kuruluşunun ruhsat ve faaliyete başlama tarihleri,
- ✓ Şirket ortaklarının kimler olduğu, ortakların denetçi olarak görevlendirilip görevlendirilmediği, ruhsat tarihi itibariyle şirket müdürünün kim olduğu,
- ✓ Yapı sahipleri ile düzenlenen sözleşmeler ve hangi sözleşmelere istinaden yapı denetimine izin verildiği, yapı denetim kuruluşunun üzerinde toplam kaç m2 inşaat denetim yetkisinin bulunduğu, yapı denetim kuruluşunca denetlenecek inşaatların denetimlerine başlanma tarihleri ve denetim dönemleri, denetim yapılan ve minha edilen (yapı denetim kuruluşunun yetki sınırından düşülmesi gereken inşaat m2) tutar bilgileri,
- ✓ Yapı denetim kuruluşunda görevli denetçi, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim kuruluşu ile yaptıkları sözleşmeler ve yapı denetim komisyonunca hangi tarihler itibariyle denetim faaliyetinde görevlendirilmelerine

izin verildiği, yapı denetim kuruluşları ile ilişiklerinin kesilip kesilmediği, özel yapı denetim kuruluşunda çalıştırılan personelin adı-soyadı, T.C. kimlik no/sigorta sicil no, çalışanın yapı denetim kuruluşundaki görevi, personel çalışma belgesinin tarih-sayısı, çalışma belgesine göre göreve başlama tarihi, iş sözleşmesinin tarihi, sözleşmeye göre göreve başlama ve bitiş tarihleri, fiilen görevin bitim tarihi, maaş karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, maaş dışındaki ödemelerin brüt tutarı, ile ilgili hususlar tespit edilebilecektir.

**4. İlgili İdareye Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi**

İşyerleri tarafından ilgili idareye verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-28). İlgili idareye verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek;

- ✓ Beton dökümüne ilişkin laboratuar deney raporlarından,
- ✓ Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanaklarından
- ✓ Beton kalıp tutanaklarından,
- ✓ Ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu bildirir belgelerden,
- ✓ Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten ve denetçi mimar ve mühendis tarafından imzalanan raporlardan,
- ✓ Denetçi mimar ve mühendisler sicil raporlarından,
- ✓ Hak ediş raporu ve eki personel listesinden, yapı denetim kuruluşu işyerinde çalışanlarla ilgili bilgiler tespit edilebilecektir.

# V.BÖLÜM

# İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

## 1. Yapı Denetim Kuruluşlarının Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

### 1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Yapı denetim kuruluşu işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

| Defter Türü | Kanunî Zorunluluk Nedeni |
|---|---|
| Yevmiye Defteri | VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde |
| Defteri Kebir | VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde |
| Envanter Defteri | VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde |

### 1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Yapı denetim kuruluşu işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

| Belge Türü | Kanunî Zorunluluk Nedeni |
|---|---|
| Ücret Ödeme Bordrosu | VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad. |
| İşçi Özlük Dosyaları(İş Sözleşmesi) | İş Kanunu 75.Madde |
| Puantaj Kayıtları | Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde |
| Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı | VUK. 229. ve 232.Madde |
| Gider Faturaları ve Sarf Evrakı | VUK. 229. ve 232.Madde |
| Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri | SSGSSK. 86.Madde |
| İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri | SSGSSK. 8. ve 11.Madde |
| Muhtasar Beyannameler | GVK. 84.Madde |
| Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri | Sendikalar Kanunu 62. Madde |
| Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi | Yapı Denetimi Uygulama Yön.12.Madde |
| Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler | Yapı Denetim Kanunu 21.Madde |
| Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 14.Madde |
| Denetçi, Kontrol Ve Yrd.Kontrol Elemanlarının Yapı Denetim Kuruluşu İle Yaptıkları Sözleşmeler | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 16/2.Madde |
| Denetçi, Kontrol Ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 16/8.Madde |
| Yapıya İlişkin Bilgi Formları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 5/3-a.Madde |
| İş Bitirme Tutanakları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 5/3-ö.Madde |
| Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 6/3.Madde |
| Beton Döküm Tutanakları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 6/4.Madde |
| Yapıya İlişkin Bilgi Formları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 6/5.Madde |
| Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 24.,26/7 ve 29/2 Madde |
| Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporu | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 28/1.Madde |
| Hakediş Raporu Ek Personel Listesi | Yapı Denetimi Uygulama Yön. 28/4.Madde |

## 2. Yapı Denetim Kuruluşu İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

### 2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Yapı denetim kuruluşu işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-25) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-26) istenecektir.

### 2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Yapı denetim kuruluşu işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-29) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

#### 2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Yapı denetim kuruluşu işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

- Alınan hak ediş bedellerinin defter kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediği,

- Dönemsel olarak hak ediş bedelleri,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

**2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi**

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden yapı denetim kuruluşunda çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve

belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları ve kurucu yada şirket ortaklarının denetçi olup olmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

# VI.BÖLÜM

# ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, yapı denetim kuruluşları hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

## 1. Yapı Denetim Kuruluşu İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Yapı denetim kuruluşu işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

## 2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Yapı denetim kuruluşlarında çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

### 2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu

Denetçi olarak çalışsalar bile yapı denetim kuruluşu ortakları (şirket ortağı olmadan önce 5510 sayılı kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı olup hale devam edenler hariç olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Yapı denetim kuruluşunda tam veya kısmi zamanlı çalıştırılan denetçi mimar ve mühendisler, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları ve büro işyeri personeli 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

### 2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Sigortalıların işe giriş tarihleri, düzenlenen iş sözleşmeleri, yapı denetim kuruluşu işyeri tarafından yapı denetim komisyonu ve ilgili idareye verilen belgeler ile Kurumumuza yapılan bildirimler karşılaştırılmak suretiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen işe başlama tarihi ile Kurumumuza yapılan bildirim mutabık değil ise ilgili kişinin ifadesinin alınması ve işyeri kayıtları incelemesi dahil bağımlılık esasına dayalı çalışmanın başlama tarihi tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirlenecektir.

**3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti**

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir. (Yönetmelik 4'üncü madde)

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi

halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır. (SSİY. 108/3 Madde)

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

### 4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

#### 4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Yapı denetim kuruluşlarının asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu, Yapı denetim birimlerinden ve ilgili idarelerden istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, yapı denetim kuruluşu ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte yapı denetim kuruluşunda çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

Yapı denetim kuruluşu işyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında yapı denetim kuruluşunda gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte yapı denetim kuruluşunda çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde

bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti halinde, konuyla ilgili yapı denetim kuruluşlarının mevzuatı yönüyle işlem yapılması gerektiğinden, konu mutlaka Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikal ettirilmelidir.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

### 4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Yapı denetim kuruluşu işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması;

İnceleme dönemdeki yapı denetim kuruluşu kapasite kullanımı (işyeri tarafından denetlenen inşaat yapı (m2) toplamı, yapı denetim hizmet sözleşme adedi, denetimi yapılan inşaat işyerlerinin birbirine olan uzaklıkları, çalışan personelin sözleşmeleri, hangi hizmetlerin sözleşme ile dışarıdan temin edildiği, hangilerinin yapı denetim kuruluşu çalışanlarınca yapıldığı dikkate alınarak yapılmalıdır.

Denetçi, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının yetki sınırlarının tespitinde, inceleme döneminde denetlenen inşaat m2'si esas alınmalıdır. Zira inceleme dönemi öncesi yapı denetim kuruşlunca denetlenen inşaat m2'sinden denetlenen (m2) tutarı düşülerek yapı denetim komisyonu/birimleri tarafından yapı denetim kuruluşlarına yeniden inşaat sözleşmesi düzenlenmesine izin verilmektedir.

### 4.2.1. Yapı Denetim Kuruluşlarında Çalışması Gereken Asgarî Personel Sayısı İle İlgili Değerlendirme

Yapı denetim kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat hükümlerinde bu kuruluşların kuruluş aşamasında çalıştırılması gereken asgarî personel sayısı belirtilmektedir.

Kuruluş aşamasında çalıştırmak zorunda oldukları denetçi mimar-mühendisler dışında denetçi mimar-mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanı sayısı yapı denetim kuruluşunun faaliyeti aşamasında yapmış olduğu iş hacmine (denetledikleri inşaat yapı m2'si) göre değişmektedir.

Yapı denetim kuruluşu işyerinin asgarî işçilik incelemesinde çalışması kayden/fiilen tespit edilen kişilerin nitelik ve sayılarının, işyerinin faaliyet alanı kapasite kullanımı dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Yapılan değerlendirmede ayrıca işyerinde kısmi zamanlı çalışanların sözleşmelerinde bulunan süreler kadar çalışabilecekleri göz önünde bulundurularak salt kısmi çalışma sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

### 4.2.2. İdari Personel İle İlgili Değerlendirme

Yapı denetim kuruluşlarında denetçi mimar-mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanı dışında büro personeli, temizlik,

güvenlik …v.b elemanlarında çalıştırılması veya bu elemanlarca sağlanacak hizmetin bir bölümünün sözleşme ile başka işverenlerce sağlanması da mümkündür.

Bu çerçevede yapılacak denetimde, işyerinde işin yürütümü ile ilgili iş ve işlemlerden hangilerinin sözleşme ile dışarıdan sağlandığı ve bu işleri yapan kişilerin işverenlerinin ve sigortalılıklarının sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmelidir.

Sözleşme ile satın alınan hizmetlerde sözleşmede belirtilmiş ise bu sayıda elemanın çalıştırılıp çalıştırılmadığı, sözleşmede sayı belirtilmemiş ise kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği, gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak denetim kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

Yine, işyerinde büro işlerinde kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği, gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak denetim kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

# VII.BÖLÜM

# RAPOR DÜZENLENMESİ

## 1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel yapı denetim kuruluşu işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

## 2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-24) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

- Yapı denetim kuruluşu faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

- Yapı denetim kuruluşu işyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

- İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

- Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

- Yapı denetim kuruluşu işyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

- Yapı denetim kuruluşu işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel yapı denetim kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem

yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

# EKLER

**EK-1**

**ODA KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ**

**TMMOB …….. ODASI**
**…….. ŞUBESİ**

**Tarih :**
**Sayı :**

**BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA**
**(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)**

**Oda Sicil No :**

**Adı, Soyadı :**

**Baba Adı :**

**Doğum Yeri :**

**Doğum Tarihi :**

**Mezun Olduğu Okul :**

**Mezuniyet Tarihi :**

**Odaya Kayıt Tarihi :**

**Diploma Unvanı :**

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Odamız üyesi ……..., ……. Şubesine kayıtlıdır. Bu belge ilgilinin isteği üzerine TMMOB Yasasının 33. maddesi uyarınca Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere düzenlenmiştir.

Oda Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

**EK-2**

**KURULUŞ ORTAĞI MİMAR VE MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ**

**BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA**
**(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)**

..... adresinde faaliyet gösteren, ..... unvanlı ….. belge numaralı yapı denetim kuruluşunda görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımı, kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesini sağlayacağımı, yapı denetim kuruluşunda ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../20.....

Kuruluş Ortağı Mimar veya Mühendis
Adı-Soyadı
İmza

Adres :

Telefon:

**EK-3**

**DENETÇİ MİMAR VE DENETÇİ MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ**

**BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA**
**(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)**

..... adresinde faaliyet gösteren ve faaliyet yeri olarak ..... ilini seçen ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, ..... unvanlı ….. belge numaralı yapı denetim kuruluşunun denetleyeceği yapılarda ..... denetçi belge numaralı ..... olarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, denetçilik görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

Denetçi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000/360.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ……. olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

Denetçi Mimar veya Mühendis
Denetçi Belge No
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

Adres :

Telefon:

**EK-4**

**KONTROL/YARDIMCI KONTROL ELEMANLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ**

**BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA**
**(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)**

..... adresinde faaliyet gösteren ve faaliyet yeri olarak ..... ilini seçen ..... unvanlı ….. belge numaralı yapı denetim kuruluşunun denetleyeceği yapılarda kontrol/yardımcı kontrol elemanı olarak çalışacağımı, kontrol/yardımcı kontrol elemanlığı görevini ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

Kontrol/yardımcı kontrol elemanı olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının ……. m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../20.....

Adı-Soyadı
Unvanı
Oda Sicil No
İmza

Adres :

Telefon:

**EK-5**

**YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ**

# YAPI DENETİM İZİN BELGESİ

KURULUŞUN

Unvanı :

Adresi :

Bağlı Olduğu Oda :

Ticaret Sicil No :

Komisyon Karar Tarihi ve No :

İşbu yapı denetim izin belgesi, yukarıda açık unvanı yazılı kuruluşun, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği yapı denetleme yetkisini haiz olduğunu gösterir belgedir. Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz.

BELGE NO:
VERİLİŞ TARİHİ:

Yapı Denetim Komisyonu
Başkanı

**EK-6**

**ŞUBE İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ**

# ŞUBE AÇMA İZİN BELGESİ

## YAPI DENETİM KURULUŞUNUN

Bulunduğu İl :

Unvanı :

Adresi :

Bağlı Olduğu Oda :

Ticaret Sicil No :

## YAPI DENETİM KURULUŞU ŞUBESİNİN

Bulunduğu İl :

Adresi :

Bağlı Olduğu Oda :

Ticaret Sicil No :

Komisyon Karar Tarihi ve No :

İşbu belge, yapı denetim kuruluşuna bağlı şubenin ……..ili dahilinde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince yapı denetimi faaliyetinde bulunabileceğini gösterir belgedir.

Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz.

**EK-7**

**DENETÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN SAYFA)**

Fotoğraf

Mühür

**DENETÇİ BELGESİ**

T.C. Kimlik No :
Adı :
Soyadı :
Mezun Olduğu Okul :
Oda Sicil No :
Mezuniyet Yılı :
Denetçi Vasfı :
Düzenlenme Tarihi :

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince düzenlenmiştir. Tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz.

BELGE NO:
VERİLİŞ TARİHİ:

Yapı Denetim Komisyonu
Başkanı

**EK-8**

**YAPI DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ**

| |
|---|
| **TAAHHÜTNAME**<br>**YİBF No: ……** |
| **Yapı Denetim Kuruluşu** |
| **İzin Belge No :**<br>**Unvanı :**<br>**Adresi :** |
| **Denetimi Üstlenilecek İş** |
| **İl / İlçe :**<br>**İlgili İdare :**<br>**Pafta/Ada/Parsel No :**<br>**Yapı Adresi :**<br>**Yapı Sahibi :**<br>**Yapı Sahibinin Adresi :** |
| Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımızı; denetimini üstlendiğimiz yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.<br><br>Yapı Denetim Kuruluşu Adına<br>Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza |

**EK-9**

**YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

**Taraflar**

**MADDE 1-** Bir taraftan yapı sahibi ……..... ..... veya adına hareket eden ..... ile diğer taraftan …… izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu ..... arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme akdedilmiştir.

Bu sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı denetim kuruluşu" olarak anılacaktır.

**Taahhüdün konusu, yeri ve miktarı**

**MADDE 2-** Yapı sahibine ait ..... ili, .....ilçesi ……..... ..... adresinde bulunan, tapunun ..... pafta, ..... ada, ..... parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları dahil ..... kat, toplam ..... m² inşaat alanına sahip yapının, yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin incelenmesi ve ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

**Hizmetin süresi**

MADDE 3- Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı ...../...../20….. tarihinden, yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, bu sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Bu yapının bitirilmesi için öngörülen süre ise ..... dır.

Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğu, bu işte görev alan proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, …… süre içerisinde incelenir.

**Hizmet bedeli**

**MADDE 4-** Yapı denetimi hizmet bedeline, proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir.

Bu işe ait yapı denetimi hizmet bedeli,

| | |
|---|---|
| Toplam Yapı İnşaat Alanı<br>(4708 sayılı Kanunun 1. maddesine göre hesaplanır) | =.....m² |
| Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti | =.....YTL./m² |
| Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti<br>(Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti) | =.....YTL<br>(.....m²x…….....YTL/m²) |
| Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli<br>(Yapı Yaklaşık Maliyeti x Öngörülen Hizmet Süresine Ait Hizmet Bedeli Oranı) | =.....YTL<br>(.....YTL.x..../l00) |

Belirlenen bu miktarın, toplam inşaat alanı bin m²'yi (dahil) geçmeyen yapılar için, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten yatırılması esastır. Toplam inşaat alanı bin m²'nin üzerindeki yapıların yapı denetim hizmet bedeli yapı sahibinin tercihine göre, defaten veya 5'inci maddede belirtilen taksitler veya kısmi taksitler halinde hesaba yatırılır. Buna ait ödeme makbuzunun bir sureti yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verilir. Yapı sahibi taksidini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapı denetim kuruluşu tarafından her yıl sonu itibariyle düzenlenecek Yönetmelik ekindeki form-21'e uygun seviye tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Bu oranın belirlenmesi sırasında taraflar arasında ihtilaf olması hâlinde, ilgili idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapılması talep edilir. Belirlenen bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yıl sonu itibariyle hesap kesilir.

**EK-9**

Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmet süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinde yer alan hizmet oranlarına göre, işin tamamını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede belirtilen hizmet süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her altı ayı için söz konusu hizmet oranları %5 azaltılarak ödenir.

**Hizmet bedelinin ödenmesi**

**MADDE 5-** Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde, Yönetmelik eki form-22'ye uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir.

| Taksit | Kapsam | Miktar (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |
| 2 | Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |
| 3 | Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |
| 4 | Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |
| 5 | Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |
| 6 | İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |

**Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları**

**MADDE 6-** Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.

Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) Ek-3'te gösterilen form-1'e uygun proje kontrol formunu esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

Yapı denetim kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasında;

a) Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri ek-4'te gösterilen form-2'ye uygun şekilde düzenleyip Bakanlığa bildirir.

b) Yapı denetimi izin belgesinin noterlikçe tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5'te gösterilen form-3'e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6'da gösterilen form-4'e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir.

c) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen, ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya mimar olan personeli tarafından imzalanmasını sağlar.

Yapı denetim kuruluşu yapım safhasında;

a) Ek-7'de gösterilen form-5'e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin

**EK-9**

onayına sunar.

b) Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.

c) Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol ederek ek-8'de gösterilen form-6'ya uygun tutanak tanzim edilmeden beton dökümüne izin vermez. Beton, uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim elemanlarının huzurunda, deneyi yapacak laboratuvarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde şantiyede yapılacak deneylerin sonucunun olumlu olması hâlinde beton dökümüne izin verir. Alınan diğer numuneler deneyi yapacak laboratuvara, bu laboratuvarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. Beton dökümünü müteakiben ek-9'da gösterilen form-7'ye uygun tutanak tanzim edilir.

d) (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartların ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir. Aksi hâlde, bu raporları laboratuvarda düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar.

e) Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.

f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bulunur.

g) Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendislerine kontrol ettirir.

ğ) Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen, ek-10'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini takip eder.

h) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez ve bu durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir.

ı) İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

i) Bünyesinde görevli, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça ve ilgili meslek odalarınca verilen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

j) Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. Yıl sonu seviye tespitinde ihtilaf olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin yapılmasını ister.

k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetler.

l) Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında ruhsata ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.

m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.

n) Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için ek tutanaklar tanzim ederek imalatın denetimini ve gözetimini sağlar.

**EK-9**

o) Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzemede herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığı takdirde, hakediş ekinde ilgili idareye sunar. Aksi hâlde, maddenin (l) bendi hükümleri uygulanır.

ö) Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, ek-11'de gösterilen form-9'a uygun iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.

p) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

**Yapı sahibinin görev ve sorumlulukları**

**MADDE 7-** Yapı sahibi, yapı denetim hizmet sözleşmesini bizzat veya hukuken temsile yetkili vekili aracılığı ile imzalamak zorundadır.

Yapı sahibinin aynı zamanda yapı denetim kuruluşunun denetçisi olduğu hâllerde, yapı sahibi olan denetçiye görev verilmemek kaydı ile, mensubu olduğu yapı denetim kuruluşunca işin denetiminin üstlenilmesi mümkündür.

Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanında ödemek ile yükümlüdür.

Yapı sahibi projede, mahal listesinde, metrajda ve yapı yaklaşık maliyetinde bulunmayan herhangi bir imalatı, ruhsata bağlanmadığı müddetçe yapı müteahhidinden ve yapı denetim kuruluşundan isteyemez ve bu gibi istekler yerine getirilemez.

Tamamlanan yapı, yapı kullanma izni belgesi düzenlenmeksizin kullanıma açılamaz.

Yapı kullanma izni belgesi alınmış bir yapıda, ruhsat düzenlenmeksizin değişiklik yapılamaz. İşin fiziki olarak bittiğini gösteren iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmasından sonra yapılacak olan değişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

**Yapı denetim kuruluşunun adresi**

**MADDE 8-** Yapı denetim kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin akit olunmasından önce, değişiklik olması halinde ise yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi:

.....

.....

**Yapı denetim kuruluşunun görevlendireceği teknik personel listesi**

**MADDE 9-**

| S.No | Adı ve Soyadı | Görevi | Denetçi No | Oda Sicil No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 7 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 8 | ..... | ..... | ..... | ..... |

Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen Yönetmelik eki form-18'e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel üç iş günü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz iş günü içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için, yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren ek-20'de gösterilen form-18'e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir.

**EK-9**

Personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz iş günü içinde yeni denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdirde, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek yapının devamına izin verilmez.

**Denetim hizmetinin sona ermesi**

**MADDE 10-** Denetim hizmet sözleşmesi yapı kullanma izninin alındığı tarihte sona erer. Ancak, sözleşme konusu yapının kısmen veya tamamen bitirildiğinin ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiğinin, yapı denetim kuruluşunca yapı sahibine yazılı olarak bildirilmesinden sonra, yapı denetim kuruluşunun hazırladığı, yapının ruhsata ve eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idaresi tarafından onaylanmasını müteakiben, yapının inşaat alanı bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir.

Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi safhasında, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullanma izni belgesini ayrıca imzalaması şartı aranmaz, ancak kuruluş, yapı kullanma izni belgesinden doğan tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Yapı kullanma izni belgesi tanzim edildiğinde ilgili idarece kuruluşa bilgi verilir.

**Fesih esasları**

**MADDE 11-** Yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşları arasında akdedilen sözleşmenin fesih esasları şunlardır:

Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı olarak feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla feshi durumunda fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır.

Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından Yönetmelik eki form-20'ye uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

İlgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir.

Yeni bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeden kesinlikle yapının devamına izin verilmez.

Yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yeni yapı denetim kuruluşu, görevi üstlendiği tarihten önce yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminin Kanuna ve Yönetmeliğe uygun şekilde tamamlanmasından dolayı görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

**Anlaşmazlıkların çözüm yeri**

**MADDE 12-** Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ..... ilindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

**Çeşitli hükümler**

**MADDE 13-** Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme ...../...../20…..... tarihinde ..... nüsha olarak düzenlenmiştir.

| Yapı Sahibi veya Kanuni Vekili | Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi |
|---|---|
| Adı-Soyadı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza |

**EK-10**

**PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ**

| **Denetimi Üstlenilecek İş** |
|---|
| **İl / İlçe :**<br>**İlgili İdare :**<br>**Pafta/Ada/Parsel No :**<br>**Yapı Adresi :**<br>**Yapı Sahibi :**<br>**Yapı Sahibinin Adresi :** |
| **Yapı Denetim Kuruluşu** |
| **İzin Belge No :**<br>**Unvanı :**<br>**Adresi :** |

| **MİMARİ PROJE KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
|---|---|---|
| **1. VAZİYET PLANI (1/2000- 1/1000-1/500)** | | |
| 0.00 kotu altına plankote veya yol kırmızı kotuna göre değerleri yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilmiş. Yapılar birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilmiş. | | |
| Çatı saçağı ve mahyası üzerine kotları yazılmış. | | |
| Vaziyet planında ölçü verilmez. Tasarlanan bina kütlesi dış konturlarıyla ve yerleşme planındaki konumuna uygun olarak gösterilmiş. | | |
| Yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri işlenmiş. | | |
| Kuzey yönü gösterilmiş. | | |
| **2. YERLEŞİM PLANI 1/1000- 1/500- 1/200** | | |
| Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenmiş. | | |
| Blokların zemine oturma alanları çizilmiş. Üstteki çıkmalar nokta nokta işlenmiş. | | |
| Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa, merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları kotlandırılmış. | | |
| Blokların; parsel sınırlarına, röper noktalarına uzaklıkları anlaşılır şekilde ölçülendirilmiş. | | |
| Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilmiş, ölçülendirilmiş. Pafta kenarına otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılmış. Aynı çizelgeye taks/ kaks alanı ve sığınak hesabı eklenmiş. | | |
| Blokların dışına blok dış boyutları yazılmış. | | |
| Birden fazla blok var ise: Bloklar kodlandırılmış (isimlendirilmiş). Blok kodları için A;B;n şeklinde harfler, aynı blokların tekrarında A-1, A-2, A-n şeklinde harf ve rakam tercih edilmiş. | | |
| Binanın parsel sınırlarına kadar iki kesit çizilmiş. | | |
| **3. PLANLAR** | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilmiş. Tekrar eden katlar için açıklama yazılmış. | | |
| Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilmiş. | | |
| Bitişik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilmiş. | | |
| Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilmiş ve ölçülendirilmiş. | | |
| Her mahallin içine, mahal ismi ve net m² yazılmış. | | |
| Modüller ve inşai akslar belirtilmiş. Kesişme noktaları belirtilmiş. Taşıyıcı, aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre x ekseni üzerinde harfler, y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere) belirtilmiş. | | |
| İnşai elemanlar, kolon, perde, duvar pano ve benzeri ayrı çizim teknikleri ile çizilmiş ve gerçek boyutları gösterilmiş. İçleri koyulaştırılmış veya taranmış. | | |
| Bütün hacimler, birbirini aynen tekrarlayan hacimlerin biri ihtiyaç programına göre ölçekli olarak tefriş edilmiş. Çamaşır-bulaşık makinesi, şofben, termosifon vb cihaz yerleri gösterilmiş. Islak hacimler tefriş edilmiş veya ek tefriş paftası konmuş. Islak hacim tefrişlerinin aksları duvara göre ölçülendirilmiş. | | |
| Süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri belirtilmiş. | | |
| Merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış. Her kata ve her farklı kota kot verilmiş. | | |
| Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanmış ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilmiş, korkuluklar çizilmiş. Merdiven ve sahanlık boyutlarının ölçüleri verilmiş. | | |
| Esas giriş önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilmiş. | | |
| Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun olarak belirlenmiş, ölçülendirilmiş. CE standartlarına göre (1.9m x2m ve derinliği 1.4 m) asansör boşluğu makine veya elektrik avan ön projesine uygun olarak ayarlanmış, ağırlık - taşıma kapasitesi veya kaç kişilik olduğu içine yazılmış. | | |
| Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilmiş, açılan kanatları belirtilmiş, orta aksında en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220 gibi) gösterilmiş. | | |
| Mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilmiş. | | |
| Planlarda kolon ve duvar gösterimi ısı yalıtım projesine uygun olarak çizilmiş. | | |
| Tavandaki kirişlerin, nervür veya kasetlerin izdüşümü nokta nokta gösterilmiş (ifade edecek kadar bodrum katta) ve 1/50 ölçekli inşaat mühendisinin parafını içeren kalıp planı eklenmiş. | | |
| Çarpık, eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılmış. | | |
| Çatı planı çizilmiş, 1-meyiller 2-su toplama yerleri 3-dereler 4-asansör ve tesisat çıkıntıları 5-bacalar 6-çatı çıkış delikleri gösterilmiş ve kotlar verilmiş. Çatı planında çatı konstrüksiyonu gösterilmiş. | | |
| DIŞ ÖLÇÜ: Dıştan bina cephesine doğru, 1-blok toplam ölçüsü, 2-taşıyıcı akslar, 3-bina hareketleri, 4-doluluk boşluk (pencere, kapı vb.) ölçüsü verilmiş. | | |
| İÇ ÖLÇÜ: Her hacimde iki ölçü çizgisi ile gösterilmiş. 1. çizgide, hacmin net en veya boyu kaba yapı (duvar gövdesinden duvar gövdesine) verilmiş. 2. çizgi üzerinde kapı, pencere, kolon ve benzeri elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvara uzunlukları yazılmış. | | |
| İmar yönetmeliğine göre yangın dolabı ve yangın su deposu işlenmiş | | |
| Mutfakta çift baca gösterilmiş. (bir baca aspiratör, bir baca doğal gaz ve şofben için) | | |
| Makine dairesinin (min. 7.5 m²) çizilmiş, ölçülendirilmiş. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| **4. KESİTLER** | | |
| En az iki kesit çizilmiş. Biri merdivenden ve girişten, diğeri yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma) en çok bilgi verecek şekilde çizilmiş. | | |
| Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin ismi ve kotları yazılmış. | | |
| Kesite giren taşıyıcı elemanların aksları verilmiş. | | |
| Pencere altı dolu kısımların malzeme açılımı yapılmış. Kiriş bitişi , duvar dolgusu, ayrı ayrı kotlandırılmış. Parapet denizlik detaylarına uygun olarak çizilmiş. Duvar malzeme açılımları ısı yalıtım projesine uygun olarak verilmiş. | | |
| Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilmiş. Kullanılan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri ile çatı eğimi yazılmış. Sistem ve imalat detaylarına, ısı yalıtım projesine uygun çizilmiş, malzeme açılımları yazılmış. | | |
| Bodrum duvarlarında ve temelde ısı ve su yalıtım sistemi açıklanmış. | | |
| Kazan dairesi bacası gösterimi yapılmış. | | |
| Kesitlerde görünüşe giren kısımlar şematik olarak çizilmiş. | | |
| ÖLÇÜ: Bina içinde 3 ölçü çizgisi üzerinde bina cephesinden içe doğru 1. çizgide doluluk boşluk 2. çizgide kiriş döşeme kalınlığı 3. çizgide döşeme üzerinden döşeme üzerine kat yüksekliği ölçüsü verilmiş. | | |
| **5. GÖRÜNÜŞLER** | | |
| Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilmiş. Birbirinin aynı olan görünüşler çizilmemiş. Bitişik düzendeki yapıların görünen cepheleri çizilmiş. Yapı birkaç bloktan oluşuyorsa yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler çizilmiş ve bulundukları farklı düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile gösterilmiş. | | |
| Doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilmiş ve her ikisine ait gerekli kodlandırma eksiksiz yapılmış. | | |
| Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik çizgilerle belirtilmiş, kotlandırılmış. | | |
| Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılmış. Cephedeki hareketler gerektiriyorsa not yazılmış. | | |
| Yağmur olukları ve inişleri gösterilmiş. | | |
| Kapı ve pencere görünüşleri detaylarına uygun olarak çizilmiş ve açılan kanatlar işaretlenmiş. | | |
| Saçaklar, balkonlar, döşeme-denizlik-lento altı, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilmiş. | | |
| Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazılmış. (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar, söveler vb.) | | |
| **6. PROJELERE ÖLÇÜ VERİLMESİ** | | |
| Projelerde yer alması gereken en az ölçüler yukarıda belirlenmiştir. Gerekli görülürse projesini tanımlayabilmek üzere daha fazla ölçü verilebilir. Projelerde verilen ölçülerin doğru, birbirleri ile tutarlı olması esastır. Bu nedenle, projelere ölçü verildikten sonra birbiri ile (her mahalde toplam ve alt eleman ölçülerinin, plan-kesit-görünüşler arasında) tutarlı olması kontrol edilmiş. | | |
| **7. PROJE DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER** | | |
| 1-İmar Durumu (En son 1 yıla ait) | | |
| 2-Resmi Röperli Kroki (Yok ise harita müh onaylı belge) | | |
| 3-Tapu: | | |
| *İmar durumu ve aplikasyon krokisi eksik olan projelerin ön kayıtları yapılmamış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| *Uygulama projelerinin onaylandığı aşamada ilk bakılan projenin de gelmesi esastır. | | |
| *Uygulama projeleri 5 takım onaylanmış. | | |
| *İmar yönetmeliğine vb. yönetmeliklere uygun olmayan projeler onaylanmamış. | | |
| **8. BİNA APLİKASYONU PROJE UYGULAMA ESASLARI** | | |
| Yapının yapılacağı arsaya ait Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan aplikasyon krokisi ve zeminde gösterilen köşe ve kırık noktalarının aplikasyon krokisinde belirtilen değerlere uygun olarak gösterilip gösterilmediği kontrol edilmiş.<br>NOT: Bina aplikasyonu krokisini düzenleyen proje müellifi, parsel köşelerinin zemindeki konumundan, bina köşelerinin arsaya doğru aplike edilmesinden, bina subasmanı kotunun doğruluğundan sorumludur. | | |
| Zeminde sınırları işaretlenen ve doğruluğu kontrol edilen arsa içine vaziyet planına uygun olmak koşulu ile, binanın köşe noktaları, ülke koordinat sistemine göre koordinatlandırılmış. Proje ölçüleri ve bina alanı hesaplanarak projeye uygunluğu doğrulanmış. Temel kazılmadan önce köşe noktaları zemine aplike edilir ve siyah kotları verilmiş. Proje müellifi mimar ile birlikte kazı kotu belirlenmiş. Temel kazıldıktan sonra bu noktalar yine aplikasyon değerlerine göre temel çukuru içine hassas bir şekilde aplike edilmiş. | | |
| Binanın subasman kotu belirlenmiş, inşaat subasman düzeyine gelince idaresince onaylanan kota göre kontrol edilmiş, ayrıca inşaatın bu düzeyinde binanın yatay kanunu ölçülerek projesindeki boyutlara uygun olup olmadığı kontrol edilmiş ve aykırılıklar varsa giderilmiş. | | |
| Düzenlenen aplikasyon belgesinin arka sayfasında verilen taahhütnameyi her müellif kabul etmiş ve imzalamış. Taahhütnamesi eksik olan belge geçerli sayılmaz. | | |
| Aplikasyon krokisinde: | | |
| • Parsel köşe koordinatları (x,y,z) | | |
| • Parselin çekme mesafeleri | | |
| • Parsel ölçüleri | | |
| • Bina köşe koordinatları (x,y,z) | | |
| • Bina ölçüleri | | |
| • Parsel ve bina aplikasyonunun yapıldığı yer kontrol noktaları ve koordinatlar gösterilmiş. | | |
| **STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
| **1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ** | | |
| Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş | | |
| Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. | | |
| Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluymuş. | | |
| Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman varmış. | | |
| Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uygunmuş. | | |
| Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş. | | |
| Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygunmuş. | | |
| Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş. | | |
| Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda NBİ değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen sınırlar içinde kalsa da) | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da) | | |
| Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) oluşturulmasından kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da) | | |
| Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş. | | |
| Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi çakıştırılmaya çalışılmış. | | |
| Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış. | | |
| **2. HESAPLARIN SUNULMASI** | | |
| Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir rapor yazılmış.<br>Rapordaki açıklamalar ikna edici mi?<br>a. Sistem seçimi<br>b. Malzeme seçimi<br>c. Analiz kabulleri<br>d. Modelleme kriterleri<br>e. Standart ve yönetmelikler<br>f. Katlara ait şematik kalıp planları | | |
| Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfası varmış. | | |
| Yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varmış. | | |
| Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyormuş. | | |
| Hesaplar, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş.<br>a. Döşeme ve merdiven hesabı<br>b. Statik ve dinamik analiz<br>c. Kirişlere ait hesap<br>d. Kolonlara ait hesap<br>e. Temellere ait hesap<br>f. İstinat duvarlarına ait hesap<br>g. Özel elemanlara ait hesap | | |
| **3. YAPISAL ÇÖZÜMLEME** | | |
| Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlıymış. | | |
| Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanılmış. | | |
| C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış. | | |
| D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış. | | |
| Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş. | | |
| Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş. | | |
| Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş. | | |
| Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş. | | |
| Etkin yer ivmesi katsayısı ($A_0$), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş. | | |
| Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş. | | |
| Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda; | | |
| a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış. | | |
| Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda; | | |
| a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış. | | |
| b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan B katsayısı seçimi uygunmuş. | | |
| Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış. | | |
| Döşeme zati ve hareketli yükleri doğru alınmış. | | |
| Döşemelerden kirişlere yükler doğru aklanılmış. | | |
| Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış. | | |
| Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış. | | |
| Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş. | | |
| Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği takdirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış. | | |
| Al düzensizliği irdelenmiş. | | |
| A2 düzensizliği irdelenmiş. | | |
| A3 düzensizliği irdelenmiş. | | |
| B1 düzensizliği irdelenmiş. | | |
| B2 düzensizliği irdelenmiş. | | |
| B3 düzensizliği irdelenmiş. | | |
| Göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış. | | |
| İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış. | | |
| **4. KESİT HESAPLARI** | | |
| Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış. | | |
| Yapı malzemesi seçimi uygunmuş. | | |
| Taşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş. | | |
| Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşulları sağlanmış. | | |
| Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış. | | |
| Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış. | | |
| Yeniden dağılım prensibine göre donatılandırma yapıldığında ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar içinde kalınmış. | | |
| Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş. | | |
| Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış. | | |
| Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış. | | |
| Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde; | | |
| a. Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış. | | |
| b. Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış. | | |
| c. Kolonların kesme güvenliği sağlanmış. | | |
| d. Kolon, kiriş, birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış. | | |
| e. Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş. | | |
| Temel hesabı yapılmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış. | | |
| Farklı kotlardaki temellerin alt kenarlar arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş. Aksi takdirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş. | | |
| Radye temellerde zımbalama kontrolü yapılmış. | | |
| Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış. | | |
| Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış. | | |
| Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış. | | |
| Zemin kayma veya göçme hesabı yapılmış. | | |
| Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış. | | |
| Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış. | | |
| Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış. | | |
| **5. ÇİZİMLER** | | |
| Statik proje mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş. | | |
| Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş. | | |
| Statik projede, başlık sayfasından sonra vaziyet plan ve kalıp planları sunulmuş. | | |
| İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş. | | |
| Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış. | | |
| Kalıp planlarının sağ ait köşesinde etkin yer ivmesi katsayısı ($A_0$), bina önem katsayısı (I), taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) ve yerel zemin sınıfı belirtilmiş. | | |
| Önemli yapılarda, kalıp planı üzerine hareketli yük miktarı yazılmış. | | |
| Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirini tutuyormuş. | | |
| Tüm çizimlerde paspayları belirtilmiş. | | |
| Paspayları söz konusu elemanlar için uygunmuş. | | |
| Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde gösterilen paspayları birbiriyle uyumluymuş. | | |
| Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyormuş. | | |
| Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazılar ve çizimler için önlem alınmış. | | |
| Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış. | | |
| Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanılmış. | | |
| Donatılar için poz numarası verilmiş. | | |
| **6. TEMELLER** | | |
| Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş. | | |
| Temel kalıp planında; | | |
| a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) belirtilmiş. | | |
| b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Mimari katlar belirtilmiş. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| c. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş. | | |
| Her farklı temel tipi için temel detayı çizilmiş. | | |
| Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş. | | |
| Sürekli temel kirişi detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş. | | |
| Bağ kirişi detayı çizilmiş. | | |
| Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş. | | |
| Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş. | | |
| Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş. | | |
| Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş. | | |
| Kazık donatıları ve boyu çizilmiş. | | |
| **7. KAT PLANLARI** | | |
| Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş. | | |
| Kalıp planlarında; | | |
| a. Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş. Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varmış. | | |
| b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş. | | |
| c. Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş. | | |
| d. Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş. Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış. | | |
| e. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş, mimari kotlar belirtilmiş. | | |
| f. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitler, özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluğundan ve düşük döşemelerden geçirilmiş. Kesitlerde mimari kollar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş. | | |
| g. Özellik arz eden taşıyıcı sistem dışı elemanlara ait detaylar çizilmiş. Gerekli açıklamalar yapılmış. İnşaat sırasında uyulması gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek şekilde belirtilmiş. | | |
| h. Döşeme donatıları kalıp planından ayrı olarak çizilmiş. Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış. | | |
| i. Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş. Üst donatı sehpası gösterilmiş. | | |
| j. Kalıp planlarına ters sehim miktarları yazılmış. | | |
| **8. KOLON VE PERDELER** | | |
| Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş. | | |
| Kolon aplikasyon planlarında; | | |
| a. Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kollar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varmış. | | |
| b. Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş. Her bir kolon/perde tipi için donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş. | | |
| c. Kolon/perde aplikasyon planında. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| d. Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş. Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş. | | |
| e. Etriye sarılma bölgesinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtmiş. | | |
| f. Gerektiğinde her bir kolon-kiriş birleşim bölgesinden yatay kesitler alınıp, alttaki kolondan yukarı uzatılan donatılarla kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren düğüm noktası detayı çizilmiş. | | |
| g. Kolonlar perde ve kiriş detay paftalarının her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları gösterilmiş. | | |
| **9. KİRİŞLER** | | |
| Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiriş detayları çizilmiş. | | |
| Kiriş detaylarında; | | |
| a. Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış. | | |
| b. Mesnet ilave donatılan sadece gerekli olduğu kirişin taşıma gücünü artıracak şekilde yerleştirilmiş. | | |
| c. Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş. | | |
| d. Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş. | | |
| e. Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş. | | |
| f. Konsol veya büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı yazılmış. | | |
| **10. MERDİVENLER** | | |
| Merdiven kalıp planları 1/20 veya, 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş. | | |
| Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş. | | |
| Merdiven detayında, merdivenin tipine uygun kesitler alınmış. | | |
| **11. ÖZEL DURUMLAR** | | |
| Kiriş içerisinden geçen boşluklar kalıp ve donatı paftalarında dikkate alınmış. | | |
| Varsa asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış. | | |
| Bodrumda veya çatıda su deposu var mı ve yükü hesaplarda dikkate alınmış. | | |
| **12. SIKÇA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER** | | |
| Binalar arasında bırakılacak olan derz boşlukları için deprem yönetmeliğinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine uyulmuş ve temel planında gösterilmiş. | | |
| Saplama kirişe bir başka kiriş yüklenmesinden olabildiğince kaçınılmış, saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılmış. | | |
| Kirişlerde etriye aralığı 20 cm' den fazla yapılmamış. Aksi durumda Vd ≤ 3 Vcr olduğu gösterilmelidir. (TS500) | | |
| Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanmış. | | |
| Konsol döşeme balkon boyu 2.00 m' yi geçiyor ise kiriş sistemi oluşturularak hesap yapılmış. | | |
| Kirişlerde seçilen donatı kiriş genişliğine sığmıyor ise (TS 500) 2.sıra veya döşeme içine yerleştirilmesi detaylı olarak gösterilmiş, veya kiriş genişliği artırılmış. | | |
| Kolonların dar kenarı en az 30 cm olmuştur. | | |
| Bina içerisinde konsol kiriş yapılmamış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Kolonlara yakın noktalarda saplama kiriş yapılmamış. | | |
| Konsol boyu 1.50m'den fazla olan balkonların mesnetlendiği kirişlerde gövde donatısı çizilmiş | | |
| Mimari tasarım aşamasında kolonların aynı yönlü tasarlanması yapılmamış. Kolonlar mümkün olabildiğince her iki yönde eşit sayıda yerleştirilmiş. | | |
| Kiriş detayları çizimlerde olabildiğince sıra ile (K101, K102, ….. gibi) işlenmiş. | | |
| Temel planlarında pis su çukuru işlenmiş. | | |
| Temel planlarında varsa asansör kuyusu işlenmiş ve detayı çizilmiş. | | |
| Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmış. | | |
| **ELEKTRİK PROJESİ KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
| **1. ÇİZİM STANDARTLARI** | | |
| Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmış. | | |
| Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında;<br>• Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi,<br>• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,<br>• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,<br>• Asansör Yönetmeliği,<br>• Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği,<br>• Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,<br>• TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği,<br>• EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar,<br>• Anma Gerilimleri 1 kV'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik,<br>• Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi,<br>• Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,<br>• Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,<br>• TSE Paratoner Yönetmeliği, | | |
| Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulmuş, mimari proje ölçeklerinde hazırlanmış, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülmüş veya açı detaylar verilmiş. | | |
| Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olmuş ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulmuş.<br>• Vaziyet Planları:1/1000<br>• Kat Planları :1/50<br>• Ayrıntılar:1/20 | | |
| Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılmış. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. | | |
| Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akın kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilmiş, eğer çizim elektronik ortamda yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılmış. | | |
| Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilmiş. Ancak normal kat girişi katın aynı olsa bile ayrı çizilmiş. Simetrik bölümler tam olarak gösterilmiş. | | |
| Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilmiş. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur. | | |
| Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmamış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıldık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilmiş, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmemiş. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmiş ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmuş. Zorunlu durumlarda özel sızdırmazlığı sağlamış buat ve ek kutulan kullanılmış. | | |
| Bir buata en çok 4 bağlantı ucu geçebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulmuş. | | |
| Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulmuş;<br>• Anahtarlar, 110 cm yukarda,<br>• Prizler zeminden 40 cm yukarda,<br>• Aplikler, zeminden 190cm yukarda,<br>• Tablolar zeminden 200cm yukarda,<br>• Buatlar, zeminden 220cm yukarda,<br>• Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olmuş. | | |
| Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılmış. | | |
| Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilmiş. | | |
| Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilmiş. | | |
| Tesisatın ne şekilde yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılmış. | | |
| Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilmiş. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilmiş. | | |
| Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmiş.<br>• Üç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı - sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun olarak R - gri, S - siyah, T – kahverengi seçilmiş.<br>• Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilmiş.<br>• Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanmış. | | |
| Basit yapılar dışındaki 200 $m^2$ den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projelendirilmiş. | | |
| Kat tabloları girişinde, 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış.<br>Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. | | |
| Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olmuş. Bina genel kullanıma yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olmuş, ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat tablodan beslenmiş. Projelerde sayaç panosu detayı verilmiş. | | |
| Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk no. su gibi bilgiler ile temel topraklaması detaylar ( Topraklama Şeridi, Topraklama Kazığı ve teknik ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilmiş. | | |
| Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenmiş. | | |
| Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilmiş. Ancak konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 $mm^2$ alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10$mm^2$ olmuş. | | |
| Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olmuş. Kolon linye hatları tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu yazılmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 $mm^2$ kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hattı olmuş. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olmuş. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak tefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş. | | |
| Projelerde, proje sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, genel notlar, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı ve metrajları kapsamış. | | |
| İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmış. | | |
| Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lambaların (floresan, sodyum ve civa buharlı v.b.) kullanılması durumunda, ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanmış veya kondansatörlü balast kullanılmış. | | |
| Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilmiş ve uygun klemensle bağlantı sağlanmış | | |
| Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsamış. | | |
| Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılmış. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilmiş. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınmış ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanmış. | | |
| Bölümleri özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılmış, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilmiş. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt / $m^2$ esas alınmış. | | |
| Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları açık olarak belirlenmiş. | | |
| Kolon şeması mimari kat sayısına uygun olarak çizilmiş, tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana tablodan hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma akımları belirtilmiş. | | |
| Kabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılmış. | | |
| Şalterlerin hareketli kontakları, açık durumda ve enerjisiz olmuş. | | |
| Kat tablolarına ana kesicisi, faz - nötr kesmeli olmuş. | | |
| Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilmiş. | | |
| Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilmiş. | | |
| TSE Yangın Yönetmeliği gereğince yangın pompası konulması gerekli binalarda yangın pompasının gücüne uygun tesisat projede gösterilmiş. | | |
| Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş. | | |
| Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatması projede gösterilmiş. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak priz bulunmuş ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir linyeden beslenmiş. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanmış. Bu kesitin en az 4 * 6 $mm^2$ olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılmış. Asansör dairesi tesisatı etanj olmuş. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilmiş. | | |
| Asansör ön projeleri; Asansör trafik hesabı, kuyu yerleşim planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makine dairesi planı, asansör motor gücü hesabı, asansör makine dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları, asansör tablosu kolon hattı hesabı ile binaya gelecek statik ve dinamik yüklere ilişkin mukavemet hesaplarını kapsamış. | | |
| Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş; | | |
| Bina girişine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve %20 yedek hat bağlantısına uygun Bina Telefon Dağıtım Kutusu (BTDK) konulacaktır. BTDK ile dış telefon bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılmış. | | |
| Konutlarda en az iki, işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktır. Kat Telefon Dağıtım Kutusu (KTDK) ile BTDK arasına çekilecek kablo, kattaki toplam telefon sortisi bağlantısına uygun olmuş. | | |
| Yapı içi TV/ R Tesisatı projeleri, EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/ R İç Tesisatı Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmış. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş: | | |
| Tesisat bağımsız abonelendirmeye uygun olarak, her konuta bağımsız hat düşünülerek projelendirilmiş. Her konutta en az bir TV/ R prizi olmuş. Konut içinde birden fazla TV/R prizi olması durumunda, konut içinde dağıtıcı (tap off) kullanılmış. Bina girişinde TT'nin bağlantı yapması için, Bina Kablo TV Bağlantı Kutusu konulmuş. Bu kutu ile dış Kablo TV bağlantısı için, bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılmış. Bu kutu binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve %20 yedek kapasiteye sahip olmuş. | | |
| Çok aboneli ve çok katlı binalarda, bina ana girişindeki dağıtım kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları kullanılmış. | | |
| Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulmuş. | | |
| Projelerde "Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktır." ifadesi yazılmış ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenmiş:<br>• 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası,<br>• 3194 sayılı İmar Yasası,<br>• .5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası,<br>• 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa,<br>• EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri. | | |
| **2. UYGULAMA** | | |
| 16. 06. 2004 tarih 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanması, inşaatta yetkili bir elektrikçinin çalıştırılması ve işe başlamadan önce işe başlama formlarının doldurularak yapı denetim dosyasına konması. | | |
| İnşaat bitiminde iş bitirme belgesi ile bunların eki olan kontrol formlarının inşaata gidilmiş doldurulmuş ve yapı denetim kuruluşundaki denetçi mühendisler tarafından imzalanmış. Formlar doldurulurken özellikle topraklama ölçümü ile Kaçak Akım Rölesi testleri yapılıp raporlanmış ve bir nüshası belediyeye verilmiş. | | |

**EK-10**

| ISI YALITIM PROJESİ KONTROL FORMU | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| **1. KAPAK** | | |
| Standartlara uygun | | |
| **2. ISI YALITIM PROJESİ RAPORU** | | |
| Rapor standartlara uygun | | |
| Isı ihtiyacı kimlik belgesi var. | | |
| Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesap tablosu hazırlanmış. | | |
| Binanın özgül ısı kaybı hesabı tablosu hazırlanmış. | | |
| Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma ve buharlaşma hesabı var. | | |
| Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri çizilmiş. | | |
| Proje hesap rapor sayfası var (Isı yalıtımı yapılan yapı bileşenlerinin toplam alanı, ısıtılan mahallerin brüt hacmi, net alanı toplam alan/brüt hacim oranı hesaplanmış). | | |
| Bölge durumu belirtilmiş (Tek bölge, birden fazla bölge için bölge sınırları). | | |
| Havalandırma tipi belirtilmiş. | | |
| Hava değişim sayısı (nh) belirtilmiş. | | |
| Bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri belirtilmiş. | | |
| Cam, pencere ve kapı tipleri belirtilmiş. | | |
| Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılmış. | | |
| Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda yapılan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilerek hesaba katılmış. | | |
| Yapı elemanları konstrüksiyon detayları çizilmiş, U değerleri belirtilmiş. | | |
| Isı yalıtım malzemeleri duvar, döşeme ve çatıda uygun olarak kullanılmış. | | |
| Isı yalıtım malzemeleri kalınlıkları uygulanabilir olarak belirlenmiş. | | |

| SIHHİ TESİSAT PROJESİ KONTROL FORMU | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| **1. KAPAK** | | |
| Standartlara uygun | | |
| **2. TESİSAT RAPORU** | | |
| Rapor standartlara uygun | | |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış. | | |
| Pis su, temiz su, yük değerleri yazılmış. | | |
| Hidrofor tesisatı hesabı yapılmış. | | |
| Yağmur suyu tesisatı hesabı yapılmış. | | |
| **3. TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLER TABLOSU** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| **4. CİHAZ MONTAJ DETAYLARI** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Cihaz montaj detayları ayrıntılı olarak gösterilmiş. | | |
| **5. VAZİYET PLANI** | | |
| 1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş. | | |
| Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş. | | |
| Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış. | | |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögar ile kanalizasyona bağlanmış. | | |
| Birden fazla bina var ise, binaların pis su çıkışları rögar ve büzlerle birbirine irtibatlandırılıp, kanalizasyona verilmiş. | | |
| Belediye kanalizasyon şebekesi bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş. | | |
| Binanın bulunduğu yerde kanalizasyon şebekesi yoksa, öngörülen sızdırmaz fosseptik yeri, bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **6. KAT PLANLARI** | | |
| **6.1 BODRUM KAT** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Mahallerin adı yazılmış. | | |
| Oturulan mahal var ise kat planındaki şartlara uyulmuş. | | |
| Toplama borularının nereden yapıldığı ve eğimi yazılmış. | | |
| Boruların çapı ve yük değerleri yazılmış. | | |
| Pis sular muflu boru olarak ve birleşimleri 45 açı ile çizilmiş. | | |
| Pis su kolonları numaralandırılmış. | | |
| Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış. | | |
| Pis su pompası debi, basınç değeri yazılmış. | | |
| Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış. | | |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış. | | |
| Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış. | | |
| Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş. | | |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış. | | |
| Temiz su sayacı, yana, çekvalf ve kolektör çizilmiş. | | |
| Temiz su sayacı cinsi yazılmış. | | |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş. | | |
| Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş. | | |
| Hidrofor basınç ve debisi yazılmış. | | |
| Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **6.2 ZEMİN VE NORMAL KATLAR** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Mahallerin adı yazılmış. | | |
| Islak hacimlerdeki cihazlar eksiksiz gösterilmiş. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Şofben mutfakta çizilmiş. | | |
| Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45° açı ile çizilmiş. | | |
| Yağmur suyu boruları çizilmiş ve yükleri yazılmış. | | |
| Pis su ve temiz su boru çapları yazılmış. | | |
| Pis su ve yağmur suyu kolonları numaralandırılmış. | | |
| Balkonlardaki yer süzgeçleri yağmur suyu kolonlarına irtibatlandırılmış. | | |
| Pis su tesisat borularının birleşmelerinde ters akış verilmemiş. | | |
| Yağmur suyu kolonuna hiçbir şekilde pis su boru bağlantısı yapılmamış. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **6.3 ÇATI** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Yağmur suyu kolonları ve varsa yer süzgeçleri gösterilmiş. | | |
| Pis su boruları havalandırmaları gösterilmiş. | | |
| Yağmur suyu akış yönü ve çatı eğimi belirtilmiş. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **7. KOLON ŞEMASI** | | |
| Ölçek 1/50 çizilmiş. | | |
| Cihazlar kat planındaki sıraya göre eksiksiz çizilmiş. | | |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış. | | |
| Temiz su sayacı yana ve kolektör çizilmiş. | | |
| Yangın tesisatı için yana ve sayaç konmuş. | | |
| Temiz su sayacı cinsi yazılmış. | | |
| Temiz su borularının çapı ve yük değerleri yazılmış. | | |
| Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45° açı ile çizilmiş. | | |
| Pis su kolonları çatıya kadar çıkarılıp numaralandırılmış. | | |
| Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış. | | |
| Pis su pompası debi ve basınç değeri yazılmış. | | |
| Pis su kolonlarına temizleme kapağı konmuş. | | |
| Pis su toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış. | | |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış. | | |
| Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış. | | |
| Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş. | | |
| Yağmur suyu tesisatı boruları çizilip ölçülendirilmiş. | | |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş. | | |
| Hidrofor basınç ve debisi yazılmış. | | |
| Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş. | | |
| Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **8. DETAYLAR** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Rögar, kanal, fosseptik detayları gösterilmiş. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Kat planlarında tesisatın tam anlaşılamadığı yerlerde 1/20 detay gösterilmiş. | | |
| Hidrofor, su deposu detayları gösterilmiş. | | |
| **KALORİFER TESİSATI PROJESİ KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
| **1- KAPAK** | | |
| Standartlara uygun | | |
| **2- TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLER TABLOSU** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı | | |
| **3- KALORİFER TESİSATI RAPORU** | | |
| A4 boyutunda ve standartlara uygun | | |
| Binanın durumu, yakıt ve ısıtıcı cinsi belirtilmiş. | | |
| Hesapta kullanılan mahal sıcaklıkları yazılmış. | | |
| Hesapta kullanılan ısı iletim katsayıları yazılmış. | | |
| Hesap sonuçları yazılmış. | | |
| **4- ISI KAYIPLARI HESABI, CİHAZ VE DONANIM HESAPLARI** | | |
| Isı iletim katsayıları ısı yalıtım projesindekilerle aynı | | |
| Isı iletim katsayılarının hesabı yapılmış ve çizimleri gösterilmiş. | | |
| Isı kaybı hesapları uygun | | |
| Isıtıcı cihaz (kazan vs. )seçimi ve montaj tasarımı yapılmış. | | |
| Radyatör hesabı yapılıp, radyatör cinsi ve ısı değerleri gösterilmiş. | | |
| Radyatör teferruatı ve hesabı cetveli hazırlanmış. | | |
| Duman ve havalandırma bacaları ve baca kesitleri hesabı yapılmış. | | |
| Genleşme deposu ve güvenlik boruları hesabı yapılmış. | | |
| Kritik devre hesabı yapılmış. | | |
| Boru hesabı cetveli ve değerleri tablosu hazırlanmış. | | |
| Yıllık yakıt sarfiyatı hesaplanmış. | | |
| Kömürlük alan hesabı yapılmış. | | |
| Yakıt tankı hesabı yapılmış. | | |
| Yakıt deposu ısıtıcı serpantin yüzeyi hesaplanmış. | | |
| Tesisatta kısa devre kontrol hesabı yapılıp,sistem dengelemesi yapılmış. | | |
| Pompa hesabı yapılıp, debi, basınç ve pompa adedi belirtilmiş. | | |
| **5- VAZİYET PLANI** | | |
| 1/200 ölçekte çizilmiş. | | |
| Yönler gösterilmiş. | | |
| Birden fazla bina var ise binalar arası kanallardan dağıtım yapılmış, boru çapı ve yükü yazılmış. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **6- KAZAN DAİRESİ DETAYI** | | |
| 1/20 ölçekte çizilmiş. | | |
| Kazan dairesi alanı (kömürlük, küllük) yeterli | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Kazan dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış. | | |
| Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış. | | |
| Kazan kaidesi uygun | | |
| Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş. | | |
| Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış. | | |
| Kazan beslemesi manuel yapılmış ( hortum vs.). | | |
| Kazan dairesi su drenajı yapılmış. | | |
| Kazan kömürlü ise baypas vanası konmuş. | | |
| Kazan dairesine havalık bacasından başka bir adet havalandırma penceresi ve demir kapı konmuş ( kapı içe ve dışa açılacak). | | |
| Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. | | |
| Kazan kapasitesi yazılmış. | | |
| Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş. | | |
| Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış. | | |
| Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş. | | |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış. | | |
| Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş. | | |
| Kazan dairesine ısıtma tesisatı haricinde başka cihaz ve ekipman konulmamış. (hidrofor, su deposu, yangın pompası vs.) | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **7- KAT PLANLARI** | | |
| **7.1 BODRUM KAT** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Bodrum katta oturulan mahal varsa z. ve normal katlardaki şartlara uyulmuş. | | |
| Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış. | | |
| Kolonlar numaralandırılıp, çapı ve yükü yazılmış. | | |
| Kazan dairesinde ( 5- Kazan Dairesi ) bölümünde istenilen şartlara uyulmuş. | | |
| Kazan dairesinde kapıların yanmaz malzemeden yapıldığı belirtilmiş. | | |
| Kazan dairesi doğrudan merdiven boşluğuna açılıyorsa araya yanmaz ve kapıları sızdırmaz malzemeden giriş odası yapılmış. | | |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış. | | |
| Sıcak su gidiş dönüş sıcaklıkları, ısı yükleri ve boru çapları (mm) yazılmış. | | |
| Boruların nereden çekildiği ve izole edileceği not olarak yazılmış. | | |
| Toplama borularının ısı yükleri ve çapları yazılmış. | | |
| Ana toplama borularından hat alışları $45^{o}$ açı ile yapılmış. | | |
| Toplama borularının askı sistemi çizilip ölçülendirilmiş. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **7.2 ZEMİN VE NORMAL KATLAR** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Odanın adı, sıcaklığı ve numaralandırılması yapılmış. | | |
| Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş. | | |
| Kolonda deplasman var ise kat planında nereden olduğu gösterilmiş. | | |
| Kolonlar numaralandırılmış. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **7.3 ÇATI** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Genleşme deposu ve havalık boruları bağlantıları gösterilmiş. | | |
| Genleşme deposu drenajı yapılmış ve en yakın yağmur kolonuna bağlanmış. | | |
| Boru çapları eksiksiz gösterilmiş. | | |
| Çizimde kullanılan kazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **8- KOLON ŞEMASI** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Odanın sıcaklığı ve numaralandırılması radyatörün içine yazılmış. | | |
| Radyatör şematik çizilip, uzunluk ve ısı yükleri yazılmış. | | |
| Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş. | | |
| Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve ısı yükleri yazılmış. | | |
| Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış. | | |
| Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş. | | |
| Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış. | | |
| Kazan beslemesi manuel yapılmış ( hortum vs.). | | |
| Kazan dairesi su drenajı yapılmış. | | |
| Kazan boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. | | |
| Kazan kapasitesi yazılmış. | | |
| Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş. | | |
| Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış. | | |
| Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş. | | |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış. | | |
| Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş. | | |
| Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. | | |
| Toplama borularının ısı yükleri ve çaplan yazılmış. | | |
| Ana toplama borularından hat alışları açı ile yapılmış. | | |
| Genleşme deposu en yüksek radyatörden en az 1m yukarıda çizilmiş. | | |
| Genleşme deposunun ölçüleri kapasitesi ve izole edileceği yazılmış. | | |
| Genleşme boruları çizilmiş ve bağlantıları yapılmış. | | |
| Sifon çalışan peteklere ¾// braşman çekilmiş. | | |
| Tesisatta hava atıcılar en üst kata konmuş. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **9- TESİSATIN YALITIM ŞEKLİ** | | |
| Bodrum katta yalıtım yapılacak notu yazılmış. | | |
| Kolon şemasında genleşme deposu yalıtım yapılacak notu yazılmış. | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Binalar arası kanallardaki borulara yalıtım yapılacak notu yazılmış. | | |
| Kullanılacak yalıtım malzemeleri belirtilip şekil ile gösterilmiş. | | |
| **10- KRİTİK DEVRE** | | |
| 1/50 ölçekte çizilmiş. | | |
| Kritik devre numaralandırılmış. | | |
| Kritik devrede boru çapı ve yükler yazılmış. | | |
| Hesaplama ile çizimler uyuşuyor. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **11- DETAYLAR** | | |
| Binalar arası kanalların nereden geçtiği gösterilmiş. | | |
| Kanal ölçülendirilmesi yapılmış. | | |
| Kanal drenajı gösterilmiş. | | |
| Kanalda borunun döşenişi ve izolesi çizilmiş. | | |
| Kanalda kullanılan genleşme alıcılar çizilmiş. | | |
| Kanalda kullanılan boru askıları çizilip ölçülendirilmiş. | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **ASANSÖR PROJESİ KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
| **1- KAPAK** | | |
| Standartlara uygun | | |
| **2- ASANSÖR PROJE HESABI** | | |
| Asansör trafik hesabı yapılmış. | | |
| Binada bulunan insan sayısı | | |
| Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı | | |
| Gerekli asansör sayısı | | |
| Asansör kuvvet hesapları yapılmış | | |
| Çarpma tamponuna gelen kuvvetler | | |
| Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler | | |
| Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler | | |
| Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler | | |
| Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler | | |
| Asansör motor gücü hesabı yapılmış. | | |
| **3- DETAY RESİMLER** | | |
| 1/20 ölçekte kuyu kabin durum planı çizilmiş. | | |
| 1/20 ölçekte kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş. | | |
| 1/100 ölçekte asansör kuyusu ön görünüşü çizilmiş. | | |
| 1/100 ölçekte asansör kuyusu yan görünüşü çizilmiş. | | |
| 1/20 ölçekte makina dairesi durum planı çizilmiş. | | |
| 1/20 ölçekte makina dairesinde bırakılacak halat delikleri çizilmiş. | | |
| **YANGIN TESİSATI KONTROL FORMU** | **Evet** | **Hayır** |
| **1- KAPAK** | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Standartlara uygun | | |
| **2- YANGIN TESİSATI RAPORU** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Yangın Tesisatı Raporu, "Binaların Yangından Korunma Hakkında Yönetmelik" e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre hazırlanmış | | |
| Yangın tesisatının seçimi yapılmış | | |
| Sabit boru tesisatı ve tasarımı yapılmış | | |
| Yangın dolapları tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| Bina dışı yangın hidrant tesisat: tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| Hidrolik hesap tablosu yapılmış | | |
| Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış | | |
| **3- HİDROLİK HESAP TABLOSU** | | |
| Standartlara uygun | | |
| Yangın tesisatının numaralandırılması yapılmış | | |
| Yangın tesisatının boru çapları,yükü ve basınç kaybı hesaplanmış | | |
| Seçilen pompa basıncının ve debisinin uygunluğu belirtilmiş | | |
| **4- VAZİYET PLANI** | | |
| 1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş | | |
| Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş | | |
| Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru bağlantısı, zon vana yerleri gösterilmiş | | |
| Bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş | | |
| İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet planında gösterilmiş | | |
| Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilmiş | | |
| **5- YANGIN POMPA DAİRESİ** | | |
| Yangın pompa dairesi cihaz iç tasarımı yapılmış | | |
| Yangın pompa dairesi diğer tesisattan ayrı bir bölümde ve tehlike sınıfına göre min. 60 dakika yangına dayanıklı olacak şekilde yapılmış | | |
| Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış | | |
| Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş | | |
| Boru çap ölçüleri yazılmış | | |
| Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmiş | | |
| Bütün pompaların basınç ve debileri eksiksiz yazılmış | | |
| Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg.lık ABC türü taşınabilir sürücü konmuş | | |
| Yangın pompa deresinde ulaşabilecek fazla 150 lt/dk kapasiteli yangın dolabı ve en fazla 140 $m^2$'de çalışacak, 6 lt/dk/$m^2$ su debisi sağlayabilen sprinkler sistemi yapılmış | | |
| Pompa dairesi su drenajı yapılmış | | |
| Pompa ağırlığını taşıyabilecek min. 40 cm yüksekliğinde pompa şasesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış | | |
| Dizel pompa imalatçısının değerlerine göre yeterli havalandırma yapılmış | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| **6- KAT PLANLARI** | | |
| **6.1 BODRUM KAT** | | |
| Yangın pompa dairesi 1/50 ölçekte kal planında gösterilmiş | | |
| Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş | | |
| Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş | | |
| Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş | | |
| Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış | | |
| Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış | | |
| Sabit boru tesisatı bodrum kata tasarlanmış | | |
| Yangın tesisat ekipmanları eksiksiz çizilmiş | | |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş | | |
| Pompa dairesinde su drenajı yapılmış | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalırı uygun | | |
| Yangın projesinde her paftada alttaki bilgiler (projeye göre) yer almış: | | |
| Tasarım standardı | | |
| Bina tehlike sınıfı | | |
| Sistem türü | | |
| Sistem su talebi (debi, basınç) | | |
| Sprinkler özellikleri | | |
| Sprinkler koruma alanı | | |
| Toplam koruma alanı | | |
| Su uygulama süresi | | |
| Olası yangın sınıfı | | |
| **6.2 ZEMİN VE NORMAL KATLAR** | | |
| Mahallerin adları (banyo, hol, mutfak, oda, salon v.s.) yazılmış | | |
| Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş | | |
| Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarlan, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş | | |
| Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş | | |
| Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış | | |
| Sabit boru tesisatı sprinkler tesisatı ve yangın dolapları gösterilmiş ve boru çapları yazılmış | | |
| Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış | | |
| Duvar, döşeme ve perde geçişlerinde "yangın sızdırmazlığı sağlanmalıdır" yazılmış | | |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun | | |
| **7- KOLON ŞEMASI VE BORU İZOMETRİĞİ** | | |
| Kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekan tesisat ile kolon şemasındaki aynı | | |
| Yangın dolapları, sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hatları kolon şemasında çizilmiş | | |
| Sprinkler projesi boru izometriği olarak çizilmiş | | |
| Kolon şeması ve boru izometriği ayrı paftalarda çizilmiş. | | |
| Bütün cihaz ve ekipmanlar ve boru dağılımı kat planları ve kolon şemasında aynı | | |

**EK-10**

| | | |
|---|---|---|
| Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve yükleri yazılmış | | |
| Kolonlar bodrum kat toplaması ile aynı sırada çizilmiş | | |
| Tasarım tamamlandıktan sonra kritik devre seçimi yapılmış | | |
| Yatay planda en uzak, düşey planda en yüksek sprinkler boru hattı kritik devre olarak seçilmiş ve proje tasarımına yangın dolabı ve sabit boru tesisatı da dahil edilerek, toplam debi pompa seçiminde ve ana dağıtımda dikkate alınmış | | |
| Kritik devre en uzak ve yüksek noktadan yangın pompasına (dahil) olan yangın tesisat boru sistemi olarak seçilmiş | | |
| Kolon şeması 1/50 ölçekli yangın pompası ve ekipmanları çizilmiş | | |
| Branşman kolon hattı boru çapı, kat yüksekliği boyunca her bölüme yazılmış | | |
| Boru çapları boru izometriğine yazılmış | | |
| Kolon şemasında yangın dolabı tipi, adedi ve su talebi ile basınç değerleri yazılmış | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar | Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi | Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi | Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi |
| Adı-Soyadı | Adı-Soyadı | Adı-Soyadı | Adı-Soyadı |
| İmza | İmza | İmza | İmza |

**EK-11**

**YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU ÖRNEĞİ**

**T.C.**
**BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI**
**Yapı İşleri Genel Müdürlüğü**
**Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı**

**YİBF No: ……**
**…./…./20…**

**YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU**

İLGİLİ İDARESİNE

DENETLENEN YAPININ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| İdaresi | | | | İli | |
| Yapı Sahibi | | | | Proje Tipi | |
| Yapı Adresi | | | | | |
| Pafta/Ada/Parsel No | | Yapı Sınıfı | | Yapı Cinsi | |
| İnşaat Alanı | | Kat Adedi | | Son Hakediş Seviyesi | |
| Diğer Bilgiler | | | | | |
| m² Birim Fiyatı | | | | | |
| PROJE MÜELLİFLERİ | ADI SOYADI | | | MESLEĞİ | SİCİL NO |
| Mimari Proje Müellifi | | | | Mimar | |
| Statik Proje Müellifi | | | | İnşaat Müh. | |
| Makine Proje Müellifi | | | | Makine Müh. | |
| Elektrik Proje Müellifi | | | | Elektrik Müh.<br>Elektrik Teknikeri | |
| Jeoteknik Etüd Sorumlusu | | | | Jeoloji Müh.<br>Jeofizik Müh.<br>İnşaat Müh. | |
| Müteahhit | | | | Sicil No /<br>T.C. Kimlik No | |

YAPI DENETİM KURULUŞU VE GÖREVLİ TEKNİK ELEMANLAR:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unvanı | | İzin Belge No | |
| Adresi | | | |
| DENETÇİLER | ADI SOYADI | MESLEĞİ | DENETÇİ NO |
| Uygulama Denetçisi | | İnşaat Mühendisi | |
| Proje ve Uygulama Denetçisi | | İnşaat Mühendisi | |
| Proje ve Uygulama Denetçisi | | Mimar | |
| Proje ve Uygulama Denetçisi | | Makine Mühendisi | |
| Proje ve Uygulama Denetçisi | | Elektrik Mühendisi | |
| KONTROL ELEMANLARI | ADI SOYADI | MESLEĞİ | SİCİL NO |
| Kontrol Elemanı | | İnşaat Mühendisi/<br>Mimar | |
| Kontrol Elemanı | | Makine Mühendisi | |
| Kontrol Elemanı | | Elektrik Mühendisi | |
| Yardımcı Kontrol Elemanı | | | |

İlgili idaresince formdaki bilgiler Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın resmi internet adresinden teyit edilecektir. Denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu ve teslim edilen projeler kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANI
**imza**

**EK-12**

**İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :
**Yapı Sahibi** :
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :
**Yapının Adresi** :
**Pafta/Ada/Parsel No** :
**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı /İzin Belge No** :

**DÜZENLEYENLER**

| **YİBF'de Yer Alan Denetçi Mimar ve Mühendisler** | | | **Yapı Sahibi** |
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Unvanı | İmza | |
| | | | Adı-Soyadı<br>İmza |
| | | | |
| | | | **Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi** |
| | | | |
| | | | Adı-Soyadı<br>İmza |
| (Yapı Denetim Kuruluşu Adına) | | | |

Yukarıda özellikleri belirlenen yapının mahalline …….. tarihinde gidilmiş ve işyeri teslimi yapılarak inşai faaliyetlere başlanmıştır.

İşbu tutanak (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.

**ONAY (İlgili İdare)**

| | | |
|---|---|---|
| Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza |

**EK-13**

**BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :

**Yapı Sahibi** :

**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :

**Yapının Adresi** :

**Pafta/Ada/Parsel No** :

**Yapı İnşaat Alanı ($m^2$) ve Cinsi** :

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** :

Yukarıda belirtilen yapının ..... blok, .... kat, ..... kotunda ……. ve ..../..../..... tarihinde gerçekleştirilen …..$m^3$ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak ..... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

| Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi | Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi | Yardımcı Kontrol Elemanı Teknik Öğretmen/ İnşaat Teknikeri/ Teknisyen/ | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi | Laboratuvar Teknisyeni |
|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>İmza |

**EK-14**

**KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :

**Yapı Sahibi** :

**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :

**Yapının Adresi** :

**Pafta/Ada/Parsel No** :

**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** :

Yukarıda belirtilen yapının.....blok, .....kat, .....kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../...../..... tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza |
| Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Kontrol Elemanı Mimar<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Kontrol Elemanı Makine Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi<br>Adı-Soyadı<br>İmza | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi<br>Adı-Soyadı<br>İmza |

**EK-15**

**SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**(DENETİM ELEMANLARI DEĞİŞİKLİĞİNDE)**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :

**Yapı Sahibi** :

**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :

**Yapının Adresi** :

**Pafta/Ada/Parsel No** :

**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** :

| **İşin Tanımı (Yapı Bölümü)** | **Taksit Oranı (%)** | **Gerçekleşme Oranı (%)** |
|---|---|---|
| a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 | |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 | |
| d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 | |
| Toplam : | 100 | |

...../...../..... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde ..... (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak yapının denetim elemanlarındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

**DÜZENLEYENLER**

**Görevinden ayrılan**
Adı Soyadı :
Görevi ve Unvanı :
Denetçi/Sicil No :
İmzası :

**Görevi devir alan**
Adı Soyadı :
Görevi ve Unvanı :
Denetçi/Sicil No :
İmzası :

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

**ONAYLAYAN**

İlgili İdare Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

**EK-16**

**SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ**
**(FESİH, GEÇİCİ FAALİYET DURDURMA VEYA İZİN BELGESİ İPTALİ SONRASINDA)**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :

**Yapı Sahibi** :

**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :

**Yapının Adresi** :

**Pafta/Ada/Parsel No** :

**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** :

| **İşin Tanımı (Yapı Bölümü)** | **Taksit Oranı (%)** | **Gerçekleşme Oranı (%)** |
|---|---|---|
| a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 | |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 | |
| d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 | |
| Toplam : | 100 | |

...../...../..... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde ..... (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak işin feshedilmesi / yapı denetim kuruluşunun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması / yapı denetim izin belgesinin iptali sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

**DÜZENLEYENLER**

| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi | Yapı Sahibi |
|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Adı-Soyadı | Adı-Soyadı |
| Unvanı | İmza | İmza |
| İmza | | |

**ONAYLAYANLAR**

İlgili İdare Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

**EK-17**

**DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT …….. NOLU HAKEDİŞ RAPORU ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

**İlgili İdare** :
**Yapı Sahibi** :
**Yapı Ruhsatı Tarihi ve No** :
**Yapının Adresi** :
**Pafta/Ada/Parsel No** :
**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** :
**Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi** :

| **İşin Tanımı (Yapı Bölümü)** | **Taksit Oranı (%)** | **Gerçekleşme Oranı (%)** |
|---|---|---|
| a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 | |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 | |
| d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 | |
| Toplam : | 100 | |

1- ...../...../..... tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı : ……
2- ...../...../..... tarih ve … nolu hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha : ……
3- Bu hakedişte gerçekleşen oran : ……
4- Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti : ….…. YTL/m²
5- Yapı inşaat alanı : …… m²
6- Yapı maliyeti (4x5) : ……. YTL
7- Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar (3x6) : ……. YTL
8- Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı) : ……
9- Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli (7x8) : ……. YTL
10- KDV (9x.....) : ……. YTL
11- Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı :……. YTL
12- İlaveler ve kesintiler :……. YTL
13- Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar :……. YTL

**DÜZENLEYENLER**

| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | İlgili İdare Yetkilisi |
|---|---|
| Adı-Soyadı | Adı-Soyadı |
| Unvanı | Unvanı |
| İmza | İmza |

**ONAYLAYAN**
İlgili İdare İta Amiri
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

Eki : Personel Bildirgesi

**EK-18**

**...../...../20.... - ...../...../20.... TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN**
**..... NOLU HAKEDİŞ RAPORUNA AİT PERSONEL BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

| Sıra No | Adı ve Soyadı | Denetçi Vasfı ve Mesleği | Denetçi No / Oda Sicil No | İşe Başlama Tarihi | İşten Ayrılış Tarihi | İmzası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Yukarıdaki bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu onaylarım.
...../...../20…..

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

Adı-Soyadı
Unvanı
İmza

**NOT :**
-Düzenleme tarihinde işten ayrılanlardan imza şartı aranmayacak, ancak bu kişiler de belirtilecektir.
-Denetçiler için denetçi no, kontrol elemanları için oda sicil no yazılacaktır.
-Listede varsa yardımcı kontrol elemanları da yer alacaktır.

**EK-19**

**İŞ BİTİRME TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **İŞ BİTİRME TUTANAĞI**<br>**YİBF No: ……** | | | |
| **İlgili İdare** :<br>**Yapı Sahibi** :<br>**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** :<br>**Yapının Adresi** :<br>**Pafta/Ada/Parsel No** :<br>**Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi** :<br>**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** : | | | |
| **DÜZENLEYENLER** | | | |
| **YİBF'de Yer Alan Denetçi Mimar ve Mühendisler** | | | **Yapı Sahibi** |
| Adı-Soyadı | Unvanı | İmza | |
| | | | Adı-Soyadı<br>İmza |
| | | | |
| | | | **Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi** |
| | | | |
| | | | Adı-Soyadı<br>İmza |
| (Yapı Denetim Kuruluşu Adına) | | | |
| **ONAY (İlgili İdare)** | | | |
| **BİNA MAHALLİNİ TETKİK EDEN TEKNİK GÖREVLİLER** | | | |
| Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | |
| **BELGEYİ TETKİK EDEN YETKİLİLER** | | **ONAYLAYAN** | |
| Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | Adı-Soyadı<br>Unvanı<br>İmza | |
| Yukarıda özellikleri belirlenen yapı …….. tarihi itibariyle …….. seviyede tamamlanmıştır.<br>İşbu tutanak ( ) nüsha olarak düzenlenmiştir. | | | |

**EK-20**

**YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI ÖRNEĞİ**

**YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI**

**İlgili İdare :**
**Yapının Adresi :**
**Pafta / Ada / Parsel No :**
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No :**
**Yapı Kullanma İzni Belgesi Tarihi ve No :**
**Yapı Sınıfı ve İnşaat Alanı ( $m^2$ ) :**
**Yapının Kullanım Amacı :**
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :**
**YİBF No :**

**YUKARIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YAPI,**
**4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE**
**DENETLENEREK İNŞA EDİLMİŞTİR.**

| **DÜZENLEYEN** | **ONAYLAYAN** |
|---|---|
| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | İlgili İdare Yetkilisi |
| Adı-Soyadı | Adı-Soyadı |
| Unvanı | Unvanı |
| İmza | İmza |
| | Tarih /Mühür |

**EK-21**

**YAPI DENETLEME DEFTERİ ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

| | |
|---|---|
| **Tarihi ve Günü : …../…../20….. , ……** | **Sayfa …….** |
| **Hava Durumu :** | |
| **ÇALIŞILAN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEME** | |
| **Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi**<br>Adı-Soyadı<br>İmza | **Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi**<br>Adı-Soyadı<br>İmza |

**NOT:** Her sayfası imzalı ve mühürlü olacaktır.

**EK-22**

**( GİZLİ)**
**DENETÇİ VE KONTROL ELEMANI MİMAR VE MÜHENDİS SİCİL RAPORU ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denetçi ve Kontrol Elemanı Mimar veya Mühendisin Adı Soyadı** | | | |
| **Mimar veya Mühendisin Denetçi Vasfı ve Mesleği** | | | |
| **Meslek Odası / Sicil No / Denetçi No** | | | |
| **Görev Yaptığı Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı / İzin Belge No** | | | |
| **Denetlediği Yapıya Ait Bilgiler** | **İlgili İdare** | | |
| | **Adresi** | | |
| | **Pafta / Ada / Parsel No** | | |
| | **Ruhsat Tarihi ve No** | | |
| | **İş Bitirme Tutanağı Tarihi** | | |
| | **İnşaat Alanı ( m²) / Yapı Sınıfı** | | |
| **Sicil Verilecek Hususlar** | | **1 inci Sicil Amiri** | **2 nci Sicil Amiri** |
| **Denetlediği Proje ve Yapım Süresince** | **Mesleki ve etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti (40)** | | |
| | **Proje ve yapı denetimindeki titizlik ve ciddiyeti (20)** | | |
| | **Fen ve sanat kurallarına uyma gayreti (20)** | | |
| | **Şantiye ve sanat kurallarına uyma gayreti (20)** | | |
| | **TOPLAM (100)** | | |
| **ORTALAMA PUAN** | | **(Rakamla) ……..** | **(Yazı ile) ……..** |
| **Raporu Düzenleyen** | **Adı Soyadı** | | |
| | **Unvanı** | | |
| | **İmzası / Mühür** | | |
| | **Tarih** | | |

**NOT :** Parantez içindeki rakamlar maksimum puanları gösterir. Ortalaması en az 60 puan olan denetçi veya kontrol elemanı olumlu sicil almış sayılır.

**EK-23**

**(GİZLİ)**
**YAPI DENETİM KURULUŞU SİCİL RAPORU ÖRNEĞİ**

**YİBF No: ……**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı** | | | |
| **Yapı Denetim İzin Belgesi No** | | | |
| **Denetlediği Yapıya Ait Bilgiler** | **İlgili İdare** | | |
| | **Adresi** | | |
| | **Pafta / Ada / Parsel No** | | |
| | **Ruhsat Tarihi ve No** | | |
| | **İş Bitirme Tutanağı Tarihi** | | |
| | **İnşaat Alanı ( m²) / Yapı Sınıfı** | | |
| **Sicil Verilecek Hususlar** | | **1 inci Sicil Amiri** | **2 nci Sicil Amiri** |
| **Denetlediği Proje ve Yapım Süresince** | **Kuruluşun mesleki ve etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti (40)** | | |
| | **Kalifiye teknik eleman kullanma gayreti (20)** | | |
| | **Proje ve yapı denetimindeki titizlik ve ciddiyeti (20)** | | |
| | **Yapı sahibinin haklarının korunmasında gösterdiği titizlik (20)** | | |
| | **TOPLAM (100)** | | |
| **ORTALAMA PUAN** | | (Rakamla) …….. | (Yazı ile) …….. |
| **Raporu Düzenleyen** | **Adı Soyadı** | | |
| | **Unvanı** | | |
| | **İmzası / Mühür** | | |
| | **Tarih** | | |

**NOT :** Parantez içindeki rakamlar maksimum puanları gösterir. Ortalaması en az 60 puan olan kuruluş olumlu sicil almış sayılır.

**EK-24**

## İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | İşyeri Unvanı | : | |
| 2 | İşverenin Adı-Soyadı | : | |
| 3 | İşyeri Adresi | : | |
| 4 | İşyeri Telefon ve Fax Numarası | : | |
| 5 | İşyeri (Tam) Sicil Numarası | : | |
| 6 | İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu | : | |
| 7 | İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi | : | |

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;

| | | |
|---|---|---|
| Sigortalı Sayısı | : | |
| Asgari Ücret Tutarı | : | |
| Azami Ücret Tutarı | : | |

9 İşyeri Hakkında Varsa;

| | Adedi | Konusu |
|---|---|---|
| Yakınma | | |
| İhbar<br>Şikayet | | |

10 İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

| Yıl/Ay | Sigortalı Sayısı | Gün Sayısı | SPEK Tutarları |
|---|---|---|---|
| 20…../1<br>/2 | | | |
| /3<br>/4 | | | |
| /5<br>/6 | | | |
| /7<br>/8<br>/9<br>/10<br>/11 | | | |
| /12 | | | |

11 İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

| Sigorta Sicil No | Adı-Soyadı | İşe Giriş Tarihi | Aldığı Ücret |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

12 İşyerinde Varsa;

| | Devir | Tasfiye | Terk | İntikal |
|---|---|---|---|---|
| Tarih<br>Açıklama | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bildirimlere Ara Verildiyse | Nedeni | : | |
| | | Süresi | : | |
| 14 | Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı | | : | |
| 15 | İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi | | : | |
| 16 | İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali | | : | |
| 17 | Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler | | : | |
| 18 | İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler | | : | |

**EK-24**

| | |
|---|---|
| 19 | **Diğer Bilgiler;** |

.....

**Müfettiş**

**7201 SAYILI KANUNA GÖRE**
**EK-25/A**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI :** Sicil No/……
**KONU :** Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

**Sayın:**

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ..... .....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

**Müfettiş**

**Telefon :** ……

**İncelenecek Kayıt ve Belgeler :**

**1.** **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
**2.** **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,( VUK. 229. ve 232.Madde),
**3.** **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
**4.** **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
**5.** **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
**6.** **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
**7.** **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
**8.** **(X)** İlgili İdarelere verilen form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler
Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde),
İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö),
Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri (YDUY 28/1. ve 4.Madde),
**9.** **(X)** Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Dosya ve Belgeler,
Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (YDUY 12.Madde),
Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı (YDUY 12.Madde),
Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
Denetçilere ait Taahhütnameler, Noter Tasdikli İmza Beyanları, Nüfus Cüzdan Suret ve İkametgah Belgeleri(YDUY 12.Madde.)
Denetçi, Kontrol Elemanlarının Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler (YDUY 16/2.Madde),
Denetçi, Kontrol Ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),
**10.** **(X)** ……..

**NOT:**
**1**-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
**2**-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
**3**-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **.....** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
**4**-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

ÖRNEĞİDİR İLECEK SURET

**7201 SAYILI KANUNA GÖRE**
**EK-25/B**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI** : Sicil No/……
**KONU** :Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

**Sayın:**

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ..... .....adresinde kurulu …….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102 inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

**Müfettiş**

**Telefon :** ……

**İncelenecek Kayıt ve Belgeler :**

☐ **1. (X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde),
☐ **2. (X)** Gelir/Gider Belgeleri ve sarf evraklar,( VUK. 229. ve 232.Madde),
☐ **3. (X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde/SSİY 112.Madde/İK.37.Madde),
☐ **4. (X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
☐ **5. (X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
☐ **6. (X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
☐ **7. (X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
**8. (X)** İlgili İdarelere verilen form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler
☐ Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
☐ Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde),
☐ İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö Madde),
☐ Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
☐ Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
☐ Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
☐ Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri (YDUY 28/1. ve 4.Madde),
**9. (X)** Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Dosya ve Belgeler,
☐ Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (YDUY)12.Madde),
☐ Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı (YDUY 12.Madde),
☐ Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
☐ Denetçilere ait Taahhütnameler, Noter Tasdikli İmza Beyanları, Nüfus Cüzdan Suret ve İkametgah Belgeleri(YDUY 12.Mad.),
☐ Denetçi, Kontrol Elemanlarının Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler (YDUY 16/2.Madde),
☐ Denetçi, Kontrol ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),
**10. (X)** …….

**NOT:**
**1**-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
**2**-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
**3**-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere …… adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
**4**-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

KULLANAK SÜRÜ

**EK-26/A**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI**

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ..... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ..... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

| | |
|---|---|
| …….. | …….. |
| **İşveren/İşveren Vekili** | **Müfettiş** |

**ADRES** :…….

**İncelenecek Kayıt ve Belgeler** :

**1.** **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde),
**2.** **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,( VUK. 229. ve 232.Madde),
**3.** **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde/SSİY 112.Madde/İK.37.Madde),
**4.** **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
**5.** **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
**6.** **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
**7.** **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
**8.** **(X)** İlgili İdarelere verilen form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler
Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde), İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö Madde),
Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri(YDUY 28/1. ve 4.Madde),
**9.** **(X)** Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Dosya ve Belgeler,
Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi ve İzin Belgesi Başvurusunda Komisyona Verilen Belgeler (YDUY)12.Madde),
Ticaret Sicil Gazetesi (YDUY 12.Madde), Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı (YDUY 12.Madde),
Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
Denetçi, Kontrol Elemanlarının Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler (YDUY 16/2.Madde),
Denetçi, Kontrol ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),
**10.** **(X)** ……..

ÖRNEK DİLEKÇE ŞİRKET

**EK-26/B**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI**

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ..... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ..... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ....., dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verilidi.

| | |
|---|---|
| …….. | …….. |
| **İşveren/İşveren Vekili** | **Müfettiş** |

**ADRES** :……

**İncelenecek Kayıt ve Belgeler** :

- ☐ **1. (X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde),
- ☐ **2. (X)** Gelir/Gider Belgeleri ve sarf evraklar,( VUK. 229. ve 232.Madde),
- ☐ **3. (X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde/SSİY 112.Madde/İK.37.Madde),
- ☐ **4. (X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
- ☐ **5. (X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
- ☐ **6. (X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
- ☐ **7. (X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
- **8. (X)** İlgili İdarelere verilen form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler
  - ☐ Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
  - ☐ Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde),
  - ☐ İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö Madde),
  - ☐ Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
  - ☐ Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
  - ☐ Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
  - ☐ Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri(YDUY 28/1. ve 4.Madde),
- **9. (X)** Yapı Denetim Kuruluşları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Dosya ve Belgeler,
  - ☐ Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (YDUY)12.Madde),
  - ☐ Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı (YDUY 12.Madde),
  - ☐ Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
  - ☐ Denetçilere ait Taahhütnameler, Noter Tasdikli İmza Beyanları, Nüfus Cüzdan Suret ve İkametgah Belgeleri(YDUY 12.Mad.),
  - ☐ Denetçi, Kontrol Elemanlarının Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler (YDUY 16/2.Madde),
  - ☐ Denetçi, Kontrol ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),
- ☐ **10. (X)** …….

UYGULANACAK KOPYA

**EK-27/A**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI : Sicil No/……**
**KONU:**……

**…….. VALİLİĞİNE**
**(Bayındırlık ve İskan ……..İl Müdürlüğü)**

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze (Yapı Denetim Birimine) verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

**…….**
**Müfettiş**

**<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>**

**1)** Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (YDUY 12.Madde),
**2)** İzin Belgesi Başvurusunda Komisyona Verilen Belgeler(YDUY 12.Madde),
- Dilekçe,
- Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı,
- Denetçilere Ait Taahhütnameler,
- Denetçilere Ait Noter Tasdikli İmza Beyannameleri,
- Denetçilere Ait Nüfus Cüzdanı Örnekleri
- Denetçilere Ait İkametgah İlmühaberleri,

**3)** Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
**4)** Denetçi, Kontrol Elemanları, Yardımcı Kontrol Elemanlarına ait (çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren)Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler. (YDUY 16/2.Madde),
**5)** Denetçi, Kontrol ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),

GÖNDERİLECEK KOPYA

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

**EK-27/B**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI :Sicil No/……**
**KONU:**……

**…….. VALİLİĞİNE**
**(Bayındırlık ve İskan …….İl Müdürlüğü)**

Kurumumuzda ……işyeri sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze (Yapı Denetim Birimine) verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……..…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
**Müfettiş**

**……. ait Kayıt ve Belgeler:**

☐ **1)** Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (YDUY 12.Madde),
**2)** İzin Belgesi Başvurusunda Komisyona Verilen Belgeler(YDUY 12.Madde),
- ☐ Dilekçe,
- ☐ Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı,
- ☐ Denetçilere Ait Taahhütnameler,
- ☐ Denetçilere Ait Noter Tasdikli İmza Beyannameleri,
- ☐ Denetçilere Ait Nüfus Cüzdanı Örnekleri
- ☐ Denetçilere Ait İkametgah İlmühaberleri,

☐ **3)** Mimar ve Mühendis Denetçi Belgeleri (YDUY 14.Madde),
☐ **4)** Denetçi, Kontrol Elemanları, Yardımcı Kontrol Elemanlarına ait (çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren)Y.D.K. ile Yaptıkları Sözleşmeler. (YDUY 16/2.Madde),
☐ **5)** Denetçi, Kontrol Ve Yrd.Kontrol Elemanları Noter Tasdikli İstifanameleri (YDUY. 16/8.Madde),

KALACAK ŞEKLİ

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

**EK-28/A**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI :Sicil No/……**
**KONU:**……

**……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA**

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…….. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

**…….**
**Müfettiş**

**…… ait Kayıt ve Belgeler:**

**1)** Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
**2)** Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde),
**3)** İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö Madde),
**4)** Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
**5)** Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
**6)** Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
**7)** Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri (YDUY 28/1. ve 4.Madde),

GÖNDERİLECEK SURET

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……...
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

**EK-28/B**

**T.C.**
**SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI**
**Müfettişliği**

**SAYI :Sicil No/…….**
**KONU:**……

**……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA**

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….……. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

**…….**
**Müfettiş**

**……. ait Kayıt ve Belgeler:**

☐ **1)** Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler (Yapı Denetim Kanunu 21.Madde),
☐ **2)** Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YDUY. 5/3-a. ve 6/5 Madde),
☐ **3)** İş Bitirme Tutanakları (YDUY. 5/3-ö Madde),
☐ **4)** Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları (YDUY 6/3.Madde),
☐ **5)** Beton Döküm Tutanakları (YDUY 6/4.Madde),
☐ **6)** Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları (YDUY 24.,26/7 ve 29/2 Madde),
☐ **7)** Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri (YDUY 28/1. ve 4.Madde),

HALACAK SÜRÜ

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……...
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

**ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU**

| | ÇALIŞANLARIN | | | | | | İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE | | | TESPİTİ YAPILAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sigorta yada TC Kimlik No | Adı Soyadı | Durumu (1) | Görevi (2) | Çalışma Durumu (3) | Belge Tarih Nosu | Çalışmaya Başlama Tarihi | Çalışma Bitiş Tarihi | Ücreti | Çalışmaya Başlama Tarihi | Çalışma Bitiş Tarihi | İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanı) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

**EK - 29**

**BİLGİ ANAHTARI**

| | | Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi | Ticaret Sicil Gazetesi | Oda Kayıt Belgesi | Kuruluş Ortağı Taahhütnamesi | Denetçi Taahhütnamesi | Kontrol Eelemanı Taahhütnamesi | Mimar/Mühendis Denetçi Belgeleri | Denetçi, Kontrol Elemanlarının İş Sözleşmeleri | Noter Tasdikli İstifanameler | Yapı Denetleme Defteri | Proje Kontrol Formları | İşyeri Teslim Tutanağı | İş Bitirme Tutanağı | Yapı Sahipleri İle Düzenlenen Sözleşmeler | Yapıya İlişkin Bilgi Formları | Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanakları | Beton Döküm Tutanakları | Yapıya ait Seviye Tespit Tutanakları | Denetim Hizmet Bedeli Hakediş Raporları ve Eki Personel Bildirgeleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşyeri Unvanı | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı | | √ | √ | √ | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri | | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Şirket Ortağı Adres Bilgileri | | √ | | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | İşyeri Adresi | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | √ | | | | | | | | |
| 6 | İşyeri Telefonu | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | İşyeri Yasa Kapsamına Alınması | √ | √ | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Yapı Denetim Hizmet Bilgileri | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Çalışan Personel Adı Soyadı | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Çalışan Personel Kimlik Bilgileri | | | √ | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| 11 | Çalışan Personel Adres/Telefon Bilgileri | | | | | √ | √ | | √ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Çalışanın İşe Başlama Tarihi | | | | | | | | √ | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Çalışanın İşten Çıkış Tarihi | | | | | | | | √ | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Sigortalı Çalışma Süresi | | | | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Ücret Bilgileri | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Oda Sicil No | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |