

KLEINE ANFRAGE

des Abgeordneten Enrico Schult, Fraktion der AfD

**MV-Schutzfonds, Bereich Bildung und Wissenschaft, Bereich F5:
Schulbauprogramm**

und

ANTWORT

der Landesregierung

Vorbemerkung

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 9. Dezember 2020 im Zuge der Annahme des zweiten Nachtragshaushaltes 2020 beschlossen, dass aus dem Sondervermögen MV-Schutzfonds Finanzmittel in Höhe von 100,0 Mio. Euro für Zuwendungen zur pandemiebezogenen Verbesserung der Schulinfrastruktur der allgemeinbildenden Schulen bereitgestellt werden. Die Finanzmittel sollen schwerpunktmäßig für Sanierungs-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen von Schulgebäuden eingesetzt werden, um Standards für den Schulbetrieb herzustellen oder zu sichern, die nötig sind, um die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzepte zu realisieren. Hierzu zählen kurzfristig zu realisierende Baumaßnahmen bezüglich Fenster, Toiletten, Lüftung, Verkabelung, Brandschutz sowie Bauvorhaben, die zur Schaffung oder Erweiterung von Raumkapazitäten führen, die der Modernisierung von Altbausubstanzen und der besseren Anpassung von Gemeinschaftsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen an den Schulbetrieb dienen. Durch diese Maßnahmen soll der Präsenzunterricht an den Schulen des Landes auch unter den Gegebenheiten einer Pandemie verbessert und sichergestellt werden.

1. Für welche Antragsteller wurden bisher in welcher Höhe für welche Maßnahme(n) Mittel
 - a) beantragt,
 - b) bewilligt oder nicht bewilligt (d. h. ganze oder teilweise Ablehnung des Antrags) und
 - c) ausgezahlt?

Die Fragen a) bis c) werden zusammenhängend beantwortet.

Die Auswahl der Maßnahmen, welche im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds eine Zuwendung erhalten sollen, erfolgt auf Grundlage eines Votums der interministeriellen Koordinierungsarbeitsgruppe Schulbau, die dazu drei Beratungen durchgeführt hat. Die Koordinierungsarbeitsgruppe votiert dabei auch die Höhe der Zuwendung, insbesondere unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Schulträger und von Projektauswahlkriterien. An diese Entscheidung schließt sich das Verwaltungsverfahren zur Herstellung der Bewilligungsreife des Projektes und die Ausstellung des Zuwendungsbescheides an.

In der Anlage 1 sind die Antragsteller und Maßnahmen aufgeführt.

2. Wann ist der für die durch die jeweiligen Antragsteller zur Förderung vorgesehene(n) Maßnahme(n)
 - a) geplante Ausführungsbeginn laut Antrag?
 - b) tatsächliche Ausführungsbeginn, soweit bereits eingetreten?

Die Fragen a) und b) werden zusammenhängend beantwortet.

Mit Abschluss des Verfahrens zur Herstellung der Bewilligungsreife und der Ausstellung des Zuwendungsbescheides kann ein Projektträger in die Vorhabenumsetzung übergehen. Als Empfänger öffentlicher Mittel sind die Zuwendungsempfänger an die Regelungen des deutschen und europäischen Vergaberechts gebunden. Dies schließt unter anderem die Einhaltung von Fristen ein. Vor diesem Hintergrund und in Abhängigkeit von der Höhe der beantragten Förderung kann sich der tatsächliche Ausführungsbeginn in Relation zum laut Antrag geplanten Beginn erheblich verzögern.

In der Anlage 2 ist der Ausführungsbeginn der Maßnahmen aufgeführt.

3. Worin genau besteht der Pandemiebezug der jeweiligen Maßnahme?

Zur Beantwortung wird auf die Anlage 3 verwiesen.

4. Auf welchen genauen Rechtsgrundlagen bzw. Richtlinien erfolgten die Entscheidungen über die Anträge?

Zur Umsetzung des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds bedarf es grundsätzlich einer Förderrichtlinie sowie gegebenenfalls spezieller Auswahlkriterien. Die bestehenden Richtlinien zum Schulbau sind nicht oder nur bedingt einschlägig, da sie den speziellen Bezug zur Pandemie nicht berücksichtigen. Der Erlass einer neuen Richtlinie hätte erfahrungsgemäß einige Monate in Anspruch genommen. Dies stünde einem der Hauptanliegen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds (hier: eine schnellstmögliche, pandemiebezogene Umsetzung) entgegen. Daher werden die Zuwendungen an kommunale Schulträger auf der Grundlage der Richtlinie für die Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen nach § 25 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SBZ-RL vom 1. Dezember 2010, AmtsBl. S. 623) mit Ausnahme der in der Anlage des jeweiligen Projektaufrufs zum Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgeführten Regelungen sowie der bereits erwähnten und im jeweiligen Projektaufruf veröffentlichten Projektauswahlkriterien gewährt. Für freie Schulträger erfolgen Einzelbewilligungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO M-V) sowie der im jeweiligen Projektaufruf veröffentlichten Projektauswahlkriterien.

5. Von welchen Antragstellern wurden zu welchen Maßnahmen in welcher Höhe Rückzahlungen wegen zweckwidriger Mittelverwendung
- a) geleistet?
 - b) gefordert, aber bisher noch nicht geleistet?

Die Fragen a) und b) werden zusammenhängend beantwortet.

Der Landesregierung liegen keine Hinweise auf eine zweckwidrige Verwendung von Fördermitteln durch die Antragsteller vor. Deshalb sind Rückzahlungen aus diesem Grund weder gefordert noch geleistet worden.

6. Welche Anträge von jeweils welchen Antragstellern wurden aus jeweils welchen Gründen abgelehnt?

Die formellen Ablehnungsgründe ergeben sich aus den Regelungen in der Verwaltungsvorschrift zu § 44 LHO M-V und in der SBZ-RL mit Ausnahme der in der Anlage des jeweiligen Projektaufrufs zum Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgeführten Regelungen sowie der weiteren, von der SBZ-RL unabhängigen Vorgaben des jeweiligen Projektaufrufs.

Darüber hinaus hat die interministerielle Koordinierungsarbeitsgruppe Schulbau im Vorfeld des Programmbeginns festgelegt, dass Zuwendungen grundsätzlich nicht als Komplementärfinanzierung zu anderen Förderprogrammen gewährt werden sollen, um sogenannte Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Ferner soll verhindert werden, dass Projektträger, denen bereits eine Förderung über ein anderes Programm zugesagt wurde, diese zugunsten einer (höheren) Förderung über das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds ausschlagen können.

Die interministerielle Koordinierungsarbeitsgruppe Schulbau hat obendrein festgelegt, dass vorrangig Maßnahmen an Schulgebäuden im eigentlichen Sinn zu fördern sind. Maßnahmen an Sporthallen oder Sportanlagen sowie Außenanlagen können nur berücksichtigt werden, wenn das Budget dies zulässt.

In der Anlage 4 sind die abgelehnten Anträge und die Ablehnungsgründe aufgeführt.

Anlage 1 zu Frage 1

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
1	Gemeinde Krien	Grundschule „Schwalbennest“, 17391 Krien	Erneuerung der Sanitäranlagen und Sanierung der Heizungsanlage	185 625,00	-	185 625,00	-	
2	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen, OT Abtshagen	Sanierung der WC-Anlage f. Mädchen	46 467,58	-	46 467,58	-	
3	Hansestadt Rostock	Regionale Schule „Otto-Lilienthal“, 18147 Rostock	Schaffung eines zusätzlichen Unterrichtsraumes durch Umbau der ehem. Lehrküche	57 043,32	-	57 043,32	57 043,32	
4	Berufsfachschule Greifswald gGmbH	Ostseegymnasium Greifswald, 17489 Greifswald	Ausstattung mit Außenraff-rollos mit Elt-Antrieb für ausreichende Lüftungsmöglichkeiten bei starker Sonneneinstrahlung	41 122,21	-	41 122,12	41 122,12	
5	Bernostiftung	Niels-Stensen-Schule, 19053 Schwerin	Schaffung von zusätzlich nutzbaren Außenspiel- und Lernbereichen, Schaffung von mehr Freiflächen	41 317,40	-	27 544,93	27 544,93	
6	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule 18507 Grimmen	bauliche Instandsetzung/ Modernisierung des Keller-geschosses einschl. Trockenlegung; E-Anlage; Heizungsanlage	198 000,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
7	Stadt Grimmen	Sporthalle der Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Sanitärbereich und Hallenfußboden Sporthalle Süd/West; Erneuerung Aufprallschutz	290 620,00	-	273 900,00	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
8	Stadt Grimmen	Sporthalle der Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Zu- und Abluftanlage der Sporthalle	33 441,00	-	33 441,00	-	
9	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Ersatz von ca. 100 Fenstern, Beiputz, Steuerungsleitungen, Instandsetzung Wände innen und außen	313 410,32	-	313 553,89	-	
10	Stadt Penzlin	Johann-Heinrich-Voß-Schule, 17217 Penzlin	Erneuerung der Sanitäranlagen (Fliesen, Sanitärkeramik, Installation, Trennwände)	204 500,00	177 837,48	-	-	Antrag zurück gezogen
11	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Förderschule „Am Stettiner Haff“, 17419 Zirchow	Erweiterung und Modernisierung Sanitäreinrichtung	51 909,17	-	47 229,90	-	
12	Landeshauptstadt Schwerin	Astrid-Lindgren Schule, 19063 Schwerin	Austausch aller Fenster und Außentüren inkl. Sonnenschutz; komplette Fassaden-sanierung; Schaffung zweiter Rettungsweg	500 000,00	-	500 000,00	-	
13	Landeshauptstadt Schwerin	Nils-Holgersson-Grundschule, 19061 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	418 875,00	418 875,00	-	-	Antrag Zurückgezogen

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
14	Landeshauptstadt Schwerin	Werner-von-Siemens-Schule (Außenstelle), 19057 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	83 813,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
15	Landeshauptstadt Schwerin	Fritz-Reuter-Grundschule, 19053 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg für weitere Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	156 032,00	-	156 032,00	-	
16	Gemeinde Blankensee	Schule „Am Kirschgarten“, 17237 Blankensee	Austausch Waschtischarmaturen, Einbau dezentrale Lüftungsanlagen	32 500,00	32 500,00	-	-	Antrag zurückgezogen
17	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH, 17034 Neubrandenburg	Umbau, Modernisierung, Sanierung der Turnhalle	259 886,16	-	259 886,16	-	
18	Stadt Altentreptow	Grundschule „Am Klosterberg“, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	87 822,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
19	Stadt Altentreptow	Kooperative Gesamtschule, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	33 201,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
20	Amt Nord-Rügen	Regionale Schule Windland, 18556 Altenkirchen	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung Sanitäranlagen, Installation Sonnen- und Wärmeschutz	25 000,00	-	25 000,00	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
21	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen OT Abtshagen	Erneuerung Elektroverteilung und elektrische Anlagen als Voraussetzung für modernes Netzwerk für Lehrer und Schüler	56 205,19	-	56 205,18	-	
22	Landkreis Ludwigslust-Parchim	FöSg Boizenburg, 19258 Boizenburg/ Elbe	Sanierung Schulküche	38 350,00	-	38 350,00	-	
23	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Martin-Andersen-Nexö“, 17493 Greifswald	Umgestaltung der Außenanlagen	311 497,50	-	311 497,50	-	
24	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Erich Weinert“, 17491 Greifswald	vollständige Erneuerung der Sanitär- und Heizungsanlagen	266 306,31	-	266 306,31	-	
25	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Sanierung der Sanitäranlagen	63 685,74	-	63 685,74	-	
26	Stadt Neubukow	Grundschule Neubukow, 18233 Neubukow	Installation einer Be- und Entlüftungsanlage (für zwölf Klassenräume)	95 382,50	-	95 382,50	-	
27	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Montessori-Schule, 19053 Schwerin	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung der Elt-Anlage mit Bezug auf zukünftigen Einbau von dezentralen (stationären) Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung	8 791,27	-	-	-	Antrag abgelehnt

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
28	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Edith-Stein-Schule, 19288 Ludwigslust	Neubau Schule mit integriertem Hort und 1-Feld-Sporthalle (hier Lüftungsanlage)	421 486,50	-	-	-	Antrag abgelehnt
29	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Weinbergschule, 19053 Schwerin	Sanierung, Erweiterung der Lüftungsanlagen	317 467,50	-	317 467,50	-	
30	Stadt Neubukow	Regionale Schule „Heinrich Schliemann“, 18233 Neubukow	Anbau eines Ganges und separaten Treppenhauses mit Lift	230 562,50	-	230 562,50	-	
31	Schulverband Brüsewitz	Grundschule Brüsewitz, 19071 Brüsewitz	Brandschutztechnische Sanierung	273 000,00	-	218 400,00	-	
32	Landkreis Nordwestmecklenburg	Ernst-Barlach-Gymnasium, 23923 Schönberg	Temporäre Erweiterung der Raumkapazität durch Kauf von Containern	286 240,00	-	286 240,50	278 866,21	
33	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule Rechlin, 17248 Rechlin	Schaffung zusätzlicher Sanitärräume, Erneuerung Bodenbeläge und elektr. Anlagen, Einbau Unterdecken, Sonnenschutz	246 579,60	-	246 579,60	-	
34	Stadt Bad Doberan	Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg, 18209 Bad Doberan	Gebäudeverkabelung der Einzelgebäude des Schulcampus	50 000,00	-	50 000,00	-	
35	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Sanierung Sanitäranlagen im 1. OG einschl. zugeh. Böden, Leitungen, Heizkörper, Trockenbau	84 769,20	-	84 769,20	-	
36	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen Wossidlohaus	217 671,37	-	-	-	Antrag Zurückgezogen

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
37	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus linker Giebel	241 433,70	-	128 789,22	-	
38	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus rechter Giebel	320 303,70	-	-	-	Antrag zurückgezogen
39	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	alle Schulen des Landkreises	Installation Lüftungsanlagen; Antrag für 31 Schulen	491.810,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
40	Landeshauptstadt Schwerin	Albert-Schweitzer-Schule, 19063 Schwerin	Ersatzneubau	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	
41	Schulverband Spantekow	Johann-Christoph-Adelung-Schule, 17392 Spantekow	Sanitär, Heizung, Lüftung, Einbau Verbindungstüren, Mensa, Elektroanlage, neue Räume für Naturwissenschaften	4 990 575,00	-	4 990 575,00	-	
42	Stadt Torgelow	Pestalozzi-Grundschule, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Pestalozzi-Grundschule	225 000,00	-	195 000,00	-	
43	Stadt Burg Stargard	Regionale Schule, 17094 Burg Stargard	Neubau einer Mensa	1 150 535,27	-	747 848,24	-	
44	Stadt Parchim	Regionalschule „J. W. Goethe“, 19370 Parchim	Neubau der Regionalschule „J. W. Goethe“, hier: Lüftungsanlage	5 000 000,00	2 779 535,53	-	-	
45	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle II, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle II	1 140 341,09	-	708 222,41	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
46	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	450 816,18	-	-	-	Antrag abgelehnt
47	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	1 066 369,68	-	689 833,38	-	
48	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	neue friedländer gesamtschule, 17098 Friedland	Erweiterungsneubau mit Mensa	2 346 148,12	-	1 862 497,37	-	
49	Stadt Putbus	Grundschule „Boddenblick“, 18581 Putbus	Erweiterung der Schule	786 770,00	-	786 769,10	-	
50	Schulstiftung der ev.-luth. Kirche in Norddeutschland	„Löwenzahn-Schule“, 18311 Ribnitz-Damgarten	Instandsetzung der Löwenzahn-Schule Damgarten mit Erweiterung der Nutzflächen und der sanitären Anlagen	2 364 299,72	2 149 310,68	-	-	
51	Stadt Waren (Müritz)	Grundschule „Käthe Kollwitz“, 17192 Waren (Müritz)	Neubau der Grundschule „Käthe Kollwitz“; Lüftungsanlage	652 570,46	652 570,46	-	-	
52	Stadt Wittenburg	Grundschule Wittenburg, 19243 Wittenburg	Erweiterungsbau	3 156 530,00	3 156 530,00	-	-	
53	Hansestadt Demmin	Regionale Schule „Fritz Reuter“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Abschottung	202 394,91	202 394,91	-	-	Antrag zurückgezogen
54	Hansestadt Demmin	Grundschule „Heinrich Zille“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Maßnahmen, Errichtung neuer Treppen (einschl. Außentreppe und Treppenhäuserweiterung)	402 322,88	-	402 322,88	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
55	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Lilienthal-Gymnasium, 17389 Anklam	bauliche und energetische Sanierung 3. BA	-	1 927 413,00	-	-	
56	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Anbau von zwei Klassenräumen	723 743,39	723 743,39	-	-	Antrag zurückgezogen
57	Gemeinde Bobitz	Grundschule Bobitz, 23996 Bobitz	Sanierung und Umbau der Schule	2 829 788,48	2 829 788,48	-	-	
58	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung	1 612 588,60	-	1 612 588,60	-	
59	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Regionale Schule „Heinrich Schütz“, 18069 Rostock	Neubau einer Aula	1 722 491,55	-	1 722 491,55	-	
60	Reriker BildungsArt AG	Freie Schule Rerik, 18230 Rerik	Erweiterung der freien Schule Rerik für mehr Raum, Abstand und Hygiene	621 250,00	-	621 250,00	-	
61	Gemeinde Ducherow	Lindenschule, 17398 Ducherow	Sanierung und teilw. Ersatzneubau der Lindenschule Ducherow – „Schulcampus Ducherow“	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	
62	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ Holzendorf	1 023 463,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
63	Amt Treptower Tollensewinkel	Regionale Schule mit Grundschule, 17091 Tützpatz	Modernisierung der inklusiven Landschule mit flexibler Schulausgangsphase u. Berufsorientierung	2 221 633,49	2 221 633,49	-	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
64	Gemeinde Plate	Naturgrundschule, 19086 Plate	Ergänzungsneubau und Umbau Grundschule Plate	3 886 508,00	3 886 508,00	-	-	
65	Universitas gGmbH	UNIVERSITAS in Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung der Schulfläche und Sanitäranlagen	686 250,00	-	686 250,00	-	
66	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3	2 884 842,02	-	-	-	Antrag abgelehnt
67	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung zur Sicherstellung der pandemiebedingten Hygiene	5 000 000,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
68	Güstrower Werkstätten GmbH	Anne-Frank-Schule, 18273 Güstrow	Erweiterungsbau (vier Klassenräume und WCs)	750 638,98	-	417 021,65	-	
69	Stadt Neustadt-Glewe	Regionale Schule „Karl-Scharfenberg“, 19306 Neustadt-Glewe	Erweiterung der Essensversorgung	331 690,50	-	-	-	Antrag abgelehnt
70	„das andere Gymnasium“ e. V.	„die andere Grundschule auf dem Lande“ Groß Nemerow, 17094 Groß Nemerow	Erneuerung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit, Optimierung Brandschutz	156 504,15	-	-	-	Antrag abgelehnt
71	Amt Lützow-Lübstorf	Regionale Schule „Werner Lindemann“, 19069 Lübstorf	Erweiterung Reg. Schule Lübstorf, 2. BA Errichtung Mensa	1 258 458,16	-	974 601,79	-	
72	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Erweiterung, Sanierung u. Umbau der Ev. Schule zur Integrativen Gesamtschule als Universitätsschule mit MINT-Experimentarium	4 252 402,00	-	-	-	Antrag abgelehnt

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
73	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Neubau 1,5 Feld-Sporthalle in Dettmannsdorf	2 063 611,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
74	Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH	Mosaik-Schule, 23936 Grevesmühlen	Erweiterung und Ausbau zur Sicherstellung der Hygienekonzepte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5 000 000,00	Restbudget Freie Träger	-	-	
75	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Umbau des 3. OG im Haus 2, Umnutzung zum Schulbetrieb	649 700,74	-	649 700,73	-	
76	Freie Schule Güstrow e. V.	Freie Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Bau eines Mehrzweckgebäudes inkl. drei zusätzlicher Klassenräume	1 746 980,00	-	1 741 197,03	-	
77	CJD Nord – Christliches Jugenddorfwerk Deutschland gem. e. V.	CJD Christophorusschule Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung des Campus der CJD Rostock um eine Sporthalle	2 371 157,33	-	-	-	Antrag abgelehnt
78	CJD Nord als unselbst. Einrichtung des Christl. Jugenddorfwerkes Deutschlands gem. e. V.	CJD Christophorusschule Sellin, 18586 Ostseebad Sellin	Errichtung eines Anbaus mit neun Klassenräumen, Lehrerzimmer, Koordinatorenbüro, Sanitätsraum, Mensa, Lounge, Bibliothek, Mediathek, Aufenthaltsbereich und Dachterrasse	2 505 550,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
79	ecolea I Internat. Schulen gGmbH	ecolea I Internationale Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Erweiterung um ein zusätzl. Gebäude Haus C sowie Außen- und Sportanlagen	1 499 291,93	-	1 499 291,89	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
80	Aktion Sonnenschein MV e. V.	Montessori-Schule Greifswald, 17493 Greifswald	Neubau und Sanierung von Sanitärräumen	1 097 606,87	-	1 030 259,23	-	
81	Stadt Barth	Friedrich-Adolf-Nobert-Grundschule, 18356 Barth	Umbau u. Erweiterung der Regionalschule zur Grundschule mit Hort	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	
82	Landkreis Rostock	Friderico-Franciscum-Gymnasium, 18209 Bad Doberan	Um- und Erweiterungsbau	4 165 806,06	-	-	-	Antrag abgelehnt
83	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen einschl. Heizungs- u. Lüftungsanlagen im Goethehaus (rechter Giebel) und im Wossidlohaus	527 802,87	-	-	-	Antrag abgelehnt
84	Stadt Torgelow	Regionale Schule „Albert Einstein“, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung	471 250,00	-	448 500,00	-	
85	Amt Recknitz-Trebeltal	Grundschule Grammendorf, 18513 Grammendorf	Sanierung des Verbindungsbaus zw. Turnhalle und Grundschule/Kita	724 579,46	-	-	-	Nachrücker
86	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztätig arbeitenden Grundschule	-	-	-	-	Antrag abgelehnt
87	Stadt Neustadt-Glewe	Grundschule Neustadt-Glewe, 19306 Neustadt-Glewe	Hortneubau/-anbau an die Grundschule zur Erweiterung der Kapazität der Schule und der Hortbetreuung	1 129 218,48	-	466 675,36	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
88	Schulverband Sternberg	Grundschule „Alexander Behm“, 19406 Sternberg	Sanierung der Grundschule Sternberg zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen	34 277,23	34 277,23	-	-	
89	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen im Goethehaus, rechter Giebel, und Wossidlohaus	470 615,37	-	376 492,29	-	
90	Amt Carbäk	Schule an der Carbäk, 18184 Broderstorf, OT Teschendorf	Erweiterungsneubau	1 328 960,81	-	1 328 960,80	-	
91	Amt Lubmin	Grundschule „Fritz Reuter“, 17509 Kemnitz	Ersatzneubau am Schulstandort der Grundschule „Fritz Reuter“ Kemnitz	2 554 363,29	2 554 363,29	-	-	
92	Amt Parchimer Umland	Eldetal-Schule Domsühl Regionale Schule mit Grundschule, 19374 Domsühl	Teilerweiterung und Sanierung der Eldetal-Schule Domsühl, 3. BA	4 557 879,34	4 557 879,34	-	-	
93	Stadt Grevesmühlen	Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen, 23936 Grevesmühlen	Neubau Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	3 162 025,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
94	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Erweiterung und Sanierung	4 870 188,50	-	-	-	Antrag abgelehnt
95	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung; Erneuerung Sanitäranlagen und Fußboden MZG und Hort	116 491,20	116 491,20	-	-	
96	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal und Europaschule „Arnold Zweig“, 17309 Pasewalk	Neubau Schulmensa Pasewalk	661 752,61	-	-	-	Antrag abgelehnt

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
97	Gemeinde Lalendorf	Johann-Pogge-Schule, 18279 Lalendorf	Erneuerung der Fenster und Hauseingangstüren	479 749,63	479 749,63	-	-	
98	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule mit Grundschulteil, 17248 Rechlin	Einbau von Lüftungsanlagen, Erneuerung der elektr. Anlagen, dazugehörige Bauleistungen	437 784,26	415 638,07	-	-	
99	Stadt Grimmen	Realschule „Robert Koch“, 18507 Grimmen	Verkabelung Datenleitung im Schulgebäude; Erneuerung Bodenbeläge	127 167,00	150 915,34	-	-	
100	Stadt Grimmen	Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung im Grundschul-Hauptgebäude	17 991,60	-	-	-	Antrag abgelehnt
101	Landeshauptstadt Schwerin	Sportgymnasium Schwerin, 19059 Schwerin	Erweiterungsbau eines Funktionsgebäudes für das Sportgymnasium Schwerin	1 166 573,00	1 166 573,25	-	-	
102	Amt Eldenburg Lübz	„Schule am Ruhner Berg“ - Regionale Schule mit Grundschule, 19376 Marnitz	Erweiterung der Schule Marnitz für Hort- und Schulnutzung, Erneuerung Glasoberlicht	954 749,65	-	-	-	Nachrücker
103	Ostseebad Zinnowitz	Grundschule Zinnowitz, 17454 Ostseebad Zinnowitz	Zweiter baulicher Rettungsweg; Umbau ehem. Horträume zu Klassenräumen	104 543,00	104 543,00	-	-	
104	Gemeinde Gingst	Regionale Schule mit Grundschule, 18569 Gingst	Neubau Regionale Schule Gingst, 2. BA – Fachkabinette und Nebenräume	3 274 543,64	3 274 543,64	-	-	
105	Stadt Bergen auf Rügen	Regionale Schule „Am Rugard“, 18528 Bergen auf Rügen	Einbau einer Lüftungsanlage im Neubau des Fachklassengebäudes der Regionalen Schule	314 171,42	314 171,42	-	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
106	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztätig arbeitenden Grundschule; Sanierung Sanitäranlagen	51 735,57	-	51 735,57	-	
107	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulenteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Errichtung Containeranlage an der Grundschule	482 314,65	496 067,84	-	-	
108	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule Am Alten Hafen, 19370 Parchim	Sanierung Sanitäranlagen; Optimierung Gebäudeverkabelung	313 900,56	92 820,00	-	-	
109	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Sanierung Treppenhäuser im Regionalschulenteil (Gebäude 6)	163 800,00	163 800,00	-	-	
110	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3 (Regional- und Grundschulenteil), 2. BA	3 676 370,98	-	-	-	Antrag abgelehnt
111	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung des Schulcampus (Ergänzungsneubau = Anbau am Gebäude 1)	5 000 000,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
112	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erneuerung der Fenster im Regionalschulenteil (Gebäude 6)	199 836,00	180 960,00	-	-	
113	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung, 19406 Sternberg	Sanierung Sanitäranlagen	75 155,20	75 155,20	-	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
114	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Erneuerung der Fenster	172 536,00	153 660,00	-	-	
115	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Diesterweg-Schule, 19230 Hagenow	Sanierung Sanitäranlagen	122 972,20	122 972,19	-	-	
116	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Pestalozzischule, 19370 Parchim	Sanierung der Sanitäranlagen und der Schulküche	70 750,51	70 750,50	-	-	
117	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule am Neuen Teich, 19386 Lübz	Neubau einer Aufzugsanlage in den vorhandenen Aufzugs-schacht	36 750,00	36 750,00	-	-	
118	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal Pasewalk, 17309 Pasewalk	Umbau zur Schule mit spezifischer Kompetenz	-	-	-	-	Antrag abgelehnt
119	Landkreis Nordwestmecklenburg	Gymnasium „Am Sonnenkamp“, 23992 Neukloster	Sanierung des Schulgebäudes – Aula, Brandschutz, neues Lehrer WC	669 692,00	669 691,14	-	-	
120	Stadt Barth	Kooperative Gesamtschule (KGS), Regionalschulenteil, 18356 Barth	Errichtung eines Neubaus am Schulstandort Uhlenflucht 5	5 000 000,00	-	-	-	Nachrücker
121	Schulzweckverband Picher	Theodor-Körner-Schule Picher, 19230 Picher	Schulneubau der Theodor-Körner-Schule Picher	5 000 000,00	-	-	-	Antrag abgelehnt
122	Stadt Seebad Ueckermünde	Regionale Schule „Ehm Welk“, 17373 Ueckermünde	Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen	459 224,54	459 224,54	-	-	

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	a) beantragte Mittel	b)		c) ausgezahlt	Kommentar
					in Aussicht gestellt	bewilligt per Zuwendungsbescheid		
123	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ in Holzendorf	334 907,95	197 752,19	-	-	
124	Stadt Neukloster	Grundschule Neukloster, 23992 Neukloster	Neubau einer Grundschule mit Hort	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	
125	Amt Stralendorf	Schulzentrum Stralendorf, 19073 Stralendorf	Neubau Amtssporthalle II	3 788 806,48	-	-	-	Antrag abgelehnt
126	Hansestadt Stralsund	Hansa-Gymnasium, 18435 Stralsund	Sanierung der Außensportanlage Hansa-Gymnasium	1 026 258,10	-	-	-	Antrag abgelehnt
127	Hansestadt Stralsund	IGS Grünthal, 18437 Stralsund	Erweiterung der Fachunterrichtsräume IGS Grünthal	450 719,69	300 479,76	-	-	

Anlage 2 zu Frage 2

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
1	Gemeinde Krien	Grundschule „Schwalbennest“, 17391 Krien	Erneuerung der Sanitäranlagen und Sanierung der Heizungsanlage	01.09.2021	-	-
2	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen, OT Abtshagen	Sanierung der WC-Anlage f. Mädchen	01.08.2021	-	-
3	Hansestadt Rostock	Regionale Schule „Otto-Lilienthal“, 18147 Rostock	Schaffung eines zusätzlichen Unterrichtsraumes durch Umbau der ehem. Lehrküche	21.06.2021	21.06.2021	-
4	Berufsfachschule Greifswald gGmbH	Ostseegymnasium Greifswald, 17489 Greifswald	Ausstattung mit Außenraffrollos mit Elt-Antrieb für ausreichende Lüftungsmöglichk. bei starker Sonneneinstrahlung	31.05.2021	18.06.2021	-
5	Bernostiftung	Niels-Stensen-Schule, 19053 Schwerin	Schaffung von zusätzlich nutzbaren Außenspiel- und Lernbereichen, Schaffung von mehr Freiflächen	30.06.2021	-	-
6	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule 18507 Grimmen	bauliche Instandsetzung/Modernisierung des Kellergeschosses einschl. Trockenlegung; E-Anlage; Heizungsanlage	01.05.2021	-	-
7	Stadt Grimmen	Sporthalle der Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Sanitärbereich und Hallenfußboden Sporthalle Süd/West; Erneuerung Aufprallschutz	01.11.2021	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
8	Stadt Grimmen	Sporthalle der Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Zu- und Abluftanlage der Sporthalle	01.07.2021	-	-
9	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Ersatz von ca. 100 Fenstern, Beiputz, Steuerungsleitungen, Instandsetzung Wände innen und außen	01.04.2022	-	-
10	Stadt Penzlin	Johann-Heinrich-Voß-Schule, 17217 Penzlin	Erneuerung der Sanitäranlagen (Fliesen, Sanitärkeramik, Installation, Trennwände)	01.08.2021	-	-
11	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Förderschule „Am Stettiner Haff“, 17419 Zirchow	Erweiterung und Modernisierung Sanitäreinrichtung	21.06.2021	-	-
12	Landeshauptstadt Schwerin	Astrid-Lindgren Schule, 19063 Schwerin	Austausch aller Fenster und Außentüren inkl. Sonnenschutz; komplette Fassadensanierung; Schaffung zweiter Rettungsweg	01.09.2021	03.12.2021	-
13	Landeshauptstadt Schwerin	Nils-Holgersson-Grundschule, 19061 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	14.06.2021	-	-
14	Landeshauptstadt Schwerin	Werner-von-Siemens-Schule (Außenstelle), 19057 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	01.10.2021	-	-
15	Landeshauptstadt Schwerin	Fritz-Reuter-Grundschule, 19053 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg für weitere Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	01.07.2021	14.06.2021	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
16	Gemeinde Blankensee	Schule „Am Kirschgarten“, 17237 Blankensee	Austausch Waschtischarmaturen, Einbau dezentrale Lüftungsanlagen	3. Quartal 2021	-	-
17	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH, 17034 Neubrandenburg	Umbau, Modernisierung, Sanierung der Turnhalle	24.06.2021	-	-
18	Stadt Altentreptow	Grundschule „Am Klosterberg“, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	2021	-	-
19	Stadt Altentreptow	Kooperative Gesamtschule, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	2021	-	-
20	Amt Nord-Rügen	Regionale Schule Windland, 18556 Altenkirchen	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung Sanitäranlagen, Installation Sonnen- und Wärmeschutz	28.06.2021	-	-
21	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen OT Abtshagen	Erneuerung Elektroverteilung und elektrische Anlagen als Voraussetzung für modernes Netzwerk für Lehrer und Schüler	01.08.2021	-	-
22	Landkreis Ludwigslust-Parchim	FöSg Boizenburg, 19258 Boizenburg/ Elbe	Sanierung Schulküche	01.06.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 08.06.2021
23	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Martin-Andersen-Nexö“, 17493 Greifswald	Umgestaltung der Außenanlagen	01.07.2021	-	-
24	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Erich Weinert“, 17491 Greifswald	vollständige Erneuerung der Sanitär- und Heizungsanlagen	01.07.2021	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
25	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Sanierung der Sanitäranlagen	01.06.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 07.06.2021
26	Stadt Neubukow	Grundschule Neubukow, 18233 Neubukow	Installation einer Be- und Entlüftungsanlage (für zwölf Klassenräume)	14.10.2021	-	-
27	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Montessori-Schule, 19053 Schwerin	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung der Elt-Anlage mit Bezug auf zukünftigen Einbau von dezentralen (stationären) Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung,	01.06.2021	-	-
28	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Edith-Stein-Schule, 19288 Ludwigslust	Neubau Schule mit integriertem Hort und 1-Feld-Sporthalle (hier Lüftungsanlage)	22.04.2020	-	-
29	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Weinbergschule, 19053 Schwerin	Sanierung, Erweiterung der Lüftungsanlagen	11.10.2021	-	-
30	Stadt Neubukow	Regionale Schule „Heinrich Schliemann“, 18233 Neubukow	Anbau eines Ganges und separaten Treppenhauses mit Lift	01.09.2021	-	-
31	Schulverband Brüsewitz	Grundschule Brüsewitz, 19071 Brüsewitz	Brandschutztechnische Sanierung	17.05.2021	-	-
32	Landkreis Nordwestmecklenburg	Ernst-Barlach-Gymnasium, 23923 Schönberg	Temporäre Erweiterung der Raumkapazität durch Kauf von Containern	15.03.2021	22.06.2021	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 07.06.2021
33	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule Rechlin, 17248 Rechlin	Schaffung zusätzlicher Sanitärräume, Erneuerung Bodenbeläge und elektr. Anlagen, Einbau Unterdecken, Sonnenschutz	01.09.2021	-	-
34	Stadt Bad Doberan	Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg, 18209 Bad Doberan	Gebäudeverkabelung der Einzelgebäude des Schulcampus	01.08.2021	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
35	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Sanierung Sanitäranlagen im 1. OG einschl. zugeh. Böden, Leitungen, Heizkörper, Trockenbau	30.04.2021	-	-
36	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen Wossidlohaus	01.05.2021	-	-
37	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus linker Giebel	01.05.2021	06.09.2021	-
38	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus rechter Giebel	01.05.2021	-	-
39	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	alle Schulen des Landkreises	Installation Lüftungsanlagen; Antrag für 31 Schulen	01.05.2021	-	-
4	Landeshauptstadt Schwerin	Albert-Schweitzer-Schule, 19063 Schwerin	Ersatzneubau	01.06.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 20.12.2021
41	Schulverband Spantekow	Johann-Christoph-Adelung-Schule, 17392 Spantekow	Sanitär, Heizung, Lüftung, Einbau Verbindungstüren, Mensa, Elektroanlage, neue Räume für Naturwissenschaften	01.08.2021	01.06.2022	-
42	Stadt Torgelow	Pestalozzi-Grundschule, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Pestalozzi-Grundschule	05.07.2021	-	-
43	Stadt Burg Stargard	Regionale Schule, 17094 Burg Stargard	Neubau einer Mensa	29.11.2021	29.11.2021	-
44	Stadt Parchim	Regionalschule „J. W. Goethe“, 19370 Parchim	Neubau der Regionalschule „J. W. Goethe“, hier: Lüftungsanlage	02.09.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 02.09.2021

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
45	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle II, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle II	01.03.2022	2. Quartal 2022 Baubeginn Hallen-Neubau	-
46	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	01.10.2022	-	-
47	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	01.10.2022	-	-
48	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	neue friedländer gesamtschule, 17098 Friedland	Erweiterungsneubau mit Mensa	01.12.2021	27.06.2022	-
49	Stadt Putbus	Grundschule „Boddenblick“, 18581 Putbus	Erweiterung der Schule	01.11.2021	-	-
50	Schulstiftung der ev.-luth. Kirche in Norddeutschland	„Löwenzahn-Schule“, 18311 Ribnitz-Damgarten	Instandsetzung der Löwenzahn-Schule Damgarten mit Erweiterung der Nutzflächen und der sanitären Anlagen	01.08.2021	-	-
51	Stadt Waren (Müritz)	Grundschule „Käthe Kollwitz“, 17192 Waren (Müritz)	Neubau der Grundschule „Käthe Kollwitz“; Lüftungsanlage	Beginn Projekt: 13.05.2020		Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 08.12.2021
52	Stadt Wittenburg	Grundschule Wittenburg, 19243 Wittenburg	Erweiterungsbau	01.09.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 10.12.2021

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
53	Hansestadt Demmin	Regionale Schule „Fritz Reuter“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Abschottung	01.01.2022	-	-
54	Hansestadt Demmin	Grundschule „Heinrich Zille“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Maßnahmen, Errichtung neuer Treppen (einschl. Außentreppe und Treppenhauserweiterung)	01.01.2022	3. KW 2022	-
55	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Lilienthal-Gymnasium, 17389 Anklam	bauliche und energetische Sanierung 3. BA	01.09.2021	01.12.2021	-
56	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Anbau von zwei Klassenräumen	15.08.2021	-	-
57	Gemeinde Bobitz	Grundschule Bobitz, 23996 Bobitz	Sanierung und Umbau der Schule	15.06.2022	-	-
58	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung	01.07.2022	-	-
59.	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Regionale Schule „Heinrich Schütz“, 18069 Rostock	Neubau einer Aula	16.08.2021	01.05.2022	-
60	Reriker BildungsArt AG	Freie Schule Rerik, 18230 Rerik	Erweiterung der freien Schule Rerik für mehr Raum, Abstand und Hygiene	06.08.2021	20.06.2022	-
61	Gemeinde Ducherow	Lindenschule, 17398 Ducherow	Sanierung und teilw. Ersatzneubau der Lindenschule Ducherow „Schulcampus Ducherow“	01.08.2021	-	-
62	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ Holzendorf	01.01.2022	-	-
63	Amt Treptower Tollensewinkel	Regionale Schule mit Grundschule, 17091 Tützpatz	Modernisierung der inklusiven Landschule mit flexibler Schulausgangphase u. Berufsorientierung	01.01.2022	02.05.2022	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
64	Gemeinde Plate	Naturgrundschule, 19086 Plate	Ergänzungsneubau und Umbau Grundschule Plate	Beginn Projekt: 25.09.2020		-
65	Universitas gGmbH	UNIVERSITAS in Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung der Schulfläche und Sanitäranlagen	06.08.2021	17.06.2022	-
66	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3	01.09.2021	-	-
67	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung zur Sicherstellung der pandemiebedingten Hygiene	30.04.2021	-	-
68	Güstrower Werkstätten GmbH	Anne-Frank-Schule, 18273 Güstrow	Erweiterungsbau (vier Klassenräume und WCs)	17.12.2021	-	-
69	Stadt Neustadt-Glewe	Regionale Schule „Karl-Scharfenberg“, 19306 Neustadt-Glewe	Erweiterung der Essensversorgung	keine Angabe		-
70	„das andere Gymnasium“ e. V.	„die andere Grundschule auf dem Lande“ Groß Nemerow, 17094 Groß Nemerow	Erneuerung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit, Optimierung Brandschutz	01.07.2021	-	-
71	Amt Lützw-Lübstorf	Regionale Schule „Werner Lindemann“, 19069 Lübstorf	Erweiterung Reg. Schule Lübstorf, 2. BA Errichtung Mensa	01.10.2021	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 10.08.2021
72	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Erweiterung, Sanierung u. Umbau der Ev. Schule zur Integrativen Gesamtschule als Universitätsschule mit MINT-Experimentarium	01.04.2022	-	-
73.	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Neubau 1,5 Feld-Sporthalle in Dettmannsdorf	15.09.2021	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
74	Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH	Mosaik-Schule ,23936 Grevesmühlen	Erweiterung und Ausbau zur Sicherstellung der Hygienekonzepte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	01.08.2021	01.02.2023	-
75	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Umbau des 3. OG im Haus 2, Umnutzung zum Schulbetrieb	01.08.2021	07.02.2022	-
76	Freie Schule Güstrow e. V.	Freie Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Bau eines Mehrzweckgebäudes inkl. 3 zusätzlicher Klassenräume	15.11.2021	01.11.2021	-
77	CJD Nord – Christliches Jugenddorfwerk Deutschland gem. e. V.	CJD Christophorusschule Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung des Campus der CJD Rostock um eine Sporthalle	01.08.2021	-	-
78	CJD Nord als unselbst. Einrichtung des Christl. Jugenddorfwerkes Deutschlands gem. e. V.	CJD Christophorusschule Sellin, 18586 Ostseebad Sellin	Errichtung eines Anbaus mit neun Klassenräumen, Lehrerzimmer, Koordinatorenbüro, Sanitätsr., Mensa, Lounge, Bibliothek, Mediathek, Aufenthaltsbereich und Dachterrasse	01.08.2021	-	-
79	ecolea I Internat. Schulen gGmbH	ecolea I Internationale Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Erweiterung um ein zusätzl. Gebäude Haus C sowie Außen- und Sportanlagen	30.08.2021	30.08.2021	-
80	Aktion Sonnenschein MV e. V.	Montessori-Schule Greifswald, 17493 Greifswald	Neubau und Sanierung von Sanitärräumen	01.11.2021	01.07.2022	-
81	Stadt Barth	Friedrich-Adolf-Nobert-Grundschule, 18356 Barth	Umbau u. Erweiterung der Regionalschule zur Grundschule mit Hort	01.11.2021	-	-
82	Landkreis Rostock	Friderico-Francisceum-Gymnasium, 18209 Bad Doberan	Um- und Erweiterungsbau	01.03.2023	-	-
83	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen einschl. Heizungs- u. Lüftungsanlagen im Goethehaus (rechter Giebel) und im Wossidlohaus	01.08.2021	-	-
84	Stadt Torgelow	Regionale Schule „Albert Einstein“, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung	01.09.2021	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
85	Amt Recknitz-Trebeltal	Grundschule Grammendorf, 18513 Grammendorf	Sanierung des Verbindungsbaus zw. Turnhalle und Grundschule/Kita	01.04.2022	-	-
86	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztägig arbeitenden Grundschule	04.07.2022	-	-
87	Stadt Neustadt-Glewe	Grundschule Neustadt-Glewe, 19306 Neustadt-Glewe	Hortneubau/-anbau an die Grundschule zur Erweiterung der Kapazität der Schule und der Hortbetreuung	07.12.2021	01.02.2022	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 06.12.2021
88	Schulverband Sternberg	Grundschule „Alexander Behm“, 19406 Sternberg	Sanierung der Grundschule Sternberg zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen	01.01.2022	-	-
89	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen im Goethehaus, rechter Giebel, und Wossidlohaus	01.01.2022	04.04.2022	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 28.03.2022
90	Amt Carbäk	Schule an der Carbäk, 18184 Broderstorf, OT Teschendorf	Erweiterungsneubau	01.05.2022	01.05.2022	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 22.03.2022
91	Amt Lubmin	Grundschule „Fritz Reuter“, 17509 Kemnitz	Ersatzneubau am Schulstandort der Grundschule „Fritz Reuter“ Kemnitz	16.01.2020	01.06.2023	-
92	Amt Parchimer Umland	Eldetal-Schule Domsühl Regionale Schule mit Grundschule, 19374 Domsühl	Teilerweiterung und Sanierung der Eldetal-Schule Domsühl, 3. BA	01.04.2022	01.08.2023	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
93	Stadt Grevesmühlen	Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen, 23936 Grevesmühlen	Neubau Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort in Grevesmühlen	01.03.2022	01.10.2022	-
94	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Erweiterung und Sanierung	01.03.2021	01.11.2022	-
95	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung; Erneuerung Sanitäranlagen und Fußboden MZG und Hort	01.03.2022	-	-
96	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal und Europaschule „Arnold Zweig“, 17309 Pasewalk	Neubau Schulmensa Pasewalk	03.01.2022	-	-
97.	Gemeinde Lalendorf	Johann-Pogge-Schule, 18279 Lalendorf	Erneuerung der Fenster und Hauseingangstüren	01.04.2022	-	-
98	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule mit Grundschulteil, 17248 Rechlin	Einbau von Lüftungsanlagen, Erneuerung der elektr. Anlagen, dazugehörige Bauleistungen	01.02.2022	-	-
99	Stadt Grimmen	Realschule „Robert Koch“, 18507 Grimmen	Verkabelung Datenleitung im Schulgebäude; Erneuerung Bodenbeläge	01.03.2022	-	-
100	Stadt Grimmen	Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung im Grundschul-Hauptgebäude	01.03.2022	-	-
101	Landeshauptstadt Schwerin	Sportgymnasium Schwerin, 19059 Schwerin	Erweiterungsbau eines Funktionsgebäudes für das Sportgymnasium Schwerin	01.06.2022	-	-
102	Amt Eldenburg Lübz	„Schule am Ruhner Berg“ – Regionale Schule mit Grundschule, 19376 Marnitz	Erweiterung der Schule Marnitz für Hort- und Schulnutzung, Erneuerung Glasoberlicht	01.09.2022	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
103	Ostseebad Zinnowitz	Grundschule Zinnowitz, 17454 Ostseebad Zinnowitz	Zweiter baulicher Rettungsweg; Umbau ehem. Horträume zu Klassenräumen	01.03.2022	-	-
104	Gemeinde Gingst	Regionale Schule mit Grundschule, 18569 Gingst	Neubau Regionale Schule Gingst, 2. BA – Fachkabinette und Nebenräume	01.12.2022	-	-
105	Stadt Bergen auf Rügen	Regionale Schule „Am Rugard“, 18528 Bergen auf Rügen	Einbau einer Lüftungsanlage im Neubau des Fachklassengebäudes der Regionalen Schule	01.02.2022	-	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 11.04.2022
106	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztägig arbeitenden Grundschule; Sanierung Sanitäranlagen	04.07.2022	04.07.2022	Zustimmung vorzeitiger Maßnahmebeginn am: 11.04.2022
107	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Errichtung Containeranlage an der Grundschule	01.06.2022	-	-
108	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule Am Alten Hafen, 19370 Parchim	Sanierung Sanitäranlagen; Optimierung Gebäudeverkabelung	01.02.2022	-	-
109	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Sanierung Treppenhäuser im Regionalschulteil (Gebäude 6)	01.02.2022	-	-
110	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3 (Regional- und Grundschulteil), 2. BA	01.09.2022	-	-
111	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung des Schulcampus (Ergänzungsneubau = Anbau am Gebäude 1)	01.09.2022	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
112	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erneuerung der Fenster im Regionalschulenteil (Gebäude 6)	01.02.2022	-	-
113	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule mit den Förderungsschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung, 19406 Sternberg	Sanierung Sanitäranlagen	01.02.2022	-	-
114	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Erneuerung der Fenster	01.02.2022	-	-
115	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Diesterweg-Schule, 19230 Hagenow	Sanierung Sanitäranlagen	01.02.2022	-	-
116	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Pestalozzischule, 19370 Parchim	Sanierung der Sanitäranlagen und der Schulküche	01.02.2022	-	-
117	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule am Neuen Teich, 19386 Lübz	Neubau einer Aufzugsanlage in den vorhandenen Aufzugsschacht	01.02.2022	-	-
118	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal Pasewalk, 17309 Pasewalk	Umbau zur Schule mit spezifischer Kompetenz	01.07.2022	-	-
119	Landkreis Nordwestmecklenburg	Gymnasium „Am Sonnenkamp“, 23992 Neukloster	Sanierung des Schulgebäudes – Aula, Brandschutz, neues Lehrer WC	01.01.2022	-	-
120	Stadt Barth	Kooperative Gesamtschule (KGS), Regionalschulenteil, 18356 Barth	Errichtung eines Neubaus am Schulstandort Uhlenflucht 5	01.11.2022	-	-
121	Schulzweckverband Picher	Theodor-Körner-Schule Picher, 19230 Picher	Schulneubau der Theodor-Körner-Schule Picher	01.01.2022	-	-
122	Stadt Seebad Ueckermünde	Regionale Schule „Ehm Welk“, 17373 Ueckermünde	Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen	01.03.2022	-	-

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ausführungsbeginn		Ergänzung
				geplant	tatsächlich	
123	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ in Holzendorf	01.03.2022	-	-
124	Stadt Neukloster	Grundschule Neukloster, 23992 Neukloster	Neubau einer Grundschule mit Hort	01.07.2022	-	-
125	Amt Stralendorf	Schulzentrum Stralendorf, 19073 Stralendorf	Neubau Amtssporthalle II	12.08.2022	-	-
126	Hansestadt Stralsund	Hansa-Gymnasium, 18435 Stralsund	Sanierung der Außensportanlage Hansa-Gymnasium	01.04.2022	-	-
127	Hansestadt Stralsund	IGS Grünthal, 18437 Stralsund	Erweiterung der Fachunterrichtsräume IGS Grünthal	01.04.2022	-	-

Anlage 3 zu Frage 3

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
1	Gemeinde Krien	Grundschule „Schwalbennest“, 17391 Krien	Erneuerung der Sanitäranlagen und Sanierung der Heizungsanlage	Die desolaten Sanitäranlagen sorgen für unhaltbare hygienische Zustände, die insbesondere unter den aktuellen Pandemiebedingungen unzumutbar für Schüler und Angestellte sind. Durch die Sanierung/ Erneuerung der Anlagen ist es möglich, hygienische Konzepte zu realisieren und einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten.
2	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen, OT Abtshagen	Sanierung der WC-Anlage f. Mädchen	Sanierung der mangelhaften Sanitäranlagen zur Herstellung eines Zustandes, der den Anforderungen pandemiebezogener Hygienekonzepte entspricht.
3	Hansestadt Rostock	Regionale Schule „Otto-Lilienthal“, 18147 Rostock	Schaffung eines zusätzlichen Unterrichtsraumes durch Umbau der ehem. Lehrküche	Die im Schulgebäude befindliche und in aktueller Form nicht mehr benötigte Lehrküche wird zum Unterrichtsraum sowie einer kleineren Lehrküche umgebaut, mit dem Ziel, durch zusätzlich gewonnen Raum Mindestabstände wahren zu können und damit einen wichtigen Baustein zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu leisten.
4	Berufsfachschule Greifswald gGmbH	Ostseegymnasium Greifswald, 17489 Greifswald	Ausstattung mit Außenraffrollos mit Elt-Antrieb für ausreichende Lüftungsmöglichkeit bei starker Sonneneinstrahlung	Wenn die Sonneneinstrahlung bereits vor dem Auftreffen auf den Fenstern abgewehrt wird, ist maximales Lüften verbunden mit Wärme- und Blendschutz möglich. Durch Anbringen von Außenraffrollos ist dies gegeben. In der Folge werden Schüler und Lehrer besser vor der Gefahr einer Corona-Infektion geschützt.
5	Bernostiftung	Niels-Stensen-Schule, 19053 Schwerin	Schaffung von zusätzlich nutzbaren Außenspiel- und Lernbereichen, Schaffung von mehr Freiflächen	Die Schaffung zusätzlicher Nutzflächen im Außenbereich ermöglicht das Einhalten von Abstandsregeln zur Reduzierung von Infektionsrisiken.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
6	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	bauliche Instandsetzung/Modernisierung des Kellergeschosses einschl. Trockenlegung; E-Anlage; Heizungsanlage	Antragsteller konnte Pandemiebezug nicht darlegen.
7	Stadt Grimmen	Sporthalle der Dr.-Theodor-Neubauer-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Sanitärbereich und Hallenfußboden Sporthalle Süd/West; Erneuerung Aufprallschutz	Die Lüftungsanlagen und der Duschbereich entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik und den Corona-Vorschriften. Um den Hygieneanforderungen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen zu folgen, ist es notwendig, die Duschanlagen incl. der Leitungen zu erneuern.
8	Stadt Grimmen	Sporthalle der Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Erneuerung Zu- und Abluftanlage der Sporthalle	Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie soll die vorhandene Belüftungsanlage, die nicht mehr dem Stand der Technik und den einschlägigen technischen und rechtlichen Vorschriften entspricht, überarbeitet und mit den dafür notwendigen Anlagenkomponenten ausgestattet bzw. nachgerüstet werden.
9	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Ersatz von ca. 100 Fenstern, Beiputz, Steuerungsleitungen, Instandsetzung Wände innen und außen	Die Fenster schließen nicht mehr bzw. funktionieren teilweise nicht mehr, so dass eine ausreichende Belüftung der Klassenräume nicht möglich ist. Die Verschattungsanlagen erfüllen ihre Funktion nicht mehr und sind zu erneuern. Neben der manuellen Lüftung werden im Rahmen der Baumaßnahme einzelne Fensterflügel zeitgemäß mit einer CO2-gesteuerten automatischen Fensteröffnung versehen. Dies ermöglicht die Umsetzung des pandemiebezogenen Lüftungsmanagements.
10	Stadt Penzlin	Johann-Heinrich-Voß-Schule, 17217 Penzlin	Erneuerung der Sanitäranlagen (Fliesen, Sanitärkeramik, Installation, Trennwände)	Zur Umsetzung der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzepte ist eine Erneuerung der Sanitäranlagen erforderlich.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
11	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Förderschule „Am Stettiner Haff“, 17419 Zirchow	Erweiterung und Modernisierung Sanitäreinrichtung	Für die stetig gestiegene Schülerzahl reichen die vorhandenen Unisex-Toiletten nicht mehr aus. Die Einhaltung der Hygienevorgaben ist nur mit enormem organisatorischen Aufwand möglich, da eine Trennung der Klassen/Gruppen zusätzlich realisiert werden muss. Im Rahmen der Maßnahme werden zwei zusätzliche Sanitärräume geschaffen.
12	Landeshauptstadt Schwerin	Astrid-Lindgren Schule, 19063 Schwerin	Austausch aller Fenster und Außentüren inkl. Sonnenschutz; komplette Fassaden-sanierung; Schaffung zweiter Rettungsweg	Durch die Schaffung des zweiten Flucht- und Rettungsweges kann im Hinblick auf das Hygienekonzept ein weiterer Zu- und Abweg geschaffen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Einlassregelung in das Schulgebäude flexibler zu gestalten. Derzeit ist kein Lüften über die Fenster möglich, da sich diese nicht öffnen lassen. Zur Einhaltung des Hygienekonzeptes ist eine Fenster-sanierung zwingend erforderlich.
13	Landeshauptstadt Schwerin	Nils-Holgersson-Grundschule, 19061 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	Momentan ist in der Grundschule Nils-Holgersson nur ein Flucht- und Rettungsweg vorhanden. Durch die Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges kann im Hinblick auf das Hygienekonzept ein weiterer Zu- und Abweg geschaffen werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Einlassregelung in das Schulgebäude flexibler zu gestalten.
14	Landeshauptstadt Schwerin	Werner-von-Siemens-Schule (Außenstelle), 19057 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	Momentan ist in der Werner-von-Siemens-Schule nur ein Flucht- und Rettungsweg vorhanden. Durch die Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges kann im Hinblick auf das Hygienekonzept ein weiterer Zu- und Abweg geschaffen werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Einlassregelung in das Schulgebäude flexibler zu gestalten.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
15	Landeshauptstadt Schwerin	Fritz-Reuter-Grundschule, 19053 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg für weitere Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	Durch die Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges kann im Hinblick auf das Hygienekonzept ein weiterer Zu- und Abweg geschaffen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Einlassregelung in das Schulgebäude flexibler zu gestalten.
16	Gemeinde Blankensee	Schule „Am Kirschgarten“, 17237 Blankensee	Austausch Waschtischarmaturen, Einbau dezentrale Lüftungsanlagen	Sanierung Sanitäreinrichtungen und Einbau von Lüftungsanlagen zur Umsetzung des vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzeptes sowie des empfohlenen Lüftungsmanagements.
17	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH	BIP-Kreativitätscampus Neubrandenburg gGmbH, 17034 Neubrandenburg	Umbau, Modernisierung, Sanierung der Turnhalle	Die den pandemiebezogenen Hygieneanforderungen nicht gerecht werdende Turnhalle wird modernisiert, so dass der Unterricht entsprechend den vor dem Hintergrund der Pandemie erstellten Hygienekonzepten stattfinden kann und langfristig abgesichert ist.
18	Stadt Altentreptow	Grundschule „Am Klosterberg“, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	Die mobilen Luftfilteranlagen sollen der Umsetzung des vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie empfohlenen Lüftungsmanagements dienen.
19	Stadt Altentreptow	Kooperative Gesamtschule, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	
20	Amt Nord-Rügen	Regionale Schule Windland, 18556 Altenkirchen	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung Sanitäranlagen, Installation Sonnen- und Wärmeschutz	Die Sanierung der Sanitäranlagen erfolgt im Hinblick auf die Erfordernisse des Corona-Hygienekonzepts der Schule. Der Sonnen- und Wärmeschutz hat ein besseres Lüftungsmanagement zur Folge und sorgt somit für eine Verringerung des Infektionsrisikos.
21	Gemeinde Wittenhagen	Grundschule Abtshagen, 18510 Wittenhagen OT Abtshagen	Erneuerung Elektroverteilung und elektrische Anlagen als Voraussetzung für modernes Netzwerk für Lehrer und Schüler	Ein modernes Netzwerk samt den dazugehörigen elektrischen Anlagen sichert den Unterricht, notfalls online, ab. Im Rahmen der Maßnahme werden die Klassenräume zudem mit Be- und Entlüftungsanlagen ausgestattet.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
22	Landkreis Ludwigslust-Parchim	FöSg Boizenburg, 19258 Boizenburg/Elbe	Sanierung Schulküche	Zielsetzung des beantragten Projektes ist die Sanierung der Speiseküche für die Mittagsversorgung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Mit der Sanierung können die pandemiebedingten Hygieneanforderungen eingehalten werden. Der pandemiebedingt verschärfte Hygieneplan kann bei der Arbeit in der Küche gewahrt werden. Nur so kann der Präsenzunterricht im Regelbetrieb und die Arbeit in der Küche unter Pandemiebedingungen in der Schule gewährleistet werden.
23	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Martin-Andersen-Nexö“, 17493 Greifswald	Umgestaltung der Außenanlagen	Die Umgestaltung der Außenanlagen entzerrt die Aufenthaltssituation der Schulkinder. In der Folge können Abstandsregelungen besser eingehalten werden. Möglichkeiten zum Unterricht im Außenbereich sorgen zudem für eine bessere Raumsituation im Gebäude.
24	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Grundschule „Erich Weinert“, 17491 Greifswald	vollständige Erneuerung der Sanitär- und Heizungsanlagen	Mit der Sanierung der Sanitäreinrichtungen wird vor dem Hintergrund der Pandemie eine wichtige Verbesserung der hygienischen Bedingungen erreicht. Die Umsetzung des schulischen Hygieneplans wird somit gewährleistet. Die Sanierungsmaßnahmen unterstützen die Schule dabei, sowohl die persönliche Hygiene als auch die notwendige Raumhygiene im Rahmen der rechtlichen Anforderungen umzusetzen.
25	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Sanierung der Sanitäranlagen	Zielsetzung des beantragten Projektes ist die Sanierung der Sanitäranlagen um den pandemiebedingt verschärfte Hygienestandards gerecht zu werden und somit den Präsenzunterricht im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen adäquat sicherzustellen. Nur mit dieser Sanierung kann der Hygienestandard eingehalten werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
26	Stadt Neubukow	Grundschule Neubukow, 18233 Neubukow	Installation einer Be- und Entlüftungsanlage (für zwölf Klassenräume)	Mithilfe der Maßnahme können die geforderten Hygienemaßnahmen nachhaltig und langfristig eingehalten und der Schulbetrieb störungsfrei und sicher für Schulkinder und Lehrkräfte gewährleistet werden.
27	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Montessori-Schule, 19053 Schwerin	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung der Elt-Anlage mit Bezug auf zukünftigen Einbau von dezentralen (stationären) Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung,	Stoßlüften reduziert die Aerosolkonzentration, wird aber in den kalten Jahreszeiten nicht konsequent durchgeführt. Deshalb sind effiziente Lösungen erforderlich, die den Regelbetrieb der Schule ermöglichen. Mit der Maßnahme sollen die baulichen Grundlagen für die Installation von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung für die Verbesserung der Lüftung der Klassenräume geschaffen werden.
28	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Edith-Stein-Schule, 19288 Ludwigslust	Neubau Schule mit integrier-tem Hort und 1-Feld-Sport-halle (hier Lüftungsanlage)	Die vorgesehene Lüftungsanlage sorgt bedarfsgerecht gesteuert für den Austausch von verbrauchter Raumluft gegen frische Außenluft. Somit werden hohe CO ₂ -Konzentrationen im Raum verhindert und möglicherweise virenbeladene Aerosolpartikel, Schad- und Geruchsstoffe, Feinstäube als auch zu hohe Feuchtigkeit konsequent und vor allem energieeffizient über Abluftkanäle abgesaugt. Regelmäßige Frischluftzufuhr ist das sicherste Mittel gegen die Verbreitung von Viren in der Raumluft. Die zentrale Lüftungsanlage sorgt auch bei geschlossenen Fenstern für permanenten Luftaustausch und damit für effektiven Virenschutz.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
29	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Weinbergschule, 19053 Schwerin	Sanierung, Erweiterung der Lüftungsanlagen	Oberste Priorität in Pandemiezeiten hat die Gesundheit der Schüler sowie des Personals in den Einrichtungen und deren Familien. Stoßlüften reduziert die Aerosolkonzentration, wird aber in den kalten Jahreszeiten nicht konsequent durchgeführt. Deshalb sind effiziente Lösungen erforderlich, die den Regelbetrieb der Schule ermöglichen. Gegenstand der Maßnahme ist die Sanierung der Weinbergschule in Bezug auf die Verbesserung der Lüftung der Klassenräume mit dezentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung je Nutzungsraum.
30	Stadt Neubukow	Regionale Schule „Heinrich Schliemann“, 18233 Neubukow	Anbau eines Ganges und separaten Treppenhauses mit Lift	In der Pandemie hat sich der Aufbau der Schule für eine Trennung der Wegeführung, wie sie in den Hygienekonzepten gefordert wird, als ungeeignet erwiesen. Eine richtungsgebundene Teilung ist nicht möglich. Im Rahmen der Maßnahme erfolgt ein Anbau eines Ganges und eines separaten Treppenhauses. Der Zugang zum Komplex kann über das eine Treppenhaus, das Verlassen über das andere Treppenhaus erfolgen. Dadurch wird eine richtungsgebundene Wegeführung gesichert und Begegnungsverkehr minimiert. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme kann nicht nur der sichere Schulbetrieb vor dem Hintergrund einer Pandemie gewährleistet und geforderte Hygienemaßnahmen schneller und besser umgesetzt werden.
31	Schulverband Brüsewitz	Grundschule Brüsewitz, 19071 Brüsewitz	Brandschutztechnische Sanierung	Ein zweiter Flucht- und Rettungsweg erhöht die Flexibilität der Einlassregelung in das Schulgebäude. Abstandsregelungen können besser eingehalten werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
32	Landkreis Nordwestmecklenburg	Ernst-Barlach-Gymnasium, 23923 Schönberg	Temporäre Erweiterung der Raumkapazität durch Kauf von Containern	Im Schulgebäude bestehen keine weiteren Möglichkeiten zum Ausbau von Klassenräumen, um den pandemiebedingten Raummehrbedarf zu decken. Zur Erhöhung der Raumkapazitäten werden Container zur Schaffung von zwei Unter- richtsräumen sowie einem Gruppenraum käuflich erworben und auf dem Schulgelände aufgestellt.
33	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule Rechlin, 17248 Rechlin	Schaffung zusätzlicher Sanitär- räume, Erneuerung Boden- beläge und elektr. Anlagen, Einbau Unterdecken, Sonnenschutz	Mit der Zusammenführung der Regionalen Schule mit der Grundschule werden gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zahlreiche Maßnahmen, wie die Schaffung zusätzlicher Sanitärräume und der Einbau von Sonnenschutz- anlagen sowie Elektroanlagen für die moderne Datenübertragung, für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes erforderlich.
34	Stadt Bad Doberan	Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg, 18209 Bad Doberan	Gebäudeverkabelung der Einzelgebäude des Schul- campus	Schaffung eines Schulnetzwerkes durch die Verkabelung der Einzelgebäude des Campus mit Breitbandanschluss und WLAN um damit das E-Learning bzw. alternativ digitale Schulkonzepte während der Pandemiezeit auf dem gesamten Schulkomplex umsetzen zu können.
35	Landkreis Mecklen- burgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Sanierung Sanitäranlagen im 1. OG einschl. zugeh. Böden, Leitungen, Heizkörper, Trockenbau	Aus dem Schulbetrieb eines Gymnasiums mit über 1.000 Schulkindern lässt sich der Bedarf an not- wendigen Sanitäreinrichtungen ableiten. Darüber hinaus haben sanitäre Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund ist weiteren Einschränkungen & Ausfällen vorzubeugen, um die notwendigen hygienischen Standards zu sichern. Daran richtet sich diese Sanierungsmaßnahme aus.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
36	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen Wossidlohaus	Die bestehenden Anlagen sind stark sanierungsbedürftig und müssen für die Einhaltung der pandemiebedingten Hygienestandards dringend grunderneuert werden.
37	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus linker Giebel	Die bestehenden Anlagen sind nach über 20 Jahren Schulnutzung stark sanierungsbedürftig und müssen für die Einhaltung der pandemiebedingten Hygienestandards dringend grunderneuert werden.
38	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen, Goethehaus rechter Giebel	Die bestehenden Anlagen sind stark sanierungsbedürftig und müssen für die Einhaltung der pandemiebedingten Hygienestandards dringend grunderneuert werden.
39	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	alle Schulen des Landkreises	Installation Lüftungsanlagen; Antrag für 31 Schulen	Filteranlagen zur Raumluftverbesserung - Zur Verbesserung der Hygienestandards an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wird vorgesehen, ACL Panels (Filteranlagen, die im Deckenbereich angebracht werden und damit die Raumluft verbessern und die Virusbelastung senken) in den Unterrichtsräumen zu installieren.
40	Landeshauptstadt Schwerin	Albert-Schweitzer-Schule, 19063 Schwerin	Ersatzneubau	Pandemiebezogene Präventionsmaßnahmen mit Präsenz der Schulkinder lassen sich im Bestandsgebäude insbesondere aufgrund des erhöhten Platzbedarfs bei den Schulkindern mit Behinderungen und der wachsenden Schulkinderzahl generell nicht umsetzen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
41	Schulverband Spantekow	Johann-Christoph-Adelung-Schule, 17392 Spantekow	Sanitär, Heizung, Lüftung, Einbau Verbindungstüren, Mensa, Elektroanlage, neue Räume für Naturwissenschaften	Unzureichende Sanitäreinrichtungen; Räume, in denen der Mindestabstand nur begrenzt möglich ist; fehlende Lüftungsanlagen; technische Anlagen, die bzgl. der Digitalisierung und des Onlineunterrichts nicht den Standards entsprechen. Durch die Maßnahme werden die Raumdefizite aufgelöst. Die Schule soll so den Anforderungen in Pandemiezeiten gerecht werden.
42	Stadt Torgelow	Pestalozzi-Grundschule, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Pestalozzi-Grundschule	Die Maßnahme dient der Sicherung des Schulbetriebs auch in Pandemiezeiten.
43	Stadt Burg Stargard	Regionale Schule, 17094 Burg Stargard	Neubau einer Mensa	Eine Erweiterung des Schulkomplexes mit einer Mensa ermöglicht die zukunftsfähige Umsetzung von Pandemiemaßnahmen. Durch den Neubau der Mensa können die zur Zeit für die Essenausgabe benötigten Klassenräume wieder als solche genutzt werden und entlasten damit den Raummehrbedarf.
44	Stadt Parchim	Regionalschule „J. W. Goethe“, 19370 Parchim	Neubau der Regionalschule „J. W. Goethe“, hier: Lüftungsanlage	Die Bestandsituation der Schule ist so prekär, dass nur mit dem Ersatzbau auch die erforderlichen Pandemiemaßnahmen für die Beteiligten umsetzbar sind.
45	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle II, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle II	Die Nutzung der Sporthalle unter Pandemiebedingung ist auf Grund mangelnder Belüftungs- und Hygienevoraussetzungen nicht möglich. Durch den Einbau einer modernen raumluftechnischen Anlage, die der Innenraumluft einen hohen Außenluftanteil zuführt, wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet. Eine dauerhafte und bedarfsgerechte Belüftung wird somit gewährleistet und ermöglicht auch die Nutzung (Schul-)Sport unter Pandemiebedingungen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
46	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	Sportanlagen wie Laufbahn, Sprunggrube, Kleinspielfeld und Rasenplatz werden neu angelegt. Zusätzlich wird eine Boulder- und eine Kugelstoßanlage und eine weitere Wiese für Gymnastik, Ballsport etc. geplant. Die Schaffung einer ausreichenden Ausweichfläche (außerhalb der Sporthalle) ist erforderlich, damit Sportunterricht vor dem Hintergrund einer Pandemie auch im Außenbereich, wo das Infektionsrisiko als gering einzustufen ist, betrieben werden darf.
47	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Errichtung der technischen Ausstattung im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	Die Nutzung der Sporthalle unter Pandemiebedingungen ist wegen mangelnder Belüftungs- und Hygienevoraussetzungen nicht möglich. Durch den Einbau einer modernen raumluft-technischen Anlage, die der Innenraumluft einen hohen Außenluftanteil zuführt, wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet. Eine bedarfsgerechte Belüftung wird somit gewährleistet und ermöglicht auch die Nutzung (Schul-)Sport unter Pandemiebedingungen.
48	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	neue friedländer gesamtschule, 17098 Friedland	Erweiterungsneubau mit Mensa	Neubau eines zusätzlichen Gebäudes inkl. Verbinder zum Hauptgebäude mit Mensa im EG und zusätzlichen Klassenräumen im OG, um dem erhöhten Raumbedarf in Pandemiezeiten gerecht zu werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
49	Stadt Putbus	Grundschule „Boddenblick“, 18581 Putbus	Erweiterung der Schule	Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ist mit der vorhandenen Raumstruktur nicht möglich. Abstände können nicht eingehalten und Lerngruppen nicht getrennt werden. Sanitäre Anlagen stehen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Durch die Maßnahmen sollen die Unterrichtsbedingungen für Schüler und Lehrkräfte in Zeiten der Pandemie und danach verbessert und ein sicherer Schulalltag unter den genannten Bedingungen gewährleistet werden.
50	Schulstiftung der ev.-luth. Kirche in Norddeutschland	„Löwenzahn-Schule“, 18311 Ribnitz-Damgarten	Instandsetzung der Löwenzahn-Schule Damgarten mit Erweiterung der Nutzflächen und der sanitären Anlagen	Räumlichkeiten für Teilungs- und Förderunterricht sowie sanitäre Anlagen und Lüftungsanlagen fehlen. Die Nutzfläche pro Kind wird derart vergrößert, dass Abstandsregeln und Separierungen realisiert werden. Zusätzlich: Einbau Lüftungsanlage mit UV-Desinfektion und neuer Fenster, Abriss der sanierungsbedürftigen Sanitäranlagen außerhalb des Schulgebäudes im Nebengebäude und Schaffung neuer sanitärer Anlagen.
51	Stadt Waren (Müritz)	Grundschule „Käthe Kollwitz“, 17192 Waren (Müritz)	Neubau der Grundschule „Käthe Kollwitz“; Lüftungsanlage	Automatisierung durch smarte Gebäudetechnik, wie die berührungslose Steuerung von Beleuchtung, Temperatur und Sonnenschutz sowie eine Lüftungsanlage mindert eine Ansteckungsgefahr zusätzlich und unterstützt die notwendigen Hygienekonzepte.
52	Stadt Wittenburg	Grundschule Wittenburg, 19243 Wittenburg	Erweiterungsbau	Die Planung für den Erweiterungsbau wurde so ausgelegt, dass durch die Schaffung von zusätzlichen Räumen eine optimale, bedarfsgerechte und zeitgemäße Qualität und Quantität an Räumlichkeiten für eine Beschulung unter Pandemiebedingungen erfolgen kann.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
53	Hansestadt Demmin	Regionale Schule „Fritz Reuter“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Abschottung	Antragsteller konnte Pandemiebezug nicht darlegen.
54	Hansestadt Demmin	Grundschule „Heinrich Zille“, 17109 Demmin	Brandschutztechnische Maßnahmen, Errichtung neuer Treppen (einschl. Außentreppe und Treppenhauserw.)	Durch den Einbau neuer Treppen werden die Möglichkeiten zur flexibleren Gestaltung der Einlassregelung in das Schulgebäude erhöht.
55	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Lilienthal-Gymnasium, 17389 Anklam	bauliche und energetische Sanierung 3. BA	Durch die Schaffung neuer Klassenräume sowie den Einbau weiterer Sanitäranlagen und einer Lüftungsanlage wird die Umsetzung des im Zuge der Pandemie erstellten Hygienekonzeptes unterstützt.
56	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Anbau von zwei Klassenräumen	Mit der Umsetzung der Maßnahme wird es möglich, die Schüler entsprechend pandemiebedingter Vorgaben auf eine größere Fläche mit Abstand zum nächsten Schulkind zu verteilen. Großzügige Fensterlösungen erlauben ausreichendes Lüften bzw. auch Querlüften.
57	Gemeinde Bobitz	Grundschule Bobitz, 23996 Bobitz	Sanierung und Umbau der Schule	Durch die Maßnahme wird der pandemiebedingte Mehrbedarf an Räumlichkeiten erfüllt. Die Sanitäranlagen werden entsprechend des Hygienekonzeptes qualitativ und quantitativ umgebaut. Dezentrale Lüftungsgeräte werden eingebaut. Der Unterricht unter Pandemiebedingungen wird abgesichert.
58	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung	Erst durch die Umsetzung aller geplanten Maßnahmen am Schulgebäude, in den Klassenräumen und Sanitärbereichen können die pandemiebedingten Vorgaben hinsichtlich Abstandsregeln, Hygienevorschriften und Lüftungsvorgaben eingehalten werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
59	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Regionale Schule „Heinrich Schütz“, 18069 Rostock	Neubau einer Aula	Auf Grund gestiegener Schülerzahlen ist ein Erweiterungsbau zur Mittagsversorgung der Schüler an der Ganztagsschule notwendig. Dieser soll die bisher genutzte unzureichend belüftete und sehr beengte Fläche der Essensausgabe und -einnahme im Kellergeschoss des Hauptgebäudes ersetzen und so die unter Pandemie erforderlichen Flächen- und Hygienebedingungen erfüllen.
60	Reriker BildungsArt AG	Freie Schule Rerik, 18230 Rerik	Erweiterung der freien Schule Rerik für mehr Raum, Abstand und Hygiene	Durch Ausbau und die zusätzliche Erweiterungsfläche des Dachgeschosses sollen zeitgemäße, helle und offene Klassenräume zur Verfügung stehen. Jede Klasse erhält einen Klassenraum. Zusätzliche sanitäre Anlagen sollen den Bedarf an WCs und Waschbecken decken. Im neuen Dachgeschoss soll ein Multifunktionsraum geschaffen werden.
61	Gemeinde Ducherow	Lindenschule, 17398 Ducherow	Sanierung und teilw. Ersatzneubau der Lindenschule Ducherow – „Schulcampus Ducherow“	Durch die Maßnahme soll den Kindern eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Beschulung ermöglicht werden. Durch die Auslegung multifunktional nutzbarer Räume entsteht ein moderner, sich stets dem Bedarf anpassender Schulcampus. Die Maßnahme ist erforderlich, um einen Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen.
62	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ Holzendorf	Durch die Maßnahme werden die Voraussetzungen geschaffen, um die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzepte umsetzen zu können, was unter den aktuellen Umständen (u. a. unzureichende Sanitäranlagen, zu kleine Räume) nicht möglich ist.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
63	Amt Treptower Tollensewinkel	Regionale Schule mit Grundschule, 17091 Tützpatz	Modernisierung der inklusiven Landschule mit flexibler Schulausgangsphase u. Berufsorientierung	In allen Gebäuden der Schule werden bauliche Maßnahmen in den Sanitärräumen durchgeführt, damit diese den Vorgaben des vor dem Hintergrund der Pandemie angepassten Hygienekonzeptes entsprechen.
64	Gemeinde Plate	Naturgrundschule, 19086 Plate	Ergänzungsneubau und Umbau Grundschule Plate	Erhöhung der Anzahl der Klassenräume, um dem pandemiebedingten Mehrbedarf an Räumlichkeiten gerecht zu werden. Zusätzlich werden weitere Sanitäranlagen eingebaut, um das Hygienekonzept umsetzen zu können.
65	Universitas gGmbH	UNIVERSITAS in Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung der Schulfläche und Sanitäranlagen	Ziel der Maßnahme ist es, die vorhandenen Zustände – Klassen in engen Räumen untergebracht, beengte Garderobe und Flurgarderobe, WC-Bereich im Souterrain zu klein mit veralteter Ausstattung und unterdimensionierter Entlüftungsanlage, beengtes Treppenhaus, Musikunterricht/ Pausenbetreuung in alter Baracke – im Sinne des pandemiebedingten Hygienekonzeptes auszuräumen.
66	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3	Der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen kann nur uneingeschränkt sichergestellt werden, wenn der vorhandene Gebäudebestand des Hauses 3 modernisiert wird. Die derzeitige Situation (kleine Räume, sanierungsbedürftige Sanitäranlagen, Öffnen der Fenster nicht möglich) erschwert die Umsetzung des vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzeptes.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
67	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung zur Sicherstellung der pandemiebedingten Hygiene	Durch notwendige Sperrungen mehrerer Räume, der damit einhergehenden Verdichtung der Raumkapazitäten und dem allgemeinen Zustand der Bestandsgebäude ist ein Unterricht unter Einhaltung der pandemiebedingten Mindestabstände und Anwendung des geltenden Hygienekonzeptes kaum möglich. Zielsetzung des Vorhabens ist die Schaffung optimaler Lern- und Lehrbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer durch die Erweiterung und Neustrukturierung des Gymnasialen Schulcampus am Gymnasialen Schulzentrum Wittenburg. Hierbei sollen insbesondere die Standards hergestellt und Raumkapazitäten geschaffen werden, die sich im Zuge der Corona-Pandemie als notwendig erwiesen haben, um die vorliegenden Hygienekonzepte zu realisieren.
68	Güstrower Werkstätten GmbH	Anne-Frank-Schule, 18273 Güstrow	Erweiterungsbau (vier Klassenräume und WCs)	Erweiterungsbau mit zwei Modulen/Bereichen mit je zwei Klassenräumen inkl. dazugehörigen sanitären Einrichtungen in direktem Anschluss an das Bestandsgebäude zur Entzerrung der Raumsituation in der Schule.
69	Stadt Neustadt-Glewe	Regionale Schule „Karl-Scharfenberg“, 19306 Neustadt-Glewe	Erweiterung der Essensversorgung	Die Klassenräume, die derzeit für die Essensausgabe genutzt werden, werden nach Umsetzung der Maßnahme wieder als Unterrichtsräume genutzt, wodurch die Raumkapazitäten erhöht werden. Die neue Essensausgabe ermöglicht, im Gegensatz zu den derzeit genutzten Räumlichkeiten, den Betrieb unter Pandemiebedingungen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
70	„das andere Gymnasium“ e. V.	„die andere Grundschule auf dem Lande“ Groß Nemerow, 17094 Groß Nemerow	Erneuerung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit, Optimierung Brandschutz	Aufgrund der wachsenden Herausforderungen und der steigenden Schülerzahlen, sind die vorhandenen Bedingungen in den Gebäude- und Raumstrukturen sowie Sanitäranlagen in der Grundschule nicht mehr ausreichend und zeitgemäß. Außerdem fordern die aktuell zusätzlichen Hygiene- und Abstandsregelungen aus der Corona-Pandemie einen zusätzlichen Nutzungs- und Handlungsbedarf.
71	Amt Lützow-Lübstorf	Regionale Schule Werner Lindemann“, 19069 Lübstorf	Erweiterung Reg. Schule Lübstorf, 2. BA Errichtung Mensa	Durch den Mensaneubau inklusive neuer Sanitärräume kann besser auf pandemiebedingte Einschränkungen reagiert werden. Mindestabstände werden besser eingehalten und es gibt mehr Zugänge. Ausreichende Be- und Entlüftung ist durch den Einbau einer Lüftungsanlage gegeben.
72	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Erweiterung, Sanierung u. Umbau der Ev. Schule zur Integrativen Gesamtschule als Universitätsschule mit MINT-Experimentarium	Die Lüftung erfolgt momentan ausschließlich über Kippfenster im unteren Fensterbereich. Stoßlüften ist nicht möglich, da sich nur das untere Fenster kippen lässt, die oberen Fenster sind fest mit dem Rahmen verschraubt. Sämtliche Aufenthaltsräume (Neubau u. Altbau) werden mit Fassadenlüftern mit Wärmerückgewinnung und Hygienefiltern ausgestattet und es wird in allen Aufenthaltsräumen das Stoßlüften ermöglicht. Der Neubau des Experimentariums und die Erweiterung des Schulgartens erfolgen unter Einhaltung der wegen der Pandemie entstandenen Vorgaben.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
73	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Neubau 1,5 Feld-Sporthalle in Dettmannsdorf	Die vorhandenen Sanitäreinrichtungen sind stark sanierungsbedürftig. In der Turnhalle und den Nebenräumen sind keine Lüftungsanlagen vorhanden. Luftaustausch erfolgt lediglich über Stoßlüften. Die Umsetzung eines vollumfänglichen Hygienekonzeptes für den Schulsport ist in der Bestands-halle nicht möglich. Die beantragte Maßnahme dient der Sicherstellung des Sportunterrichts vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.
74	Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg gGmbH	Mosaik-Schule, 23936 Grevesmühlen	Erweiterung und Ausbau zur Sicherstellung der Hygienekonzepte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	Der Ersatzbau wurde im Hinblick auf den tatsächlichen Bedarf, in Abhängigkeit von den Umsetzungsvoraussetzungen der pandemiebedingten Hygienevorschriften und -konzepte, entwickelt. Bei der Planung wurden ausreichend Bewegungs- und Begegnungsflächen berücksichtigt: Zudem sind großzügige Verglasungen mit manuell zu bedienenden Lüftungselementen für ausreichend Luft und Licht vorgesehen. Jede Einheit von zwei Klassen kann das Gebäude unabhängig vom übrigen Schulbetrieb betreten oder verlassen.
75	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Gymnasium Carolinum, 17235 Neustrelitz	Umbau des 3. OG im Haus 2, Umnutzung zum Schulbetrieb	Die in einem baulich schlechten Zustand befindlichen Räume im 3. OG werden umgebaut und so einer Nutzung für den Schulbetrieb zugänglich gemacht. Dadurch wird die Schülerdichte vor dem Hintergrund der Pandemie entzerrt.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
76	Freie Schule Güstrow e. V.	Freie Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Bau eines Mehrzweckgebäudes inkl. drei zusätzlicher Klassenräume	Durch die geplante Maßnahme werden drei zusätzliche Klassenräume geschaffen. Im Bestandsgebäude werden drei Klassenräume frei. Zusätzliche Lernbereiche sind möglich. Schaffung zusätzlicher Sanitäranlagen im Mehrzweckgebäude. In Pandemiezeiten kann zukünftig jedem definierten Bereich ein Sanitärtrakt zugeordnet werden. Folglich wird eine Durchmischung der Gruppen verhindert. Installation von stationären Lüftungsanlagen in den neuen Klassenräumen, im großen Mehrzweckraum und in den neuen Umkleieräumen.
77	CJD Nord – Christliches Jugenddorfwerk Deutschland gem. e. V.	CJD Christophorusschule Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung des Campus der CJD Rostock um eine Sporthalle	Alle Nebenräume der Sporthalle, ebenso wie die Zugänge mit ihren baulichen Gegebenheiten entsprechen nicht den Anforderungen an wirksamen Schutz unter Pandemiebedingungen. Die Maßnahme dient der Sicherstellung des Sportunterrichts während der Corona-Pandemie.
78	CJD Nord als unselbst. Einrichtung des Christl. Jugenddorfwerkes Deutschlands gem. e. V.	CJD Christophorusschule Sellin, 18586 Ostseebad Sellin	Errichtung eines Anbaus mit neun Klassenräumen, Lehrerzimmer, Koordinatorenbüro, Sanitätsr., Mensa, Lounge, Bibliothek, Mediathek, Aufenthaltsbereich und Dachterrasse	Maßnahme dient zur Sicherstellung des Schulbetriebs in der Corona-Pandemie, da vorhandene Räume nicht ausreichend (groß) und die Sanitäranlagen sanierungsbedürftig sind. Das aufgrund der Corona-Pandemie erstellte Hygienekonzept kann nicht umgesetzt werden.
79	ecolea I Internat. Schulen gGmbH	ecolea I Internationale Schule Güstrow, 18273 Güstrow	Erweiterung um ein zusätzliches Gebäude Haus C sowie Außen- und Sportanlagen	Größere Klassenräume und zusätzliche Ausweichflächen, sowohl im Gebäude als auch im Gebäudeumfeld, werden geschaffen. Notwendige zusätzliche sanitäre Einrichtungen werden im geplanten Neubau installiert. Unterrichtsräume mit größeren Fenstern werden gebaut.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
80	Aktion Sonnenschein MV e.V.	Montessori-Schule Greifswald, 17493 Greifswald	Neubau und Sanierung von Sanitärräumen	Zur Bewältigung der Corona-Pandemiefolgen strebt der Schulträger einen zweigeschossigen Neubau als Kreativzentrum für die gemeinsame Nutzung aller Schüler der Schule an. Der Neubau des Kreativgebäudes und die damit verbundene Entzerrung der Abläufe und Raumbedingungen in den Bestandgebäuden soll den Unterricht sichern.
81	Stadt Barth	Friedrich-Adolf-Nobert-Grundschule, 18356 Barth	Umbau u. Erweiterung der Regionalschule zur Grundschule mit Hort	An dem bestehenden Grundschulstandort gibt es zahlreiche Missstände in Bezug auf die Corona-Pandemie (zu wenig Räume, unzureichende Möglichkeiten der Umsetzung von Hygienekonzepten, mangelhafte sanitäre und brandschutztechnische Situation, keine ausreichend große Mensa, bauliche Mängel). Diese Missstände werden durch den Umbau und die Erweiterung des momentan durch die Regionalschule genutzten Komplexes zur Grundschule mit Hort behoben.
82	Landkreis Rostock	Friderico-Francisceum-Gymnasium, 18209 Bad Doberan	Um- und Erweiterungsbau	Die derzeitige Situation im Bestandsgebäude (Einhaltung der AHA-L-Regeln zurzeit nicht möglich, Sanitäranlagen sanierungsbedürftig, Lüftungsanlagen sind nicht vorhanden) ermöglichen keine Sicherstellung des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen. Durch die Maßnahme sollen die beschriebenen Zustände behoben werden.
83	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen einschl. Heizungs- u. Lüftungsanlagen im Goethehaus (rechter Giebel) und im Wossidlohaus	Die bestehenden Sanitäranlagen sind nach über 20 Jahren Schulnutzung stark sanierungsbedürftig und müssen für die Einhaltung der pandemiebedingten Hygienestandards dringend grund-erneuert werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
84	Stadt Torgelow	Regionale Schule „Albert Einstein“, 17358 Torgelow	Brandschutztechnische Ertüchtigung	Der im Rahmen dieser Maßnahme stattfindende Austausch der Fenster unterstützt die Umsetzung des den Erfordernissen der Pandemiebewältigung angepassten Lüftungsmanagements.
85	Amt Recknitz-Trebeltal	Grundschule Grammendorf, 18513 Grammendorf	Sanierung des Verbindungsbaus zw. Turnhalle und Grundschule/Kita	Durch die Maßnahme wird u. a. eine neue Essensversorgung geschaffen, die ausreichende Sitzabstände sowie die räumliche Trennung der Kitakinder von den Schulkindern ermöglicht.
86	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztägig arbeitenden Grundschule	Siehe lfd. Nr. 106
87	Stadt Neustadt-Glewe	Grundschule Neustadt-Glewe, 19306 Neustadt-Glewe	Hortneubau/-anbau an die Grundschule zur Erweiterung der Kapazität der Schule und der Hortbetreuung	Durch die Schaffung von neuen Klassenräumen, die Wiedernutzbarmachung von Klassenräumen, der Neugestaltung der Garderobensituation sowie weiterer Sanitärmöglichkeiten werden wesentlich bessere Voraussetzungen zur Umsetzung der Hygienevorschriften geschaffen.
88	Schulverband Sternberg	Grundschule „Alexander Behm“, 19406 Sternberg	Sanierung der Grundschule Sternberg zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen	Die Erneuerung der WC-Becken und Waschtische, Einbau von Einzelurinalen und Installation von Desinfektionsmittelspendern ist für die Umsetzung des Hygienekonzeptes unbedingt erforderlich.
89	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen im Goethehaus, rechter Giebel, und Wossidlohaus	Zur Sicherung des Präsenzunterrichtes im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist es erforderlich, Sanitäranlagen gemäß der Hygieneanforderungen (pandemiebedingt und regulär) zu sanieren.
90	Amt Carbäk	Schule an der Carbäk, 18184 Broderstorf, OT Teschendorf	Erweiterungsneubau	Wegen der hohen Schülerzahlen können die pandemiebedingten Abstände nicht eingehalten werden. Zudem sind auch die sanitären Einrichtungen unterdimensioniert und bereits durch die starke Nutzung mit Mängeln behaftet. Aufgrund dessen ist ein Erweiterungsneubau für vier Klassen inkl. Sanitärbereich und Nebenflächen notwendig.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
91	Amt Lubmin	Grundschule „Fritz Reuter“, 17509 Kemnitz	Ersatzneubau am Schulstand- ort der Grundschule „Fritz Reuter“ Kemnitz	Die bestehenden sanitären Einrichtungen sind zu gering dimensioniert. Die kleinen Räume machen ein ständiges Lüften erforderlich. Aufgrund dessen ist ein 2-geschossiger Neubau neben dem vorhandenen Gebäudekomplex geplant. Angepasste Raumgrößen, entsprechend dimensionierte Sanitär-bereiche und eine mehrfach nutzbare Mensa erfüllen die pandemiebedingten Erfordernisse.
92	Amt Parchimer Umland	Eldetal-Schule Domsühl Regionale Schule mit Grundschule, 19374 Domsühl	Teilerweiterung und Sanierung der Eldetal-Schule Domsühl, 3. BA	Schaffung von Ausweichplätzen zur Entzerrung von Klassengrößen als Beitrag zur Einhaltung von Hygienekonzepten; Sanierung der vorhandenen Sanitäranlagen, die nicht den hygienischen Anforderungen der Corona-Pandemie entsprechen; Klassen und Klassenstufen können zukünftig räumlich getrennt werden
93	Stadt Grevesmühlen	Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen, 23936 Grevesmühlen	Neubau Multifunktions- gebäude mit integrierter Ganztagsschule und Hort in Grevesmühlen	Die derzeitige Situation im Bestandsgebäude (Ein-haltung Mindestabstände nicht möglich, Anzahl Sanitäranlagen unzureichend, keine Lüftungs-anlage) erschweren die Umsetzung des vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzeptes. Durch die Maßnahme werden die zuvor beschriebenen Zustände beseitigt.
94	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Erweiterung und Sanierung	Zur Sicherstellung des Schulbetriebes vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und deren Folgen plant der Schulträger einen Erweiterungs-bau für Grundschule und Hort. Aktuell ist die Einhaltung der Mindestabstände durch die stark begrenzten Räumlichkeiten nicht zu gewährleisten. Eine Lüftungsanlage ist derzeit nicht vorhanden, Der Erweiterungsbau erhöht die Raumkapazitäten. Der Einbau einer Lüftungsanlage ist vorgesehen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
95	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung; Erneuerung Sanitäranlagen und Fußboden MZG und Hort	Optimierung der Datenverkabelung ermöglicht Digitalunterricht; Sanitäranlagen und Fußbodenbeläge werden entsprechend der (Corona-) Hygienevorschriften erneuert.
96	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal und Europaschule „Arnold Zweig“, 17309 Pasewalk	Neubau Schulmensa Pasewalk	In der Europaschule wird ein Klassenraum als Cafeteria genutzt. Dieser Klassenraum würde wieder zur Beschulung der Schüler zur Verfügung stehen. Die Kinder der Grundschule müssen zur Mittagsversorgung aktuell Räumlichkeiten der ca. 400 m entfernten Kita nutzen. Nach den Hygienevorschriften sind Kindergruppen möglichst voneinander zu trennen. Der Bau einer Schulmensa ist hinsichtlich der Abstandsregelungen zwischen den Kindern von Vorteil, es stehen für beide Schulen mehr Räumlichkeiten zur Verfügung.
97	Gemeinde Lalendorf	Johann-Pogge-Schule, 18279 Lalendorf	Erneuerung der Fenster und Hauseingangstüren	Eine Vielzahl der Fenster lässt sich nicht öffnen. Somit ist keine ausreichende Lüftungsmöglichkeit gegeben, was Maßnahmen gegen die Pandemie erheblich einschränkt. Im Zuge dieser Maßnahme sollen alle 340 Fenster und Fensterrahmen sowie die 4 Hauseingangstüren erneuert werden, um die Lüftungsmöglichkeiten erhöhen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
98	Gemeinde Rechlin	Regionale Schule mit Grundschul- teil, 17248 Rechlin	Einbau von Lüftungsanlagen, Erneuerung der elektrischen Anlagen, dazugehörige Bauleistungen	Mit der Sanierung der vorhandenen Sanitäranlagen im Erdgeschoss wird ein Beitrag dafür geleistet, um die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzepte umsetzen zu können. Der Einbau der Lüftungsanlage stellt eine wesent- liche Verbesserung für die ausgewählten Klassen- räume dar. Dadurch wird für die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer eine optimale Luftqualität sichergestellt. Gerade vor den Hinter- grund der Corona-Pandemie kann damit die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes gewährleistet werden.
99	Stadt Grimmen	Realschule „Robert Koch“, 18507 Grimmen	Verkabelung Datenleitung im Schulgebäude; Erneuerung Bodenbeläge	Optimierung der Datenverkabelung ermöglicht Digitalunterricht; Erneuerung Fußbodenbeläge entsprechend der Hygienevorschriften.
100	Stadt Grimmen	Dr.-Theodor-Neubauer- Grundschule, 18507 Grimmen	Optimierung der Daten- verkabelung im Grundschul- Hauptgebäude	Die vorhandenen Datenleitungen entsprechen nicht dem Stand der Technik und den entsprechenden Vorschriften. Zur Sicherstellung des Unterrichts unter Pandemiebedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit Homeschooling, werden Datenleitungen mit höheren Übertragungsraten benötigt.
101	Landeshauptstadt Schwerin	Sportgymnasium Schwerin, 19059 Schwerin	Erweiterungsbau eines Funk- tionsgebäudes für das Sport- gymnasium Schwerin	Es werden neue Kapazitäten geschaffen, die Differenzierung der Schüler nach Sportarten und Trainingsgruppen ermöglicht, die Belüftung der Räumlichkeiten durch Fenster ermöglicht.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
102	Amt Eldenburg Lübz	„Schule am Ruhner Berg“ – Regionale Schule mit Grundschule, 19376 Marnitz	Erweiterung der Schule Marnitz für Hort- und Schulanutzung, Erneuerung Glasoberlicht	Das Bestandsgebäude wird über einen verglasten (einschließlich Dach) Flur erschlossen. Dies führt unter Sonneneinstrahlung zu einer starken Hitzeentwicklung im Flur und verhindert nicht nur eine Durchlüftung der Klassenräume, sondern führt auch zu deren Aufheizung. Im Rahmen der Maßnahme soll eine neue Glasfassade mit integriertem Sonnenschutz im Oberlicht eingebaut werden. Durch die Erweiterung der Schule werden die Raumkapazitäten erhöht und die aktuelle Situation entlastet.
103	Ostseebad Zinnowitz	Grundschule Zinnowitz, 17454 Ostseebad Zinnowitz	Zweiter baulicher Rettungsweg; Umbau ehem. Horträume zu Klassenräumen	Mit der Schaffung des zweiten baulichen Rettungsweges sollen höhere Sicherheitsstandards geschaffen und in Pandemiezeiten Verkehrsströme entzerrt werden. Mit dem Umbau der Horträume zu Klassenräumen sollen aufgrund der hohen Schülerzahl neue multifunktionale Räume geschaffen werden. Durch einen angestrebten Wechsel zwischen festen Arbeits-/Lerngruppen und der Nutzung digitaler Kommunikation kann eine Kontaktreduzierung erreicht werden.
104	Gemeinde Gingst	Regionale Schule mit Grundschule, 18569 Gingst	Neubau Regionale Schule Gingst, 2. BA – Fachkabinette und Nebenräume	Das Bestandsgebäude weist durch den seit 2007 wachsenden Sanierungsstau erhebliche bauliche Mängel auf und die Raumkapazitäten sind zu klein. Insbesondere mit Blick auf die Anforderungen der Corona-Pandemie wird festgestellt, dass die erforderlichen Hygienekonzepte nicht eingehalten werden können. Ein Neubau ist zwingend erforderlich.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
105	Stadt Bergen auf Rügen	Regionale Schule „Am Rugard“, 18528 Bergen auf Rügen	Einbau einer Lüftungsanlage im Neubau des Fachklassengebäudes der Regionalen Schule	Zur Unterstützung des Lüftungsmanagements und zur Verbesserung der Luftqualität der regelmäßig genutzten Unterrichtsräume ist geplant, das Fachklassengebäude, mit einer Lüftungsanlage inclusive Filterfunktion zur Verringerung der Aerosolkonzentration auszustatten.
106	Gemeinde Lübow	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztägig arbeitenden Grundschule; Sanierung Sanitäranlagen	Durch die Süd-Ost-Ausrichtung des Schulgebäudes überhitzen die Klassenräume in den Sommermonaten. Ein effektives Lernen ist mit Maskenpflicht unter diesen Bedingungen nicht machbar. Im Rahmen dieses Förderprogramms sollen 16 Fenster mit Außen-Sonnenschutz ausgestattet werden. Außerdem ist geplant, die sanitären Anlagen im Erdgeschoss zu sanieren, da sie nicht den hygienebedingten Standards entsprechen.
107	Gemeinde Rastow	Regionalschule mit Grundschulteil „Dr.-Ernst-Alban“, 19077 Rastow	Errichtung Containeranlage an der Grundschule	Mit der geplanten Errichtung einer Containeranlage am Schulstandort in Rastow sollen vorrangig die Voraussetzungen zur Einhaltung der Pandemie bedingt geltenden Abstands- und Hygieneregeln für den Schulbetrieb der Grundschule mit integriertem Hort geschaffen werden. Die geplante Modullösung bietet Platz für rund 130 Kinder und soll die derzeit sehr beengten Raumverhältnisse entzerren.
108	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule Am Alten Hafen, 19370 Parchim	Sanierung Sanitäranlagen; Optimierung Gebäudeverkabelung	Das angestrebte Sanierungsziel (Sanierung der Sanitäreinrichtungen) kann zur besseren Erfüllung der pandemiebedingten Hygieneauflagen beitragen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
109	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Sanierung Treppenhäuser im Regionalschulteil (Gebäude 6)	In 3 Treppenhäusern (TH) besteht Sanierungsbedarf. Ohne Sanierung ist eine Sperrung der TH möglich. Durch Sperrung einzelner TH würden (zu) viele Schüler aufeinandertreffen, Abstandsregeln könnten nicht eingehalten werden. Im derzeitigen Zustand ist die gründliche Reinigung der Treppenhäuser (Hygieneanforderung) durch Schadstellen erschwert bzw. nicht mehr möglich.
110.	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3 (Regional- und Grundschulteil), 2. BA	Der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen kann nur uneingeschränkt sichergestellt werden, wenn der vorhandene Gebäudebestand des Hauses 3 modernisiert wird. Die derzeitige Situation (kleine Räume, sanierungsbedürftige Sanitäranlagen, Öffnen der Fenster nicht möglich) erschwert die Umsetzung des vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellten Hygienekonzeptes.
111.	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung des Schulcampus (Ergänzungsneubau = Anbau am Gebäude 1)	Durch notwendige Sperrungen mehrerer Räume, der damit einhergehenden Verdichtung der Raumkapazitäten und dem allgemeinen Zustand der Bestandsgebäude, ist ein Unterricht unter Einhaltung der pandemiebedingten Mindestabstände und Anwendung des geltenden Hygienekonzeptes kaum möglich. Zielsetzung des Vorhabens ist die Schaffung optimaler Lern- und Lehrbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer durch die Erweiterung und Neustrukturierung des Gymnasialen Schulcampus. Hierbei sollen insbesondere die Standards hergestellt und Raumkapazitäten geschaffen werden, die sich im Zuge der Corona-Pandemie als notwendig erwiesen haben, um die vorliegenden Hygienekonzepte zu realisieren.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
112	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erneuerung der Fenster im Regionalschulteil (Gebäude 6)	Durch alte und schadhafte Fenster ist das Öffnen und Schließen erschwert und somit das Lüften im Rahmen der Hygienekonzepte eingeschränkt. Ein regelmäßiges Stoßlüften ist nur eingeschränkt möglich. Die Erneuerung der Fenster trägt zur Einhaltung der pandemiebedingten Hygieneanforderungen zum Gesundheitsschutz der Schüler und Lehrkräfte bei und ermöglicht ein ordnungsgemäßes und gefahrloses Lüften der Klassenräume.
113	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung, 19406 Sternberg	Sanierung Sanitäranlagen	Sanierung der Sanitäranlagen zur Sicherstellung der pandemiebedingten Sicherheitsstandards
114	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Elbe-Gymnasium, 19258 Boizenburg/Elbe	Erneuerung der Fenster	Durch alte und schadhafte Fenster ist das Öffnen und Schließen erschwert und somit das Lüften im Rahmen der Hygienekonzepte eingeschränkt. Ein regelmäßiges Stoßlüften ist nur eingeschränkt möglich. Die Erneuerung der Fenster trägt zur Einhaltung der pandemiebedingten Hygieneanforderungen zum Gesundheitsschutz der Schüler und Lehrkräfte bei und ermöglicht ein ordnungsgemäßes und gefahrloses Lüften der Klassenräume.
115	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Diesterweg-Schule, 19230 Hagenow	Sanierung Sanitäranlagen	Zur Sicherung des Präsenzunterrichtes im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist es erforderlich, alle Sanitäranlagen entsprechend der Hygieneanforderungen zu sanieren. Weiterhin ist geplant, die nicht mehr genutzten Dusch- und Umkleieräume einschließlich der still liegenden Leistungssysteme zurückzubauen. Dabei soll ein Pausen- und Funktionsraum entstehen, der den pandemiebedingten Anforderungen entspricht.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
116	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Pestalozzischule, 19370 Parchim	Sanierung der Sanitäranlagen und der Schulküche	Zielsetzung ist den pandemiebedingt verschärften Hygienestandards im Bereich der Sanitäranlagen gerecht zu werden. Ferner sollen in der Ausgabe-küche die aktuellen Sicherheits- und Hygienestandards hergestellt werden.
117	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Schule am Neuen Teich, 19386 Lübz	Neubau einer Aufzugsanlage in den vorhandenen Aufzugs-schacht	Durch den Einbau eines Liftes wird die Einhaltung der Abstandsregeln in Bezug auf die pandemiebedingten Hygieneregeln ermöglicht. Schüler mit Beeinträchtigungen bei der Fortbewegung können sich selbstständig im Gebäude bewegen. Die Lehrerschaft wird entlastet. Der direkte Körperkontakt beim Tragen der Schüler entfällt.
118	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal Pasewalk, 17309 Pasewalk	Umbau zur Schule mit spezifischer Kompetenz	Antragsteller konnte Pandemiebezug nicht darlegen.
119	Landkreis Nordwestmecklenburg	Gymnasium „Am Sonnenkamp“, 23992 Neukloster	Sanierung des Schulgebäudes - Aula, Brandschutz, neues Lehrer WC	Der Pandemiebezug ergibt sich aus der Schaffung weiterer Platzkapazitäten durch Nutzung der Aula für Unterrichtszwecke und verbesserter hygienischer Bedingungen durch das zweite Damen-WC.
120	Stadt Barth	Kooperative Gesamtschule (KGS), Regionalschulteil, 18356 Barth	Errichtung eines Neubaus am Schulstandort Uhlenflucht 5	Am ehemaligen Schulstandort B.-Brecht-Straße sind die Raumkapazitäten ausgeschöpft. Zudem sind zu wenig Fenster zum Öffnen vorhanden. Eine Querlüftung kann nicht in ausreichendem Maß erfolgen. Eine automatisierte Lüftungseinrichtung ist nicht vorhanden. Die Maßnahme dient der Behebung der vorgenannten Zustände sowie der Sicherstellung des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen.
121	Schulzweckverband Picher	Theodor-Körner-Schule Picher, 19230 Picher	Schulneubau der Theodor-Körner-Schule Picher	Antragsteller konnte Pandemiebezug nicht darlegen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
122	Stadt Seebad Ueckermünde	Regionale Schule „Ehm Welk“, 17373 Ueckermünde	Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen	Es wird durch den Antragsteller dargelegt, dass die zur Zeit nutzbaren Sanitäreinheiten in den Schulgebäuden unter dem Gesichtspunkt der pandemiebedingten Hygieneauflagen nicht ausreichen, so dass sanitäre Einrichtungen durch Umbau geschaffen sowie vorhandene Anlagen saniert werden sollen.
123	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ in Holzendorf	Durch den Antragsteller wurde mit Anmeldung zum Auswahlverfahren erklärt, dass sich ein Teil der Fenster nicht öffnen lasse. Aus der vorliegenden Kostenberechnung geht hervor, dass 60 – 90 Stück Fenster erneuert und zusätzlich 3 neue Notausstiegfenster montiert werden. Zusätzlich werden sanitäre Anlagen erneuert.
124	Stadt Neukloster	Grundschule Neukloster, 23992 Neukloster	Neubau einer Grundschule mit Hort	Die vorhandenen Flächen reichen für den zeitgemäßen Schulbetrieb nicht aus. Die neuen Raumstrukturen ermöglichen eine gute Umsetzung der Präventionsmaßnahmen in Pandemiezeiten. Die Klassenräume werden über dezentrale Raumluf-Technische-Anlagen belüftet.
125	Amt Stralendorf	Schulzentrum Stralendorf, 19073 Stralendorf	Neubau Amtssporthalle II	Akute Überbelegung der vorhandenen 2-Feldsporthalle. Der Neubau einer größeren Sporthalle ist notwendig, um den Sportunterricht unter Pandemiebedingungen sicherzustellen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Pandemiebezug
126	Hansestadt Stralsund	Hansa-Gymnasium, 18435 Stralsund	Sanierung der Außensportanlage Hansa-Gymnasium	Mit der Sanierung der Schulsportstätte kann auch unter den hygienisch anspruchsvollen Bedingungen künftig der wichtige und notwendige Bewegungsausgleich für die Schülerinnen und Schüler des Hansagymnasiums gewährleistet werden. Mit der Sanierung und Erweiterung der sportlichen Betätigungsflächen kann in Pandemiezeiten ein gesichertes Sportangebot im Freien unterbreitet werden.
127.	Hansestadt Stralsund	IGS Grünthal, 18437 Stralsund	Erweiterung der Fachunterrichtsräume IGS Grünthal	Mit der Erweiterung werden Begegnungen von unterschiedlichen Gruppen und die Infektionsgefahr reduziert. Auch die Unterrichtszeit wird effektiver genutzt, da der Zeitverlust, der sich aus der Umsetzung des Hygienekonzepts ergibt, stark reduziert wird.

Anlage 4 zu Frage 6

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ablehnungsgrund
6	Stadt Grimmen	Friedrich-Wilhelm Wander-Grundschule, 18507 Grimmen	bauliche Instandsetzung/Modernisierung des Kellergeschosses einschl. Trockenlegung; E-Anlage; Heizungsanlage	Der Antragsteller konnte den Pandemiebezug nicht darlegen.
14	Landeshauptstadt Schwerin	Werner-von-Siemens-Schule (Außenstelle), 19057 Schwerin	Schaffung zweiter Rettungsweg mit der Begründung der Notwendigkeit weiterer Zu- und Abwege zur getrennten Einlassregelung während der Pandemie	Die eingereichten Unterlagen waren unzureichend.
18	Stadt Altentreptow	Grundschule „Am Klosterberg“, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	Die Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds nicht zuwendungsfähig.
19	Stadt Altentreptow	Kooperative Gesamtschule, 17087 Altentreptow	Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen	
27	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Montessori-Schule, 19053 Schwerin	Optimierung Gebäudeverkabelung einschl. Brandschutz, Sanierung der Elt-Anlage mit Bezug auf zukünftigen Einbau von dezentralen (stationären) Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung,	Die Mindestinvestitionssumme i. H. v. 50 000 € wurde nicht erreicht.
28	Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH	Edith-Stein-Schule, 19288 Ludwigslust	Neubau Schule mit integriertem Hort und 1-Feld-Sporthalle (hier Lüftungsanlage)	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
39	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	alle Schulen des Landkreises	Installation Lüftungsanlagen; Antrag für 31 Schulen	Die Mindestinvestitionssumme i. H. v. 50 000 € wurde für die einzelnen Schulen nicht erreicht.
46	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Sporthalle III, 17491 Greifswald	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Sporthalle III	Der Pandemiebezug der Maßnahme wurde durch den Antragsteller nicht ausreichend dargelegt.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ablehnungsgrund
62	Gemeinde Groß Miltzow	Grundschule „Pappelhain“, 17349 Groß Miltzow OT Holzendorf	Sanierung der Grundschule „Pappelhain“ Holzendorf	Der gegenwärtig gültige Schulentwicklungsplan trifft keine Aussage im Hinblick auf eine langfristige Bestandsfähigkeit der Schule.
66	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
67	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung zur Sicherstellung der pandemiebedingten Hygiene	Der Antragsteller konnte für das Projekt die laut Projektaufruf grundsätzlich erforderliche Leistungsphase 3 HOAI nicht vorweisen.
69	Stadt Neustadt-Glewe	Regionale Schule „Karl-Scharfenberg“, 19306 Neustadt-Glewe	Erweiterung der Essensversorgung	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
70	„das andere Gymnasium“ e.V.	„die andere Grundschule auf dem Lande“ Groß Nemerow, 17094 Groß Nemerow	Erneuerung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit, Optimierung Brandschutz	Das Budget für Schulen in freier Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.
72	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Erweiterung, Sanierung u. Umbau der Ev. Schule zur Integrativen Gesamtschule als Universitätsschule mit MINT-Experimentarium	Das Budget für Schulen in freier Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ablehnungsgrund
73	Ev. Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH	Evangelische Schule Dettmannsdorf, 18334 Dettmannsdorf	Neubau 1,5 Feld-Sporthalle in Dettmannsdorf	Der Projektträger beabsichtigt die Weitergabe der Fördermittel an Dritte. Dies ist laut einschlägiger Rechtsvorschriften nicht gestattet.
77	CJD Nord - Christliches Jugenddorfwerk Deutschland gem. e.V.	CJD Christophorusschule Rostock, 18057 Rostock	Erweiterung des Campus der CJD Rostock um eine Sporthalle	Das Budget für Schulen in freier Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.
78	CJD Nord als unselbst. Einrichtung des Christl. Jugenddorfwerkes Deutschlands gem. e. V.	CJD Christophorusschule Sellin, 18586 Ostseebad Sellin	Errichtung eines Anbaus mit 9 Klassenräumen, Lehrerzimmer, Koordinatorenbüro, Sanitätsraum, Mensa, Lounge, Bibliothek, Mediathek, Aufenthaltsbereich und Dachterrasse	Das Budget für Schulen in freier Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.
82	Landkreis Rostock	Friderico-Franciscum-Gymnasium, 18209 Bad Doberan	Um- und Erweiterungsbau	Der Antrag auf Zuwendung aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds wurde nach Ablauf der Einreichfrist abgegeben und konnte aufgrund dessen nicht berücksichtigt werden.
83	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	Richard-Wossidlo-Gymnasium, 17192 Waren (Müritz)	Sanierung Sanitäranlagen einschl. Heizungs- u. Lüftungsanlagen im Goethehaus (rechter Giebel) und im Wossidlohaus	Der Antrag auf Zuwendung aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds wurde nach Ablauf der Einreichfrist abgegeben und konnte aufgrund dessen nicht berücksichtigt werden.
86	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	Grundschule Lübow, 23972 Lübow	Außen-Sonnenschutz für die Klassenräume an der ganztägig arbeitenden Grundschule	Die Mindestinvestitionssumme i. H. v. 50 000 € wurde nicht erreicht.
93	Stadt Grevesmühlen	Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen, 23936 Grevesmühlen	Neubau Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort in Grevesmühlen	Der Antragsteller konnte für das Projekt die laut Projektauftrag grundsätzlich erforderliche Leistungsphase 3 HOAI nicht vorweisen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ablehnungsgrund
94	Gemeinde Gägelow	Regionale Schule mit Grundschule Proseken, 23968 Proseken	Erweiterung und Sanierung	Der Antragsteller konnte für das Projekt die laut Projektauftrag grundsätzlich erforderliche Leistungsphase 3 HOAI nicht vorweisen.
96	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal und Europaschule „Arnold Zweig“, 17309 Pasewalk	Neubau Schulmensa Pasewalk	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
100	Stadt Grimmen	Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“, 18507 Grimmen	Optimierung der Datenverkabelung im Grundschul-Hauptgebäude	Die Mindestinvestitionssumme i. H. v. 50.000 € wurde nicht erreicht.
110	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasium Schulzentrum „Fritz Reuter“ Dömitz, 19303 Dömitz	Modernisierung des Bestandsgebäudes Haus 3 (Regional- und Grundschulenteil), 2. BA	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
111	Landkreis Ludwigslust-Parchim	Gymnasiales Schulzentrum, 19243 Wittenburg	Erweiterung und Neustrukturierung des Schulcampus (Ergänzungsneubau = Anbau am Gebäude 1)	Der Antragsteller konnte für das Projekt die laut Projektauftrag grundsätzlich erforderliche Leistungsphase 3 HOAI nicht vorweisen.
118	Stadt Pasewalk	Grundschule Ueckertal Pasewalk, 17309 Pasewalk	Umbau zur Schule mit spezifischer Kompetenz	Es wurde eine Förderung über ein anderes Programm in Aussicht gestellt. Eine Komplementärfinanzierung ist im Rahmen des Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds grundsätzlich nicht vorgesehen.
121	Schulzweckverband Picher	Theodor-Körner-Schule Picher, 19230 Picher	Schulneubau der Theodor-Körner-Schule Picher	Der Antragsteller konnte für das Projekt die laut Projektauftrag grundsätzlich erforderliche Leistungsphase 3 HOAI nicht vorweisen.

Lfd. Nr.	Antragsteller	Schule	Maßnahme	Ablehnungsgrund
125	Amt Stralendorf	Schulzentrum Stralendorf, 19073 Stralendorf	Neubau Amtssporthalle II	Das Budget für Schulen in öffentlicher Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.
126	Hansestadt Stralsund	Hansa-Gymnasium, 18435 Stralsund	Sanierung der Außensportanlage Hansa-Gymnasium	Das Budget für Schulen in öffentlicher Trägerschaft ist ausgeschöpft. Das Projekt konnte aufgrund der im Rahmen der Projektbewertung erreichten Gesamtpunktzahl nicht in das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds aufgenommen werden.