KLEINE ANFRAGE

des Abgeordneten Thomas de Jesus Fernandes, Fraktion der AfD

Covid-19 erkrankte Patienten und Sterblichkeit in Mecklenburg-Vorpommern und

ANTWORT

der Landesregierung

- 1. Wie hoch ist die Gesamtzahl der behandelten an Covid-19 erkrankten Patienten in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren
 - a) 2020, 1. und 2. Corona-Welle,
 - b) 2021, 3. und 4. Corona-Welle?

(Bitte nach Krankenhäusern, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen!)

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 854 Personen und im Jahr 2021 insgesamt 3 438 Personen aufgrund einer COVID-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt. Die dazugehörigen Auszüge aus Meldedaten sind in den folgenden Tabellen dargestellt. Die individuelle Zuordnung zu einzelnen Krankenhäusern ist aus den Meldedaten nicht möglich.

Auf eine monatliche Darstellung wird aus Datenschutzgründen verzichtet, da in einzelnen Monaten die Fallzahlen zu gering sind.

Zu a)

Daten für 2020

			Alters	kohorte		Geschlecht			
<18	18-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	weiblich	männlich
7	27	36	52	97	158	177	300	394	460

Zu b)

Daten für 2021 (Datenstand 17. Dezember 2021)

		Geschlecht							
<18	18-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	weiblich	männlich
56	84	190	272	494	660	651	1 031	1 627	1 810

- 2. Wie viele der an Covid-19 erkrankten und in Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns behandelten Patienten (bitte nach Krankenhäusern, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen)
 - a) hatten keine Vorerkrankungen und einen milderen Krankheitsverlauf?
 - b) hatten keine Vorerkrankungen und einen schweren Krankheitsverlauf?

(Bitte mit Hinweis, ob mit oder ohne Bedarf an Beatmung!)

- 3. Wie viele der an Covid-19 erkrankten und in Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns behandelten Patienten (bitte nach Krankenhäusern, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen)
 - a) hatten erschwerende Vorerkrankungen und einen milderen Krankheitsverlauf?
 - b) hatten erschwerende Vorerkrankungen und einen schweren Krankheitsverlauf?

(Bitte mit Hinweis, ob mit oder ohne Bedarf an Beatmung!)

Die Fragen 2 und 3 werden zusammenhängend beantwortet.

Die nachfolgenden Tabellen geben Aufschluss über den Zusammenhang von Geschlecht, Alter, Risikostatus und Krankheitsverlauf nach Hospitalisierung.

Ein milder Krankheitsverlauf in diesem Zusammenhang liegt vor, wenn eine Person hospitalisiert wird, jedoch nicht auf einer Intensivstation (ITS) behandelt wird und nicht verstirbt. Ein schwerer Krankheitsverlauf liegt vor, wenn eine Person auf der ITS behandelt wird und/oder verstirbt. Datensätze, in denen für diese Auswertung relevante Daten nicht enthalten sind (z. B. Status Vorerkrankungen nicht erhoben oder unbekannt), wurden nicht berücksichtigt. Individuelle Daten zum Bedarf an Beatmung sowie Daten über Hospitalisierungsmonate in einzelnen Krankenhäusern liegen der Landesregierung nicht vor. Eine Nacherhebung dieser Daten würde insgesamt einen Aufwand begründen, der schon mit der aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgenden Pflicht zur unverzüglichen Beantwortung Kleiner Anfragen nicht zu vereinbaren wäre. Datenstand: 17. Dezember 2021. Datenquelle: Meldungen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern.

Krankheitsverläufe ohne Vorerkrankungen

	wei	blich	mänr	nlich
Alters-	milder Verlauf	schwerer Verlauf	milder Verlauf	schwerer Verlauf
kohorte				
0 - 49	145	12	153	30
50 - 59	68	15	74	31
60 - 69	65	14	81	39
70 - 79	56	24	56	33
80 +	86	54	68	36
Summe:	420	119	432	169

Krankheitsverläufe mit Vorerkrankungen

	wei	blich	männ	lich
Alters-	milder Verlauf	schwerer	milder Verlauf	schwerer
kohorte		Verlauf		Verlauf
0 - 49	59	5	54	10
50 - 59	46	12	56	36
60 - 69	66	29	71	75
70 - 79	64	60	74	92
80 +	122	122	85	128
Summe:	357	228	340	341

4. Wie war die durchschnittliche Verweildauer in den Krankenhäusern der in Fragen 2 a), 2 b), 3 a) und 3 b) genannten Patientengruppen?

Der Landesregierung liegen hierzu keine Daten vor.

- 5. Wie hoch war die Anzahl der verstorbenen Patienten auf Intensivstationen der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern (bitte nach Krankenhäusern, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen)?
 - a) Wie war in den Jahren 2015 bis 2021 die Gesamtzahl der Verstorbenen?
 - b) Wie viele der in den Fragen 2 a) bis 3 b) genannten Patienten sind in den Jahren 2020 und 2021 in den jeweiligen Patientengruppen an Covid-19 verstorben?
 - c) Wie viele der in den Fragen 2 a) bis 3 b) genannten Patienten sind in den Jahren 2020 und 2021 in den jeweiligen Patientengruppen mit Covid-19 verstorben?

Zu a)

Auf die Anlage 1 wird verwiesen.

Datenquelle und Datenstand der Antworten zu den Teilfragen b) und c) entsprechen denen der Antworten zu den Fragen 2 und 3.

Einbezogen wurden nur Meldedatensätze, die bei Tod der Person entweder mit der Angabe "an der gemeldeten Krankheit" oder "aus anderer Ursache" versehen waren.

Zu b)

Verstorben an COVID-19 auf Intensivstationen der Krankenhäuser

	Auf Intensivstationen verstorben an COVID-19								
Alterskohorte	weiblich	männlich							
0 - 59	6	14							
60 - 69	9	34							
70 - 79	25	38							
80 +	43	34							
Summe:	83	120							

Zu c)

Auf Intensivstationen der Krankenhäuser sind bisher acht weibliche und sechs männliche Personen mit COVID-19 verstorben - das heißt hierbei ist in den Meldedaten diese Erkrankung nicht als Todesursache angegeben.

Aufgrund der geringen Fallzahl wird auf eine Differenzierung der Altersgruppen verzichtet.

- 6. Wie hoch war die gesamte Sterberate der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2015 bis 2021,
 - a) die an anderen Krankheiten oder Ursachen und nicht mit oder an einer Covid-19 Erkrankung gestorben ist?
 - b) Wie viele der in der Antwort auf Frage 6 a) aufgeführten Verstorbenen sind davon an den Folgen einer Suchterkrankung gestorben? (Bitte nach Landreisen, kreisfreien Städten, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen!)

Die Zahl der Sterbefälle lässt sich aus der Todesursachenstatistik, erstellt durch das Statistische Bundesamt, Zweigstelle Bonn, entnehmen.

Zu a)

Für die Beantwortung der Teilfrage müssen für das Jahr 2020 die Todesfälle durch COVID-19 von der Gesamtzahl aller Sterbefälle abgezogen werden. Todesfälle durch COVID-19 werden innerhalb der Systematik des ICD-10 unter den Kennzeichnungen U07.1 "COVID-19, Virus nachgewiesen" geführt. Bei der Todesursachenstatistik ist zudem zu beachten, dass es sich um eine monokausale Aufbereitung der Daten handelt. Nur das sogenannte Grundleiden als Auslöser aller anderen Krankheiten fließt als Todesursache in die Todesursachenstatistik ein.

Die gegebenenfalls auf der Todesbescheinigung vermerkten Begleiterkrankungen werden in der Todesursachenstatistik nicht erfasst. Das bedeutet, dass für die Beantwortung der Frage 6 a) nur jene Fälle ausgeschlossen werden konnten, in denen eine Erkrankung an COVID-19 als Grundleiden angegeben wurde.

Die absolute Zahl der Sterbefälle sowie die Sterberate je 100 000 Personen für den Zeitraum 2015 bis 2020 kann aufgeschlüsselt nach Altersgruppen für die Gesamtzahl sowie getrennt nach Geschlecht den Tabellen in den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden. Zahlen für das Jahr 2021 sowie differenzierte Angaben nach Landkreisen oder dem Sterbemonat liegen der Landesregierung nicht vor.

Zu b)

Suchterkrankungen werden innerhalb der Systematik des ICD-10 in der Todesursachenstatistik unter den Kennzeichnungen F10-F19 "Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen" geführt. Die Daten nach Altersgruppen und Geschlecht für die Jahre 2015 bis 2020 können den Tabellen in Anlage 4 bis 6 entnommen werden. Zahlen für das Jahr 2021 sowie differenzierte Angaben nach Landkreisen oder dem Sterbemonat liegen der Landesregierung nicht vor.

- 7. Wie hoch war die gesamte Sterberate der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2015 bis 2021 (bitte nach Landreisen, kreisfreien Städten, Monaten, Alter, Geschlecht aufführen)?
 - a) Wie viele der in der Antwort auf Frage 6 a) aufgeführten Verstorbenen sind in Folge einer Grippe gestorben?
 - b) Wie hoch ist die Sterberate insgesamt aller Verstorbenen, zuzüglich der an einer Covid-19 Erkrankung verstorbenen Personen?

Hinsichtlich der gesamten Sterberate der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern nach Geschlecht und Altersgruppen wird für die Jahre 2015 bis 2019 sowie für 2021 auf die Antwort zu Frage 6 a) verwiesen. Die Gesamtdaten für das Jahr 2020 inklusive der an einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen Personen sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Sterberate 2020	Insge	samt	Mänı	nlich	Weil	olich
Altersgruppen in Jahren	Sterbefälle	je 100 000	Sterbefälle	je 100 000	Sterbefälle	je 100 000
Gesamt	21 854	1 357,9	11 144	1 405,2	10 710	1 311,9
< 1	43	347,0	23	359,8	20	333,3
1 - 14	25	12,9	14	14,1	11	11,6
15 - 19	20	30,1	12	34,9	8	25,0
20 - 24	22	34,1	14	41,4	8	26,1
25 - 29	22	35,2	19	58,1	3	10,1
30 - 34	69	65,4	46	84,1	23	45,3
35 - 39	124	119,7	86	159,2	38	76,6
40 - 44	143	150,1	95	188,4	48	107,1
45 - 49	244	274,5	176	378,2	68	160,5
50 - 54	512	427,2	351	577,4	161	272,6
55 - 59	1 048	704,4	722	968,3	326	439,2
60 - 64	1 440	1 051,5	994	1 475,4	446	641,0
65 - 69	1 895	1 514,3	1 277	2 119,0	618	952,5
70 - 74	1 545	2 047,8	1 004	2 821,0	541	1 357,3
75 - 79	2 618	3 247,1	1 466	4 155,1	1 152	2 540,6
80 - 84	4 427	5 763,5	2 212	7 263,4	2 215	4 778,1
85 - 89	4 042	10 898,1	1 676	12 967,1	2 366	9 791,4
> 89	3 615	22 381,1	957	24 027,1	2 658	21 835,2

Für die gemeinsame Differenzierung nach Landkreisen, kreisfreien Städten, Sterbemonat, Alter und Geschlecht liegen der Landesregierung keine Daten vor. Es stehen jeweils nur Daten nach ausgewählten Variablen zur Verfügung.

Für die Unterscheidung nach Sterbemonaten und groben Altersgruppen wird auf eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2021 zurückgegriffen. Dieser Auswertung kann die absolute Anzahl der Verstorbenen für jeden Monat im Zeitraum der Jahre 2016 bis 2021 entnommen werden. Die Auswertung für die Jahre 2016 bis 2020 basiert dabei auf den endgültigen plausibilisierten Daten dieser Berichtsjahre. Daten ab dem 1. Januar 2021 sind vorläufig (Rohdaten). Zahlen für 2015 stehen nicht zur Verfügung. Die Zahl der Sterbefälle nach Sterbemonat und Altersgruppen kann der Tabelle in Anlage 7 entnommen werden.

Daten zur Unterscheidung nach Landkreisen, kreisfreien Städten und Altersgruppen lassen sich aus der Todesursachenstatistik der Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamts entnehmen. Diese Daten sind in der Tabelle in Anlage 8 aufgeführt.

Zu a)

Die Zahl der Grippesterbefälle lässt sich aus der Todesursachenstatistik, erstellt durch das Statistische Bundesamt, Zweigstelle Bonn, entnehmen. Sterbefälle durch die Grippe werden innerhalb der Systematik des ICD-10 in der Todesursachenstatistik unter den Kennzeichnungen J09-J11 "Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren", "Grippe durch saisonale nachgewiesene Influenzaviren" und "Grippe, Viren nicht nachgewiesen" geführt.

Die absolute Zahl der Sterbefälle sowie die Sterberate je 100 000 Personen für den Zeitraum 2015 bis 2020 können aufgeschlüsselt nach Altersgruppen für die Gesamtzahl sowie getrennt nach Geschlecht den Tabellen in Anlage 9 bis 11 entnommen werden. Zahlen für das Jahr 2021 sowie differenziert nach Landkreisen oder dem Sterbemonat liegen der Landesregierung nicht vor.

Zu b)

Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

Anlage 1

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner ohne Sterbefälle durch COVID-19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

insgesamt	20)20	201	9	20	18	20	17	201	.6	201	15
Altersgruppen	Sterbe-	Je										
in Jahren	fälle	100 000										
Alle												
Altersgruppen	21 637	1 344,4	21 702	1 348,9	21 948	1 362,9	20 736	1 287,2	20 445	1 268,7	20 315	1 265,1
<1	43	347,0	28	218,1	36	275,5	42	316,4	43	319,7	34	258,3
1 - 14	25	12,9	22	11,4	25	13,1	20	10,6	15	8,1	20	10,9
15 - 19	20	30,1	15	22,6	15	22,9	16	24,7	16	25,1	28	46,5
20 - 24	22	34,1	14	22,7	22	37,1	23	39,9	29	50,1	-	30,8
25 - 29	22	35,2	35	49,1	28	34,4	39	42,6	42	41,8	61	58,6
30 - 34	69	65,4	64	60,8	66	63,2	67	65,1	57	56,0	69	69,0
35 - 39	124	119,7	123	120,1	109	107,6	73	73,3	91	94,2	97	105,5
40 - 44	143	149,1	146	162,1	136	159,2	114	138,6	136	164,0	120	138,5
45 - 49	244	273,4	238	253,6	252	252,2	256	240,7	322	286,6	335	282,7
50 - 54	512	425,5	545	430,5	632	472,1	642	456,8	666	455,9	702	468,6
55 - 59	1 043	701,0	1 071	715,1	1 050	706,5	1 041	713,7	1 021	715,5	1 032	737,8
60 - 64	1 431	1 044,9	1 466	1 088,9	1 509	1 129,9	1 319	991,2	1 368	1 035,4	1 361	1 048,8
65 - 69	1 884	1 505,5	1 808	1 503,7	1 689	1 494,8	1 508	1 444,3	1 325	1 419,6	1 146	1 412,8
70 - 74	1 539	2 039,8	1 457	2 105,8	1 508	2 183,3	1 455	2 039,0	651	2 088,5	1 978	2 154,7
75 - 79	2 594	3 217,3	2 863	3 204,0	3 277	3 460,0	3 300	3 355,6	3 379	3 415,9	3 333	3 454,6
80 - 84	4 368	5 686,7	4 358	5 940,9	4 406	6 399,0	4 072	6 303,6	3 833	6 298,8	3 727	6 520,8
85 - 89	3 979	10 728,2	3 976	11 522,0	3 931	11 894,5	3 659	11 405,1	3 636	11 832,1	3 562	12 179,9
>89	3 579	22 158,2	3 473	23 009,1	3 257	23 063,3	3 090	23 268,1	2 815	22 521,8	2 691	23 065,1

Anlage 2

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Männern ohne Sterbefälle durch COVID-19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

männlich	20)20	201	9	20)18	20	17	201	16	201	15
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000										
Alle Alters- gruppen	11 023	1 389,9	11 103	1 399,9	11 273	1 419,3	10 684	1 343,6	10 418	1 307,7	10 418	1 313,9
< 1	23	359,8	15	227,9	21	314,6	23	340,3	26	379,8	23	342,7
1 - 14	14	14,1	11	11,2	15	15,4	9	9,3	8	8,4	10	10,7
15 - 19	12	34,9	7	20,2	10	29,2	10	29,4	12	35,8	17	54,2
20 - 24	14	41,4	14	43,3	16	51,3	18	59,1	20	65,3	14	43,3
25 - 29	19	58,1	24	64,4	23	53,8	28	58,0	31	58,1	42	76,0
30 - 34	46	84,1	47	85,8	47	86,2	53	98,2	34	63,3	45	84,9
35 - 39	86	159,2	81	151,0	78	146,2	50	95,0	67	130,4	67	136,6
40 - 44	95	188,4	100	209,0	99	218,2	87	199,5	98	223,2	84	183,9
45 - 49	176	376,1	170	347,6	176	339,6	174	317,1	233	404,5	229	378,7
50 - 54	351	574,1	377	588,0	450	664,4	453	636,6	495	667,7	515	677,1
55 - 59	718	962,9	767	1 023,0	718	965,4	754	1 031,8	702	981,8	744	1 061,9
60 - 64	988	1 466,5	1 007	1 518,8	1 077	1 636,7	923	1 409,8	966	1 487,2	955	1 494,2
65 - 69	1 267	2 102,4	1221	2 105,8	1 117	2 047,6	1 053	2 083,0	895	1 973,9	772	1 960,2
70 - 74	999	2 807,0	963	2 964,5	946	2 936,2	904	2 736,5	1 011	2 785,0	1 262	3 008,2
75 - 79	1 450	4 109,8	1 650	4 253,2	1 918	4 694,5	1 918	4 533,7	1 931	4 564,6	1 847	4 514,0
80 - 84	2 176	7 145,2	2 147	7 425,5	2 190	8 121,9	2 014	8 022,3	1 884	8 000,0	1 846	8 395,9
85 - 89	1 649	12 758,2	1 620	13 735,8	1 566	14 082,7	1 476	13 970,7	1 379	14 139,2	1 333	14 999,4
> 89	943	23 675,6	882	24 992,9	806	26 160,3	737	26 839,0	626	24 990,0	613	26 980,6

Anlage 3

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Frauen ohne Sterbefälle durch COVID-19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

weiblich	20	20	201	19	201	8	201	17	201	.6	20)15
Altersgruppen	Sterbe-	je										
in Jahren	fälle	10 0000	fälle	100 000								
Alle Alters-	10 614	1 300,1	10 599	1 299,20	10 675	1 308,0	10 052	1 232,3	10 027	1 230,5	9 897	1 217,5
gruppen												
<1	20	333,3	13	207,6	15	234,8	19	291,5	17	257,3	11	170,5
1 - 14	11	11,6	11	11,7	10	10,7	11	11,9	7	7,7	10	11,2
15 - 19	8	25,0	8	25,2	5	16,0	6	19,4	4	13,2	11	38,1
20 - 24	8	26,1	-	-	6	21,4	5	18,4	9	33,1	5	17,1
25 - 29	3	10,1	11	32,4	5	12,9	11	25,4	11	23,3	19	39,0
30 - 34	23	45,3	17	33,7	19	38,1	14	28,6	23	48,0	24	51,1
35 - 39	38	76,6	42	86,1	31	64,6	23	49,1	24	53,0	30	69,9
40 - 44	48	104,9	46	109,0	37	92,4	27	69,8	38	97,4	36	87,8
45 - 49	68	160,5	68	151,3	76	158,0	82	159,2	89	162,5	106	182,7
50 - 54	161	272,6	168	268,9	182	275,2	189	272,4	171	237,7	187	253,6
55 - 59	326	437,9	304	406,4	332	447,1	287	394,3	319	448,1	288	412,5
60 - 64	443	636,7	459	671,7	432	637,6	396	585,7	402	598,5	406	616,5
65 - 69	618	951,0	587	942,9	572	978,8	455	844,8	430	895,9	374	896,2
70 - 74	541	1 354,8	494	1 345,8	562	1 525,1	551	1 437,8	640	1 497,0	716	1 436,4
75 - 79	1144	2 523,0	1 213	2 398,9	1 359	2 523,4	1 382	2 466,1	1 448	2 557,6	1 486	2 674,4
80 - 84	2192	4 728,5	2 211	4 975,0	2 216	5 289,9	2 058	5 211,1	1 949	5 224,8	1 881	5 348,3
85 - 89	2330	9 642,4	2 356	10 372,5	2 365	10 784,3	2 183	10 145,5	2 257	10 759,4	2 229	10 949,0
> 89	2636	21 654,5	2 591	22 398,0	2 451	22 193,0	2 353	22 330,8	2 189	21903,1	2 078	22 118,1

Anlage 4 Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner durch psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen nach ICD-10 F10-F19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

insgesamt	202	20	20	19	201	18	20	017	20	16	20	15
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000										
Alle Alters- gruppen	199	12,4	194	12,1	207	12,9	220	13,7	224	13,9	200	12,5
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 34	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-
35 - 39	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 44	-	1,6	-	1,4	-	-	-	-	-	1,0	3	2,9
45 - 49	6	5,7	3	2,8	4	3,8	3	2,9	4	3,9	4	4,0
50 - 54	7	6,8	6	5,9	3	3,0	4	4,0	7	7,2	9	9,8
55 - 59	9	9,4	8	8,9	6	7,0	6	7,3	11	13,3	5	5,8
60 - 64	12	13,5	9	9,6	9	9,0	20	18,8	13	11,6	19	16,0
65 - 69	20	16,7	21	16,6	26	19,4	37	26,3	39	26,7	32	21,4
70 - 74	33	22,2	38	25,4	41	27,6	57	39,1	32	22,4	38	27,2
75 - 79	43	31,4	43	31,9	48	35,9	36	27,1	53	40,1	41	31,6
80 - 84	32	25,6	27	22,5	30	26,6	23	22,0	25	26,8	20	24,7
85 - 89	16	21,2	7	10,1	17	24,6	13	18,2	15	19,0	15	16,3
> 89	4	5,0	16	17,9	11	11,6	13	13,2	17	17,2	11	11,4

Anlage 5 Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Männern durch psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen nach ICD-10 F10-F19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

männlich	20	20	20	19	20	018	20	17	20	16	20)15
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000										
Alle Alters- gruppen	173	21,8	165	20,8	172	21,7	181	22,8	188	23,6	165	20,8
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
20 - 24	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
25 - 29	-	-	-	-	-	1	-	-	ı	-	-	-
30 - 34	ı	2,9	-	-	-	2,9	ı	-	ı	-	-	-
35 - 39	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 44	-	3,1	-	2,7	-	-	-	-	-	1,9	-	3,6
45 - 49	6	11,0	-	3,6	4	7,3	3	5,6	4	7,4	4	7,6
50 - 54	7	13,0	5	9,3	3	5,6	4	7,6	6	11,7	7	14,3
55 - 59	8	15,9	7	14,6	6	13,2	6	13,8	10	22,8	4	8,8
60 - 64	11	23,6	9	18,4	7	13,5	16	29,2	12	20,8	15	24,8
65 - 69	15	24,7	18	28,1	22	32,5	26	36,5	37	49,9	27	35,5
70 - 74	29	38,9	35	46,7	33	44,4	51	69,8	26	36,4	32	45,7
75 - 79	35	52,0	37	55,8	41	62,3	33	50,4	40	61,6	35	54,8
80 - 84	29	48,1	22	37,9	23	42,2	15	29,7	22	48,5	18	45,7
85 - 89	15	42,1	7	21,5	14	43,5	10	30,3	10	27,5	12	28,6
> 89	3	8,5	13	33,5	10	24,5	10	23,6	14	33,1	7	17,1

Anlage 6

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Frauen durch psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen nach ICD-10 F10-F19 nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

weiblich	20	20	20	19	20	18	20	17	201	16	20	15
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000										
Alle Alters-	26	3,2	29	3,6	35	4,3	39	4,8	36	4,4	35	4,3
gruppen												
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	ı	-
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 34	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 39	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-
40 - 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,1
45 - 49	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 54	-	-	_	2,0	-	_	-	-	-	2,2	-	4,7
55 - 59	-	2,2	-	2,4	-	-	-	-	-	2,6	-	2,4
60 - 64	-	2,4	-	-	-	4,2	4	7,8	-	1,8	4	6,9
65 - 69	5	8,5	3	4,8	4	6,0	11	15,9	-	2,8	5	6,8
70 - 74	4	5,4	3	4,0	8	10,8	6	8,2	6	8,4	6	8,6
75 - 79	8	11,5	6	8,8	7	10,3	3	4,4	13	19,4	6	9,1
80 - 84	3	4,6	5	8,0	7	12,0	8	14,9	3	6,3	-	4,8
85 - 89	-	2,5	-	-	3	8,1	3	7,8	5	11,7	3	6,0
> 89	-	2,2	3	5,9	-	1,9	3	5,4	3	5,3	4	7,2

Anlage 7

Sterbefälle nach Sterbemonat und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

Jahr	Alter in Jahren	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2021	Gesamt	2 368	1 991	1 937	1 941	1 856	1 885	1 838	1 771	1 930	2 037			
	0 - 65	339	306	322	349	318	334	326	296	347	302			
	65 - 75	316	312	350	345	332	291	321	314	332	332			
	75 - 85	780	643	610	604	537	596	519	561	578	613			
	> 84	933	730	655	643	669	664	672	600	673	790			
2020	Gesamt	1 848	1 780	2 015	1 754	1 771	1 707	1 720	1 809	1 706	1 771	1 883	2 090	21 854
	0 - 65	317	309	367	282	323	297	304	325	298	282	317	291	3 712
	65 - 75	270	247	301	262	283	272	282	296	294	299	306	328	3 440
	75 - 85	599	603	656	596	593	540	544	560	554	546	601	653	7 045
	> 84	662	621	691	614	572	598	590	628	560	644	659	818	7 657
2019	Gesamt	1 955	1 804	1 973	1 794	1 790	1 725	1 720	1 742	1 722	1 778	1 818	1 881	21 702
	0 - 65	356	307	350	289	320	327	328	301	292	321	306	270	3 767
	65 - 75	288	279	280	269	273	265	261	262	277	277	261	273	3 265
	75 - 85	652	580	666	607	594	559	561	584	576	576	634	632	7 221
	> 84	659	638	677	629	603	574	570	595	577	604	617	706	7 449
2018	Gesamt	2 013	1 907	2 441	1 890	1 700	1 627	1 718	1 754	1 600	1 711	1 706	1 881	21 948
	0 - 65	382	313	386	326	289	319	298	311	277	337	319	323	3 880
	65 - 75	302	265	359	297	234	240	261	240	261	222	263	253	3 197
	75 - 85	674	686	826	636	607	566	619	620	534	623	597	695	7 683
	> 84	655	643	870	631	570	502	540	583	528	529	527	610	7 188
	Gesamt	2 009	1 958	1 827	1 697	1 758	1 499	1 619	1 608	1 540	1 669	1 700	1 852	20 736
	0 - 65	343	280	313	290	315	298	305	322	277	294	301	314	3 652
2017	65 - 75	279	245	256	256	277	236	237	244	195	223	246	269	2 963
	75 - 85	692	754	630	637	577	508	579	568	557	622	623	625	7 372
	> 84	695	679	628	514	589	457	498	474	511	530	530	644	6 749
	Gesamt	1964	1 773	1 826	1 687	1 662	1 541	1 631	1 584	1 570	1 734	1 627	1846	20 445
	0 - 65	373	340	334	326	308	284	290	299	302	296	317	336	3 805
2016	65 - 75	270	276	265	237	248	241	259	221	207	259	232	261	2 976
	75 - 85	662	606	657	604	616	541	560	549	570	633	550	664	7 212
	> 84	659	551	570	520	490	475	522	515	491	546	528	585	6 452

Anlage 8

Sterbefälle nach Altersgruppen und Landkreisen/kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern

Jahr	Landkreise, kreisfreie Städte Altersgruppen in Jahren														Gesamt			
		< 1	1-14	15-24	25-29	30-34	35-39	40 44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 85	
2020	M-V	43	25	42	22	69	124	143	244	512	1 048	1 440	1 895	1 545	2 618	4 427	7 657	21 854
	HRO	7	2	5	3	13	20	20	25	66	113	150	180	172	317	531	909	2 533
	SN	2	2	4	1	1	11	10	18	28	55	67	112	96	145	291	524	1 367
	MSE	5	3	6	6	11	23	22	38	92	164	234	311	263	401	794	1 259	3 632
	LRO	6	2	2	-	6	14	14	26	64	131	167	242	187	349	541	993	2 744
	VR	4	5	9	7	13	17	23	38	65	157	233	328	203	435	623	1 072	3 232
	NWM	5	1	2	1	8	14	16	25	42	102	155	166	152	222	417	689	2 017
	VG	5	7	10	2	8	10	20	40	74	184	230	303	255	374	702	1 260	3 484
	LUP	9	3	4	2	9	15	18	34	81	142	204	253	217	375	528	951	2 845
2019	M-V	28	22	29	35	64	123	146	238	545	1 071	1 466	1 808	1 457	2 863	4 358	7 449	21 702
	HRO	5	-	7	5	7	17	16	24	69	105	155	195	180	377	501	862	2 525
	SN	1	1	2	5	5	3	11	14	26	49	65	94	107	179	229	521	1 312
	MSE	5	4	2	7	18	28	28	33	86	207	268	318	243	444	767	1 267	3 725
	LRO	3	4	2	3	10	9	11	34	68	130	202	246	184	355	527	938	2 726
	VR	-	2	4	5	4	14	16	34	80	165	212	260	206	426	677	1 029	3 134
	NWM	5	3	5	1	3	11	17	28	63	94	127	160	132	239	357	658	1 903
	VG	4	6	6	6	10	26	26	41	100	169	242	319	240	461	724	1 215	3 595
	LUP	5	2	1	3	7	15	21	30	53	152	195	216	165	382	576	959	2 782
2018	M-V	36	25	37	28	66	109	136	252	632	1 050	1 509	1 689	1 508	3 277	4 406	7 188	21 948
	HRO	8	4	3	4	12	11	18	33	68	115	156	184	171	405	513	863	2 568
	SN	2	-	2	-	3	8	4	9	30	43	91	110	98	189	243	497	1 329
	MSE	11	1	2	5	11	25	24	47	102	174	244	271	246	568	759	1 172	3 662
	LRO	1	3	4	4	7	11	14	22	80	124	194	197	170	380	531	936	2 678
	VR	4	2	8	2	12	12	21	49	97	169	237	258	240	517	655	1 019	3 302
	NWM	1	8	5	3	6	9	19	22	59	113	144	178	168	286	403	679	2 103
	VG	3	5	10	5	7	18	22	32	104	163	243	272	213	563	766	1 155	3 581
	LUP	6	2	3	5	8	15	14	38	92	149	200	219	202	369	536	867	2 725

Jahr	Landkreise, kreisfreie Städte							Alter	sgrup	pen in	Jahrei	ı						Gesamt
	,	< 1	1-14	15-24	25-29	30-34	35-39	40 44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	> 85	
2017	M-V	42	20	39	39	67	73	114	256	642	1 041	1 319	1 508	1 455	3 300	4 072	6 749	20 736
	HRO	7	1	7	7	6	6	16	35	73	98	134	152	172	399	453	800	2 366
	SN	2	1	3	3	3	5	9	16	47	54	74	115	73	190	203	438	1 236
	MSE	5	4	5	9	18	19	15	35	94	188	237	269	254	582	718	1 172	3 624
	LRO	6	1	4	6	8	7	18	31	78	135	174	190	204	404	514	916	2 696
	VR	6	2	8	5	8	11	18	34	91	160	206	223	218	518	639	929	3 076
	NWM	6	2	1	5	9	4	12	21	62	106	109	132	125	273	371	628	1 866
	VG	3	6	3	1	6	12	12	43	107	178	208	254	224	522	680	1069	3 328
	LUP	7	3	8	3	9	9	14	41	90	122	177	173	185	412	494	797	2 544
2016	M-V	43	15	45	42	57	91	136	322	666	1 021	1 367	1 325	1 651	3 379	3 833	6 452	20 445
	HRO	6	1	7	7	15	8	19	37	66	107	130	139	211	375	453	757	2 338
	SN	3	4	3	3	5	4	11	20	40	39	93	88	96	176	230	456	1 271
	MSE	11	-	5	4	5	18	24	55	115	180	230	222	268	576	643	1 079	3 435
	LRO	3	4	6	3	6	15	22	35	93	143	163	196	213	421	469	818	2 610
	VR	4	1	5	2	9	13	18	52	92	157	206	180	266	559	577	926	3 067
	NWM	3	-	4	6	6	8	16	30	56	85	136	113	130	310	347	619	1 869
	VG	8	4	8	10	4	13	13	57	120	174	216	201	253	543	616	988	3 228
	LUP	5	1	7	7	7	12	13	36	84	136	193	186	214	419	498	809	2 627
2015	M-V	34	20	47	61	69	97	120	335	702	1 032	1 361	1 146	1 978	3 333	3 727	6 253	20 315
	HRO	4	3	4	11	8	12	15	43	84	107	136	131	242	393	419	698	2 310
	SN	3	2	3	5	9	7	7	14	45	45	71	70	125	168	203	424	1 201
	MSE	4	1	11	8	9	11	16	54	131	198	205	187	347	590	653	1 073	3 498
	LRO	8	3	3	9	8	15	20	49	85	132	183	158	283	435	478	773	2 642
	VR	5	4	6	10	10	15	17	51	95	148	227	154	298	499	519	860	2 918
	NWM	2	-	4	6	7	12	11	33	62	95	130	119	160	293	325	560	1 819
	VG	5	7	9	6	10	13	21	47	102	170	224	182	291	501	635	1 002	3 225
	LUP	3	-	7	6	8	12	13	44	98	137	185	145	232	454	495	863	2 702

Anlage 9
Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner durch Grippe nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

insgesamt	20	20	2019		20	18	20)17	20	16	2015	
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000										
Alle	26	1,6	32	2,0	75	4,7	23	1,4	8	0,5	14	0,9
Altersgruppen												
< 1	-	-	-	=	ı	-	-	-	-	-	=	-
1 - 14	-	-	=	-	-	-	-	-	-		-	-
15 - 19	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	-	-	-	-		1,7	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 44	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
45 - 49	-	-	•	1,1	-	1,0	-	-	-	-	-	-
50 - 54	-	-	-	-	-	0,7	-	-		1,4	-	-
55 - 59	-	0,7	•	0,7	-	1,3	-	-		1,4	3	2,1
60 - 64	-	0,7	4	3,0	4	3,0		1,5	-	-		0,8
65 - 69	-	1,6	4	3,3	5	4,4	-	-	-	-	-	-
70 - 74	-	-	-	2,9	8	11,6	-	2,8	_	1,3	-	-
75 - 79	4	5,0	3	3,4	12	12,7	5	5,1	_	-	-	2,1
80 - 84	4	5,2	6	8,2	12	17,4	7	10,8	-	-	4	7,0
85 - 89	9	24,3	8	23,2	17	51,4	4	12,5	3	9,8	-	3,4
> 89	4	24,8	3	19,9	11	77,9	3	22,6	-	-	3	25,7

Anlage 10

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Männern durch Grippe nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

männlich	2020		201	19	20	18	201	17	201	16	2015		
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000											
Alle	14	1,8	21	2,6	38	4,8	15	1,9	3	0,4	5	0,6	
Altersgruppen		ŕ		,		ŕ		,		r		ŕ	
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 19	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 - 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 - 39	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	
40 - 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 - 49	-	-	•	2,0	•	1,9	-	-	-	-	-	-	
50 - 54	-	-	-	-	-	-	-	-	·	1,3	-	-	
55 - 59	-	-	-	1,3		2,7	-	-	·	1,4	-	1,4	
60 - 64	-	-	4	6,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	
65 - 69	-	1,7	-	1,7	4	7,3	-	-	-	-	-	-	
70 - 74	-	-	-	-	6	18,6	-	6,1	-	-	-	-	
75 - 79	4	11,3	3	7,7	6	14,7	3	7,1	-	-	-	4,9	
80 - 84	-	6,6	4	13,8	6	22,3	6	23,9	-	-	-	4,5	
85 - 89	4	30,9	6	50,9	9	80,9	3	28,4	-	10,3	-	11,3	
> 89	-	50,2	-	28,3	-	64,9	-	36,4	-	_	-	-	

Anlage 11

Absolute Zahl der Sterbefälle und Sterberate je 100 000 Einwohner von Frauen durch Grippe nach Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

weiblich	20	20	201	19	20	18	20	017	20	16	2015		
Altersgruppen in Jahren	Sterbe- fälle	je 100 000											
Alle	12	1,5	11	1,3	37	4,5	8	1,0	5	0,6	9	1,1	
Altersgruppen		,		,		,						,	
< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 - 24	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	_	-	-	
25 - 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	
30 - 34	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	
35 - 39	_	_	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	
40 - 44	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	
45 - 49	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	
50 - 54	-	-	-	-	-	1,5	-	-	_	1,4	-	-	
55 - 59	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4		2,9	
60 - 64	-	1,4	-	-	-	3,0	-	3,0	-	-		1,5	
65 - 69	-	1,5	3	4,8	-	1,7	-	-	-	-	-	-	
70 - 74	-	-	-	5,4	-	5,4	-	-	-	2,3	-	-	
75 - 79	-	-	-	-	6	11,1	-	3,6	-	-	-	-	
80 - 84	-	4,3	-	4,5	6	14,3	-	2,5	-	-	3	8,5	
85 - 89	5	20,7	-	8,8	8	36,5	-	4,6	-	9,5	-	-	
> 89	-	16,4	-	17,3	9	81,5	-	19,0	-	_	3	31,9	