No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	共通表示	システム名	固定表示	O	-	-	-	固定文字列	ヘッダーのdivと画面見出しh1に「年金自動受取予約管理システム」を表示する。
2	職員表示	ログイン職員番号	表示	O	DB2.U職員名簿表.職員番号（参照）	-	入力不要	String、%08dによる最小幅8桁	staff-badge内のstrong。StaffContext由来の番号を表示し、フォームでは送信しない。初期値は「-」。
3	職員表示	ログイン職員氏名	表示	O	DB2.U職員名簿表.漢字氏名（参照）	-	入力不要	String、表示上限検査なし	staff-badge内の最後のspan。年金職員確認で取得した氏名を表示する。初期値は「未確認」、DB NULL由来の値は空欄。
4	機能選択	新規・変更・削除	ボタン	I	-	-	-	type=button	年金予約の操作画面を開く。送信先識別値はPension／View。
5	機能選択	処理データ	ボタン	I	-	-	-	type=button	日次・月次処理データの出力条件画面を開く。送信先識別値はBatch／View。
6	機能選択	印刷	ボタン	I	-	-	-	type=button	登録内容印刷の条件画面を開く。送信先識別値はReport／View。
7	機能選択	EXCEL出力	ボタン	I	-	-	-	type=button	店舗別Excel出力の入力画面を開く。送信先識別値はExcel／View。
8	共通操作	ログアウト	ボタン	I	-	-	-	原本はtype=submit	ヘッダー右側の独立フォームをPOSTする。静的投影では非実行のtype=button。
9	メニュー送信制御	機能識別値	hidden	I	-	-	固定設定	FUNCTION_ID: String	menuFormの値はnenkin。受信値は共通受付のActionパッケージ選択に使う。
10	メニュー送信制御	画面識別値	hidden	I	-	-	画面設定	VIEW_ID: String	idはmenuView。初期値Menuから、押下ボタンに対応する画面名へ変更する。
11	メニュー送信制御	コマンド識別値	hidden	I	-	-	画面設定	COMMAND_ID: String	idはmenuCommand。初期値・四導線の送信値はいずれもView。
12	ログアウト送信制御	機能識別値	hidden	I	-	-	固定設定	FUNCTION_ID: String	ログアウトフォームの値はcommon。
13	ログアウト送信制御	画面識別値	hidden	I	-	-	固定設定	VIEW_ID: String	ログアウトフォームの値はLogout。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
14	ログアウト送信制御	コマンド識別値	hidden	I	-	-	空文字を設定	COMMAND_ID: String	空文字を送信し、common.LogoutActionに対応する。パラメータ欠落のnullとは異なる。