補足説明

受信・保持・確定の共通境界

StudentsControllerはAuthorizeと自動CSRF検証を使用する。設定は要求本文65536バイト、フォーム値数128、非nullab
の変換成功を保証しない。保存はModelStateを判定し、削除・取消には同じ判定分岐がない。/studentsのCSRF拒否に、/a
8、Web/Controllers/StudentsController.cs:29-41。

Snapshotは所有者・セッション・対象・期限を確認し、タブは照合しない。検索Contextはタブを保持し、UseでGate待機
領域の検査項目と時点を互いに代用しない。根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-10、Infrastructure/Searc

Web RoleとDB接続ユーザーの権限は別である。権限SQLはstudent_staffに学生INSERT・UPDATEと履歴INSERTを許可し
応や適用済み状態を断定しない。根拠：Infrastructure/RequestIdentity.cs:13-16、database/003_web_permissions.s

StrictJson、Coordinator.Options、WebPresentation.Saveは宣言があるが、この登録Controller・JavaScriptから公開入口
Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:16-19、Infrastructure/WebPresentation.cs:30-30、Web/Controllers/Stu

設計意図と現行動作の対応

主題	参考設計の意図	
初期候補不足	必須コード不足で保存不可、クラス0件で案内	表示専用警告
即時入力補助	和暦検査、区分条件表示、候補・人数再取得	接続JSは上位
学年選択	新規有効値、既存値別枠保持	停止・期間dis
同一席保持	通常更新を拒否せず見直し警告	増席拒否抑止
確認相違	W-STU-102で再確認通知	新確認要求を 定。
郵便・日付表示	郵便3桁－4桁、入学終了日yyyy/MM/dd	郵便7桁のまま
書込0件	再存在確認で不在・競合を分離	書込前には分

補足説明

再読込・破棄	明示確認、取消既定	リンク確認は
UI再入・旧応答	IsBusy・RequestSequenceで制御	他ボタン非活
期限切れ検索復帰	検索初期化	非空Context

表中の「参考基本」はreference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.mdを指す。検索復帰のページ不一致は、取得ペー
Core/SqlServerStudentService.cs:160-168、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:12-14,21-21。

実装者とIT担当者が確認する責務

確認は入力→処理値→DB→再表示の往復に対応させる。参考設計はIT部門へ入出力・権限・画面とDBの追跡・競合障害結
る。根拠：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:685-689、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_AS

確認対象	実装側の対応
文字・空欄	raw・正規化後・コード単位・DB容量・SQL Size、必須空欄と任意
日付	和暦4文字列、DateOnly、date、逆変換を追跡し、元年・境界・閏日 る。
受信・再表示	欠落・空・NULL・変換失敗、Snapshot・期待版・年度・Confirme る。
候補・所属	新規選択、既存停止値保持、上位解除、席保持・増席・席解放を対応
同一人物確認	全候補ID・版、20件表示、内容・期限・所有者・Busy・理由・取消 る。
保存・削除	最新版、変更なし、全行番号一意、条件付きUPDATE、履歴一括com
障害・復帰	catch順、finally、読取例外、書込・commit・rollback、削除後Loa
復帰ページ	SQL取得ページ、Applied保持ページ、Present表示ページ、Page操

補足説明

家族による電話・メール共有は参考設計で許容され、現行の候補SQLにも連絡先重複だけを拒否する条件はない。個人情報
計書/02_学生登録画面.md:679-687、Core/SqlServerStudentService.cs:264-272。

関連文書の対応

本書は提供計画のCSHARP_ASPNET-BAS-STU-02を担当する。以下は計画にある正確なID・kind・相対pathと、本書との

文書ID	kind	
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01	basic-design	基本設計書/0
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03	table-index	基本設計書/0
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04	code-design	基本設計書/0
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT	table-definition	基本設計書/テ
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS	table-definition	基本設計書/テ
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY	table-definition	基本設計書/テ
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE	table-definition	基本設計書/テ
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG	table-definition	基本設計書/テ
CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001	detailed-specification	詳細仕様書/C
CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002	detailed-specification	詳細仕様書/C

le参照型への暗黙required抑止である。FormGuardは許可項目・和暦4構成値・制御項目と重複を検査するが、欠落値補完・NULL排除・整数やbool apiだけを対象とするJSON変換契約を適用しない。根拠：Infrastructure/WebHostSetup.cs:14-18、Infrastructure/AntiforgeryResultFilter.cs:7-

後に状態・要求版を再確認する。ただし登録からのGET復帰はタブを渡さない。確認情報は正規化内容・全候補・期待版・Busyを照合する。各保持 hContextStore.cs:9-14、Web/Controllers/StudentsController.cs:10-10、Core/SqlServerStudentService.cs:278-278。

ン、学生物理DELETE・履歴UPDATE/DELETEを拒否する。student_adminのマスタ保守権限も別宣言である。この宣言からWeb利用者別DBロール対 ql:8-24。

コへ接続されていない。参考設計のサービス名・共通処理名を現行クラスの実在根拠としない。根拠：Infrastructure/StrictJson.cs:4-15、 udentsController.cs:23-38。

現行動作・対応が必要な点	根拠
・非活性なし。保存時の存在・所属検査で拒否。	reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:175-192、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:17-17
同期・不適合クラス解除。厳密検査は保存時。	参考基本264-280、wwwroot/js/site.js:2-8
sabledなし。クラスなしで独立存在検査なし。	参考基本160-167、Views/Students/Edit.cshtml:12-12、Core/SqlServerStudentService.cs:237-237,363-383
はあるが警告生成なし。	参考基本624-646、Core/SqlServerStudentService.cs:357-383
返すがErrorsは空。無効後も候補・キー条件で確認不要保存を判	参考基本364-378、Core/SqlServerStudentService.cs:276-290
ま。日付はISOとtype=date、実表示はブラウザー依存。	参考基本125-146、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:49-50、Views/Students/Edit.cshtml:11-11
離。OUTPUTなし・削除件数不一致後は再読取せずConflict。	参考基本574-583,695-697、Core/SqlServerStudentService.cs:303-318,411-415

dirty時のみ。window.confirm既定操作の指定なし。	参考基本453-468、wwwroot/js/site.js:4-5
性・aria-busyはあるが、送信再入拒否・要求連番なし。	reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:158-159、wwwroot/js/site.js:4-8
不在・期限切れ409。未指定の新Context生成とは別。	reference-designs/基本設計書/01_学生検索画面.md:366-388、Infrastructure/SearchContextStore.cs:13-14

-ジを補正して保持・表示ページを維持する現行の実装上の特性であり、参考資料の意図で補正済みと読み替えない。根拠：

果の確認を求め、実装工程へUnicode最大長・日付境界・停止候補・最終席競合・旧版・履歴失敗・結果不明を含める。この節は確認責務を定義す
PNET/02_学生登録画面.md:749-753,789-795。

	IT・業務側の判断
NULL、原表記とキーを対応させる。	切捨てや意図しない補正がなく、表示表記と照合値を区別できること。
日・下限・業務日・在籍順序を確認す	不正原入力を成功値へ置換せず、日付の意味が保たれること。
d、各catchと再表示後の処理を追跡す	入力422、権限403、状態409、外側503を区別すること。
応させる。	参考人数を予約とせず、休学も1席、最終所属は任意であることを確認できること。
i・NoChange・確認不要保存を確認す	一致を同一人物の断定にせず、再送時の条件と理由を判断できること。
mit、削除7列を対応させる。	不在・競合・確認待ち・変更なし・確定と、削除の業務値保持を区別できること。
d、303・Resumeを分ける。	SystemError・Unknown・確定後復帰失敗を区別し、結果不明時に検索確認すること。
作の補正を分ける。	件数減少時の取得行とページ表示の不一致を認識し、是正方針を判断すること。

保存期間、復元・物理消去、論理削除後の保持運用は運用判断として確定する必要があり、削除属性から決めない。根拠：reference-designs/基本設

)責務対応である。関連文書の生成状態は未確認のため、生成済みリンクとして扱わずpathを示す。

相対path	本書との対応
)1_学生検索画面.md	呼出元・復帰先、検索条件と状態。リンク未設定。
)3_テーブル仕様書.md	表関連・共通管理・保存排他・一時表の区分。リンク未設定。
)4_コード設計書.md	候補分類・初期定義・名称保守契約。リンク未設定。
テーブル/01_m_student.md	業務値・派生値・管理列・制約。リンク未設定。
テーブル/02_m_class.md	年度内所属、名称・期間・定員。リンク未設定。
テーブル/03_m_code_category.md	分類・桁・利用状態。リンク未設定。
テーブル/04_m_code.md	保存コード・名称・期間・利用状態。リンク未設定。
テーブル/05_t_operation_log.md	同一Tx履歴、前後版・理由・変更列名。リンク未設定。
CSharp_ASPNET/01_学生検索画面.md	Context・検索版・保持条件・Resume・ページの詳細。リンク未設定。
CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md	実コントロール・受信型・移送・SQL・例外の詳細。リンク未設定。