DB操作仕様書

概要

SQL原本を対象として、参照・挿入・更新・削除とパラメーター・対象条件・確定取消を記載する。

操作ID	処理	対象テーブル	原本
SQL-55B58633E466	挿入	DB2.Ｕカウンターシフト	n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java
SQL-F393DA844BF7	参照	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java
SQL-418D30BDB59A	参照	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java
SQL-691F64E50533	参照	DB2.Ｕ職員名簿表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java
SQL-8B483872EF3B	参照	DB2.Ｕ職員所属課係一覧表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java
SQL-01B370EBE516	参照	DB2.ＵＪＶ役職コード表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java
SQL-33C804326C53	参照	DB2.ＵＪ業種	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectCodeGyosyuBase.java
SQL-91261B9FE7E9	参照	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java
SQL-527AB7402065	参照	DB2.Ｕ代行可能職員名簿表	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDaikoSyokuinBase.java
SQL-ADBA2FF6D73F	参照	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java

操作ID	処理	対象テーブル	原本
SQL-D79B5FD619BA	参照	DB2.Ｕ祭日	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectSaijitsuBase.java
SQL-8BDBD39B9963	参照	DB2.ＵＪ店舗管理台帳	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectTenpoKanriDaichoBase.java
SQL-56387246D482	参照	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ	n2framework/WEB-INF/src/jhkcommon/OjiServlet.java
SQL-B07128F6323E	挿入	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java
SQL-E77CBB76DE57	参照	DB2.ＵＪ科目	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java
SQL-FE9A02F1592C	参照	DB2.ＵＪ科目	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java
SQL-D1BA242EB73F	参照	NAVI.ＵＭ機能マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java
SQL-BF61EBA506D0	参照	NAVI.ＵＪ機能マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java
SQL-0DCAE7BAC6A9	参照	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java
SQL-694864CAA608	参照	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java
SQL-9782CA7464D4	参照	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java
SQL-35487658430A	参照	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java

操作ID	処理	対象テーブル	原本
SQL-E2FA10A154DE	参照	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java
SQL-519634C3F762	参照	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java
SQL-D94B94F30EBB	参照	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java
SQL-F97C0AE27E69	更新	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java
SQL-8DA5C44CC841	更新	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java
SQL-26B9F21A0A7B	参照	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-BE29DD398BAD	参照	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-98675681E706	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-935A991E07F4	参照	性別テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-A0A469ECF2C0	参照	裁定請求テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-F2C97CD89E50	参照	受給有無テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-CD804AC01D11	参照	年金種類テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-1CC29D9EDFFF	参照	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-28470D010AFF	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-0F5F7D3D4469	参照	性別テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-0E90141F3DE0	参照	裁定請求テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

操作ID	処理	対象テーブル	原本
SQL-6597FFB0C483	参照	受給有無テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-87035C2BB1E0	参照	年金種類テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-F9D3BB2927F4	削除	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-749C63561641	参照	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-0E9B648B03D3	参照	年金__削除明細	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-4F7E42ED747E	削除	年金__削除明細	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-22BD3A50DAE5	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-F5C825F11352	参照	年金種類テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-19BE5BBBA554	参照	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-EC6FD30BE7CE	参照	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-B8CFB512D81A	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-B3BD08EC9265	参照	性別テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-47BAF2E0D129	参照	裁定請求テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-C66BA4DBA955	参照	受給有無テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-E2E89DE2FC84	参照	年金種類テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-1A463E2BC06C	挿入	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-CD4068C5AE3B	更新	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java
SQL-D7ADE1A915C2	挿入	年金__削除明細	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

操作ID	処理	対象テーブル	原本
SQL-2CF7CA976867	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java
SQL-D9F3500B923D	参照	DB2.Ｕ職員名簿表	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java
SQL-E0FD738666D8	参照	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java
SQL-A8F5412DEF20	挿入・更新（MERGE）	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-5C89ADEB93BB	挿入・更新（MERGE）	DB2.Ｕ職員名簿表	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-04E9DB7527CB	挿入・更新（MERGE）	DB2.ＵＪＶ役職コード表	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-304A64D29ABA	挿入・更新（MERGE）	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-CB7B3D708782	挿入・更新（MERGE）	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-6B0A53508CEA	挿入・更新（MERGE）	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-AB72701F29DC	挿入・更新（MERGE）	性別テーブル	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-974CC766238C	挿入・更新（MERGE）	裁定請求テーブル	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-FDB588A8849B	挿入・更新（MERGE）	受給有無テーブル	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-456572D1B62D	挿入・更新（MERGE）	店名テーブル	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-85DBC611F1E0	挿入・更新（MERGE）	年金種類テーブル	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-0DE7BDCDCDFA	挿入・更新（MERGE）	年金1_LK	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql
SQL-3E11A4E77CE8	挿入・更新（MERGE）	年金__削除明細	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql

操作詳細

DB操作 SQL-55B58633E466

情報	内容
操作ID	SQL-55B58633E466
対象テーブル	DB2.Ｕカウンターシフト
操作	挿入
処理説明	原本のinsertで「DB2.Ｕカウンターシフト」を挿入する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	アクセス日付 ← 〈gSDFDate.format(date)〉／アクセス時刻 ← 〈gSDFTime.format(date)〉／機能ＩＤ ← 〈map.get(機能ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／画面ＩＤ ← 〈map.get(画面ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／コマンドＩＤ ← 〈map.get(コマンドＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／アクションＩＤ ← 〈map.get(アクションＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉／ＪＳＰ名 ← 〈map.get(ＪＳＰ名)：空値・NULLの条件付き設定〉／ユーザーＩＤ ← '〈map.get("ユーザーＩＤ")〉'
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34 / insert@34

SQLの組立規則：insert into DB2.Ｕカウンターシフト (アクセス日付,アクセス時刻,機能ＩＤ,画面ＩＤ,コマンドＩＤ,アクションＩＤ,ＪＳＰ名,ユーザーＩＤ) values (〈gSDFDate.format(date)〉,〈gSDFTime.format(date)〉,〈map.get(機能ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉,〈map.get(画面ＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉,〈map.get(コマンドＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉,〈map.get(アクションＩＤ)：空値・NULLの条件付き設定〉,〈map.get(ＪＳＰ名)：空値・NULLの条件付き設定〉,'〈map.get("ユーザーＩＤ")〉')

DB操作 SQL-F393DA844BF7

情報	内容
操作ID	SQL-F393DA844BF7
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照

情報	内容
処理説明	原本のselectＷＥＢログイン情報表で「DB2.ＵＷＥＢログイン情報表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40 / selectＷＥＢログイン情報表@40

SQLの組立規則：select * from DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 where アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉'

DB操作 SQL-418D30BDB59A

情報	内容
操作ID	SQL-418D30BDB59A
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	原本のselectＷＥＢログイン情報表で「DB2.ＵＷＥＢログイン情報表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75 / selectＷＥＢログイン情報表@75

SQLの組立規則：select * from DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 where アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉'

DB操作 SQL-691F64E50533

情報	内容
操作ID	SQL-691F64E50533
対象テーブル	DB2.Ｕ職員名簿表
操作	参照
処理説明	原本のselect職員名簿表で「DB2.Ｕ職員名簿表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107 / select職員名簿表@107

SQLの組立規則：select * from DB2.Ｕ職員名簿表 where 職員番号 = 〈shokuinNo〉

DB操作 SQL-8B483872EF3B

情報	内容
操作ID	SQL-8B483872EF3B
対象テーブル	DB2.Ｕ職員所属課係一覧表
操作	参照
処理説明	原本のselect職員所属課係一覧表で「DB2.Ｕ職員所属課係一覧表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137 / select職員所属課係一覧表@137

SQLの組立規則：select * from DB2.Ｕ職員所属課係一覧表 where 職員番号 = 〈shokuinNo〉

DB操作 SQL-01B370EBE516

情報	内容
操作ID	SQL-01B370EBE516
対象テーブル	DB2.ＵＪＶ役職コード表
操作	参照
処理説明	原本のselect役職コード表で「DB2.ＵＪＶ役職コード表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：役職コード = 〈yakusyokucode〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167 / select役職コード表@167

SQLの組立規則：SELECT 役職 FROM DB2.ＵＪＶ役職コード表 WHERE 役職コード = 〈yakusyokucode〉

DB操作 SQL-33C804326C53

情報	内容
操作ID	SQL-33C804326C53
対象テーブル	DB2.ＵＪ業種
操作	参照
処理説明	原本のselectで「DB2.ＵＪ業種」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectCodeGyosyuBase.java:40 / select@35

SQLの組立規則：SELECT コード,項目１ FROM DB2.ＵＪ業種 ORDER BY コード

DB操作 SQL-91261B9FE7E9

情報	内容
操作ID	SQL-91261B9FE7E9
対象テーブル	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ
操作	参照
処理説明	原本のselectで「DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ＤＢ名 = '〈dbName〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDBKanriDBBase.java:39 / select@39

SQLの組立規則：select 処理中ＦＬＧ from DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ where ＤＢ名 = '〈dbName〉'

DB操作 SQL-527AB7402065

情報	内容
操作ID	SQL-527AB7402065
対象テーブル	DB2.Ｕ代行可能職員名簿表
操作	参照
処理説明	原本のselectCredit代行で「DB2.Ｕ代行可能職員名簿表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉 and credit権限 = 1
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectDaikoSyokuinBase.java:40 / selectCredit代行@40

SQLの組立規則：select * from DB2.Ｕ代行可能職員名簿表 where 職員番号 = 〈shokuinNo〉 and credit権限 = 1

DB操作 SQL-ADBA2FF6D73F

情報	内容
操作ID	SQL-ADBA2FF6D73F
対象テーブル	N2_DWH. J 事業所コード表２
操作	参照
処理説明	原本のselectで「N2_DWH. J 事業所コード表２」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗コード = 〈code〉 and 枝番 = 〈edaban〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39 / select@39

SQLの組立規則：select 事業所名 from N2_DWH. J 事業所コード表２ where 店舗コード = 〈code〉 and 枝番 = 〈edaban〉

DB操作 SQL-D79B5FD619BA

情報	内容
操作ID	SQL-D79B5FD619BA
対象テーブル	DB2. U祭日
操作	参照
処理説明	原本のselectで「DB2. U祭日」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectSaijitsuBase.java:33 / select@33

SQLの組立規則：select 日付 from DB2. U祭日 order by 日付

DB操作 SQL-8BDBD39B9963

情報	内容
操作ID	SQL-8BDBD39B9963
対象テーブル	DB2.ＵＪ店舗管理台帳
操作	参照
処理説明	原本のselectTenpoIchiranで「DB2.ＵＪ店舗管理台帳」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：副店番 = 0 AND 状態 = 0 AND 店番 > 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectTenpoKanriDaichoBase.java:39 / selectTenpoIchiran@39

SQLの組立規則：SELECT 店番, TRIM('　' from 漢字店名) AS 漢字店名 FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 WHERE 副店番 = 0 AND 状態 = 0 AND 店番 > 10 ORDER BY 店番

DB操作 SQL-56387246D482

情報	内容
操作ID	SQL-56387246D482
対象テーブル	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ
操作	参照
処理説明	原本のcheckで「DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ＤＢ名 = 'Ｕ調査カード'
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定を行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	n2framework/WEB-INF/src/jhkcommon/OjiServlet.java:244 / check@244

SQLの組立規則：select 処理中ＦＬＧ from DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ where ＤＢ名 = 'Ｕ調査カード'

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	原本のinsertPathNoで「NAVI.ＵＳパス管理ステータス」を挿入する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

SQLの組立規則：INSERT INTO NAVI.ＵＳパス管理ステータス (接続先 ,パス使用数 ,制限パス使用数 ,作成日 ,作成時刻 ,更新日 ,更新時刻) VALUES(〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉,〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉,〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉,〈ConvertUtil.dbGetDate()〉,〈ConvertUtil.dbGetTime()〉,〈ConvertUtil.dbGetDate()〉,〈ConvertUtil.dbGetTime()〉)

DB操作 SQL-E77CBB76DE57

情報	内容
操作ID	SQL-E77CBB76DE57
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	原本のselectKamokuNameByCodeで「DB2.ＵＪ科目」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：コード=〈ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)〉

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:37 / selectKamokuNameByCode@37

SQLの組立規則：SELECT * FROM DB2.ＵＪ科目 WHERE コード=〈ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)〉

DB操作 SQL-FE9A02F1592C

情報	内容
操作ID	SQL-FE9A02F1592C
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	原本のselectCodeByKamokuNameで「DB2.ＵＪ科目」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：項目１='〈name〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:65 / selectCodeByKamokuName@65

SQLの組立規則：SELECT * FROM DB2.ＵＪ科目 WHERE 項目１='〈name〉'

DB操作 SQL-D1BA242EB73F

情報	内容
操作ID	SQL-D1BA242EB73F
対象テーブル	NAVI.ＵＭ機能マスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectValueByFunctionIdAndKeyで「NAVI.ＵＭ機能マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：機能名='〈functionId〉'and キー名='〈key〉'

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:39 / selectValueByFunctionIdAndKey@39

SQLの組立規則：select 値 from NAVI.ＵＭ機能マスタ where 機能名='〈functionId〉'and キー名='〈key〉'

DB操作 SQL-BF61EBA506D0

情報	内容
操作ID	SQL-BF61EBA506D0
対象テーブル	NAVI.ＵＪ機能マスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectByFunctionIdで「NAVI.ＵＪ機能マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：機能名='〈functionId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:60 / selectByFunctionId@60

SQLの組立規則：select * from NAVI.ＵＪ機能マスタ where 機能名='〈functionId〉'

DB操作 SQL-0DCAE7BAC6A9

情報	内容
操作ID	SQL-0DCAE7BAC6A9
対象テーブル	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectByOperationIdで「NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。

情報	内容
対象条件	抽出・更新対象条件：オペレーションＩＤ='〈operationId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java:41 / selectByOperationId@41

SQLの組立規則：SELECT * FROM NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ WHERE オペレーションＩＤ='〈operationId〉'

DB操作 SQL-694864CAA608

情報	内容
操作ID	SQL-694864CAA608
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectOperationBranchNoで「NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:41 / selectOperationBranchNo@41

SQLの組立規則：SELECT * FROM NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ ORDER BY 店番

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectByBrnoで「NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

SQLの組立規則：SELECT 店番,取引店舗コード,接続先,取引可能フラグ FROM NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ WHERE 店番=〈brno〉

DB操作 SQL-35487658430A

情報	内容
操作ID	SQL-35487658430A
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	原本のselectNotActiveByBrnoで「NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉 AND 取引可能フラグ='1'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:100 / selectNotActiveByBrno@100

SQLの組立規則：SELECT 店番,取引店舗コード,接続先,取引可能フラグ FROM NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ WHERE 店番=〈brno〉 AND 取引可能フラグ='1'

DB操作 SQL-E2FA10A154DE

情報	内容
操作ID	SQL-E2FA10A154DE
対象テーブル	NAVI.ＵＭパス管理マスタ

情報	内容
操作	参照
処理説明	原本のselectPathMaxで「NAVI.ＵＭパス管理マスタ」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35 / selectPathMax@35

SQLの組立規則：SELECT * FROM NAVI.ＵＭパス管理マスタ WHERE 接続先='〈ip〉'

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	原本のselectPathNoForUpで「NAVI.ＵＳパス管理ステータス」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

SQLの組立規則：SELECT パス使用数,制限パス使用数 FROM NAVI.ＵＳパス管理ステータス WHERE 接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	原本のcheckPathNoで「NAVI.ＵＳパス管理ステータス」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

SQLの組立規則：SELECT パス使用数,制限パス使用数 FROM NAVI.ＵＳパス管理ステータス WHERE 接続先='〈ip〉'

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	原本のupdatePathNoで「NAVI.ＵＳパス管理ステータス」を更新する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

SQLの組立規則：UPDATE NAVI.ＵＳパス管理ステータス SET パス使用数=〈pathNum〉,更新日=〈ConvertUtil.dbGetDate()〉,更新時刻=〈ConvertUtil.dbGetTime()〉 WHERE 接続先='〈ip〉'

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	原本のupdatePathNoで「NAVI.ＵＳパス管理ステータス」を更新する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

SQLの組立規則：UPDATE NAVI.ＵＳパス管理ステータス SET パス使用数=〈pathNum〉,制限パス使用数=〈pathNumLim〉,更新日=〈ConvertUtil.dbGetDate()〉,更新時刻=〈ConvertUtil.dbGetTime()〉 WHERE 接続先='〈ip〉'

DB操作 SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
操作ID	SQL-26B9F21A0A7B
対象テーブル	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表
操作	参照
処理説明	原本のfindByCustomerで「N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:88 / findByCustomer@87

SQLの組立規則：SELECT C.店舗コード AS BRANCH_NO, C.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, C.担当者コード AS STAFF_CODE, C.漢字氏名 AS CUSTOMER_NAME, C.カナ氏名 AS KANA_NAME, C.性別コード AS GENDER_CODE, C.漢字住所 AS ADDRESS, C.電話番号 AS PHONE_NUMBER, C.生年月日 AS BIRTH_DATE FROM N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表 C WHERE C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「年金1_LK」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照

情報	内容
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「性別テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。

情報	内容
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「裁定請求テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 =

B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「受給有無テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照

情報	内容
処理説明	原本のfindByKanaAndPhoneで「年金種類テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-1CC29D9EDFFF

情報	内容
操作ID	SQL-1CC29D9EDFFF
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	原本のlistByBranchで「年金1_LK」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。

情報	内容
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-28470D010AFF

情報	内容
操作ID	SQL-28470D010AFF
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	原本のlistByBranchで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 =

B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-0F5F7D3D4469

情報	内容
操作ID	SQL-0F5F7D3D4469
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	原本のlistByBranchで「性別テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-0E90141F3DE0

情報	内容
操作ID	SQL-0E90141F3DE0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照

情報	内容
処理説明	原本のlistByBranchで「裁定請求テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-6597FFB0C483

情報	内容
操作ID	SQL-6597FFB0C483
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	原本のlistByBranchで「受給有無テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。

情報	内容
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-87035C2BB1E0

情報	内容
操作ID	SQL-87035C2BB1E0
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	原本のlistByBranchで「年金種類テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.店番 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:224 / listByBranch@223

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 =

B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK
操作	削除
処理説明	原本のdeleteで「年金1_LK」を削除する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

SQLの組立規則：DELETE FROM 年金1_LK WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

DB操作 SQL-749C63561641

情報	内容
操作ID	SQL-749C63561641
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	原本のfindLatestAuditTypeで「年金1_LK」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。

情報	内容
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:427 / findLatestAuditType@416

SQLの組立規則：SELECT 変更FLG FROM 年金1_LK WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

DB操作 SQL-0E9B648B03D3

情報	内容
操作ID	SQL-0E9B648B03D3
対象テーブル	年金__削除明細
操作	参照
処理説明	原本のfindLatestAuditTypeで「年金__削除明細」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:440 / findLatestAuditType@416

SQLの組立規則：SELECT 1 FROM 年金__削除明細 WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ? ORDER BY データ更新日 DESC, 更新時間 DESC

DB操作 SQL-4F7E42ED747E

情報	内容
操作ID	SQL-4F7E42ED747E
対象テーブル	年金__削除明細
操作	削除
処理説明	原本のpurgeDeletedAuditsThroughで「年金__削除明細」を削除する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：データ更新日 <= ?

情報	内容
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミットを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:468 / purgeDeletedAuditsThrough@458

SQLの組立規則：DELETE FROM 年金__削除明細 WHERE データ更新日 <= ?

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	原本のresolveBranchNameで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

SQLの組立規則：SELECT 店名 FROM 店名テーブル WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	原本のresolvePensionTypeCodeで「年金種類テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。

情報	内容
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

SQLの組立規則：SELECT 年金種類 FROM 年金種類テーブル WHERE 種類ｺｰﾄﾞ = ?

DB操作 SQL-19BE5BBBA554

情報	内容
操作ID	SQL-19BE5BBBA554
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	原本のexistsで「年金1_LK」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:628 / exists@623

SQLの組立規則：SELECT 1 FROM 年金1_LK WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「年金1_LK」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「性別テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「裁定請求テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「受給有無テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R."６ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	原本のfindByKeyで「年金種類テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

SQLの組立規則：SELECT R.店番 AS BRANCH_NO, B.店名 AS BRANCH_NAME, R.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, R.担当者コード AS STAFF_CODE, R.顧客氏名 AS CUSTOMER_NAME, R.ふりがな AS KANA_NAME, G.性別 AS GENDER, R.住所 AS ADDRESS, R.電話番号 AS PHONE_NUMBER, R.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.裁定請求 AS CLAIM_STATUS, R.請求予定日 AS CLAIM_SCHEDULED_DATE, R.予定年齢 AS PLANNED_AGE, R.予約徴求日 AS RESERVATION_REQUEST_DATE, R.データ更新日 AS DATA_UPDATE_DATE, R.備考 AS NOTES, R.配偶者名 AS SPOUSE_NAME, H.受給有無 AS HAS_BENEFIT, R.配偶者生年月日 AS SPOUSE_BIRTH_DATE, P.年金種類 AS PENSION_TYPE, R."種類：国民年金" AS NATIONAL_PENSION, R."種類：厚生年金" AS EMPLOYEE_PENSION, R."種類：共済年金" AS MUTUAL_AID_PENSION, R."種類：厚生年金基金" AS EMPLOYEE_PENSION_FUND, R."種類：国民年金基金" AS NATIONAL_PENSION_FUND, R." 6 ヶ月先確認" AS SIX_MONTH_CHECK FROM 年金1_LK R LEFT JOIN 店名テーブル B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 性別テーブル G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 裁定請求テーブル C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 受給有無テーブル H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ LEFT JOIN 年金種類テーブル P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	原本のinsertで「年金1_LK」を挿入する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

SQLの組立規則：INSERT INTO 年金1_LK (店番, 顧客番号, 担当者コード, 顧客氏名, ふりがな, 性別, 住所, 電話番号, 生年月日, "種類：国民年金", "種類：厚生年金", "種類：共済年金", "種類：厚生年金基金", "種類：国民年金基金", 年金種類, 裁定請求, 請求予定日, 予定年齢, 配偶者名, 配偶者生年月日, 受給有無, 予約徴求日, 備考, データ更新日, 更新時間, 更新者, "６ヶ月先確認", 変更FLG) VALUES (?, ?)

DB操作 SQL-CD4068C5AE3B

情報	内容
操作ID	SQL-CD4068C5AE3B
対象テーブル	年金1_LK
操作	更新
処理説明	原本のupdateで「年金1_LK」を更新する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:676 / update@672

SQLの組立規則：UPDATE 年金1_LK SET 店番 = ?, 顧客番号 = ?, 担当者コード = ?, 顧客氏名 = ?, ふりがな = ?, 性別 = ?, 住所 = ?, 電話番号 = ?, 生年月日 = ?, "種類：国民年金" = ?, "種類：厚生年金" = ?, "種類：共済年金" = ?, "種類：厚生年金基金" = ?, "種類：国民年金基金" = ?, 年金種類 = ?, 裁定請求 = ?, 請求予定日 = ?, 予定年齢 = ?, 配偶者名 = ?, 配偶者生年月日 = ?, 受給有無 = ?, 予約徴求日 = ?, 備考 = ?, データ更新日 = ?, 更新時間 = ?, 更新者 = ?, "６ヶ月先確認" = ?, 変更FLG = ? WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	原本のinsertDeletedで「年金__削除明細」を挿入する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

SQLの組立規則：INSERT INTO 年金__削除明細 (店番, 顧客番号, 担当者コード, 顧客氏名, ふりがな, 性別, 住所, 電話番号, 生年月日, "種類：国民年金", "種類：厚生年金", "種類：共済年金", "種類：厚生年金基金", "種類：国民年金基金", 年金種類, 裁定請求, 請求予定日, 予定年齢, 配偶者名, 配偶者生年月日, 受給有無, 予約徴求日, 備考, データ更新日, 更新時間, 更新者, "６ヶ月先確認", 変更FLG) VALUES (?, ?)

DB操作 SQL-2CF7CA976867

情報	内容
操作ID	SQL-2CF7CA976867
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	原本のgetBranchで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ＝?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:185 / getBranch@184

SQLの組立規則：SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM 店名テーブル WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ＝?

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.Ｕ職員名簿表
操作	参照
処理説明	原本のgetStaffで「DB2.Ｕ職員名簿表」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java: 207 / getStaff@206

SQLの組立規則：SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, S.役職コード AS ROLE_CODE FROM DB2.ＵＷ職員名簿表 S WHERE S.職員番号 = ?

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	原本のloadBranchNamesで「店名テーブル」を参照する。条件と設定値は以下のSQL式・バインド順序に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java: 291 / loadBranchNames@289

SQLの組立規則：SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM 店名テーブル

DB操作 SQL-A8F5412DEF20

情報	内容
操作ID	SQL-A8F5412DEF20
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	挿入・更新（MERGE）

情報	内容
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「DB2.ＵＷＥＢログイン情報表」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	アプリケーション名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／ユーザーＩＤ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／パスワード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (アプリケーション名, ユーザーＩＤ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:1 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-5C89ADEB93BB

情報	内容
操作ID	SQL-5C89ADEB93BB
対象テーブル	DB2.Ｕ職員名簿表
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「DB2.Ｕ職員名簿表」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	職員番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／所属店番 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／漢字氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／カナ氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／身分コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／性別 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／役職コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／作成日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (職員番号)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:4 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-04E9DB7527CB

情報	内容
操作ID	SQL-04E9DB7527CB
対象テーブル	DB2.ＵＪＶ役職コード表
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「DB2.ＵＪＶ役職コード表」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	役職コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／役職 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (役職コード)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:17 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-304A64D29ABA

情報	内容
操作ID	SQL-304A64D29ABA
対象テーブル	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「N2_DWH.Ｊ事業所コード表２」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	店舗コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／枝番 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／事業所名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (店舗コード, 枝番)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:22 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-CB7B3D708782

情報	内容
操作ID	SQL-CB7B3D708782
対象テーブル	DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「DB2.ＵＤＢ管理ＤＢ」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	ＤＢ名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／処理中ＦＬＧ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (ＤＢ名)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:27 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-6B0A53508CEA

情報	内容
操作ID	SQL-6B0A53508CEA
対象テーブル	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	店舗コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／顧客番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／カナ氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／漢字氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／担当者コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／電話番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／漢字住所 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／性別コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (店舗コード, 顧客番号)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:34 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-AB72701F29DC

情報	内容
操作ID	SQL-AB72701F29DC
対象テーブル	性別テーブル
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「性別テーブル」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	性別ｺｰﾄﾞ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／性別 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (性別ｺｰﾄﾞ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:53 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-974CC766238C

情報	内容
操作ID	SQL-974CC766238C
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「裁定請求テーブル」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	裁請ｺｰﾄﾞ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／裁定請求 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (裁請ｺｰﾄﾞ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:56 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-FDB588A8849B

情報	内容
操作ID	SQL-FDB588A8849B
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「受給有無テーブル」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	受給ｺｰﾄﾞ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／受給有無 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (受給ｺｰﾄﾞ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:58 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-456572D1B62D

情報	内容
操作ID	SQL-456572D1B62D
対象テーブル	店名テーブル
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「店名テーブル」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	店舗ｺｰﾄﾞ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／店名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (店舗ｺｰﾄﾞ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:60 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-85DBC611F1E0

情報	内容
操作ID	SQL-85DBC611F1E0
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「年金種類テーブル」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。
設定項目	種類ｺｰﾄﾞ ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／年金種類 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (種類ｺｰﾄﾞ)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:62 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-0DE7BDCDCDFA

情報	内容
操作ID	SQL-0DE7BDCDCDFA
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「年金1_LK」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。

情報	内容
設定項目	店番 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／顧客番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／担当者コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／顧客氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／ふりがな ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／性別 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／住所 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／電話番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：国民年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：厚生年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：共済年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：厚生年金基金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：国民年金基金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／年金種類 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／裁定請求 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／請求予定日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／予定年齢 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／配偶者名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／配偶者生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／受給有無 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／予約徴求日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／備考 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／データ更新日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／更新時間 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／更新者 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／６ヶ月先確認 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／変更FLG ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (ふりがな, 電話番号)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:94 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。

DB操作 SQL-3E11A4E77CE8

情報	内容
操作ID	SQL-3E11A4E77CE8
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入・更新（MERGE）
処理説明	SQLファイルの初期化処理で「年金__削除明細」を挿入・更新（MERGE）する。実データ値は納品仕様書へ転載しない。

情報	内容
設定項目	店番 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／顧客番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／担当者コード ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／顧客氏名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／ふりがな ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／性別 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／住所 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／電話番号 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：国民年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：厚生年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：共済年金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：厚生年金基金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／種類：国民年金基金 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／年金種類 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／裁定請求 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／請求予定日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／予定年齢 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／配偶者名 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／配偶者生年月日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／受給有無 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／予約徴求日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／備考 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／データ更新日 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／更新時間 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／更新者 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／６ヶ月先確認 ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）／変更FLG ← 原本の初期データ値（値自体は非転載）
対象条件	抽出・更新対象条件：KEY (ふりがな, 電話番号, データ更新日)
確定・取消	配備・初期化時に実行するSQL。アプリケーションの更新トランザクションとは別に扱う。
原本	nenkin/WEB-INF/resources/db/data.sql:121 / SQLファイル

SQLの組立規則：初期データ定義のため値は原本参照。