共通コントロールサーブレット

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-012
画面名	共通コントロールサーブレット
会社名	
作成日	

概要

概要説明

共通コントロールサーブレットの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

init

処理概要

共通コントロールサーブレットで「init」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

checkLogin

処理概要

共通コントロールサーブレットで「checkLogin」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつisログイン可否を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつisログイン可否を実行するが成立する	成立の結果を返す
NOT (loginInfo が異なる 未設定 && loginInfo.isログイン可否())	不成立の結果を返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
init	処理1	FWLog.initLogger(loggerName)
init	処理2	String loggerName = scntxt.getInitParameter("LOGGER_NAME")
init	処理3	ServletContext scntxt = this.getServletContext()
init	処理4	ServletContext scntxt = this.getServletContext()
init	処理5	String loggerName = scntxt.getInitParameter("LOGGER_NAME")
init	処理6	FWLog.initLogger(loggerName)
checkLogin	処理1	LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
checkLogin	処理2	LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)