フレームワークログ出力クラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-014
画面名	フレームワークログ出力クラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フレームワークログ出力クラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

initLogger

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「initLogger」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

isDebug

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「isDebug」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

debug

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「debug」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

debug

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「debug」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

info

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「info」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

warn

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「warn」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

error

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「error」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

error

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「error」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

error

処理概要

フレームワークログ出力クラスで「error」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
initLogger	処理1	errorLogger = LogFactory.getLog("error")
initLogger	処理2	logger = LogFactory.getLog(loggerName)
initLogger	処理3	logger = LogFactory.getLog(loggerName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
initLogger	処理4	errorLogger = LogFactory.getLog("error")
debug	処理1	logger.debug(msg)
debug	処理2	logger.debug(msg)
debug	処理1	logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
debug	処理2	logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
info	処理1	logger.info(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
info	処理2	logger.info(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
warn	処理1	logger.warn(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
warn	処理2	logger.warn(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
error	処理1	logger.error(msg)
error	処理2	errorLogger.error(msg)
error	処理3	errorLogger.error(msg)
error	処理4	logger.error(msg)
error	処理1	logger.error(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
error	処理2	errorLogger.error(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
error	処理3	errorLogger.error(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
error	処理4	logger.error(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)
error	処理1	logger.error(e.toString(), e)
error	処理2	errorLogger.error(e.toString(), e)

イベント	参照番号	原本条件・処理
error	処理3	errorLogger.error(e.toString(), e)
error	処理4	logger.error(e.toString(), e)