# 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え）

## 表紙

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文書名 | 基本設計書 |
| システム名 | |
| 機能ID | COM-020 |
| 画面名 | 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） |
| 会社名 | |
| 作成日 | |

## 概要

### 概要説明

代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え）の入力・表示・要求処理を行う。

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象種別 | common |
| 開始契機 | 呼出元からの要求 |
| 処理対象 | DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.Ｕ職員所属課係一覧表、DB2.ＵＪＶ役職コード表、DB2.ＵＷＥＢログイン情報表、N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル |

## 項目一覧

| No | グループ | 項目名 | 種類 | 入出力 | DB連携項目 | 候補取得元 | 必須 | 形式・桁 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

## イベント仕様

### 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え）

### 処理概要

代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え）で「代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え）」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
5. getアプリケーション名を実行する。
6. get融資系ユーザーＩＤを実行する。
7. get所属店番を実行する。
8. 「条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

8-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

8-別.2. 条件不成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

8-別.2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

8-別.2.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

8-別.2.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

8-別.2.4. 通常処理：指定した条件でデータを照会する（照会結果1）。

8-別.2.5. 通常処理：selectＷＥＢログイン情報表を実行する。

8-別.2.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

8-別.2.7. 通常処理：「融資系ユーザーＩＤ」を設定する。

8-別.2.8. 通常処理：「所属店名」を設定する。

8-別.2.9. 通常処理：「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8-別.2.9.1. 条件成立時：「ＷＥＢログイン状況表の取得に失敗」を設定する。

8-別.2.9.2. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

8-別.2.9-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

8-別.2.9-別.2. 条件不成立時：「融資系ユーザー名」を設定する。

8-別.2.9-別.3. 条件不成立時：「所属店番」を設定する。

8-別.2.9-別.4. 条件不成立時：「債権書類権限」を設定する。

8-別.2.9-別.5. 条件不成立時：「決算書権限」を設定する。

8-別.2.9-別.6. 条件不成立時：「ＣＲＤ権限」を設定する。

8-別.2.9-別.7. 条件不成立時：「格付権限」を設定する。

8-別.2.9-別.8. 条件不成立時：「自己査定権限」を設定する。

8-別.2.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

8-別.2.11. 通常処理：「対象項目」を設定する。

8-別.2.12. 通常処理：終了時の共通後処理を行ってから、処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

8-別.2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

8-別.2-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

8-別.2-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.2-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

8-別.2-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

8-別.2-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

8-別.2-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

8-別.2-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

8-別.2-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

8-別.2-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.2-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

8-別.2-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

8-別.2-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

8-別.2-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

## DB操作の詳細

## DB操作 SQL-F393DA844BF7

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-F393DA844BF7 |
| 対象テーブル | DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象条件 | 抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉' |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 |
| 原本 | n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40 / selectＷＥＢログイン情報表@40 |

## DB操作 SQL-418D30BDB59A

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-418D30BDB59A |
| 対象テーブル | DB2.ＵＷＥＢログイン情報表 |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |
| 対象条件 | 抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 |
| 原本 | n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75 / selectＷＥＢログイン情報表@75 |

## DB操作 SQL-F5C825F11352

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-F5C825F11352 |
| 対象テーブル | 年金種類テーブル |
| 操作 | 参照 |
| 処理説明 | 対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |
| 設定項目 | 当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。 |
| 対象条件 | 抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ? |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。 |
| 原本 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596 |

## DB操作 SQL-1A463E2BC06C

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作ID | SQL-1A463E2BC06C |
| 対象テーブル | 年金1_LK |
| 操作 | 挿入 |
| 処理説明 | 対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。 |

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 設定項目 | 店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序） |
| 対象条件 | 新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。 |
| 確定・取消 | 呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。 |
| 原本 | nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657 |

| 設定先のDB項目 | バインド順 | 値の設定・変換（原本） |
|---|---|---|
| 店番 | 1 | setInteger(statement, 1, value.getBranchNo()) |
| 顧客番号 | 2 | setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo()) |
| 担当者コード | 3 | setInteger(statement, 3, value.getStaffCode()) |
| 顧客氏名 | 4 | value.getCustomerName() |
| ふりがな | 5 | value.getKanaName() |
| 性別 | 6 | setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender())) |
| 住所 | 7 | value.getAddress() |
| 電話番号 | 8 | setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber()) |
| 生年月日 | 9 | setDate(statement, 9, value.getBirthDate()) |
| 種類：国民年金 | 10 | value.isNationalPension() ? 1 : 0 |
| 種類：厚生年金 | 11 | value.isEmployeePension() ? 1 : 0 |
| 種類：共済年金 | 12 | value.isMutualAidPension() ? 1 : 0 |
| 種類：厚生年金基金 | 13 | value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0 |
| 種類：国民年金基金 | 14 | value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0 |
| 年金種類 | 15 | setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value)) |
| 裁定請求 | 16 | setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus())) |
| 請求予定日 | 17 | setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate()) |

| 設定先のDB項目 | バインド順 | 値の設定・変換（原本） |
|---|---|---|
| 予定年齢 | 18 | setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge()) |
| 配偶者名 | 19 | value.getSpouseName() |
| 配偶者生年月日 | 20 | setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate()) |
| 受給有無 | 21 | setInteger(statement, 21, resolveCode(connection,<br>BENEFIT_TABLE,<br>"受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit())) |
| 予約徴求日 | 22 | setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate()) |
| 備考 | 23 | value.getNotes() |
| データ更新日 | 24 | setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate()) |
| 更新時間 | 25 | setTime(statement, 25, updateTime) |
| 更新者 | 26 | setInteger(statement, 26, updatedBy) |
| ６ヶ月先確認 | 27 | value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0 |
| 変更FLG | 28 | setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0)) |

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
|---|---|
| 条件37を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理結果を呼出元へ返す |
| 条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）・対象項目がない、または「対象項目」 | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |
| 条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (lsWebLogin が等しい 未設定 || 「対象項目」) | 処理結果を呼出元へ返す |
| 条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

### DB関連処理

## 補足説明

### 適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

### 処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理1 | session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理2 | FWLog.error(e1) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理3 | con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理4 | FWLog.error(e1) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理5 | con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理6 | FWLog.error(e1) |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理7 | con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理8 | FWLog.error(e1) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理9 | session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理10 | Map mapWebLogin = (Map)lsWebLogin.get(0) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理11 | List lsWebLogin = base.getList() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理12 | String creditUserId = "J" + hdn_br + sUser.substring(4,7) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理13 | con = getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理14 | InitialContext ic = new InitialContext() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理15 | Connection con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件16 | (login_br).equals(hdn_br) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理17 | LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理18 | final String hdn_tenpo_name = req.getParameter("HDN_TENPO_NAME") |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理19 | final String hdn_br = CommonConverter.getAdd0String(req.getParameter("HDN_BR"), 3) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理20 | HttpSession session = req.getSession() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理21 | HttpSession session = req.getSession() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理22 | final String hdn_br = CommonConverter.getAdd0String(req.getParameter("HDN_BR"), 3) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理23 | final String hdn_tenpo_name = req.getParameter("HDN_TENPO_NAME") |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理24 | LoginInfoBean loginInfo = (LoginInfoBean)session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件25 | (login_br).equals(hdn_br) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理26 | session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理27 | Connection con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理28 | InitialContext ic = new InitialContext() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理29 | con = getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM) |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理30 | String creditUserId = "J" + hdn_br + sUser.substring(4,7) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理31 | List lsWebLogin = base.getList() |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理32 | Map mapWebLogin = (Map)lsWebLogin.get(0) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理33 | session.removeAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理34 | FWLog.error(e1) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理35 | con = null |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 処理36 | FWLog.error(e1) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件37 | (login_br).equals(hdn_br) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件38 | NOT ((login_br).equals(hdn_br)) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件39 | NOT ((login_br).equals(hdn_br)) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件40 | NOT ((login_br).equals(hdn_br)) |
| 代行店舗選択画面 表示共通アクションクラス （マーケティングプランナー ログイン情報の書換え） | 条件41 | Exception e |