フレームワーク ログイン情報検索Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-026
画面名	フレームワーク ログイン情報検索Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.Ｕ職員名簿表、DB2.Ｕ職員所属課係一覧表、DB2.ＵＪＶ役職コード表、DB2.ＵＷＥＢログイン情報表

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

SearchLoginInfoBase

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「SearchLoginInfoBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

selectＷＥＢログイン情報表

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「selectＷＥＢログイン情報表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.3. 通常処理：「 from DB2.ＵＷＥＢログイン情報表」を設定する。

1.4. 通常処理：「 where アプリケーション名 = '」を設定する。

1.5. 通常処理：「 and ユーザーＩＤ = '」を設定する。

1.6. 通常処理：「 and パスワード = '」を設定する。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F393DA844BF7

情報	内容
操作ID	SQL-F393DA844BF7
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40 / selectＷＥＢログイン情報表@40

DB操作 SQL-418D30BDB59A

情報	内容
操作ID	SQL-418D30BDB59A
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75 / selectＷＥＢログイン情報表 @75

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

selectＷＥＢログイン情報表

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「selectＷＥＢログイン情報表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.3. 通常処理：「 from DB2.ＵＷＥＢログイン情報表」を設定する。

1.4. 通常処理：「 where アプリケーション名 = '」を設定する。

1.5. 通常処理：「 and ユーザーＩＤ = '」を設定する。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F393DA844BF7

情報	内容
操作ID	SQL-F393DA844BF7
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。

情報	内容
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉' and パスワード = '〈password〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40 / selectＷＥＢログイン情報表@40

DB操作 SQL-418D30BDB59A

情報	内容
操作ID	SQL-418D30BDB59A
対象テーブル	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：アプリケーション名 = '〈applName〉' and ユーザーＩＤ = '〈userId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:75 / selectＷＥＢログイン情報表@75

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

select職員名簿表

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「select職員名簿表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.3. 通常処理：「 from DB2.U職員名簿表」を設定する。

1.4. 通常処理：「 where 職員番号 = 」を設定する。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-691F64E50533

情報	内容
操作ID	SQL-691F64E50533
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107 / select職員名簿表@107

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

select職員所属課係一覧表

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「select職員所属課係一覧表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.3. 通常処理：「 from DB2.Ｕ職員所属課係一覧表」を設定する。

1.4. 通常処理：「 where 職員番号 = 」を設定する。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-8B483872EF3B

情報	内容
操作ID	SQL-8B483872EF3B
対象テーブル	DB2.U職員所属課係一覧表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：職員番号 = 〈shokuinNo〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137 / select職員所属課係一覧表 @137

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

select役職コード表

処理概要

フレームワーク ログイン情報検索Baseクラスで「select役職コード表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.3. 通常処理：「 役職」を設定する。

1.4. 通常処理：「 FROM DB2.ＵＪＶ役職コード表」を設定する。

1.5. 通常処理：「 WHERE 役職コード = 」を設定する。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-01B370EBE516

情報	内容
操作ID	SQL-01B370EBE516
対象テーブル	DB2.ＵＪＶ役職コード表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：役職コード = 〈yakusyokucode〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167 / select役職コード表@167

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
SearchLoginInfoBase	処理1	super(connection)
SearchLoginInfoBase	処理2	super(connection)
selectＷＥＢログイン情報表	処理1	execute(sb.toString())

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectＷＥＢログイン情報表	処理2	sb.append("select *")
selectＷＥＢログイン情報表	処理3	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectＷＥＢログイン情報表	処理4	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectＷＥＢログイン情報表	処理5	sb.append("select *")
selectＷＥＢログイン情報表	処理6	execute(sb.toString())
selectＷＥＢログイン情報表	条件7	SQLException e
selectＷＥＢログイン情報表	処理1	execute(sb.toString())
selectＷＥＢログイン情報表	処理2	sb.append("select *")
selectＷＥＢログイン情報表	処理3	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectＷＥＢログイン情報表	処理4	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectＷＥＢログイン情報表	処理5	sb.append("select *")
selectＷＥＢログイン情報表	処理6	execute(sb.toString())
selectＷＥＢログイン情報表	条件7	SQLException e
select職員名簿表	処理1	execute(sb.toString())
select職員名簿表	処理2	sb.append("select *")
select職員名簿表	処理3	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select職員名簿表	処理4	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select職員名簿表	処理5	sb.append("select *")
select職員名簿表	処理6	execute(sb.toString())

イベント	参照番号	原本条件・処理
select職員名簿表	条件7	SQLException e
select職員所属課係一覧表	処理1	execute(sb.toString())
select職員所属課係一覧表	処理2	sb.append("select *")
select職員所属課係一覧表	処理3	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select職員所属課係一覧表	処理4	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select職員所属課係一覧表	処理5	sb.append("select *")
select職員所属課係一覧表	処理6	execute(sb.toString())
select職員所属課係一覧表	条件7	SQLException e
select役職コード表	処理1	execute(sb.toString())
select役職コード表	処理2	sb.append("SELECT")
select役職コード表	処理3	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select役職コード表	処理4	StringBuffer sb = new StringBuffer()
select役職コード表	処理5	sb.append("SELECT")
select役職コード表	処理6	execute(sb.toString())
select役職コード表	条件7	SQLException e