CSVファイル共通処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-040
画面名	CSVファイル共通処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

CSVファイル共通処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

writeCsv

処理概要

CSVファイル共通処理で「writeCsv」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1. 条件不成立時：繰返し条件「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2-別.1.1. 繰返しの各回：指定した条件でデータを照会する。

2-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：繰返し条件「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.2.1. 繰返しの各回：指定した条件でデータを照会する。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

7.2. 通常処理：指定した条件でデータを照会する。

7.3. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

7.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

7.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

7.6. 通常処理：使用した接続・処理資源を解放する。

7.7. 通常処理：使用した接続・処理資源を解放する。

7-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
writeCsv	処理1	baos.writeTo(bout)
writeCsv	処理2	BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(res.getOutputStream())
writeCsv	処理3	baos.write(data)

イベント	参照番号	原本条件・処理
writeCsv	処理4	ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream()
writeCsv	処理5	String fileName= CommonUtil.getCurrentDate("HHmmss") + ".csv"
writeCsv	条件6	int i = 0 ; i < variableData.size(); i++
writeCsv	処理7	sb.replace(sb.length() - 1,sb.length(), "\r")
writeCsv	条件8	int ii = 0 ; ii < vec.size(); ii++
writeCsv	処理9	Vector vec= (Vector)variableData.get(i)
writeCsv	処理10	sb.replace(sb.length() - 1,sb.length(), "\r")
writeCsv	条件11	int i = 0; i < fixedData.length; i++
writeCsv	条件12	fixedData[0].equals("")
writeCsv	処理13	StringBuffer sb = new StringBuffer (1024)
writeCsv	処理14	StringBuffer sb = new StringBuffer (1024)
writeCsv	条件15	fixedData[0].equals("")
writeCsv	条件16	int i = 0; i < fixedData.length; i++
writeCsv	処理17	sb.replace(sb.length() - 1,sb.length(), "\r")
writeCsv	条件18	int i = 0 ; i < variableData.size(); i++
writeCsv	処理19	Vector vec= (Vector)variableData.get(i)
writeCsv	条件20	int ii = 0 ; ii < vec.size(); ii++
writeCsv	処理21	sb.replace(sb.length() - 1,sb.length(), "\r")
writeCsv	処理22	String fileName= CommonUtil.getCurrentDate("HHmmss") + ".csv"

イベント	参照番号	原本条件・処理
writeCsv	処理23	ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream()
writeCsv	処理24	baos.write(data)
writeCsv	処理25	BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(res.getOutputStream())
writeCsv	処理26	baos.writeTo(bout)
writeCsv	条件27	Exception e