日付計算クラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-044
画面名	日付計算クラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

日付計算クラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.U祭日

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

DateArithmetic

処理概要

日付計算クラスで「DateArithmetic」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：繰返し条件「int i=0;i<「対象項目」.size();i++」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

3.4.2. 繰返しの各回：「日付」を設定する。

3.5. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

3-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

3-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D79B5FD619BA

情報	内容
操作ID	SQL-D79B5FD619BA
対象テーブル	DB2.U祭日
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectSaijitsuBase.java:33 / select@33

getLsSaijitsu

処理概要

日付計算クラスで「getLsSaijitsu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLsSaijitsu

処理概要

日付計算クラスで「setLsSaijitsu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

calcEigyoDate

処理概要

日付計算クラスで「calcEigyoDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「niti が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
11. 「条件44を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.1. 条件成立時：繰返し条件「条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

13.1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

13.1.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

13.1.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

13.1.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

13.1.6. 繰返しの各回：「Calendar.SUNDAY が異なる cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)、かつCalendar.SATURDAY が異なる cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1.6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

13.1.6.2. 条件成立時：繰返し条件「int i=0;i < 「対象項目」.size();i++」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.1.6.2.1. 繰返しの各回：「yyyyMMdd.equals((String)「対象項目」.get(i))」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1.6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

13.1.6.3. 条件成立時：「条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1.6.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

13-別.1. 条件不成立時：繰返し条件「条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13-別.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

13-別.1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

13-別.1.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

13-別.1.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

13-別.1.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

13-別.1.6. 繰返しの各回：「Calendar.SUNDAY が異なる cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)、かつCalendar.SATURDAY が異なる cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-別.1.6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

13-別.1.6.2. 条件成立時：繰返し条件「int i=0;i < 「対象項目」.size();i++」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13-別.1.6.2.1. 繰返しの各回：「yyyyMMdd.equals((String)「対象項目」.get(i))」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-別.1.6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

13-別.1.6.3. 条件成立時：「条件63を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-別.1.6.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
niti が等しい 0	処理結果を呼出元へ返す
NOT (niti が等しい 0)・条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (niti が等しい 0)・条件66を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
DateArithmetic	処理1	FWLog.error(e1)
DateArithmetic	処理2	con = null
DateArithmetic	処理3	FWLog.error(e1)
DateArithmetic	処理4	con = null
DateArithmetic	処理5	FWLog.error(e1)
DateArithmetic	処理6	con = null
DateArithmetic	処理7	FWLog.error(e)
DateArithmetic	処理8	Map map = (Map)base.getList().get(i)
DateArithmetic	処理9	base.select()
DateArithmetic	処理10	SelectSaijitsuBase base = new SelectSaijitsuBase(con)
DateArithmetic	処理11	con = CommonUtil.getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
DateArithmetic	処理12	List ls = new ArrayList()
DateArithmetic	処理13	Connection con = null
DateArithmetic	処理14	Connection con = null
DateArithmetic	処理15	List ls = new ArrayList()
DateArithmetic	処理16	con = CommonUtil.getConnection(new InitialContext(), CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
DateArithmetic	処理17	SelectSaijitsuBase base = new SelectSaijitsuBase(con)
DateArithmetic	処理18	base.select()

イベント	参照番号	原本条件・処理
DateArithmetic	処理19	Map map = (Map)base.getList().get(i)
DateArithmetic	処理20	FWLog.error(e)
DateArithmetic	処理21	con = null
DateArithmetic	処理22	FWLog.error(e1)
setLsSaijitsu	処理1	this.lsSaijitsu = lsSaijitsu
setLsSaijitsu	処理2	this.lsSaijitsu = lsSaijitsu
calcEigyoDate	条件1	count > 0
calcEigyoDate	処理2	count--
calcEigyoDate	条件3	!bSaijitu
calcEigyoDate	処理4	bSaijitu = true
calcEigyoDate	処理5	bSaijitu = false
calcEigyoDate	処理6	yyyyMMdd = yyyy + mm + dd
calcEigyoDate	処理7	dd = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.DATE)),2)
calcEigyoDate	処理8	mm = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.MONTH)+1),2)
calcEigyoDate	処理9	yyyy = String.valueOf(cal.get(Calendar.YEAR))
calcEigyoDate	処理10	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1)
calcEigyoDate	条件11	count < 0

イベント	参照番号	原本条件・処理
calcEigyoDate	処理12	count++
calcEigyoDate	条件13	!bSaijitu
calcEigyoDate	処理14	bSaijitu = true
calcEigyoDate	処理15	bSaijitu = false
calcEigyoDate	処理16	yyyyMMdd = yyyy + mm + dd
calcEigyoDate	処理17	dd = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.DATE)),2)
calcEigyoDate	処理18	mm = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.MONTH)+1),2)
calcEigyoDate	処理19	yyyy = String.valueOf(cal.get(Calendar.YEAR))
calcEigyoDate	処理20	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1)
calcEigyoDate	条件21	count > 0
calcEigyoDate	処理22	cal.set(sysYear,sysMonth-1,sysDate)
calcEigyoDate	処理23	int sysDate = CommonConverter.convertInt(date.substring(6,8))
calcEigyoDate	処理24	int sysMonth = CommonConverter.convertInt(date.substring(4,6))
calcEigyoDate	処理25	int sysYear = CommonConverter.convertInt(date.substring(0,4))
calcEigyoDate	処理26	int count = niti
calcEigyoDate	処理27	String yyyyMMdd = ""
calcEigyoDate	処理28	String dd = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
calcEigyoDate	処理29	String mm = ""
calcEigyoDate	処理30	String yyyy = ""
calcEigyoDate	処理31	boolean bSaijitu = false
calcEigyoDate	条件32	!CommonConverter.checkDate(date)
calcEigyoDate	条件33	!CommonConverter.checkDate(date)
calcEigyoDate	処理34	boolean bSaijitu = false
calcEigyoDate	処理35	String yyyy = ""
calcEigyoDate	処理36	String mm = ""
calcEigyoDate	処理37	String dd = ""
calcEigyoDate	処理38	String yyyyMMdd = ""
calcEigyoDate	処理39	int count = niti
calcEigyoDate	処理40	int sysYear = CommonConverter.convertInt(date.substring(0,4))
calcEigyoDate	処理41	int sysMonth = CommonConverter.convertInt(date.substring(4,6))
calcEigyoDate	処理42	int sysDate = CommonConverter.convertInt(date.substring(6,8))
calcEigyoDate	処理43	cal.set(sysYear,sysMonth-1,sysDate)
calcEigyoDate	条件44	count > 0
calcEigyoDate	条件45	count > 0
calcEigyoDate	処理46	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1)
calcEigyoDate	処理47	yyyy = String.valueOf(cal.get(Calendar.YEAR))

イベント	参照番号	原本条件・処理
calcEigyoDate	処理48	mm = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.MONTH)+1),2)
calcEigyoDate	処理49	dd = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.DATE)),2)
calcEigyoDate	処理50	yyyyMMdd = yyyy + mm + dd
calcEigyoDate	処理51	bSaijitu = false
calcEigyoDate	処理52	bSaijitu = true
calcEigyoDate	条件53	!bSaijitu
calcEigyoDate	処理54	count--
calcEigyoDate	条件55	count < 0
calcEigyoDate	処理56	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1)
calcEigyoDate	処理57	yyyy = String.valueOf(cal.get(Calendar.YEAR))
calcEigyoDate	処理58	mm = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.MONTH)+1),2)
calcEigyoDate	処理59	dd = CommonConverter.getAdd0String(String.valueOf(cal.get(Calendar.DATE)),2)
calcEigyoDate	処理60	yyyyMMdd = yyyy + mm + dd
calcEigyoDate	処理61	bSaijitu = false
calcEigyoDate	処理62	bSaijitu = true

イベント	参照番号	原本条件・処理
calcEigyoDate	条件63	!bSaijitu
calcEigyoDate	処理64	count++
calcEigyoDate	条件65	!CommonConverter.checkDate(date)
calcEigyoDate	条件66	NOT (!CommonConverter.checkDate(date))