ログ出力共通処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-053
画面名	ログ出力共通処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

ログ出力共通処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

init

処理概要

ログ出力共通処理で「init」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

doPost

処理概要

ログ出力共通処理で「doPost」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

doGet

処理概要

ログ出力共通処理で「doGet」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

mainControl

処理概要

ログ出力共通処理で「mainControl」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1. 指定した条件でデータを照会する（照会結果1）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1. 指定した条件でデータを照会する（照会結果2）。
2. 「isLoan.equals("はい")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 利用者識別情報共通処理を実行する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
init	処理1	cCom = new CifComon(sFilePath, sDBServer, sDBUser, sDBPass)
init	処理2	sFilePath= scntxt.getInitParameter("SFILEPATH")
init	処理3	ServletContext scntxt = this.getServletContext()
init	処理4	super.init(config)
init	処理5	super.init(config)
init	処理6	ServletContext scntxt = this.getServletContext()
init	処理7	sFilePath= scntxt.getInitParameter("SFILEPATH")
init	処理8	cCom = new CifComon(sFilePath, sDBServer, sDBUser, sDBPass)
doPost	処理1	mainControl(req, res)
doPost	処理2	mainControl(req, res)
doGet	処理1	mainControl(req, res)

イベント	参照番号	原本条件・処理
doGet	処理2	mainControl(req, res)
mainControl	処理1	uik.doLogOut(req,res,cCom,backHtmlName,this.getServletContext())
mainControl	処理2	session.removeAttribute("CifProfile")
mainControl	処理3	HttpSession session = req.getSession()
mainControl	処理4	inputParams = ""
mainControl	処理5	inputParams=req.getParameter("IS_LOAN")
mainControl	処理6	inputParams = ""
mainControl	処理7	inputParams=req.getParameter("BACK_HTML")
mainControl	処理8	String inputParams
mainControl	処理9	String inputParams
mainControl	処理10	inputParams=req.getParameter("BACK_HTML")
mainControl	処理11	inputParams = ""
mainControl	処理12	inputParams=req.getParameter("IS_LOAN")
mainControl	処理13	inputParams = ""
mainControl	処理14	HttpSession session = req.getSession()
mainControl	処理15	session.removeAttribute("CifProfile")
mainControl	処理16	uik.doLogOut(req,res,cCom,backHtmlName,this.getServletContext())