SessionTimer タイマー機能

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-059
画面名	SessionTimer タイマー機能
会社名	
作成日	

概要

概要説明

SessionTimer タイマー機能の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

SessionTimer

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「SessionTimer」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。

SessionTimer

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「SessionTimer」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。

cancel

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「cancel」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「「対象項目」が設定されている」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

run

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「run」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.1-例外1. 例外条件「InterruptedException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 「thread が等しい Thread.currentThread()」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

4.2. 条件成立時：排他制御の範囲内で次の手順を実行する。

4.2.1. 排他制御の範囲内：「thread が等しい Thread.currentThread()」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

4.3. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

getTime

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「getTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setTime

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「setTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getHandler

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「getHandler」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setHandler

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「setHandler」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getThread

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「getThread」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setThread

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「setThread」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getUserInfo

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「getUserInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setUserInfo

処理概要

SessionTimer タイマー機能で「setUserInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
run	処理1	handler.handleTimer((Object)_userInfo)
run	処理2	TimerHandler handler = this.getHandler()
run	処理3	Thread thread = this.getThread()
run	処理4	Thread.sleep(toWait)
run	条件5	toWait > 0
run	処理6	long toWait = this.getTime()
run	処理7	long toWait = this.getTime()
run	条件8	toWait > 0
run	処理9	Thread.sleep(toWait)
run	処理10	Thread thread = this.getThread()
run	処理11	TimerHandler handler = this.getHandler()
run	処理12	handler.handleTimer((Object)_userInfo)
setTime	処理1	_time = time
setTime	処理2	_time = time
setHandler	処理1	_handler = handler
setHandler	処理2	_handler = handler
setThread	処理1	_thread = thread

イベント	参照番号	原本条件・処理
setThread	処理2	_thread = thread
setUserInfo	処理1	_userInfo = obj
setUserInfo	処理2	_userInfo = obj