Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-065
画面名	Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.ＵＪ科目

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

SelectDB2KamokuBase

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラスで「SelectDB2KamokuBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

selectKamokuNameByCode

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラスで「selectKamokuNameByCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
4. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

4.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

4-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

4-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

5-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-E77CBB76DE57

情報	内容
操作ID	SQL-E77CBB76DE57
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：コード=〈ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:37 / selectKamokuNameByCode@37

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

selectCodeByKamokuName

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス DB2.ＵＪ科目 SelectBaseクラスで「selectCodeByKamokuName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
4. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

4.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

4-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

4-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

5-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-FE9A02F1592C

情報	内容
操作ID	SQL-FE9A02F1592C
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：項目１='〈name〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:65 / selectCodeByKamokuName@65

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
SelectDB2KamokuBase	処理1	super(con)
SelectDB2KamokuBase	処理2	super(con)
selectKamokuNameByCode	処理1	execute(sb.toString())
selectKamokuNameByCode	処理2	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_CODE).append("=").append(ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)).append("")
selectKamokuNameByCode	処理3	sb.append("SELECT * FROM ").append(DBNAME)
selectKamokuNameByCode	処理4	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectKamokuNameByCode	処理5	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectKamokuNameByCode	処理6	sb.append("SELECT * FROM ").append(DBNAME)

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectKamokuNameByCode	処理7	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_CODE).append("=").append(ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)).append("")
selectKamokuNameByCode	処理8	execute(sb.toString())
selectKamokuNameByCode	条件9	SQLException e
selectCodeByKamokuName	処理1	execute(sb.toString())
selectCodeByKamokuName	処理2	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_KOUMOKU1).append("='").append(name).append("'")
selectCodeByKamokuName	処理3	sb.append("SELECT * FROM ").append(DBNAME)
selectCodeByKamokuName	処理4	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectCodeByKamokuName	処理5	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectCodeByKamokuName	処理6	sb.append("SELECT * FROM ").append(DBNAME)
selectCodeByKamokuName	処理7	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_KOUMOKU1).append("='").append(name).append("'")
selectCodeByKamokuName	処理8	execute(sb.toString())
selectCodeByKamokuName	条件9	SQLException e