Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-074
画面名	Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoAcc

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoAcc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoAcc

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoAcc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカード発行本人

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカード発行本人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカード発行本人

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカード発行本人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカード発行代理人

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカード発行代理人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカード発行代理人

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカード発行代理人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get年金受取

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get年金受取」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set年金受取

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set年金受取」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get総合口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get総合口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set総合口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set総合口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getスウィング

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getスウィング」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setスウィング

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setスウィング」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get随時ローン

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get随時ローン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set随時ローン

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set随時ローン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get定額ローン

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get定額ローン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set定額ローン

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set定額ローン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get通帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get通帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set通帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set通帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸越限度額

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸越限度額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸越限度額

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸越限度額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get経過利息預金利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get経過利息預金利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set経過利息預金利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set経過利息預金利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get経過利息総合口座貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get経過利息総合口座貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set経過利息総合口座貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set経過利息総合口座貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get経過利息カードローン貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get経過利息カードローン貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set経過利息カードローン貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set経過利息カードローン貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get総合未収利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get総合未収利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set総合未収利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set総合未収利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get最新取引日

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get最新取引日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set最新取引日

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set最新取引日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get年金

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get年金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set年金

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set年金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管店

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管店」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管店

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管店」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管口番

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管口番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管口番

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管口番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getコール暗証有

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getコール暗証有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setコール暗証有

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setコール暗証有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get投信契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get投信契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set投信契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set投信契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getOperationId

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getOperationId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getＮＢ件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＮＢ件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＮＢ件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＮＢ件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get随時ＣＬ商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get随時ＣＬ商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set随時ＣＬ商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set随時ＣＬ商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＡＮＳＥＲ

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＡＮＳＥＲ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＡＮＳＥＲ

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＡＮＳＥＲ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＨＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＨＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＨＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＨＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＦＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＦＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set F B

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set F B」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get C L 未収利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get C L 未収利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＣＬ未収利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＣＬ未収利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.11. 通常処理：「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.11.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

1.11.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1.11.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (acc が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (acc が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (acc が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (loginInfo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (acc が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (loginInfo が等しい 未設定)・NOT (con が等しい 未設定)・条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「口座番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。

4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。

2. 「普通預金口座照会」を設定する。

3. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

5. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

6. 繰返し条件「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

6.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

6.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_FUTUKOZA)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

6.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

6.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

8.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("店番")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

8.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座状態")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座状態」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("商品コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「商品コード」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("NB件数")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「ＮＢ件数」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("カード発行本人")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「カード発行本人」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("カード発行代理人")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「カード発行代理人」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("年金受取")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「年金受取」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("随時CL商品コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「随時ＣＬ商品コード」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("総合口座")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「総合口座」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("スウィング")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「スウィング」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("随時ローン")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「随時ローン」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("定額ローン")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「定額ローン」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("ANSER")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("HB")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("FB")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元帳残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「元帳残高」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("通帳残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「通帳残高」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("貸越限度額")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「貸越限度額」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("経過利息預金利息")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「経過利息預金利息」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("経過利息総合口座貸越利息")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 深い入れ子の処理は詳細仕様の原本対応を参照する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 深い入れ子の処理は詳細仕様の原本対応を参照する。

8.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店番」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「科目」を設定する。
4. 「口座番号」を設定する。
5. 「口座状態」を設定する。
6. 「商品コード」を設定する。
7. 「ＮＢ件数」を設定する。
8. 「カード発行本人」を設定する。
9. 「カード発行代理人」を設定する。
10. 「年金受取」を設定する。
11. 「随時ＣＬ商品コード」を設定する。
12. 「総合口座」を設定する。
13. 「スウィング」を設定する。
14. 「随時ローン」を設定する。
15. 「定額ローン」を設定する。
16. 「対象項目」を設定する。

17. 「対象項目」を設定する。
18. 「対象項目」を設定する。
19. 「元帳残高」を設定する。
20. 「通帳残高」を設定する。
21. 「貸越限度額」を設定する。
22. 「経過利息預金利息」を設定する。
23. 「経過利息総合口座貸越利息」を設定する。
24. 「経過利息カードローン貸越利息」を設定する。
25. 「総合未収利息」を設定する。
26. 「ＣＬ未収利息」を設定する。
27. 「最新取引日」を設定する。
28. 「年金」を設定する。
29. 「移受管日」を設定する。
30. 「移受管店」を設定する。
31. 「移受管口番」を設定する。
32. 「コール暗証有」を設定する。
33. 「投信契約有」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 普通預金口座照会０９管理クラス 普通預金口座照会０９(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
setWoAcc	処理1	this.woAcc = woAcc
setWoAcc	処理2	this.woAcc = woAcc
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set科目	処理1	this.科目 = 科目
set科目	処理2	this.科目 = 科目
set口座番号	処理1	this.口座番号 = 口座番号
set口座番号	処理2	this.口座番号 = 口座番号
set口座状態	処理1	this.口座状態 = 口座状態
set口座状態	処理2	this.口座状態 = 口座状態
set商品コード	処理1	this.商品コード = 商品コード
set商品コード	処理2	this.商品コード = 商品コード
setカード発行本人	処理1	this.カード発行本人 = カード発行本人
setカード発行本人	処理2	this.カード発行本人 = カード発行本人
setカード発行代理人	処理1	this.カード発行代理人 = カード発行代理人
setカード発行代理人	処理2	this.カード発行代理人 = カード発行代理人
set年金受取	処理1	this.年金受取 = 年金受取

イベント	参照番号	原本条件・処理
set年金受取	処理2	this.年金受取 = 年金受取
set総合口座	処理1	this.総合口座 = 総合口座
set総合口座	処理2	this.総合口座 = 総合口座
setスウィング	処理1	this.スウィング = スウィング
setスウィング	処理2	this.スウィング = スウィング
set随時ローン	処理1	this.随時ローン = 随時ローン
set随時ローン	処理2	this.随時ローン = 随時ローン
set定額ローン	処理1	this.定額ローン = 定額ローン
set定額ローン	処理2	this.定額ローン = 定額ローン
set元帳残高	処理1	this.元帳残高 = 元帳残高
set元帳残高	処理2	this.元帳残高 = 元帳残高
set通帳残高	処理1	this.通帳残高 = 通帳残高
set通帳残高	処理2	this.通帳残高 = 通帳残高
set貸越限度額	処理1	this.貸越限度額 = 貸越限度額
set貸越限度額	処理2	this.貸越限度額 = 貸越限度額
set経過利息預金利息	処理1	this.経過利息預金利息 = 経過利息預金利息
set経過利息預金利息	処理2	this.経過利息預金利息 = 経過利息預金利息
set経過利息総合口座貸越利息	処理1	this.経過利息総合口座貸越利息 = 経過利息総合口座貸越利息
set経過利息総合口座貸越利息	処理2	this.経過利息総合口座貸越利息 = 経過利息総合口座貸越利息

イベント	参照番号	原本条件・処理
set経過利息カードローン貸越利息	処理1	this.経過利息カードローン貸越利息 = 経過利息カードローン貸越利息
set経過利息カードローン貸越利息	処理2	this.経過利息カードローン貸越利息 = 経過利息カードローン貸越利息
set総合未収利息	処理1	this.総合未収利息 = 総合未収利息
set総合未収利息	処理2	this.総合未収利息 = 総合未収利息
set最新取引日	処理1	this.最新取引日 = 最新取引日
set最新取引日	処理2	this.最新取引日 = 最新取引日
set年金	処理1	this.年金 = 年金
set年金	処理2	this.年金 = 年金
set移受管日	処理1	this.移受管日 = 移受管日
set移受管日	処理2	this.移受管日 = 移受管日
set移受管店	処理1	this.移受管店 = 移受管店
set移受管店	処理2	this.移受管店 = 移受管店
set移受管口番	処理1	this.移受管口番 = 移受管口番
set移受管口番	処理2	this.移受管口番 = 移受管口番
setコール暗証有	処理1	this.コール暗証有 = コール暗証有
setコール暗証有	処理2	this.コール暗証有 = コール暗証有
set投信契約有	処理1	this.投信契約有 = 投信契約有
set投信契約有	処理2	this.投信契約有 = 投信契約有

イベント	参照番号	原本条件・処理
setＮＢ件数	処理1	ＮＢ件数＝ｎＢ件数
setＮＢ件数	処理2	ＮＢ件数＝ｎＢ件数
set随時ＣＬ商品コード	処理1	随時ＣＬ商品コード＝随時ｃｌ商品コード
set随時ＣＬ商品コード	処理2	随時ＣＬ商品コード＝随時ｃｌ商品コード
setＡＮＳＥＲ	処理1	ＡＮＳＥＲ＝ａＮＳＥＲ
setＡＮＳＥＲ	処理2	ＡＮＳＥＲ＝ａＮＳＥＲ
setＨＢ	処理1	ＨＢ＝ｈＢ
setＨＢ	処理2	ＨＢ＝ｈＢ
setＦＢ	処理1	ＦＢ＝ｆＢ
setＦＢ	処理2	ＦＢ＝ｆＢ
setＣＬ未収利息	処理1	ＣＬ未収利息＝ｃＬ未収利息
setＣＬ未収利息	処理2	ＣＬ未収利息＝ｃＬ未収利息
getWebon	条件1	errFlg
getWebon	処理2	checkWebon()
getWebon	処理3	analyzeWeon()
getWebon	処理4	getWebon(con)
getWebon	処理5	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理6	this.woAcc = acc
getWebon	処理7	this.woBrno = br

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebon	処理8	this.woBrno = br
getWebon	処理9	this.woAcc = acc
getWebon	処理10	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理11	getWebon(con)
getWebon	処理12	analyzeWeon()
getWebon	処理13	checkWebon()
getWebon	条件14	errFlg
getWebon	条件15	errFlg
getWebon	条件16	WebonException e
getWebon	条件17	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理2	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	処理5	break
analyzeWeon	処理6	Node child = root2.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件7	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理8	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理9	break
analyzeWeon	条件10	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理11	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理12	break
analyzeWeon	処理13	break
analyzeWeon	処理14	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理15	break
analyzeWeon	処理16	Node root2=null
analyzeWeon	処理17	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理18	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理19	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理20	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理21	Node root2=null
analyzeWeon	条件22	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理23	break
analyzeWeon	処理24	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件25	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理26	break
analyzeWeon	処理27	break
analyzeWeon	処理28	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理29	break
analyzeWeon	処理30	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理31	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件32	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理33	break
analyzeWeon	処理34	child = getNextElement(child)
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)