Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-077
画面名	Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get店舗番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店舗番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店舗番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店舗番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get漢字氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get漢字氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set漢字氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set漢字氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get抹消予定

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get抹消予定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set抹消予定

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set抹消予定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get人格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get人格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set人格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set人格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元号生設立年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元号生設立年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元号生設立年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元号生設立年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預金保険カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預金保険カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預金保険カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預金保険カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客関連情報名寄件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客関連情報名寄件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客関連情報名寄件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客関連情報名寄件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get国籍情報

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get国籍情報」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set国籍情報

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set国籍情報」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住所印字

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住所印字」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set住所印字

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set住所印字」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get郵便番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get郵便番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set郵便番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set郵便番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二住所郵便番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二住所郵便番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二住所郵便番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二住所郵便番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get家族取引数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get家族取引数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set家族取引数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set家族取引数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get関連顧客数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get関連顧客数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set関連顧客数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set関連顧客数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get業種コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get業種コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set業種コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set業種コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客人格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客人格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客人格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客人格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客元号生設立年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客元号生設立年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客元号生設立年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客元号生設立年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一顧客データ整備済コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get統一顧客データ整備済コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客データ整備済コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set統一顧客データ整備済コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get担当者

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get担当者」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set担当者

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set担当者」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店舗担当地区

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店舗担当地区」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店舗担当地区

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店舗担当地区」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移管事由

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移管事由」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移管事由

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移管事由」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管店番顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管店番顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管店番顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管店番顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get代表者資格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get代表者資格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set代表者資格

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set代表者資格」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get勤務先電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get勤務先電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set勤務先電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set勤務先電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get付属名称

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get付属名称」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set付属名称

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set付属名称」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get携帯電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get携帯電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set携帯電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set携帯電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get訪問先

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get訪問先」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set訪問先

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set訪問先」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住所コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住所コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set住所コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set住所コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二住所コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二住所コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二住所コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二住所コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住所一行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住所一行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set住所一行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set住所一行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住所二行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住所二行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set住所二行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set住所二行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二住所一行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二住所一行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二住所一行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二住所一行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二住所二行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二住所二行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二住所二行目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二住所二行目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカナ補助住所

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカナ補助住所」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカナ補助住所

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカナ補助住所」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get出資基本

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get出資基本」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set出資基本

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set出資基本」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get会員

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get会員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set会員

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set会員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数当座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数当座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数当座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数当座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数普通

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数普通」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数普通

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数普通」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数貯蓄

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数貯蓄」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数貯蓄

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数貯蓄」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数定期

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数定期」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数定期

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数定期」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数通知

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数通知」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数通知

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数通知」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数定積

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数定積」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数定積

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数定積」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数積定

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数積定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数積定

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数積定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数別段

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数別段」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数別段

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数別段」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数債券

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数債券」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数債券

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数債券」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数納税

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数納税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数納税

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数納税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座数職員

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get活口座数職員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座数職員

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set活口座数職員」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get時効解約口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get時効解約口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set時効解約口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set時効解約口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getSW件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSW件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSW件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setSW件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get総合口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get総合口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set総合口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set総合口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get投信契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get投信契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set投信契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set投信契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get特定口座契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get特定口座契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set特定口座契約有

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set特定口座契約有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預金マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預金マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預金マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預金マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get債券マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get債券マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set債券マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set債券マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル財申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル財申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル財申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル財申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル特申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル特申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル特申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル特申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get投信マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get投信マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set投信マル優申告額千円

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set投信マル優申告額千円」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get融資基本

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get融資基本」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set融資基本

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set融資基本」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get融資抹消

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get融資抹消」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set融資抹消

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set融資抹消」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割手

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get割手」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割手

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set割手」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get手貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get手貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set手貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set手貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get証貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get証貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set証貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set証貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get代理貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get代理貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set代理貸

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set代理貸」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get債務保証

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get債務保証」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set債務保証

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set債務保証」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住公契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住公契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set住公契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set住公契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当貸契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当貸契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当貸契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当貸契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get個人CL

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get個人CL」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set個人CL

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set個人CL」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get事業者CL

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get事業者CL」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set事業者CL

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set事業者CL」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getIP電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getIP電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIP電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setIP電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get第二IP電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第二IP電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set第二IP電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set第二IP電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get電債決済口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get電債決済口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set電債決済口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set電債決済口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get定例発行契約自動発行

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get定例発行契約自動発行」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set定例発行契約自動発行

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set定例発行契約自動発行」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get振込登録件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振込登録件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set振込登録件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振込登録件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get為替自動振込件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get為替自動振込件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set為替自動振込件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set為替自動振込件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸金庫

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸金庫」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸金庫

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸金庫」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get夜間金庫

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get夜間金庫」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set夜間金庫

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set夜間金庫」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get諸届け

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get諸届け」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set諸届け

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set諸届け」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get外為

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get外為」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set外為

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set外為」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get共有名義

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get共有名義」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set共有名義

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set共有名義」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get金庫任意一

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get金庫任意一」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set金庫任意一

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set金庫任意一」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get金庫任意二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get金庫任意二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set金庫任意二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set金庫任意二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get金庫任意三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get金庫任意三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set金庫任意三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set金庫任意三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get給振件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get給振件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set給振件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set給振件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get給与振込

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get給与振込」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set給与振込

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set給与振込」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get給与最新振込日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get給与最新振込日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set給与最新振込日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set給与最新振込日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get年金件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get年金件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set年金件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set年金件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get年金振込

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get年金振込」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set年金振込

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set年金振込」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get年金最新振込日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get年金最新振込日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set年金最新振込日

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set年金最新振込日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getFB契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getFB契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setFB契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setFB契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWEBFB契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWEBFB契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWEBFB契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWEBFB契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getHB契約数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getHB契約数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setHB契約数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setHB契約数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getANS代表

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getANS代表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setANS代表

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setANS代表」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getANS照会数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getANS照会数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setANS照会数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setANS照会数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getANS通知数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getANS通知数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setANS通知数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setANS通知数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getコール契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getコール契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setコール契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setコール契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getIB代表店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getIB代表店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIB代表店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setIB代表店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getIB代表科目口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getIB代表科目口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIB代表科目口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setIB代表科目口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAA契約口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getAA契約口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAA契約口座数

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setAA契約口座数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークルー

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークルー」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークルー

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークルー」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル四

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル四」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル四

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル四」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル五

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル五」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル五

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル五」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル六

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル六」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル六

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル六」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル七

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル七」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル七

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル七」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル八

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル八」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル八

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル八」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル九

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル九」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル九

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル九」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十一

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十一」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十一

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十一」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十二

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十二」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十三

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十三」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十四

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十四」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十四

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十四」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getサークル十五

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル十五」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setサークル十五

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setサークル十五」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get住所

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get住所」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

get第2住所

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get第2住所」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

get金庫任意

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get金庫任意」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getIB代表科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getIB代表科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「9<=getIB代表科目口座番号().length()」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
9<=getIB代表科目口座番号().length()	処理結果を呼出元へ返す
NOT (9<=getIB代表科目口座番号().length())	処理結果を呼出元へ返す

getIB代表口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getIB代表口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「9<=getIB代表科目口座番号().length()」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
9<=getIB代表科目口座番号().length()	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (9<=getIB代表科目口座番号().length())	処理結果を呼出元へ返す

getサークル

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getサークル」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：「原店番号」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「科目コード」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

7.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「顧客総合情報照会」を設定する。
3. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：「Webonの結果が未取得です」を設定する。

3.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
4. 繰返し条件「条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

7.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

7.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_SOGOJOHO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

7.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

7.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("店舗番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1.1. 条件成立時：「条件44を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1.1.1. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

9.2.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー　店舗番号：」を設定する。

9.2.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

9.2.1.1-別.3. 条件不成立時：「店舗番号」を設定する。

9.2.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

9.2.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

9.2.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

9.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

9.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー　顧客番号：」を設定する。

9.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

9.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

9.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

9.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

9.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

9.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("カナ氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「カナ氏名」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("漢字氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「漢字氏名」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("活口座")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「活口座」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("抹消予定")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「抹消予定」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("人格")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「人格」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元号生設立年月日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「元号生設立年月日」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預金保険カナ氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預金保険カナ氏名」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一カナ氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一カナ氏名」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("業種コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「業種コード」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客番号」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客人格")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客人格」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客元号生設立年月日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客元号生設立年月日」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客電話番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客電話番号」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客名寄件数")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客関連情報名寄件数」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客データ整備済コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「統一顧客データ整備済コード」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("国籍情報")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「国籍情報」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("担当者")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「担当者」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("店舗担当地区")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「店舗担当地区」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("移管事由")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「移管事由」を設定する。

9.2.1-別.1-別.1-別

到達条件	結果
NOT (webonBase が等しい 未設定)・条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals("店舗番号"))・「対象項目」.equals("顧客番号")・条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (webonBase が等しい 未設定)・条件57を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店舗番号」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「カナ氏名」を設定する。
4. 「漢字氏名」を設定する。
5. 「活口座」を設定する。
6. 「抹消予定」を設定する。
7. 「人格」を設定する。
8. 「元号生設立年月日」を設定する。
9. 「預金保険カナ氏名」を設定する。
10. 「統一カナ氏名」を設定する。

11. 「業種コード」を設定する。
12. 「統一顧客番号」を設定する。
13. 「統一顧客人格」を設定する。
14. 「統一顧客元号生設立年月日」を設定する。
15. 「統一顧客電話番号」を設定する。
16. 「統一顧客関連情報名寄件数」を設定する。
17. 「統一顧客データ整備済コード」を設定する。
18. 「国籍情報」を設定する。
19. 「担当者」を設定する。
20. 「店舗担当地区」を設定する。
21. 「移管事由」を設定する。
22. 「移受管店番顧客番号」を設定する。
23. 「移受管日」を設定する。
24. 「代表者資格」を設定する。
25. 「勤務先電話番号」を設定する。
26. 「付属名称」を設定する。
27. 「電話番号」を設定する。
28. 「携帯電話番号」を設定する。
29. 「第二電話番号」を設定する。
30. 「住所印字」を設定する。
31. 「訪問先」を設定する。
32. 「住所コード」を設定する。
33. 「第二住所コード」を設定する。

34. 「郵便番号」を設定する。
35. 「住所一行目」を設定する。
36. 「住所二行目」を設定する。
37. 「第二住所郵便番号」を設定する。
38. 「第二住所一行目」を設定する。
39. 「第二住所二行目」を設定する。
40. 「カナ補助住所」を設定する。
41. 「家族取引数」を設定する。
42. 「関連顧客数」を設定する。
43. 「出資基本」を設定する。
44. 「会員」を設定する。
45. 「活口座数当座」を設定する。
46. 「活口座数普通」を設定する。
47. 「活口座数貯蓄」を設定する。
48. 「活口座数定期」を設定する。
49. 「活口座数通知」を設定する。
50. 「活口座数定積」を設定する。
51. 「活口座数積定」を設定する。
52. 「活口座数別段」を設定する。
53. 「活口座数債券」を設定する。
54. 「活口座数納税」を設定する。
55. 「活口座数職員」を設定する。
56. 「時効解約口座数」を設定する。

57. 「SW件数」を設定する。
58. 「総合口座」を設定する。
59. 「投信契約有」を設定する。
60. 「特定口座契約有」を設定する。
61. 「預金マル優申告額千円」を設定する。
62. 「債券マル優申告額千円」を設定する。
63. 「マル財申告額千円」を設定する。
64. 「マル特申告額千円」を設定する。
65. 「投信マル優申告額千円」を設定する。
66. 「融資基本」を設定する。
67. 「融資抹消」を設定する。
68. 「割手」を設定する。
69. 「手貸」を設定する。
70. 「証貸」を設定する。
71. 「代理貸」を設定する。
72. 「債務保証」を設定する。
73. 「住公契約」を設定する。
74. 「当貸契約」を設定する。
75. 「個人CL」を設定する。
76. 「事業者CL」を設定する。
77. 「IP電話番号」を設定する。
78. 「第二IP電話番号」を設定する。
79. 「電債決済口座数」を設定する。

80. 「定例発行契約自動発行」を設定する。
81. 「振込登録件数」を設定する。
82. 「為替自動振込件数」を設定する。
83. 「貸金庫」を設定する。
84. 「夜間金庫」を設定する。
85. 「諸届け」を設定する。
86. 「外為」を設定する。
87. 「共有名義」を設定する。
88. 「金庫任意一」を設定する。
89. 「金庫任意二」を設定する。
90. 「金庫任意三」を設定する。
91. 「給振件数」を設定する。
92. 「給与振込」を設定する。
93. 「給与最新振込日」を設定する。
94. 「年金件数」を設定する。
95. 「年金振込」を設定する。
96. 「年金最新振込日」を設定する。
97. 「FB契約」を設定する。
98. 「WEBFB契約」を設定する。
99. 「HB契約数」を設定する。
100. 「ANS代表」を設定する。
101. 「ANS照会数」を設定する。
102. 「ANS通知数」を設定する。

103. 「コール契約」を設定する。
104. 「IB代表店番」を設定する。
105. 「IB代表科目口座番号」を設定する。
106. 「AA契約口座数」を設定する。
107. 「サークル一」を設定する。
108. 「サークル二」を設定する。
109. 「サークル三」を設定する。
110. 「サークル四」を設定する。
111. 「サークル五」を設定する。
112. 「サークル六」を設定する。
113. 「サークル七」を設定する。
114. 「サークル八」を設定する。
115. 「サークル九」を設定する。
116. 「サークル十」を設定する。
117. 「サークル十一」を設定する。
118. 「サークル十二」を設定する。
119. 「サークル十三」を設定する。
120. 「サークル十四」を設定する。
121. 「サークル十五」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

changeRecepCode

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客総合情報照会管理クラス 顧客総合情報照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「changeRecepCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「 文字列の長さ：」を設定する。

1.2. 通常処理：「対象項目がない、または「対象項目」、または条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.2-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：「代表者資格のコード削除時エラー⇒⇒」を設定する。

1-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (code が等しい 未設定 || 「対象項目」 || code.length()<3)	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set店舗番号	処理1	this.店舗番号 = 店舗番号
set店舗番号	処理2	this.店舗番号 = 店舗番号
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
setカナ氏名	処理1	this.カナ氏名 = カナ氏名
setカナ氏名	処理2	this.カナ氏名 = カナ氏名
set漢字氏名	処理1	this.漢字氏名 = 漢字氏名
set漢字氏名	処理2	this.漢字氏名 = 漢字氏名

イベント	参照番号	原本条件・処理
set活口座	処理1	this.活口座 = 活口座
set活口座	処理2	this.活口座 = 活口座
set抹消予定	処理1	this.抹消予定 = 抹消予定
set抹消予定	処理2	this.抹消予定 = 抹消予定
set人格	処理1	this.人格 = 人格
set人格	処理2	this.人格 = 人格
set元号生設立年月日	処理1	this.元号生設立年月日 = 元号生設立年月日
set元号生設立年月日	処理2	this.元号生設立年月日 = 元号生設立年月日
set預金保険カナ氏名	処理1	this.預金保険カナ氏名 = 預金保険カナ氏名
set預金保険カナ氏名	処理2	this.預金保険カナ氏名 = 預金保険カナ氏名
set統一顧客関連情報名寄件数	処理1	this.統一顧客関連情報名寄件数 = 統一顧客関連情報名寄件数
set統一顧客関連情報名寄件数	処理2	this.統一顧客関連情報名寄件数 = 統一顧客関連情報名寄件数
set国籍情報	処理1	this.国籍情報 = 国籍情報
set国籍情報	処理2	this.国籍情報 = 国籍情報
set住所印字	処理1	this.住所印字 = 住所印字
set住所印字	処理2	this.住所印字 = 住所印字
set郵便番号	処理1	this.郵便番号 = 郵便番号
set郵便番号	処理2	this.郵便番号 = 郵便番号
set第二住所郵便番号	処理1	this.第二住所郵便番号 = 第二住所郵便番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set第二住所郵便番号	処理2	this.第二住所郵便番号 = 第二住所郵便番号
set家族取引数	処理1	this.家族取引数 = 家族取引数
set家族取引数	処理2	this.家族取引数 = 家族取引数
set関連顧客数	処理1	this.関連顧客数 = 関連顧客数
set関連顧客数	処理2	this.関連顧客数 = 関連顧客数
set統一カナ氏名	処理1	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set統一カナ氏名	処理2	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set業種コード	処理1	this.業種コード = 業種コード
set業種コード	処理2	this.業種コード = 業種コード
set統一顧客番号	処理1	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一顧客番号	処理2	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一顧客人格	処理1	this.統一顧客人格 = 統一顧客人格
set統一顧客人格	処理2	this.統一顧客人格 = 統一顧客人格
set統一顧客元号生設立年月日	処理1	this.統一顧客元号生設立年月日 = 統一顧客元号生設立年月日
set統一顧客元号生設立年月日	処理2	this.統一顧客元号生設立年月日 = 統一顧客元号生設立年月日
set統一顧客電話番号	処理1	this.統一顧客電話番号 = 統一顧客電話番号
set統一顧客電話番号	処理2	this.統一顧客電話番号 = 統一顧客電話番号
set統一顧客データ整備済コード	処理1	this.統一顧客データ整備済コード = 統一顧客データ整備済コード
set統一顧客データ整備済コード	処理2	this.統一顧客データ整備済コード = 統一顧客データ整備済コード

イベント	参照番号	原本条件・処理
set担当者	処理1	this.担当者 = 担当者
set担当者	処理2	this.担当者 = 担当者
set店舗担当地区	処理1	this.店舗担当地区 = 店舗担当地区
set店舗担当地区	処理2	this.店舗担当地区 = 店舗担当地区
set移管事由	処理1	this.移管事由 = 移管事由
set移管事由	処理2	this.移管事由 = 移管事由
set移受管店番顧客番号	処理1	this.移受管店番顧客番号 = 移受管店番顧客番号
set移受管店番顧客番号	処理2	this.移受管店番顧客番号 = 移受管店番顧客番号
set移受管日	処理1	this.移受管日 = 移受管日
set移受管日	処理2	this.移受管日 = 移受管日
set代表者資格	処理1	this.代表者資格 = 代表者資格
set代表者資格	処理2	this.代表者資格 = 代表者資格
set勤務先電話番号	処理1	this.勤務先電話番号 = 勤務先電話番号
set勤務先電話番号	処理2	this.勤務先電話番号 = 勤務先電話番号
set付属名称	処理1	this.付属名称 = 付属名称
set付属名称	処理2	this.付属名称 = 付属名称
set電話番号	処理1	this.電話番号 = 電話番号
set電話番号	処理2	this.電話番号 = 電話番号
set携帯電話番号	処理1	this.携帯電話番号 = 携帯電話番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set携帯電話番号	処理2	this.携帯電話番号 = 携帯電話番号
set第二電話番号	処理1	this.第二電話番号 = 第二電話番号
set第二電話番号	処理2	this.第二電話番号 = 第二電話番号
set訪問先	処理1	this.訪問先 = 訪問先
set訪問先	処理2	this.訪問先 = 訪問先
set住所コード	処理1	this.住所コード = 住所コード
set住所コード	処理2	this.住所コード = 住所コード
set第二住所コード	処理1	this.第二住所コード = 第二住所コード
set第二住所コード	処理2	this.第二住所コード = 第二住所コード
set住所一行目	処理1	this.住所一行目 = 住所一行目
set住所一行目	処理2	this.住所一行目 = 住所一行目
set住所二行目	処理1	this.住所二行目 = 住所二行目
set住所二行目	処理2	this.住所二行目 = 住所二行目
set第二住所一行目	処理1	this.第二住所一行目 = 第二住所一行目
set第二住所一行目	処理2	this.第二住所一行目 = 第二住所一行目
set第二住所二行目	処理1	this.第二住所二行目 = 第二住所二行目
set第二住所二行目	処理2	this.第二住所二行目 = 第二住所二行目
setカナ補助住所	処理1	this.カナ補助住所 = カナ補助住所
setカナ補助住所	処理2	this.カナ補助住所 = カナ補助住所

イベント	参照番号	原本条件・処理
set出資基本	処理1	this.出資基本 = 出資基本
set出資基本	処理2	this.出資基本 = 出資基本
set会員	処理1	this.会員 = 会員
set会員	処理2	this.会員 = 会員
set活口座数当座	処理1	this.活口座数当座 = 活口座数当座
set活口座数当座	処理2	this.活口座数当座 = 活口座数当座
set活口座数普通	処理1	this.活口座数普通 = 活口座数普通
set活口座数普通	処理2	this.活口座数普通 = 活口座数普通
set活口座数貯蓄	処理1	this.活口座数貯蓄 = 活口座数貯蓄
set活口座数貯蓄	処理2	this.活口座数貯蓄 = 活口座数貯蓄
set活口座数定期	処理1	this.活口座数定期 = 活口座数定期
set活口座数定期	処理2	this.活口座数定期 = 活口座数定期
set活口座数通知	処理1	this.活口座数通知 = 活口座数通知
set活口座数通知	処理2	this.活口座数通知 = 活口座数通知
set活口座数定積	処理1	this.活口座数定積 = 活口座数定積
set活口座数定積	処理2	this.活口座数定積 = 活口座数定積
set活口座数積定	処理1	this.活口座数積定 = 活口座数積定
set活口座数積定	処理2	this.活口座数積定 = 活口座数積定
set活口座数別段	処理1	this.活口座数別段 = 活口座数別段

イベント	参照番号	原本条件・処理
set活口座数別段	処理2	this.活口座数別段 = 活口座数別段
set活口座数債券	処理1	this.活口座数債券 = 活口座数債券
set活口座数債券	処理2	this.活口座数債券 = 活口座数債券
set活口座数納税	処理1	this.活口座数納税 = 活口座数納税
set活口座数納税	処理2	this.活口座数納税 = 活口座数納税
set活口座数職員	処理1	this.活口座数職員 = 活口座数職員
set活口座数職員	処理2	this.活口座数職員 = 活口座数職員
set時効解約口座数	処理1	this.時効解約口座数 = 時効解約口座数
set時効解約口座数	処理2	this.時効解約口座数 = 時効解約口座数
setSW件数	処理1	SW件数 = sW件数
setSW件数	処理2	SW件数 = sW件数
set総合口座	処理1	this.総合口座 = 総合口座
set総合口座	処理2	this.総合口座 = 総合口座
set投信契約有	処理1	this.投信契約有 = 投信契約有
set投信契約有	処理2	this.投信契約有 = 投信契約有
set特定口座契約有	処理1	this.特定口座契約有 = 特定口座契約有
set特定口座契約有	処理2	this.特定口座契約有 = 特定口座契約有
set預金マル優申告額千円	処理1	this.預金マル優申告額千円 = 預金マル優申告額千円
set預金マル優申告額千円	処理2	this.預金マル優申告額千円 = 預金マル優申告額千円

イベント	参照番号	原本条件・処理
set債券マル優申告額千円	処理1	this.債券マル優申告額千円 = 債券マル優申告額千円
set債券マル優申告額千円	処理2	this.債券マル優申告額千円 = 債券マル優申告額千円
setマル財申告額千円	処理1	this.マル財申告額千円 = マル財申告額千円
setマル財申告額千円	処理2	this.マル財申告額千円 = マル財申告額千円
setマル特申告額千円	処理1	this.マル特申告額千円 = マル特申告額千円
setマル特申告額千円	処理2	this.マル特申告額千円 = マル特申告額千円
set投信マル優申告額千円	処理1	this.投信マル優申告額千円 = 投信マル優申告額千円
set投信マル優申告額千円	処理2	this.投信マル優申告額千円 = 投信マル優申告額千円
set融資基本	処理1	this.融資基本 = 融資基本
set融資基本	処理2	this.融資基本 = 融資基本
set融資抹消	処理1	this.融資抹消 = 融資抹消
set融資抹消	処理2	this.融資抹消 = 融資抹消
set割手	処理1	this.割手 = 割手
set割手	処理2	this.割手 = 割手
set手貸	処理1	this.手貸 = 手貸
set手貸	処理2	this.手貸 = 手貸
set証貸	処理1	this.証貸 = 証貸
set証貸	処理2	this.証貸 = 証貸
set代理貸	処理1	this.代理貸 = 代理貸

イベント	参照番号	原本条件・処理
set代理貸	処理2	this.代理貸 = 代理貸
set債務保証	処理1	this.債務保証 = 債務保証
set債務保証	処理2	this.債務保証 = 債務保証
set住公契約	処理1	this.住公契約 = 住公契約
set住公契約	処理2	this.住公契約 = 住公契約
set当貸契約	処理1	this.当貸契約 = 当貸契約
set当貸契約	処理2	this.当貸契約 = 当貸契約
set個人CL	処理1	個人CL = 個人cl
set個人CL	処理2	個人CL = 個人cl
set事業者CL	処理1	事業者CL = 事業者cl
set事業者CL	処理2	事業者CL = 事業者cl
setIP電話番号	処理1	IP電話番号 = iP電話番号
setIP電話番号	処理2	IP電話番号 = iP電話番号
set第二IP電話番号	処理1	第二IP電話番号 = 第二ip電話番号
set第二IP電話番号	処理2	第二IP電話番号 = 第二ip電話番号
set電債決済口座数	処理1	this.電債決済口座数 = 電債決済口座数
set電債決済口座数	処理2	this.電債決済口座数 = 電債決済口座数
set定例発行契約自動発行	処理1	this.定例発行契約自動発行 = 定例発行契約自動発行
set定例発行契約自動発行	処理2	this.定例発行契約自動発行 = 定例発行契約自動発行

イベント	参照番号	原本条件・処理
set振込登録件数	処理1	this.振込登録件数 = 振込登録件数
set振込登録件数	処理2	this.振込登録件数 = 振込登録件数
set為替自動振込件数	処理1	this.為替自動振込件数 = 為替自動振込件数
set為替自動振込件数	処理2	this.為替自動振込件数 = 為替自動振込件数
set貸金庫	処理1	this.貸金庫 = 貸金庫
set貸金庫	処理2	this.貸金庫 = 貸金庫
set夜間金庫	処理1	this.夜間金庫 = 夜間金庫
set夜間金庫	処理2	this.夜間金庫 = 夜間金庫
set諸届け	処理1	this.諸届け = 諸届け
set諸届け	処理2	this.諸届け = 諸届け
set外為	処理1	this.外為 = 外為
set外為	処理2	this.外為 = 外為
set共有名義	処理1	this.共有名義 = 共有名義
set共有名義	処理2	this.共有名義 = 共有名義
set金庫任意一	処理1	this.金庫任意一 = 金庫任意一
set金庫任意一	処理2	this.金庫任意一 = 金庫任意一
set金庫任意二	処理1	this.金庫任意二 = 金庫任意二
set金庫任意二	処理2	this.金庫任意二 = 金庫任意二
set金庫任意三	処理1	this.金庫任意三 = 金庫任意三

イベント	参照番号	原本条件・処理
set金庫任意三	処理2	this.金庫任意三 = 金庫任意三
set給振件数	処理1	this.給振件数 = 給振件数
set給振件数	処理2	this.給振件数 = 給振件数
set給与振込	処理1	this.給与振込 = 給与振込
set給与振込	処理2	this.給与振込 = 給与振込
set給与最新振込日	処理1	this.給与最新振込日 = 給与最新振込日
set給与最新振込日	処理2	this.給与最新振込日 = 給与最新振込日
set年金件数	処理1	this.年金件数 = 年金件数
set年金件数	処理2	this.年金件数 = 年金件数
set年金振込	処理1	this.年金振込 = 年金振込
set年金振込	処理2	this.年金振込 = 年金振込
set年金最新振込日	処理1	this.年金最新振込日 = 年金最新振込日
set年金最新振込日	処理2	this.年金最新振込日 = 年金最新振込日
setFB契約	処理1	FB契約 = fB契約
setFB契約	処理2	FB契約 = fB契約
setWEBFB契約	処理1	WEBFB契約 = wEBFB契約
setWEBFB契約	処理2	WEBFB契約 = wEBFB契約
setHB契約数	処理1	HB契約数 = hB契約数
setHB契約数	処理2	HB契約数 = hB契約数

イベント	参照番号	原本条件・処理
setANS代表	処理1	ANS代表 = aNS代表
setANS代表	処理2	ANS代表 = aNS代表
setANS照会数	処理1	ANS照会数 = aNS照会数
setANS照会数	処理2	ANS照会数 = aNS照会数
setANS通知数	処理1	ANS通知数 = aNS通知数
setANS通知数	処理2	ANS通知数 = aNS通知数
setコール契約	処理1	this.コール契約 = コール契約
setコール契約	処理2	this.コール契約 = コール契約
setIB代表店番	処理1	IB代表店番 = iB代表店番
setIB代表店番	処理2	IB代表店番 = iB代表店番
setIB代表科目口座番号	処理1	IB代表科目口座番号 = iB代表科目口座番号
setIB代表科目口座番号	処理2	IB代表科目口座番号 = iB代表科目口座番号
setAA契約口座数	処理1	AA契約口座数 = aA契約口座数
setAA契約口座数	処理2	AA契約口座数 = aA契約口座数
setサークルー	処理1	this.サークルー = サークルー
setサークルー	処理2	this.サークルー = サークルー
setサークル二	処理1	this.サークル二 = サークル二
setサークル二	処理2	this.サークル二 = サークル二
setサークル三	処理1	this.サークル三 = サークル三

イベント	参照番号	原本条件・処理
setサークル三	処理2	this.サークル三 = サークル三
setサークル四	処理1	this.サークル四 = サークル四
setサークル四	処理2	this.サークル四 = サークル四
setサークル五	処理1	this.サークル五 = サークル五
setサークル五	処理2	this.サークル五 = サークル五
setサークル六	処理1	this.サークル六 = サークル六
setサークル六	処理2	this.サークル六 = サークル六
setサークル七	処理1	this.サークル七 = サークル七
setサークル七	処理2	this.サークル七 = サークル七
setサークル八	処理1	this.サークル八 = サークル八
setサークル八	処理2	this.サークル八 = サークル八
setサークル九	処理1	this.サークル九 = サークル九
setサークル九	処理2	this.サークル九 = サークル九
setサークル十	処理1	this.サークル十 = サークル十
setサークル十	処理2	this.サークル十 = サークル十
setサークル十一	処理1	this.サークル十一 = サークル十一
setサークル十一	処理2	this.サークル十一 = サークル十一
setサークル十二	処理1	this.サークル十二 = サークル十二
setサークル十二	処理2	this.サークル十二 = サークル十二

イベント	参照番号	原本条件・処理
setサークル十三	処理1	this.サークル十三 = サークル十三
setサークル十三	処理2	this.サークル十三 = サークル十三
setサークル十四	処理1	this.サークル十四 = サークル十四
setサークル十四	処理2	this.サークル十四 = サークル十四
setサークル十五	処理1	this.サークル十五 = サークル十五
setサークル十五	処理2	this.サークル十五 = サークル十五
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	処理2	checkWebon()
analyzeWeon	条件3	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理4	child = child.getNextSibling()
analyzeWeon	処理5	etc.add(map)
analyzeWeon	処理6	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件7	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理8	etc.add(map)
analyzeWeon	処理9	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件10	!getChildText(child).equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	処理13	break
analyzeWeon	処理14	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件15	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理16	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理17	break
analyzeWeon	条件18	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理19	root=root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理20	break
analyzeWeon	処理21	break
analyzeWeon	処理22	root=root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理23	break
analyzeWeon	処理24	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理25	Node root=null
analyzeWeon	処理26	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理27	StringBuilder errmsg=new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理28	StringBuilder errmsg=new StringBuilder()
analyzeWeon	処理29	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理30	Node root=null
analyzeWeon	処理31	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	条件32	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理33	break
analyzeWeon	処理34	root=root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件35	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理36	break
analyzeWeon	処理37	break
analyzeWeon	処理38	root=root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理39	break
analyzeWeon	処理40	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理41	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件42	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理43	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件44	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理45	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理46	etc.add(map)
analyzeWeon	条件47	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理48	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理49	etc.add(map)
analyzeWeon	処理50	child = child.getNextSibling()
analyzeWeon	処理51	checkWebon()
analyzeWeon	条件52	errFlg
analyzeWeon	条件53	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件54	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件55	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件56	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件57	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
changeRecepCode	条件1	code.length()<3

イベント	参照番号	原本条件・処理
changeRecepCode	条件2	code.length()<3
changeRecepCode	条件3	code.length()<3
changeRecepCode	条件4	Exception e