Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-081
画面名	Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get照会日

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get照会日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set照会日

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set照会日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get処理日

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get処理日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set処理日

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set処理日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get処理時間

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get処理時間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set処理時間

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set処理時間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get出金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get出金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set出金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set出金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get入金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get入金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set入金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set入金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get月中平残

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get月中平残」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set月中平残

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set月中平残」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get期中平残

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get期中平残」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set期中平残

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set期中平残」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getNikkeihyouRiekiBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getNikkeihyouRiekiBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setNikkeihyouRiekiBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setNikkeihyouRiekiBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonRieki

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonRieki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.5.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (syubetu が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (syubetu が等しい 未設定)・NOT (kubun が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (syubetu が等しい 未設定)・NOT (kubun が等しい 未設定)・NOT (nengetu が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (syubetu が等しい 未設定)・NOT (kubun が等しい 未設定)・NOT (nengetu が等しい 未設定)・NOT (gentenBr が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「照会種別コード」を設定する。
3. 「周期区分コード」を設定する。
4. 「指定年月日」を設定する。
5. 「原店番号」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
7. 「入力値の制約と変換結果が成立する」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

7.2. 条件成立時：繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

7-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

7-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

7-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

7-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

8.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
2. 「☆★=====ＬＩＮＥデータの解析　スタート　00750N-99204.xml=====★☆」を設定する。
3. 繰返し条件「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「i が等しい 55」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

3.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

3.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

3.1-別.3. 条件不成立時：「条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3.1. 条件成立時：「条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3.1.1. 条件成立時：「条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3.1.1.1. 条件成立時：「出金額」を設定する。

3.1-別.3.1.1-別.1. 条件不成立時：「出金額」を設定する。

3.1-別.3.1.2. 条件成立時：「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3.1.2.1. 条件成立時：「入金額」を設定する。

3.1-別.3.1.2-別.1. 条件不成立時：「入金額」を設定する。

3.1-別.3.1.3. 条件成立時：「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3.1.3.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.1-別.3.1.3-別.1. 条件不成立時：「残高」を設定する。

3.1-別.3.1-別.1. 条件不成立時：「出金額」を設定する。

3.1-別.3.1-別.2. 条件不成立時：「入金額」を設定する。

3.1-別.3.1-別.3. 条件不成立時：「残高」を設定する。

3.1-別.3-別.1. 条件不成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1-別.3-別.1.1. 条件成立時：「条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3-別.1.1.1. 条件成立時：「条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3-別.1.1.1.1. 条件成立時：「月中平残」を設定する。

3.1-別.3-別.1.1.1-別.1. 条件不成立時：「月中平残」を設定する。

3.1-別.3-別.1.1.2. 条件成立時：「条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1-別.3-別.1.1.2.1. 条件成立時：「期中平残」を設定する。

3.1-別.3-別.1.1.2-別.1. 条件不成立時：「期中平残」を設定する。

3.1-別.3-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「月中平残」を設定する。

3.1-別.3-別.1.1-別.2. 条件不成立時：「期中平残」を設定する。

3.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

3.1-別.5. 条件不成立時：「i が等しい 31」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1-別.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

1. 「☆★=====ＬＩＮＥデータの解析　エンド　00750N-99204.xml=====★☆」を設定する。
2. 「条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

5.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 日計表照会（利益勘定）(IN-00750N-99204.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set照会日	処理1	this.照会日 = 照会日
set照会日	処理2	this.照会日 = 照会日
set処理日	処理1	this.処理日 = 処理日
set処理日	処理2	this.処理日 = 処理日
set処理時間	処理1	this.処理時間 = 処理時間
set処理時間	処理2	this.処理時間 = 処理時間
set出金額	処理1	this.出金額 = 出金額
set出金額	処理2	this.出金額 = 出金額
set入金額	処理1	this.入金額 = 入金額
set入金額	処理2	this.入金額 = 入金額
set残高	処理1	this.残高 = 残高
set残高	処理2	this.残高 = 残高
set月中平残	処理1	this.月中平残 = 月中平残
set月中平残	処理2	this.月中平残 = 月中平残
set期中平残	処理1	this.期中平残 = 期中平残
set期中平残	処理2	this.期中平残 = 期中平残
setNikkeihyouRiekiBeanList	処理1	NikkeihyouRiekiBeanList = nikkeihyouRiekiBeanList
setNikkeihyouRiekiBeanList	処理2	NikkeihyouRiekiBeanList = nikkeihyouRiekiBeanList
setEtc	処理1	this.etc = etc

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
getWebonRieki	処理1	analyzeWeon(woSyubetu)
getWebonRieki	処理2	getWebon(con)
getWebonRieki	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonRieki	処理4	this.woGetenBr=gentenBr
getWebonRieki	処理5	this.woNenetu=nengetu
getWebonRieki	処理6	this.wokubun=kubun
getWebonRieki	処理7	this.woSyubetu=syubetu
getWebonRieki	処理8	this.woSyubetu=syubetu
getWebonRieki	処理9	this.wokubun=kubun
getWebonRieki	処理10	this.woNenetu=nengetu
getWebonRieki	処理11	this.woGetenBr=gentenBr
getWebonRieki	処理12	this.loginInfo = loginInfo
getWebonRieki	処理13	getWebon(con)
getWebonRieki	処理14	analyzeWeon(woSyubetu)
getWebonRieki	条件15	WebonException e
getWebonRieki	条件16	Exception e

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebon	条件1	String line:lineList
getWebon	処理2	FWLog.debug(line)
getWebon	処理3	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	処理4	FWLog.error(getClass(), msg)
getWebon	処理5	String msg=sb.toString()
getWebon	処理6	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理7	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理8	webonBase.doQuery()
getWebon	処理9	webonBase.doQuery()
getWebon	処理10	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	条件11	String line:lineList
getWebon	処理12	FWLog.debug(line)
getWebon	処理13	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理14	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理15	String msg=sb.toString()
getWebon	処理16	FWLog.error(getClass(), msg)
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i = 2; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理3	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理4	i =i + 2
analyzeWeon	処理5	getNikkeihyouRiekiBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件6	" ".equals(line.substring(64,84))
analyzeWeon	条件7	" ".equals(line.substring(44,64))
analyzeWeon	条件8	" ".equals(line.substring(13,33))
analyzeWeon	条件9	line.length()>0
analyzeWeon	条件10	" ".equals(line.substring(64,84))
analyzeWeon	条件11	" ".equals(line.substring(44,64))
analyzeWeon	条件12	line.length()>0
analyzeWeon	条件13	"2".equals(woSyubetu)
analyzeWeon	条件14	"1".equals(woSyubetu)
analyzeWeon	処理15	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	処理16	NikkeihyouRiekiBean Bean = new NikkeihyouRiekiBean()
analyzeWeon	処理17	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	処理18	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	条件19	int i = 2; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理20	break
analyzeWeon	処理21	NikkeihyouRiekiBean Bean = new NikkeihyouRiekiBean()
analyzeWeon	処理22	String line = lineList.get(i)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件23	"1".equals(woSyubetu)
analyzeWeon	条件24	line.length()>0
analyzeWeon	条件25	" ".equals(line.substring(13,33))
analyzeWeon	条件26	" ".equals(line.substring(44,64))
analyzeWeon	条件27	" ".equals(line.substring(64,84))
analyzeWeon	条件28	"2".equals(woSyubetu)
analyzeWeon	条件29	line.length()>0
analyzeWeon	条件30	" ".equals(line.substring(44,64))
analyzeWeon	条件31	" ".equals(line.substring(64,84))
analyzeWeon	処理32	getNikkeihyouRiekiBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理33	i =i + 2
analyzeWeon	条件34	errFlg
analyzeWeon	条件35	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)