Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-084
画面名	Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get当初貸出日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初貸出日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初貸出日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初貸出日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸出期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸出期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸出期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸出期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸出金額割賦払

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸出金額割賦払」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸出金額割賦払

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸出金額割賦払」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸出金額ボーナス払

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸出金額ボーナス払」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸出金額ボーナス払

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸出金額ボーナス払」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get最終償還予定日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get最終償還予定日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set最終償還予定日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set最終償還予定日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get回次

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get回次」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set回次

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set回次」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get約定返済日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get約定返済日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set約定返済日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set約定返済日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getボーナス

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getボーナス」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setボーナス

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setボーナス」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get毎回返済額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get毎回返済額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set毎回返済額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set毎回返済額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割賦元金

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get割賦元金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割賦元金

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set割賦元金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get利息額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get利息額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set利息額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set利息額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get計算期間月数

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get計算期間月数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set計算期間月数

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set計算期間月数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get計算期間日数

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get計算期間日数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set計算期間日数

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set計算期間日数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get変動金利未払利息額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get変動金利未払利息額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set変動金利未払利息額

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set変動金利未払利息額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getShogashiHensaiList

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getShogashiHensaiList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setShogashiHensaiList

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setShogashiHensaiList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (syogashiNo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 「証書番号」を設定する。

5. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

6. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

2. 「条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：「当初貸出日」を設定する。

1. 「条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：「貸出金額割賦払」を設定する。

1. 「条件37を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

4.2. 条件成立時：「条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.1. 条件成立時：「貸出金額ボーナス払」を設定する。

1. 「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

5.2. 条件成立時：「条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.2.1. 条件成立時：「貸出期限」を設定する。

1. 「条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

6.2. 条件成立時：「条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1. 条件成立時：「最終償還予定日」を設定する。

1. 「条件46を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：繰返し条件「条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

7.1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

7.1.3. 繰返しの各回：「条件50を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.3.1. 条件成立時：「回次」を設定する。

7.1.4. 繰返しの各回：「条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.4.1. 条件成立時：「約定返済日」を設定する。

7.1.5. 繰返しの各回：「条件52を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.5.1. 条件成立時：「利息額」を設定する。

7.1.6. 繰返しの各回：「条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.6.1. 条件成立時：「毎回返済額」を設定する。

7.1.7. 繰返しの各回：「条件54を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.7.1. 条件成立時：「割賦元金」を設定する。

7.1.8. 繰返しの各回：「条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.8.1. 条件成立時：「利息額」を設定する。

7.1.9. 繰返しの各回：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.9.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

7.1.10. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

9.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

9.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件59を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「当初貸出日」を設定する。
2. 「貸出期限」を設定する。
3. 「最終償還予定日」を設定する。
4. 「貸出金額割賦払」を設定する。
5. 「貸出金額ボーナス払」を設定する。
6. 「貸出金額割賦払」を設定する。
7. 「貸出金額ボーナス払」を設定する。

8. 繰返し条件「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：「約定返済日」を設定する。

8.2. 繰返しの各回：「毎回返済額」を設定する。

8.3. 繰返しの各回：「割賦元金」を設定する。

8.4. 繰返しの各回：「利息額」を設定する。

8.5. 繰返しの各回：「残高」を設定する。

8.6. 繰返しの各回：「毎回返済額」を設定する。

8.7. 繰返しの各回：「割賦元金」を設定する。

8.8. 繰返しの各回：「利息額」を設定する。

8.9. 繰返しの各回：「残高」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。

4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付返済予定表作成照会管理クラス 証書貸付返済予定表作成照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set当初貸出日	処理1	this.当初貸出日 = 当初貸出日
set当初貸出日	処理2	this.当初貸出日 = 当初貸出日
set貸出期限	処理1	this.貸出期限 = 貸出期限
set貸出期限	処理2	this.貸出期限 = 貸出期限
set貸出金額割賦払	処理1	this.貸出金額割賦払 = 貸出金額割賦払
set貸出金額割賦払	処理2	this.貸出金額割賦払 = 貸出金額割賦払
set貸出金額ボーナス払	処理1	this.貸出金額ボーナス払 = 貸出金額ボーナス払
set貸出金額ボーナス払	処理2	this.貸出金額ボーナス払 = 貸出金額ボーナス払
set最終償還予定日	処理1	this.最終償還予定日 = 最終償還予定日
set最終償還予定日	処理2	this.最終償還予定日 = 最終償還予定日
set回次	処理1	this.回次 = 回次

イベント	参照番号	原本条件・処理
set回次	処理2	this.回次 = 回次
set約定返済日	処理1	this.約定返済日 = 約定返済日
set約定返済日	処理2	this.約定返済日 = 約定返済日
setボーナス	処理1	this.ボーナス = ボーナス
setボーナス	処理2	this.ボーナス = ボーナス
set毎回返済額	処理1	this.毎回返済額 = 毎回返済額
set毎回返済額	処理2	this.毎回返済額 = 毎回返済額
set割賦元金	処理1	this.割賦元金 = 割賦元金
set割賦元金	処理2	this.割賦元金 = 割賦元金
set利息額	処理1	this.利息額 = 利息額
set利息額	処理2	this.利息額 = 利息額
set計算期間月数	処理1	this.計算期間月数 = 計算期間月数
set計算期間月数	処理2	this.計算期間月数 = 計算期間月数
set計算期間日数	処理1	this.計算期間日数 = 計算期間日数
set計算期間日数	処理2	this.計算期間日数 = 計算期間日数
set残高	処理1	this.残高 = 残高
set残高	処理2	this.残高 = 残高
set変動金利未払利息額	処理1	this.変動金利未払利息額 = 変動金利未払利息額
set変動金利未払利息額	処理2	this.変動金利未払利息額 = 変動金利未払利息額

イベント	参照番号	原本条件・処理
setShogashiHensaiList	処理1	ShogashiHensaiList = shogashiHensaiList
setShogashiHensaiList	処理2	ShogashiHensaiList = shogashiHensaiList
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woSyosyoNo=syogashiNo
getWebonByCif	処理5	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理8	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理9	this.woSyosyoNo=syogashiNo
getWebonByCif	処理10	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理11	getWebon(con)
getWebonByCif	処理12	analyzeWeon()
getWebonByCif	条件13	WebonException e

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	条件14	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=15;i<lineList.size();i++
analyzeWeon	処理3	getShogashiHensaiList().add(shBean)
analyzeWeon	条件4	line.length()>80
analyzeWeon	条件5	line.length()>55
analyzeWeon	条件6	line.length()>43
analyzeWeon	条件7	line.length()>30
analyzeWeon	条件8	line.length()>15
analyzeWeon	条件9	line.length()>14
analyzeWeon	条件10	line.length()>3
analyzeWeon	処理11	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	処理12	ShogashiHensaiBean shBean = new ShogashiHensaiBean()
analyzeWeon	条件13	lineList.size()>16
analyzeWeon	条件14	line.length()>92
analyzeWeon	処理15	String line = lineList.get(7)
analyzeWeon	条件16	lineList.size()>9

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件17	line.length()>56
analyzeWeon	処理18	String line = lineList.get(3)
analyzeWeon	条件19	lineList.size()>5
analyzeWeon	条件20	line.length()>18
analyzeWeon	処理21	String line = lineList.get(8)
analyzeWeon	条件22	lineList.size()>10
analyzeWeon	条件23	line.length()>18
analyzeWeon	処理24	String line = lineList.get(7)
analyzeWeon	条件25	lineList.size()>9
analyzeWeon	条件26	line.length()>46
analyzeWeon	処理27	String line = lineList.get(3)
analyzeWeon	条件28	lineList.size()>5
analyzeWeon	処理29	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	処理30	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	条件31	lineList.size()>5
analyzeWeon	処理32	String line = lineList.get(3)
analyzeWeon	条件33	line.length()>46
analyzeWeon	条件34	lineList.size()>9
analyzeWeon	処理35	String line = lineList.get(7)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件36	line.length()>18
analyzeWeon	条件37	lineList.size()>10
analyzeWeon	処理38	String line = lineList.get(8)
analyzeWeon	条件39	line.length()>18
analyzeWeon	条件40	lineList.size()>5
analyzeWeon	処理41	String line = lineList.get(3)
analyzeWeon	条件42	line.length()>56
analyzeWeon	条件43	lineList.size()>9
analyzeWeon	処理44	String line = lineList.get(7)
analyzeWeon	条件45	line.length()>92
analyzeWeon	条件46	lineList.size()>16
analyzeWeon	条件47	int i=15;i<lineList.size();i++
analyzeWeon	処理48	ShogashiHensaiBean shBean = new ShogashiHensaiBean()
analyzeWeon	処理49	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	条件50	line.length()>3
analyzeWeon	条件51	line.length()>14
analyzeWeon	条件52	line.length()>15
analyzeWeon	条件53	line.length()>30
analyzeWeon	条件54	line.length()>43

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件55	line.length()>55
analyzeWeon	条件56	line.length()>80
analyzeWeon	処理57	getShogashiHensaiList().add(shBean)
analyzeWeon	条件58	errFlg
analyzeWeon	条件59	errFlg
checkWebon	条件1	ShogashiHensaiBean sbean : getShogashiHensaiList()
checkWebon	条件2	ShogashiHensaiBean sbean : getShogashiHensaiList()
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)