Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-085
画面名	Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get初回内入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get初回内入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set初回内入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set初回内入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (syogashiNo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 「証貸番号」を設定する。

5. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

6. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：「初回内入日」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

4.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

4.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「初回内入日」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 証書貸付個別明細照会管理クラス 証書貸付個別明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
set初回内入日	処理1	this.初回内入日 = 初回内入日
set初回内入日	処理2	this.初回内入日 = 初回内入日
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woSyogashiNo=syogashiNo
getWebonByCif	処理5	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理8	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理9	this.woSyogashiNo=syogashiNo
getWebonByCif	処理10	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理11	getWebon(con)
getWebonByCif	処理12	analyzeWeon()
getWebonByCif	条件13	WebonException e

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	条件14	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	処理2	checkWebon()
analyzeWeon	条件3	line.length()>29
analyzeWeon	処理4	String line = lineList.get(20)
analyzeWeon	条件5	lineList.size()>21
analyzeWeon	処理6	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	処理7	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	条件8	lineList.size()>21
analyzeWeon	処理9	String line = lineList.get(20)
analyzeWeon	条件10	line.length()>29
analyzeWeon	処理11	checkWebon()
analyzeWeon	条件12	errFlg
analyzeWeon	条件13	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)