Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-087
画面名	Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get照会日

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get照会日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set照会日

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set照会日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get処理時間

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get処理時間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set処理時間

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set処理時間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokanjyoKariukekinBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokanjyoKariukekinBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSyokanjyoKariukekinBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setSyokanjyoKariukekinBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonSyokanjyou

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonSyokanjyou」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1.13. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (kamoku が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (kamoku が等しい 未設定)・NOT (kubun が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (kamoku が等しい 未設定)・NOT (kubun が等しい 未設定)・NOT (gentenBr が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「諸勘定科目番号」を設定する。
3. 「内訳照会区分」を設定する。
4. 「原店番号」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
6. 「入力値の制約と変換結果が成立する」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

6.2. 条件成立時：繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

6-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

6-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

6-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

6-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

7.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 「☆★=====ＬＩＮＥデータの解析　スタート　00750N-99105.xml=====★☆」を設定する。
3. 繰返し条件「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：「i が等しい 2」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.3.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.3.2. 条件成立時：「★★★★01 出納過剰金口　　★」を設定する。

3.3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

3.4. 繰返しの各回：「i が等しい 20」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.4.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.4.2. 条件成立時：「★★★★20 雑口　　★」を設定する。

3.4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

3.5. 繰返しの各回：「i が等しい 21」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.5.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.5.2. 条件成立時：「★★★★21 違算金口　　★」を設定する。

3.5.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

3.6. 繰返しの各回：「i が等しい 22」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.6.1. 条件成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.6.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.6.1.2. 条件成立時：「★★★★22 出張所雑口　　★」を設定する。

3.6.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

3.7. 繰返しの各回：「i が等しい 23」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.7.1. 条件成立時：「条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.7.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.7.1.2. 条件成立時：「★★★★23 出張所違算金口　★」を設定する。

3.7.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

3.8. 繰返しの各回：「i が等しい 25」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.8.1. 条件成立時：「条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.8.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.8.1.2. 条件成立時：「★★★★25 出張所雑口２　　★」を設定する。

3.8.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

3.9. 繰返しの各回：「i が等しい 24」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.9.1. 条件成立時：「条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.9.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.9.1.2. 条件成立時：「★★★★24 出張所違算金口２★」を設定する。

3.9.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

3.10. 繰返しの各回：「i が等しい 76」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.10.1. 条件成立時：「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.10.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.10.1.2. 条件成立時：「★★★★74 出張所雑口３　　★」を設定する。

3.10.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3.11. 繰返しの各回：「i が等しい 77」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.11.1. 条件成立時：「条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.11.1.1. 条件成立時：「残高」を設定する。

3.11.1.2. 条件成立時：「★★★★75 出張所違算金口３★」を設定する。

3.11.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

1. 「★======ＬＩＮＥデータの解析　エンド==========★」を設定する。
2. 「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

5.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。

4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 諸勘定内訳照会 (IN-00750N-99105.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set照会日	処理1	this.照会日 = 照会日
set照会日	処理2	this.照会日 = 照会日
set処理時間	処理1	this.処理時間 = 処理時間
set処理時間	処理2	this.処理時間 = 処理時間
set残高	処理1	this.残高 = 残高
set残高	処理2	this.残高 = 残高
setSyokanjyoKariukekinBeanList	処理1	SyokanjyoKariukekinBeanList = syokanjyoKariukekinBeanList
setSyokanjyoKariukekinBeanList	処理2	SyokanjyoKariukekinBeanList = syokanjyoKariukekinBeanList
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
getWebonSyokanjyou	処理1	analyzeWeon(hukuten1,hukuten2,hukuten3)
getWebonSyokanjyou	処理2	getWebon(con)
getWebonSyokanjyou	処理3	this.hukuten3 = hukuten3
getWebonSyokanjyou	処理4	this.hukuten2 = hukuten2
getWebonSyokanjyou	処理5	this.hukuten1 = hukuten1
getWebonSyokanjyou	処理6	this.loginInfo = loginInfo
getWebonSyokanjyou	処理7	this.woGetenBr=gentenBr
getWebonSyokanjyou	処理8	this.wokubun=kubun
getWebonSyokanjyou	処理9	this.woKamoku=kamoku
getWebonSyokanjyou	処理10	this.woKamoku=kamoku
getWebonSyokanjyou	処理11	this.wokubun=kubun
getWebonSyokanjyou	処理12	this.woGetenBr=gentenBr
getWebonSyokanjyou	処理13	this.loginInfo = loginInfo
getWebonSyokanjyou	処理14	this.hukuten1 = hukuten1
getWebonSyokanjyou	処理15	this.hukuten2 = hukuten2
getWebonSyokanjyou	処理16	this.hukuten3 = hukuten3
getWebonSyokanjyou	処理17	getWebon(con)
getWebonSyokanjyou	処理18	analyzeWeon(hukuten1,hukuten2,hukuten3)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonSyokanjyou	条件19	WebonException e
getWebonSyokanjyou	条件20	Exception e
getWebon	条件1	String line:lineList
getWebon	処理2	FWLog.debug(line)
getWebon	処理3	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	処理4	FWLog.error(getClass(), msg)
getWebon	処理5	String msg=sb.toString()
getWebon	処理6	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理7	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理8	webonBase.doQuery()
getWebon	処理9	webonBase.doQuery()
getWebon	処理10	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	条件11	String line:lineList
getWebon	処理12	FWLog.debug(line)
getWebon	処理13	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理14	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理15	String msg=sb.toString()
getWebon	処理16	FWLog.error(getClass(), msg)
analyzeWeon	条件1	errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件2	int i = 0; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理3	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件4	"3".equals(hukuten3)
analyzeWeon	処理5	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件6	"3".equals(hukuten3)
analyzeWeon	処理7	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件8	"2".equals(hukuten2)
analyzeWeon	処理9	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件10	"2".equals(hukuten2)
analyzeWeon	処理11	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件12	"1".equals(hukuten1)
analyzeWeon	処理13	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件14	"1".equals(hukuten1)
analyzeWeon	処理15	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理16	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理17	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理18	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	処理19	SyokanjyoKariukekinBean Bean = new SyokanjyoKariukekinBean()
analyzeWeon	処理20	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理21	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	条件22	int i = 0; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理23	SyokanjyoKariukekinBean Bean = new SyokanjyoKariukekinBean()
analyzeWeon	処理24	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	処理25	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理26	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理27	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件28	"1".equals(hukuten1)
analyzeWeon	処理29	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件30	"1".equals(hukuten1)
analyzeWeon	処理31	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件32	"2".equals(hukuten2)
analyzeWeon	処理33	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件34	"2".equals(hukuten2)
analyzeWeon	処理35	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件36	"3".equals(hukuten3)
analyzeWeon	処理37	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件38	"3".equals(hukuten3)
analyzeWeon	処理39	getSyokanjyoKariukekinBeanList().add(Bean)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件40	errFlg
analyzeWeon	条件41	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)