Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-088
画面名	Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getSyushikinList

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyushikinList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSyushikinList

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setSyushikinList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get会員番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get会員番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set会員番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set会員番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当初加入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初加入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初加入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初加入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get現在出資金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get現在出資金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set現在出資金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set現在出資金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get振替店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振替店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set振替店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振替店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set振替科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振替科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set振替口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振替口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get未払配当金合計金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get未払配当金合計金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set未払配当金合計金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set未払配当金合計金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get未払配当金合計件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get未払配当金合計件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set未払配当金合計件数

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set未払配当金合計件数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEnableSyushikinList

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEnableSyushikinList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「0<Integer.parseInt(sBean.get増資())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

get証券番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get証券番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set証券番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set証券番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get増資

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get増資」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set増資

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set増資」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get減資

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get減資」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set減資

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set減資」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当初購入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初購入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初購入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初購入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「出資金照会票」を設定する。
3. 「明細行」を設定する。
4. 「顧客番号」を設定する。
5. 「店番」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
9. 繰返し条件「条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件44を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_SYUSHI)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件52を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

12.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

12.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

12.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

12.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

12.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

12.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件59を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「条件62を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("会員番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「会員番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当初加入日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当初加入日」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("現在出資金額")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「現在出資金額」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("振替店番")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「振替店番」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("振替科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「振替科目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("振替口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「振替口座番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("未払配当金合計件数")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「未払配当金合計件数」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("未払配当金合計金額")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「未払配当金合計金額」を設定する。

12.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件66を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

13.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

13.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

13.3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("証券番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3.2.1.1. 条件成立時：「証券番号」を設定する。

13.3.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("増資")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3.2.1-別.1.1. 条件成立時：「増資」を設定する。

13.3.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("減資")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「減資」を設定する。

13.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

13.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理72：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。
2. 「条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

15.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

15.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)・条件76を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件77を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・NOT (「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO))・「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)・条件78を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件79を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店番」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「会員番号」を設定する。
4. 「当初加入日」を設定する。
5. 「現在出資金額」を設定する。
6. 「振替店番」を設定する。
7. 「振替科目」を設定する。
8. 「振替口座番号」を設定する。
9. 「未払配当金合計件数」を設定する。
10. 「未払配当金合計金額」を設定する。

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 出資金照会管理クラス 出資金照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setSyushikinList	処理1	this.syushikinList = syushikinList
setSyushikinList	処理2	this.syushikinList = syushikinList

イベント	参照番号	原本条件・処理
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setWoCif	処理1	this.woCif = woCif
setWoCif	処理2	this.woCif = woCif
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set会員番号	処理1	this.会員番号 = 会員番号
set会員番号	処理2	this.会員番号 = 会員番号
set当初加入日	処理1	this.当初加入日 = 当初加入日
set当初加入日	処理2	this.当初加入日 = 当初加入日
set現在出資金額	処理1	this.現在出資金額 = 現在出資金額
set現在出資金額	処理2	this.現在出資金額 = 現在出資金額
set振替店番	処理1	this.振替店番 = 振替店番

イベント	参照番号	原本条件・処理
set振替店番	処理2	this.振替店番 = 振替店番
set振替科目	処理1	this.振替科目 = 振替科目
set振替科目	処理2	this.振替科目 = 振替科目
set振替口座番号	処理1	this.振替口座番号 = 振替口座番号
set振替口座番号	処理2	this.振替口座番号 = 振替口座番号
set未払配当金合計金額	処理1	this.未払配当金合計金額 = 未払配当金合計金額
set未払配当金合計金額	処理2	this.未払配当金合計金額 = 未払配当金合計金額
set未払配当金合計件数	処理1	this.未払配当金合計件数 = 未払配当金合計件数
set未払配当金合計件数	処理2	this.未払配当金合計件数 = 未払配当金合計件数
getEnableSyushikinList	条件1	sIt.hasNext()
getEnableSyushikinList	処理2	slist.add(sBean)
getEnableSyushikinList	処理3	SyushikinBean sBean = sIt.next()
getEnableSyushikinList	処理4	Iterator<SyushikinBean> sIt = syushikinList.iterator()
getEnableSyushikinList	処理5	List<SyushikinBean> slist = new ArrayList<SyushikinBean>()
getEnableSyushikinList	処理6	List<SyushikinBean> slist = new ArrayList<SyushikinBean>()
getEnableSyushikinList	処理7	Iterator<SyushikinBean> sIt = syushikinList.iterator()
getEnableSyushikinList	条件8	sIt.hasNext()
getEnableSyushikinList	処理9	SyushikinBean sBean = sIt.next()
getEnableSyushikinList	処理10	slist.add(sBean)

イベント	参照番号	原本条件・処理
set証券番号	処理1	this.証券番号 = 証券番号
set証券番号	処理2	this.証券番号 = 証券番号
set増資	処理1	this.増資 = 増資
set増資	処理2	this.増資 = 増資
set減資	処理1	this.減資 = 減資
set減資	処理2	this.減資 = 減資
set当初購入日	処理1	this.当初購入日 = 当初購入日
set当初購入日	処理2	this.当初購入日 = 当初購入日
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理5	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理8	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理9	getWebon(con)
getWebonByCif	処理10	analyzeWeon()
getWebonByCif	条件11	WebonException e

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	条件12	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	処理2	checkWebon()
analyzeWeon	条件3	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理4	syushikinList.add(bean)
analyzeWeon	条件5	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理6	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理7	break
analyzeWeon	処理8	SyushikinBean bean = new SyushikinBean()
analyzeWeon	処理9	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件10	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理11	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	条件12	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理13	child2 = getNextElement(child2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理14	loopNodes.add(child2)
analyzeWeon	処理15	break
analyzeWeon	処理16	Node child2 = child.getFirstChild()
analyzeWeon	処理17	etc.add(map)
analyzeWeon	処理18	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件19	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理20	etc.add(map)
analyzeWeon	処理21	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件22	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理23	break
analyzeWeon	処理24	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理25	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件26	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理27	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理28	break
analyzeWeon	条件29	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理30	root2 = root.getNextSibling()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理31	break
analyzeWeon	処理32	break
analyzeWeon	処理33	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理34	break
analyzeWeon	処理35	Node root2=null
analyzeWeon	処理36	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理37	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理38	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理39	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理40	Node root2=null
analyzeWeon	条件41	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理42	break
analyzeWeon	処理43	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件44	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理45	break
analyzeWeon	処理46	break
analyzeWeon	処理47	root2 = root.getNextSibling()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理48	break
analyzeWeon	処理49	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理50	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理51	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	条件52	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理53	break
analyzeWeon	処理54	Node child2 = child.getFirstChild()
analyzeWeon	条件55	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理56	break
analyzeWeon	処理57	loopNodes.add(child2)
analyzeWeon	処理58	child2 = getNextElement(child2)
analyzeWeon	条件59	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理60	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理61	etc.add(map)
analyzeWeon	条件62	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理63	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理64	etc.add(map)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理65	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	条件66	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理67	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	処理68	SyushikinBean bean = new SyushikinBean()
analyzeWeon	条件69	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理70	break
analyzeWeon	処理71	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理72	syushikinList.add(bean)
analyzeWeon	処理73	checkWebon()
analyzeWeon	条件74	errFlg
analyzeWeon	条件75	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件76	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件77	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件78	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件79	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)

イベント	参照番号	原本条件・処理
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)