01702N-発行手形・小切手登録

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-089
画面名	01702N-発行手形・小切手登録
会社名	
作成日	

概要

概要説明

01702N-発行手形・小切手登録の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getWebonBase

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLineList

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getLineList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLineList

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setLineList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAlertList

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getAlertList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAlertList

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setAlertList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAlertMessage

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getAlertMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAlertMessage

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setAlertMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setWebon

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
15. 「対象項目」を設定する。

setWebon

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「setWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (woKozaNo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (woKozaNo が等しい 未設定)・NOT (woTegataNo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (woKozaNo が等しい 未設定)・NOT (woTegataNo が等しい 未設定)・NOT (operationId が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (woKozaNo が等しい 未設定)・NOT (woTegataNo が等しい 未設定)・NOT (operationId が等しい 未設定)・NOT (con が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：「手形小切手番号」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「手形小切手種類」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「手形小切手枚数」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「手数料徴求区分」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：「手数料」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：「手数料自動徴求」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：「手数料内訳」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1. 条件成立時：「重要印刷物種類」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.1. 条件成立時：「取消手形番号」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.1. 条件成立時：「取消手形種類C」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1. 条件成立時：「起算日」を設定する。

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.1. 条件成立時：「原店番号」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.1. 条件成立時：「発行手形・小切手登録エラー」を設定する。

16.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

createWoException

処理概要

01702N-発行手形・小切手登録で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setLineList	処理1	this.lineList = lineList
setLineList	処理2	this.lineList = lineList
setAlertList	処理1	this.alertList = alertList
setAlertList	処理2	this.alertList = alertList
setAlertMessage	処理1	this.alertMessage = alertMessage

イベント	参照番号	原本条件・処理
setAlertMessage	処理2	this.alertMessage = alertMessage
setWebon	処理1	this.loginInfo =loginInfo
setWebon	処理2	this.woGentenBr = gentenBr
setWebon	処理3	this.woKisanbi = kisanbi
setWebon	処理4	this.woTorikeshiSyurui = torikeshiSyurui
setWebon	処理5	this.woTorikesiNo = torikesiNo
setWebon	処理6	this.woJuyoSyurui = juyoSyurui
setWebon	処理7	this.woUchiake = uchiake
setWebon	処理8	this.woTesuryoJidou = tesuryoJidou
setWebon	処理9	this.woTesuryou = tesuryou
setWebon	処理10	this.woKubun = kubun
setWebon	処理11	this.woMaisu = maisu
setWebon	処理12	this.woTegataSyurui = tegataSyurui
setWebon	処理13	this.woTegataNo = tegataNo
setWebon	処理14	this.woKozaNo = kozaNo
setWebon	処理15	this.woKozaNo = kozaNo
setWebon	処理16	this.woTegataNo = tegataNo
setWebon	処理17	this.woTegataSyurui = tegataSyurui
setWebon	処理18	this.woMaisu = maisu

イベント	参照番号	原本条件・処理
setWebon	処理19	this.woKubun = kubun
setWebon	処理20	this.woTesuryou = tesuryou
setWebon	処理21	this.woTesuryoJidou = tesuryoJidou
setWebon	処理22	this.woUchiake = uchiake
setWebon	処理23	this.woJuyoSyurui = juyoSyurui
setWebon	処理24	this.woTorikesiNo = torikesiNo
setWebon	処理25	this.woTorikeshiSyurui = torikeshiSyurui
setWebon	処理26	this.woKisanbi = kisanbi
setWebon	処理27	this.woGentenBr = gentenBr
setWebon	処理28	this.loginInfo =loginInfo
setWebon	処理1	getWebon(con)
setWebon	処理2	getWebon(con)
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)