Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-090
画面名	Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get種類

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get種類」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set種類

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set種類」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get登録番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get登録番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set登録番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set登録番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTegataTourokuBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getTegataTourokuBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setTegataTourokuBeanList

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setTegataTourokuBeanList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonTegata

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonTegata」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (KouzaNo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「口座番号」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
4. 「入力値の制約と変換結果が成立する」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

4.2. 条件成立時：繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

4-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
4. 「条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「☆★=====ＬＩＮＥデータの解析 スタート IN-00750N-01104-RNZKTM.xml=====★☆」を設定する。

4.2. 条件成立時：繰返し条件「条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

4.2.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

4.2.3. 繰返しの各回：「i が等しい 2」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.3.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

4.2.4. 繰返しの各回：「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.4.1. 条件成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2. 条件成立時：「"小切手　".equals(wk_syurui)、または"約束手形".equals(wk_syurui)、または"＊続く＊".equals(wk_syurui)、または"＊終了＊".equals(wk_syurui)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.2.4.1.2.1. 条件成立時：「"＊続く＊".equals(wk_syurui)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.2.4.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2.1-別.1. 条件不成立時：「"＊終了＊".equals(wk_syurui)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.2. 条件不成立時：「種類」を設定する。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.3. 条件不成立時：「登録番号」を設定する。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.5. 条件不成立時：「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.5.1. 条件成立時：「種類」を設定する。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.5.2. 条件成立時：「登録番号」を設定する。

4.2.4.1.2.1-別.1-別.5.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2-別.1. 条件不成立時：「種類」を設定する。

4.2.4.1.2-別.2. 条件不成立時：「登録番号」を設定する。

4.2.4.1.2-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

4.2.4.1.2-別.4. 条件不成立時：「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.4.1.2-別.4.1. 条件成立時：「種類」を設定する。

4.2.4.1.2-別.4.2. 条件成立時：「登録番号」を設定する。

4.2.4.1.2-別.4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

4.3. 条件成立時：「☆★=====ＬＩＮＥデータの解析　エンド=====★☆」を設定する。

1. 「条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

5.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 手形・小切手登録照会 (IN-00750N-01104-RNZKTM.xml)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set種類	処理1	this.種類 = 種類
set種類	処理2	this.種類 = 種類
set登録番号	処理1	this.登録番号 = 登録番号
set登録番号	処理2	this.登録番号 = 登録番号
setTegataTourokuBeanList	処理1	TegataTourokuBeanList = tegataTourokuBeanList
setTegataTourokuBeanList	処理2	TegataTourokuBeanList = tegataTourokuBeanList
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
getWebonTegata	処理1	analyzeWeon()
getWebonTegata	処理2	getWebon(con)
getWebonTegata	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonTegata	処理4	this.woKouzaNo=KouzaNo
getWebonTegata	処理5	this.woKouzaNo=KouzaNo
getWebonTegata	処理6	this.loginInfo = loginInfo
getWebonTegata	処理7	getWebon(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonTegata	処理8	analyzeWeon()
getWebonTegata	条件9	WebonException e
getWebonTegata	条件10	Exception e
getWebon	条件1	String line:lineList
getWebon	処理2	FWLog.debug(line)
getWebon	処理3	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	処理4	FWLog.error(getClass(), msg)
getWebon	処理5	String msg=sb.toString()
getWebon	処理6	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理7	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理8	webonBase.doQuery()
getWebon	処理9	webonBase.doQuery()
getWebon	処理10	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
getWebon	条件11	String line:lineList
getWebon	処理12	FWLog.debug(line)
getWebon	処理13	StringBuffer sb=new StringBuffer()
getWebon	処理14	sb.append(webonBase.getErrMessage())
getWebon	処理15	String msg=sb.toString()
getWebon	処理16	FWLog.error(getClass(), msg)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i = 0; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理3	i= i+5
analyzeWeon	処理4	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件5	line.length() > 42
analyzeWeon	処理6	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理7	syurui = line.substring(0,4)
analyzeWeon	処理8	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件9	line.length() > 44
analyzeWeon	処理10	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理11	wk_syurui = line.substring(0,4)
analyzeWeon	条件12	line.length() > 0
analyzeWeon	条件13	i>=5
analyzeWeon	処理14	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	処理15	TegataTourokuBean Bean = new TegataTourokuBean()
analyzeWeon	条件16	lineList.size()>0
analyzeWeon	処理17	String wk_syurui = ""
analyzeWeon	処理18	String syurui = ""
analyzeWeon	処理19	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理20	ArrayList<String> lineList = getLineByXML()
analyzeWeon	処理21	String syurui = ""
analyzeWeon	処理22	String wk_syurui = ""
analyzeWeon	条件23	lineList.size()>0
analyzeWeon	条件24	int i = 0; i < lineList.size(); i++
analyzeWeon	処理25	TegataTourokuBean Bean = new TegataTourokuBean()
analyzeWeon	処理26	String line = lineList.get(i)
analyzeWeon	条件27	i>=5
analyzeWeon	条件28	line.length() > 0
analyzeWeon	処理29	wk_syurui = line.substring(0,4)
analyzeWeon	処理30	i= i+5
analyzeWeon	処理31	syurui = line.substring(0,4)
analyzeWeon	処理32	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件33	line.length() > 42
analyzeWeon	処理34	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	処理35	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件36	line.length() > 44
analyzeWeon	処理37	getTegataTourokuBeanList().add(Bean)
analyzeWeon	条件38	errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件39	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)