Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-091
画面名	Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoAccno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoAccno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoYonyu

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoYonyu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoYonyu

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoYonyu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get入金番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get入金番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set入金番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set入金番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get解約残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get解約残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set解約残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set解約残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get総合口座科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get総合口座科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set総合口座科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set総合口座科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get総合口座口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get総合口座口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set総合口座口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set総合口座口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get満期日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get満期日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set満期日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set満期日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預入期間

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預入期間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預入期間

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預入期間」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当初預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当初預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当初預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当初預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set商品コード

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set商品コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get商品名

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get商品名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set商品名

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set商品名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預金利率

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預金利率」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預金利率

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預金利率」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル優分かち情報相続前課税適用

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル優分かち情報相続前課税適用」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル優分かち情報相続前課税適用

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル優分かち情報相続前課税適用」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル優分かち情報本人死亡日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル優分かち情報本人死亡日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル優分かち情報本人死亡日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル優分かち情報本人死亡日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル優分かち情報相続前課税

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル優分かち情報相続前課税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル優分かち情報相続前課税

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル優分かち情報相続前課税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getマル優分かち情報相続前子課税

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getマル優分かち情報相続前子課税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setマル優分かち情報相続前子課税

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setマル優分かち情報相続前子課税」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get次回利払日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get次回利払日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set次回利払日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set次回利払日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.7.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.8. 通常処理：「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1.8-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

1.11. 通常処理：「解約残高」を設定する。

1.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

1.13. 通常処理：「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.13.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

1.13.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1.13.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (con が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (con が等しい 未設定)・NOT (yonyuno が等しい 未設定)・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「口座番号」を設定する。
3. 「預入番号」を設定する。
4. 「原店番号」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
6. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「定期預金口座照会」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
6. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

6.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

6.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TEIKIKOZA)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

8.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("店番")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

8.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("入金番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「入金番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座状態")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座状態」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元帳残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「元帳残高」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("移受管店番")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「移受管店番」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("移受管口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「移受管口座番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("移受管日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「移受管日」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("総合口座科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「総合口座科目」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("総合口座口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「総合口座口座番号」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("現在残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「現在残高」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預入日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預入日」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("満期日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「満期日」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預入期間")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預入期間」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当初預入日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当初預入日」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("商品コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「商品コード」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("商品名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「商品名」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預金利率")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預金利率」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("マル優分かち情報相続前課税適用")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「マル優分かち情報相続前課税適用」を設定する。

8.2.1-別.1-別.1-別

7. 「元帳残高」を設定する。
8. 「移受管店番」を設定する。
9. 「移受管口座番号」を設定する。
10. 「移受管店番」を設定する。
11. 「総合口座科目」を設定する。
12. 「総合口座口座番号」を設定する。
13. 「現在残高」を設定する。
14. 「預入日」を設定する。
15. 「満期日」を設定する。
16. 「預入期間」を設定する。
17. 「当初預入日」を設定する。
18. 「商品コード」を設定する。
19. 「商品名」を設定する。
20. 「預金利率」を設定する。
21. 「マル優分かち情報相続前課税適用」を設定する。
22. 「マル優分かち情報本人死亡日」を設定する。
23. 「マル優分かち情報相続前課税」を設定する。
24. 「マル優分かち情報相続前子課税」を設定する。
25. 「次回利払日」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金口座照会管理クラス 定期預金口座照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setWoAccno	処理1	this.woAccno = woAccno
setWoAccno	処理2	this.woAccno = woAccno
setWoYonyu	処理1	this.woYonyu = woYonyu
setWoYonyu	処理2	this.woYonyu = woYonyu
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set科目	処理1	this.科目 = 科目
set科目	処理2	this.科目 = 科目
set口座番号	処理1	this.口座番号 = 口座番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set口座番号	処理2	this.口座番号 = 口座番号
set入金番号	処理1	this.入金番号 = 入金番号
set入金番号	処理2	this.入金番号 = 入金番号
set口座状態	処理1	this.口座状態 = 口座状態
set口座状態	処理2	this.口座状態 = 口座状態
set元帳残高	処理1	this.元帳残高 = 元帳残高
set元帳残高	処理2	this.元帳残高 = 元帳残高
set解約残高	処理1	this.解約残高 = 解約残高
set解約残高	処理2	this.解約残高 = 解約残高
set移受管店番	処理1	this.移受管店番 = 移受管店番
set移受管店番	処理2	this.移受管店番 = 移受管店番
set移受管口座番号	処理1	this.移受管口座番号 = 移受管口座番号
set移受管口座番号	処理2	this.移受管口座番号 = 移受管口座番号
set移受管日	処理1	this.移受管日 = 移受管日
set移受管日	処理2	this.移受管日 = 移受管日
set総合口座科目	処理1	this.総合口座科目 = 総合口座科目
set総合口座科目	処理2	this.総合口座科目 = 総合口座科目
set総合口座口座番号	処理1	this.総合口座口座番号 = 総合口座口座番号
set総合口座口座番号	処理2	this.総合口座口座番号 = 総合口座口座番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set現在残高	処理1	this.現在残高 = 現在残高
set現在残高	処理2	this.現在残高 = 現在残高
set預入日	処理1	this.預入日 = 預入日
set預入日	処理2	this.預入日 = 預入日
set満期日	処理1	this.満期日 = 満期日
set満期日	処理2	this.満期日 = 満期日
set預入期間	処理1	this.預入期間 = 預入期間
set預入期間	処理2	this.預入期間 = 預入期間
set当初預入日	処理1	this.当初預入日 = 当初預入日
set当初預入日	処理2	this.当初預入日 = 当初預入日
set商品コード	処理1	this.商品コード = 商品コード
set商品コード	処理2	this.商品コード = 商品コード
set商品名	処理1	this.商品名 = 商品名
set商品名	処理2	this.商品名 = 商品名
set預金利率	処理1	this.預金利率 = 預金利率
set預金利率	処理2	this.預金利率 = 預金利率
setマル優分かち情報相続前課税適用	処理1	this.マル優分かち情報相続前課税適用 = マル優分かち情報相続前課税適用
setマル優分かち情報相続前課税適用	処理2	this.マル優分かち情報相続前課税適用 = マル優分かち情報相続前課税適用

イベント	参照番号	原本条件・処理
setマル優分かち情報本人死亡日	処理1	this.マル優分かち情報本人死亡日 = マル優分かち情報本人死亡日
setマル優分かち情報本人死亡日	処理2	this.マル優分かち情報本人死亡日 = マル優分かち情報本人死亡日
setマル優分かち情報相続前課税	処理1	this.マル優分かち情報相続前課税 = マル優分かち情報相続前課税
setマル優分かち情報相続前課税	処理2	this.マル優分かち情報相続前課税 = マル優分かち情報相続前課税
setマル優分かち情報相続前子課税	処理1	this.マル優分かち情報相続前子課税 = マル優分かち情報相続前子課税
setマル優分かち情報相続前子課税	処理2	this.マル優分かち情報相続前子課税 = マル優分かち情報相続前子課税
set次回利払日	処理1	this.次回利払日 = 次回利払日
set次回利払日	処理2	this.次回利払日 = 次回利払日
getWebon	条件1	errFlg
getWebon	処理2	checkWebon()
getWebon	処理3	analyzeWeon()
getWebon	処理4	getWebon(con)
getWebon	処理5	woYonyu=""
getWebon	処理6	this.woYonyu=yonyuno
getWebon	条件7	yonyuno.equals("0")
getWebon	条件8	yonyuno.equals("00")
getWebon	処理9	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理10	this.woBrno=br

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebon	処理11	this.woAccno=accno
getWebon	処理12	this.woAccno=accno
getWebon	処理13	this.woBrno=br
getWebon	処理14	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	条件15	yonyuno.equals("0")
getWebon	条件16	yonyuno.equals("00")
getWebon	処理17	woYonyu=""
getWebon	処理18	this.woYonyu=yonyuno
getWebon	処理19	getWebon(con)
getWebon	処理20	analyzeWeon()
getWebon	処理21	checkWebon()
getWebon	条件22	errFlg
getWebon	条件23	errFlg
getWebon	条件24	WebonException e
getWebon	条件25	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	処理1	child = child.getNextSibling()
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	処理4	break
analyzeWeon	処理5	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理6	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理7	break
analyzeWeon	処理8	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理9	break
analyzeWeon	処理10	break
analyzeWeon	処理11	root = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理12	break
analyzeWeon	処理13	Node root=null
analyzeWeon	処理14	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理15	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理16	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理17	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理18	Node root=null
analyzeWeon	処理19	break
analyzeWeon	処理20	root = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理21	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理22	break
analyzeWeon	処理23	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理24	break
analyzeWeon	処理25	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理26	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理27	break
analyzeWeon	処理28	child = child.getNextSibling()
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)