Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-092
画面名	Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoAccno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoAccno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoShokaiDay

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoShokaiDay」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoShokaiDay

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoShokaiDay」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getTeikiYokinList

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getTeikiYokinList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setTeikiYokinList

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setTeikiYokinList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店舗番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店舗番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店舗番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店舗番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get入金番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get入金番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set入金番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set入金番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get解約残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get解約残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set解約残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set解約残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預入日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預入日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get満期日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get満期日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set満期日

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set満期日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get解約日ハイフン

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get解約日ハイフン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set解約日ハイフン

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set解約日ハイフン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get預入日ハイフン

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get預入日ハイフン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set預入日ハイフン

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set預入日ハイフン」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get子定期金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get子定期金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set子定期金額

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set子定期金額」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・NOT (shokaiDay が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (accno が等しい 未設定)・NOT (shokaiDay が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「口座番号」を設定する。
3. 「照会開始日」を設定する。
4. 「原店番号」を設定する。

5. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
6. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「定期預金入金明細照会」を設定する。
3. 「預入明細」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

7. 繰返し条件「条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

7.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

7.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TEIKIMEISAI)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

7.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

7.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

10.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

10.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

10.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("店舗番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1.1. 条件成立時：「店舗番号」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座状態")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座状態」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元帳残高")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「元帳残高」を設定する。

10.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

11.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

11.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件46を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

11.3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.3.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("入金番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1.1. 条件成立時：「入金番号」を設定する。

11.3.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("解約残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1.1. 条件成立時：「解約残高」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("現在残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「現在残高」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預入日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預入日」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("満期日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「満期日」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("解約日ハイフン")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「解約日ハイフン」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("預入日ハイフン")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「預入日ハイフン」を設定する。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("子定期金額")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.3.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「子定期金額」を設定する。

11.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

11.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件50を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

13.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

13.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店舗番号」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「科目」を設定する。
4. 「口座番号」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
6. 繰返し条件「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：「入金番号」を設定する。

6.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

6.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

6.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

6.7. 繰返しの各回：繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.7.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.7.2. 繰返しの各回：「get入金番号を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.7.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.8. 繰返しの各回：「条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

6.9. 繰返しの各回：「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.9.1. 条件成立時：対象データを削除する。

6.9-別.1. 条件不成立時：「入金番号」を設定する。

6.9-別.2. 条件不成立時：「解約残高」を設定する。

6.9-別.3. 条件不成立時：「現在残高」を設定する。

6.9-別.4. 条件不成立時：「預入日」を設定する。

6.9-別.5. 条件不成立時：「満期日」を設定する。

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 定期預金入金明細照会管理クラス 定期預金入金明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setWoAccno	処理1	this.woAccno = woAccno
setWoAccno	処理2	this.woAccno = woAccno
setWoShokaiDay	処理1	this.woShokaiDay = woShokaiDay
setWoShokaiDay	処理2	this.woShokaiDay = woShokaiDay
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setTeikiYokinList	処理1	this.teikiYokinList = teikiYokinList
setTeikiYokinList	処理2	this.teikiYokinList = teikiYokinList
set店舗番号	処理1	this.店舗番号 = 店舗番号
set店舗番号	処理2	this.店舗番号 = 店舗番号
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set科目	処理1	this.科目 = 科目
set科目	処理2	this.科目 = 科目
set口座番号	処理1	this.口座番号 = 口座番号
set口座番号	処理2	this.口座番号 = 口座番号
set口座状態	処理1	this.口座状態 = 口座状態
set口座状態	処理2	this.口座状態 = 口座状態
set元帳残高	処理1	this.元帳残高 = 元帳残高
set元帳残高	処理2	this.元帳残高 = 元帳残高
set入金番号	処理1	this.入金番号 = 入金番号
set入金番号	処理2	this.入金番号 = 入金番号
set解約残高	処理1	this.解約残高 = 解約残高
set解約残高	処理2	this.解約残高 = 解約残高

イベント	参照番号	原本条件・処理
set現在残高	処理1	this.現在残高 = 現在残高
set現在残高	処理2	this.現在残高 = 現在残高
set預入日	処理1	this.預入日 = 預入日
set預入日	処理2	this.預入日 = 預入日
set満期日	処理1	this.満期日 = 満期日
set満期日	処理2	this.満期日 = 満期日
set解約日ハイフン	処理1	this.解約日ハイフン = 解約日ハイフン
set解約日ハイフン	処理2	this.解約日ハイフン = 解約日ハイフン
set預入日ハイフン	処理1	this.預入日ハイフン = 預入日ハイフン
set預入日ハイフン	処理2	this.預入日ハイフン = 預入日ハイフン
set子定期金額	処理1	this.子定期金額 = 子定期金額
set子定期金額	処理2	this.子定期金額 = 子定期金額
getWebon	処理1	analyzeWeon()
getWebon	処理2	getWebon(con)
getWebon	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理4	this.woBrno=br
getWebon	処理5	this.woShokaiDay=shokaiDay
getWebon	処理6	this.woAccno=accno
getWebon	処理7	this.woAccno=accno

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebon	処理8	this.woShokaiDay=shokaiDay
getWebon	処理9	this.woBrno=br
getWebon	処理10	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理11	getWebon(con)
getWebon	処理12	analyzeWeon()
getWebon	条件13	WebonException e
getWebon	条件14	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int j=0; j<loopNodes.size(); j++
analyzeWeon	処理3	teikiYokinList.add(bean)
analyzeWeon	条件4	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理5	elem = elem.getNextSibling()
analyzeWeon	処理6	break
analyzeWeon	処理7	TeikiYokinBean bean = new TeikiYokinBean()
analyzeWeon	処理8	Node elem=loopNodes.get(j).getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件9	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理10	child = child.getNextSibling()
analyzeWeon	処理11	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	処理12	break
analyzeWeon	処理13	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理14	ArrayList<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	条件15	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理16	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理17	break
analyzeWeon	処理18	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理19	break
analyzeWeon	処理20	break
analyzeWeon	処理21	root = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理22	break
analyzeWeon	処理23	Node root=null
analyzeWeon	処理24	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理25	Node editData = webonBase.getEditData()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理26	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理27	Node root2=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理28	Node root=null
analyzeWeon	条件29	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理30	break
analyzeWeon	処理31	root = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理32	break
analyzeWeon	処理33	break
analyzeWeon	処理34	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理35	break
analyzeWeon	処理36	root2 = root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理37	ArrayList<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理38	Node child = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件39	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理40	break
analyzeWeon	処理41	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	処理42	child = child.getNextSibling()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件43	int j=0; j<loopNodes.size(); j++
analyzeWeon	処理44	Node elem=loopNodes.get(j).getFirstChild()
analyzeWeon	処理45	TeikiYokinBean bean = new TeikiYokinBean()
analyzeWeon	条件46	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理47	break
analyzeWeon	処理48	elem = elem.getNextSibling()
analyzeWeon	処理49	teikiYokinList.add(bean)
analyzeWeon	条件50	errFlg
analyzeWeon	条件51	errFlg
checkWebon	条件1	it.hasNext()
checkWebon	条件2	deleteFlag
checkWebon	処理3	deleteFlag = true
checkWebon	条件4	dupCount>1
checkWebon	条件5	it2.hasNext()
checkWebon	処理6	dupCount++
checkWebon	処理7	tyb2 = it2.next()
checkWebon	処理8	int dupCount=0
checkWebon	処理9	TeikiYokinBean tyb2

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkWebon	処理10	Iterator<TeikiYokinBean> it2 = teikiYokinList.iterator()
checkWebon	処理11	boolean deleteFlag = false
checkWebon	処理12	TeikiYokinBean tyb = it.next()
checkWebon	処理13	Iterator<TeikiYokinBean> it = teikiYokinList.iterator()
checkWebon	処理14	Iterator<TeikiYokinBean> it = teikiYokinList.iterator()
checkWebon	条件15	it.hasNext()
checkWebon	処理16	TeikiYokinBean tyb = it.next()
checkWebon	処理17	boolean deleteFlag = false
checkWebon	処理18	Iterator<TeikiYokinBean> it2 = teikiYokinList.iterator()
checkWebon	処理19	TeikiYokinBean tyb2
checkWebon	処理20	int dupCount=0
checkWebon	条件21	it2.hasNext()
checkWebon	処理22	tyb2 = it2.next()
checkWebon	処理23	dupCount++
checkWebon	条件24	dupCount>1
checkWebon	処理25	deleteFlag = true
checkWebon	条件26	deleteFlag
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)