Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-094
画面名	Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoKoza

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoKoza」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoKoza

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoKoza」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get種類

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get種類」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set種類

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set種類」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座区分

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座区分」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座区分

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座区分」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座状態

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座状態」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get通帳冊数

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get通帳冊数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set通帳冊数

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set通帳冊数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＡＮＳＥＲ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＡＮＳＥＲ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＡＮＳＥＲ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＡＮＳＥＲ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＨＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＨＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＨＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＨＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＦＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＦＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set Ｆ Ｂ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set Ｆ Ｂ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getＩＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getＩＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setＩＢ

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setＩＢ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getコール暗証有

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getコール暗証有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setコール暗証有

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setコール暗証有」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当貸契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当貸契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当貸契約

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当貸契約」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get当貸契約期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get当貸契約期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set当貸契約期限

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set当貸契約期限」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元帳残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元帳残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get貸越極度額合計

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get貸越極度額合計」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set貸越極度額合計

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set貸越極度額合計」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get経過貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get経過貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set経過貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set経過貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get未収貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get未収貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set未収貸越利息

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set未収貸越利息」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get経過損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get経過損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set経過損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set経過損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get元帳損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get元帳損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set元帳損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set元帳損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get未収損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get未収損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set未収損害金

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set未収損害金」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get最新取引日

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get最新取引日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set最新取引日

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set最新取引日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管日

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管店

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管店」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管店

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管店」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get移受管口番

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get移受管口番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set移受管口番

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set移受管口番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカード発行本人

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカード発行本人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカード発行本人

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカード発行本人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getカード発行代理人

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getカード発行代理人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setカード発行代理人

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setカード発行代理人」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (koza が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (koza が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「口座番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「当座勘定口座照会」を設定する。
3. 「顧客番号」を設定する。
4. 「店番」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
8. 繰返し条件「条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

8.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

8.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

8.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TOZA)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

8.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

8.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

8.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

10.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

10.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1.1. 条件成立時：「条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

10.2.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

10.2.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

10.2.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

10.2.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

10.2.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

10.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

10.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

10.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

10.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

10.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

10.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

10.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("種類")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「種類」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座区分")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座区分」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座状態")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「口座状態」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("通帳冊数")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「通帳冊数」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("ANSER")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("HB")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("FB")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("IB")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("コール暗証有")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「コール暗証有」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当貸契約")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当貸契約」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("当貸契約期限")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「当貸契約期限」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元帳残高")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「元帳残高」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("貸越極度額合計")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「貸越極度額合計」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("経過貸越利息")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「経過貸越利息」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("未収貸越利息")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「未収貸越利息」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("経過損害金")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「経過損害金」を設定する。

10.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("元帳損害金")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.2.1-別.1-別.1-別

到達条件	結果
条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店番」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「科目」を設定する。
4. 「口座番号」を設定する。
5. 「種類」を設定する。
6. 「口座区分」を設定する。
7. 「口座状態」を設定する。
8. 「通帳冊数」を設定する。
9. 「対象項目」を設定する。
10. 「対象項目」を設定する。
11. 「対象項目」を設定する。
12. 「対象項目」を設定する。
13. 「コール暗証有」を設定する。

14. 「当貸契約」を設定する。
15. 「当貸契約期限」を設定する。
16. 「元帳残高」を設定する。
17. 「貸越極度額合計」を設定する。
18. 「経過貸越利息」を設定する。
19. 「未収貸越利息」を設定する。
20. 「経過損害金」を設定する。
21. 「元帳損害金」を設定する。
22. 「未収損害金」を設定する。
23. 「最新取引日」を設定する。
24. 「移受管日」を設定する。
25. 「移受管店」を設定する。
26. 「移受管口番」を設定する。
27. 「カード発行本人」を設定する。
28. 「カード発行代理人」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 当座勘定照会管理クラス 当座勘定照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase

イベント	参照番号	原本条件・処理
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
setWoKoza	処理1	this.woKoza = woKoza
setWoKoza	処理2	this.woKoza = woKoza
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set科目	処理1	this.科目 = 科目
set科目	処理2	this.科目 = 科目
set口座番号	処理1	this.口座番号 = 口座番号
set口座番号	処理2	this.口座番号 = 口座番号
set種類	処理1	this.種類 = 種類
set種類	処理2	this.種類 = 種類
set口座区分	処理1	this.口座区分 = 口座区分
set口座区分	処理2	this.口座区分 = 口座区分
set口座状態	処理1	this.口座状態 = 口座状態

イベント	参照番号	原本条件・処理
set口座状態	処理2	this.口座状態 = 口座状態
set通帳冊数	処理1	this.通帳冊数 = 通帳冊数
set通帳冊数	処理2	this.通帳冊数 = 通帳冊数
setＡＮＳＥＲ	処理1	ＡＮＳＥＲ = ａＮＳＥＲ
setＡＮＳＥＲ	処理2	ＡＮＳＥＲ = ａＮＳＥＲ
setＨＢ	処理1	ＨＢ = ｈＢ
setＨＢ	処理2	ＨＢ = ｈＢ
setＦＢ	処理1	ＦＢ = ｆＢ
setＦＢ	処理2	ＦＢ = ｆＢ
setＩＢ	処理1	ＩＢ = ｉＢ
setＩＢ	処理2	ＩＢ = ｉＢ
setコール暗証有	処理1	this.コール暗証有 = コール暗証有
setコール暗証有	処理2	this.コール暗証有 = コール暗証有
set当貸契約	処理1	this.当貸契約 = 当貸契約
set当貸契約	処理2	this.当貸契約 = 当貸契約
set当貸契約期限	処理1	this.当貸契約期限 = 当貸契約期限
set当貸契約期限	処理2	this.当貸契約期限 = 当貸契約期限
set元帳残高	処理1	this.元帳残高 = 元帳残高
set元帳残高	処理2	this.元帳残高 = 元帳残高

イベント	参照番号	原本条件・処理
set貸越極度額合計	処理1	this.貸越極度額合計 = 貸越極度額合計
set貸越極度額合計	処理2	this.貸越極度額合計 = 貸越極度額合計
set経過貸越利息	処理1	this.経過貸越利息 = 経過貸越利息
set経過貸越利息	処理2	this.経過貸越利息 = 経過貸越利息
set未収貸越利息	処理1	this.未収貸越利息 = 未収貸越利息
set未収貸越利息	処理2	this.未収貸越利息 = 未収貸越利息
set経過損害金	処理1	this.経過損害金 = 経過損害金
set経過損害金	処理2	this.経過損害金 = 経過損害金
set元帳損害金	処理1	this.元帳損害金 = 元帳損害金
set元帳損害金	処理2	this.元帳損害金 = 元帳損害金
set未収損害金	処理1	this.未収損害金 = 未収損害金
set未収損害金	処理2	this.未収損害金 = 未収損害金
set最新取引日	処理1	this.最新取引日 = 最新取引日
set最新取引日	処理2	this.最新取引日 = 最新取引日
set移受管日	処理1	this.移受管日 = 移受管日
set移受管日	処理2	this.移受管日 = 移受管日
set移受管店	処理1	this.移受管店 = 移受管店
set移受管店	処理2	this.移受管店 = 移受管店
set移受管口番	処理1	this.移受管口番 = 移受管口番

イベント	参照番号	原本条件・処理
set移受管口番	処理2	this.移受管口番 = 移受管口番
setカード発行本人	処理1	this.カード発行本人 = カード発行本人
setカード発行本人	処理2	this.カード発行本人 = カード発行本人
setカード発行代理人	処理1	this.カード発行代理人 = カード発行代理人
setカード発行代理人	処理2	this.カード発行代理人 = カード発行代理人
getWebon	処理1	analyzeWeon()
getWebon	処理2	getWebon(con)
getWebon	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理4	this.woKoza=koza
getWebon	処理5	this.woBrno=br
getWebon	処理6	this.woBrno=br
getWebon	処理7	this.woKoza=koza
getWebon	処理8	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理9	getWebon(con)
getWebon	処理10	analyzeWeon()
getWebon	条件11	WebonException e
getWebon	条件12	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	処理2	checkWebon()
analyzeWeon	条件3	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理4	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理5	etc.add(map)
analyzeWeon	処理6	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件7	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理8	etc.add(map)
analyzeWeon	処理9	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件10	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	例外	深い入れ子は詳細仕様の原本処理順を参照
analyzeWeon	処理13	break
analyzeWeon	処理14	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件15	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理16	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理17	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件18	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理19	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理20	break
analyzeWeon	処理21	break
analyzeWeon	処理22	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理23	break
analyzeWeon	処理24	Node root2=null
analyzeWeon	処理25	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理26	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理27	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理28	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理29	Node root2=null
analyzeWeon	条件30	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理31	break
analyzeWeon	処理32	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件33	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理34	break
analyzeWeon	処理35	break
analyzeWeon	処理36	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理37	break
analyzeWeon	処理38	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理39	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件40	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理41	break
analyzeWeon	条件42	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理43	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理44	etc.add(map)
analyzeWeon	条件45	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理46	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理47	etc.add(map)
analyzeWeon	処理48	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理49	checkWebon()
analyzeWeon	条件50	errFlg

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件51	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件52	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件53	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件54	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件55	errFlg
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)